

政府采购货物买卖合同


项目名称：贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目（二期）品目 4：美术工坊建设项目

合同编号：0637-256002080408

甲方：贵州水利水电职业技术学院

乙方：贵州中兴建安工程有限公司

签订时间：2025.6.26



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贵州水利水电职业技术学院（采购人、受
采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合
同甲方）

乙方1（全称）：贵州中兴建安工程有限公司（供应商）

乙方2(全称): _____/_____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

乙方3(全称) / _____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目 (二期) 品目 4 : 美术工坊建设项目

采购项目编号: 0637-256002080408

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____台

品牌: 美的、京东方、佳能等 规格型号: 详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目
(二期) 品目 4：美术工坊建设项目

关键部件： 中央空调 品牌： 美的 型号： KFR-75T2W/B3-KS(1)

关键部件：智慧一体机 品牌：京东方 型号：C86DA

关键部件： 复合机 品牌： 佳能 型号： MF752cdw

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____数量:_____金额:_____

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☒否

中标(成交) 采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交) 采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：501600.00 元

大写：伍拾万零壹仟陆佰元整

分包金额（如有）小写： /

大写： /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：乙方应按时保质保量交付产品，乙方完成供货、安装、调试、试运行后按甲方有关规定组织验收，经甲方最终验收合格且书面确认后，甲方向乙方支付合同金额的 100%。

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

(2) 履约地点： 贵州水利水电职业技术学院

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____ 供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收，若首次验收不合格，乙方需在 5 日内完成整改并重新报验。_____

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 _____ 双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式 _____ 7 份，甲方执 _____ 5 份，乙方执 _____ 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____ 2025 年 _____ 6 月 _____ 26 日

合同订立地点：_____ 清镇市云站路龙井路 1 号贵州水利水电职业技术学院 _____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章或 合同章）	贵州中兴建安工程有 限公司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	贵州省贵安新区湖潮乡 双创孵化基地(湖潮乡星 湖社区 24 栋 1 楼 2-098 号)
联 系 人		联 系 人	王修健
联系电话		联系电话	15902612846
通信地址		通信地址	贵州省贵安新区湖潮乡 双创孵化基地(湖潮乡星 湖社区 24 栋 1 楼 2-098 号)
邮政编码		邮政编码	551417
电子邮箱		电子邮箱	/
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	91520190MA6DNA74X0
		开户名称	贵州中兴建安工程有 限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限 公司贵阳乌当支行
		银行账号	52050152360000000457
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿，

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。乙方分包须经甲方书面同意，分包商违约视为乙方违约。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对于由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	货物验收合格满6年，若因货物原因造成货物验收未通过，则质保顺延。72小时内，乙方对质保期内出现的物资质量问题免责免费提供质量缺陷货物的维修或更换等服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	质保期内发生质量问题 30 分钟内响应。将有质量缺陷的货物进行维修或更换，一切费用由乙方自行承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	每延期一日, 乙方按合同金额 0.5% 支付违约金, 最高不超过合同的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____; (2) 向_甲方所在地_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件:

序号	货物名称 (产品名称)	规格、型号、技术参数	品牌 产地	单价元)	数量	投标报价 (元)
1	国画坊-A 立面	1. 集成面积: 约 20 m ² 2. 工艺要求: 墙面开线槽、强电线及套管预埋、线槽回填、18mm 阻燃木板作基层、镀锌板+羊毛毡(厚度: 4mm)、黑色铝型材四周收边、5孔插座≥4 个	插座: TCL	5500.00	1	5500.00
2	国画坊-顶面	1. 集成面积: 约 42 m ² 2. 工艺要求: (1) 防水涂料涂刷 2 遍、防潮层涂刷 2 遍、9mm 阻燃木板作基层、轻钢龙骨吊顶 (2) 白色 12mm 石膏板、定制艺术涂料 (3) 内嵌黑色轨道灯槽、轨道灯≥4 组、内嵌筒灯≥8 个、内嵌射灯≥5 个、1.5 平方灯线及套管: 40 米以内 (4) 定制木饰面装饰条、隐藏式空调出风口格栅 3. 室外屋顶漏点防水处理: (1) 界面剂 (2) 水性聚氨酯防水涂料	灯: TCL 防水: 雨虹	28000.00	1	28000.00
3	国画坊-B 立面	1. 集成面积: 约 35 m ² 2. 工艺要求: 墙面: 墙面开线槽、强电线及套管预埋、线槽回填、墙面找平、刮腻子、9mm 阻燃板封窗洞、定制艺术涂料 3. 定制柜体: (1) 材质: 约 18mm 厚木纹板(E0 级) (2) 尺寸: 约 5800mm x 4000mm x 300mm (根据现场情况作	防盗门: 誉将	56500.00	1	56500.00



		适当调整) (3) 定制实木可移动楼梯 (4) 抽屉: 现场定制 (5) 灯带: 现场定制 4. 定制防盗字母门: (1) 尺寸: 约 1470mm x 2240mm (2) 门体级别: 甲级门 (3) 开门方式: 指纹、密码、蓝牙、钥匙				
4	国画坊-C 立面	1. 集成面积: 约 35 m² 2. 工艺要求: (1) 墙面: 墙面找平、刮腻子、定制艺术涂料 3. 定制系统窗: 面积约 8080mm x 4280mm (根据现场情况作适当调整) 系统窗具体参数: 窗框宽度: 110mm; 铝材厚度: 2.0mm; 玻璃厚度: 5+20A+5 中空夹胶 Low-e 玻璃; 密封胶条: 中空玻璃用密封胶; 隔热条: PA66 3. 木饰面装饰条 (尺寸定制) 4. 遮阳帘: 面积约 8080mm x 4280mm (根据现场情况作适当调整)	腻子: 百世得	61000.00	1	61000.00
5	国画坊-地面	1. 集成面积: 约 42 m² 2. 工艺要求: (1) 地板: 水泥砂浆找平层厚度约为 9cm、地板防潮垫层、实木木地板 (2) 踢脚线: 铝合金踢脚线 (3) 5 孔地埋插座 ≥ 4 个 (4) 铺设强弱电电线及套管: 约为 10 米 3. 排水沟回填改管: (1) 回填面积: 约 3 m²	木地板: 晨旺	20000.00	1	20000.00

		(2) 铺设管道长度：约 8 米				
6	国画坊-D 立面	1. 集成面积：约 20 m ² 2. 工艺要求： 墙面：墙面开线槽、强弱电线预埋、线槽回填、墙面找平、刮腻子、定制艺术涂料、开关面板 ≥4 个、10A5 孔插座 ≥4 个、网络信息口 ≥2 个 3. 定制木纹边柜：尺寸约 2830mm x 500mm x 870mm（根据现场情况作适当调整），抽屉个数：≥ 8 个 4. 定制茶吧台 尺寸：约 1050mm x 500mm x 930mm（根据现场情况作适当调整）柜体材质：约 18mm 厚木纹免漆板饰面（E0 级） 台面：岩板、台嵌两用底部电热加水电水壶 5. 定制双开门 材质：木纹免漆板 尺寸：约 1120mm x 2270mm（根据现场情况作适当调整）	开关插座：TCL	36000.00	1	36000.00
7	绘图桌	1. 尺寸：约 4000mm x 1800mm x 750mm（根据现场情况作适当调整） 2. 台面材质：实木 3. 透明桌垫（定制） 4. 配置桌面集成插座 5. 需步行从 1 楼搬运至 5 楼	插座：TCL	4500.00	1	4500.00
8	配套椅	1. 表面材质：定制 2. 结构材质：钢制、带扶手	定制	400.00	8	3200.00
9	装裱服务	国画装裱服务 1. 尺寸：定制（定制范围：2 平方以内） 2. 数量：10 套 3. 其他要求：需分批次	定制	11000.00	1	11000.00

		提供装裱服务 注：验收时供应商需提供分批次服务的承诺书				
1 0	复合机	1. 纸张尺寸：A4 2. 功能：支持彩色打印、复印、扫描、自动双面打印 3. 连接方式：wifi、有线网络、usb 线缆、usb 直接打印 4. 输稿器：自动双面 5. 除原厂配置耗材外，另每台提供两套大容量耗材	佳能 MF752cdw	6500.00	2	13000.00
1 1	拆除	1. 面积：约 45 m ² 2. 含垃圾清运		3800.00	1	3800.00
1 2	强弱电改造	1. 强电： （1）电线：国标纯无氧铜 3x6 平方线不超过 150 米 （2）套管：pvc 电工线管不超过 150 米 （3）配电箱及空开：1 组 （4）室外机支架：2 个以内 2. 弱电： （1）电线：国标超六类纯无氧铜网线不超过 150 米 （2）套管：pvc 电工线管不超过 150 米 （3）配电箱及空开：1 组 3. 9 口千兆 AC 网关路由： （1）数量：1 个 （2）千兆网口：9 个（1WAN+8LAN） （3）单口输出功率不低于 25W （4）整机输出功率不低于 120W 4. wifi6 顶吸 AP： （1）数量：2 个 （2）安装方式：吸顶	固达	12950.0 0	1	12950.00

		(3) 信号类型: 2. 4G/5G 双频并发 (4) 无线速率: 不低于 1400Mbps (5) 供电方式: POE/DC 两种供电方式 (6) POE 供电功耗: 不高于 12W (7) 端口类型: 千兆端口				
1 3	中央空调	1. 空调类型: 一拖一风管机 2. 能效等级: 一级能效 3. 工作方式: 220V 直流电变频 4. 功率: 大 3 匹 6. 制冷功率: 不低于 2.5KW 7. 制热功率: 不低于 2.5KW 8. 环温运行范围: (1) 制冷: 15-52℃ (2) 制热: -20-24℃ 9. 室内噪音: 峰值不高于 45dB 10. 冷媒种类: R32 11. 全年能源消耗效率: 不高于 3.1W·h 12. 最大风量: 不低于 1000m³/h 13. 6. 安装辅材: (1) 敷设铜管: 8 米以内 (2) 控制面板: 2 个以内 (3) 加装下出风风管: 2 个以内 (4) 室外机支架: 2 个以内 (5) 石膏预埋线性出风口: 2 米以内 (6) 石膏预埋线性回风口: 2 米以内	美的_KFR-75T2W/B3-KS(1)	11800.00	1	11800.00
14	可移动挂式磁	1. 尺寸:	定制	5300.00	1	5300.00

	性毛毡板	(1) 约为 800mm x 1200mm, 1 块 (2) 约为 1200mm x 2000mm, 2 块 (3) 约为 1200mm x 2400mm, 2 块 2. 材质: 羊毛毛毡、镀锌板、铝合金边框				
15	书画影描机	1. 支架高度: 约为 2.2 米 (可伸缩支架) 2. 最大投影尺寸: 2000mm x 4000mm 3. 分辨率: 支持 1080P 4. 操控方式: 遥控器+按键触控 5. 功能: (1) 侧光 (2) 无 wifi 可使用	影描	6200.00	1	6200.00
16	手工坊-A 立面	1. 集成面积: 约 12 m ² 2. 工艺要求: 墙面: 墙面开线槽、强弱电线预埋、线槽回填、墙面找平、刮腻子、乳胶漆 3. 定制系统门窗隔断: (1) 尺寸: 4370mm x 2360mm (根据现场情况作适当调整) (2) 玻璃材质: 智能电控雾化玻璃 (3) 门框材质: 铝型材 (4) 窗框宽度: 90mm (5) 开门方式: 指纹、密码、蓝牙、钥匙	腻子: 百世得	37800.00	1	37800.00
17	手工坊-B 立面	1. 集成面积: 约 10 m ² 2. 定制地台柜: (1) 尺寸: 约 5000mm x 550mm x 300 (根据现场情况作适当调整) (2) 材质: 约 18mm 厚木纹免漆板 (E0 级) (3) 开启方式: 可上翻开启储物格 3. 遮阳帘: 面积约 5000mm x 2600mm (根据现场情况作适当调整)	定制	14350.00	1	14350.00
18	手工坊-C 立面	1. 集成面积: 约 28 m ²	开关插	51500.0	1	51500.00

		2. 工艺要求：墙面：墙面开线槽、强弱电线预埋、线槽回填、墙面找平、刮腻子、乳胶漆、开关面板 ≥4 个、10A5孔插座 ≥ 4 个 3. 墙面装饰墙板：尺寸约 8400mm x 3300mm（根据现场情况作适当调整） 4. 定制白色抽屉柜： （1）尺寸：约 6030mm x 870mm x 500mm、≥抽屉 10 个（根据现场情况作适当调整） （2）材质：约 18mm 厚白色高光免漆板（E0级） 5. 定制墙面装饰： （1）墙面挂画 5 幅以内、墙面软木板墙贴 1 个、墙面展板 1 个、展示画装裱 5 幅以内 6. 定制墙面置物架： （1）单个尺寸：约 500mm x 250mm、≥10 个（根据现场情况作适当调整） （2）材质：约 2mm 厚喷砂不锈钢折弯工艺 7. 定制茶吧台 （1）尺寸：约 1050mm x 500mm x 870mm（根据现场情况作适当调整） （2）柜体材质：约 18mm 厚白色高光免漆板（E0级） （3）台面：岩板、台嵌两用底部电热加水电水壶	座：TCL	0		
19	手工坊-顶面	1. 集成面积：约 46 m² 2. 工艺要求： （1）轻钢龙骨吊顶、石膏板、涂刷乳胶漆	涂料：立邦 灯：TCL	11000.00	1	11000.00

		(2) 内嵌筒灯 ≥ 8 个、内嵌射灯 ≥ 8 个、1.5 平方灯线及套管：40 米以内 (3) 隐藏式空调出风口格栅				
20	手工坊-E 立面	1. 集成面积：约 12 m ² 2. 工艺要求：墙面：墙面开线槽、强弱电线预埋、线槽回填、墙面找平、刮腻子、乳胶漆、开关面板 ≥ 4 个、5 孔插座 ≥ 4 个、网络信息口 ≥ 2 个 3. 定制双开门 (1) 材质：木纹免漆板 (2) 尺寸：约 1500mm x 2290mm	开关插座：TCL	7500.00	1	7500.00
21	手工坊-地面	1. 集成面积：约 46 m ² 2. 工艺要求： (1) 地板：水泥砂浆找平层约 9cm、地板防潮垫层、实木木地板 (2) 踢脚线：铝合金踢脚线 (3) 5 孔地埋插座 ≥ 4 个 (4) 铺设强弱电电线及套管：约为 10 米	木地板：晨旺	22500.00	1	22500.00
22	操作台	1. 尺寸：约 4000mm x 1500mm x 750mm 2. 透明桌垫（定制） 3. 配置桌面插座 4. 需步行从 1 楼搬运至 5 楼	定制	4500.00	1	4500.00
23	配套椅	1. 表面材质：定制 2. 结构材质：钢制、带扶手	定制	550.00	8	4400.00
24	86 寸智慧一体机	1. 整机屏幕采用 86 英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。 2. 整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。	京东方 C86DA 湖南长沙	25200.00	1	25200.00

		3. 整机采用全金属外壳设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 4. 整机采用 UHD 超高清液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。 5. 整机可视角度$\geq 178^{\circ}$。 6. 整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及 Gamma 无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 7. 整机支持全通道 4K 显示，全通道 OSD 菜单及整机内置系统均支持 4K 图像显示。 8. 整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 9. 整机屏幕灰度等级≥ 256 级。 10. 整机 NTSC 色域覆盖率$\geq 85\%$。 11. 整机最大屏幕亮度 $300\text{cd}/\text{m}^2$，使用时屏幕亮度不大于 $400\text{cd}/\text{m}^2$。 12. 为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB 色彩$\Delta E \leq 1$。 13. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 能量综合）$< 50\%$，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14. 整机视网膜蓝光危				
--	--	---	--	--	--	--

		害（蓝光加权辐射亮度LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别。 15. 支持标准、护眼、HDR、节能、自定义等图像模式，其中自定义模式可以自定义亮度、对比度、饱和度、色温等对显示效果进行进一步调节。 16. 整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 17. 屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 18. 整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力。 19. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 20. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 21. 整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 22. 整机屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，				
--	--	--	--	--	--	--

	画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 23. 整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率不低于 7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 24. 采用红外/电容触控技术，支持 Windows 系统中进行不低于 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点或以上触控。 25. 触摸分辨率 32768*32768。 26. 触摸响应时间$\leq$ 4ms，触摸书写延迟$\leq$ 15ms。 27. 为保证整机触控流畅性，连续触控时，连续的两次触控点检测时间间隔$\leq$7ms，最小识别物$\leq$2mm，触摸精度$\pm$ 1mm。 28. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 29. 支持 Windows、Mac Os 及国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动。 30. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 31. 具备抗强光干扰，在$\geq$100K LUX 照度的环境下仍能正常书写。				
--	--	--	--	--	--

		32. 插拔式电脑模块： (1) 采用 Intel 通用标准 80pin 接口，即插即用，易于维护。 (2) 主板搭载不低于第十代 Intel 酷睿系列 i5 CPU。 (3) 内存：8 GB DDR4 笔记本内存或以上配置； (4) 硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 (5) 整机的连接采用万兆级接口，传输速率$\geq$10Gbps。 (6) 采用手拧螺丝卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 (7) 具有独立非外扩展的视频输出接口：$\geq$1 路 HDMI。 (8) 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：$\geq$3 路 USB。				
25	三人位沙发	1. 尺寸：约为 2200mm x 730mm x 630mm（根据现场情况作适当调整） 2. 表面材质：人造革 3. 结构材质：钢制	定制	4100.00	1	4100.00
26	拆除	1. 面积：约 92 m² 2. 含垃圾清运		7750.00	1	7750.00
27	中央空调	1. 空调类型：一拖一风管机 2. 能效等级：一级能效 3. 工作方式：220V 直流电变频 4. 功率：大 3 匹 6. 制冷功率：不低于 2.5KW 7. 制热功率：不低于 2.5KW 8. 环温运行范围： (1) 制冷：15-52℃ (2) 制热：-20-24℃ 9. 室内噪音：峰值不高	美的	10500.00	1	10500.00

		于 45dB 10. 冷媒种类: R32 11. 全年能源消耗效率: 不高于 3.1W·h 12. 最大风量: 不低于 1000m³/h 13. 6. 安装辅材: (1) 敷设铜管: 8 米以 内 (2) 控制面板: 2 个以 内 (3) 加装下出风风管: 2 个以内 (4) 室外机支架: 2 个 以内 (5) 石膏预埋线性 出风口: 2 米以内 (6) 石膏预埋线性回风口: 2 米以内				
28	茶几	1. 尺寸: 约为 1500mm x 600mm x 400mm 2. 表面材质: 玻璃及免 漆木板 3. 结构材质: 钢制	定制	1500.00	1	1500.00
29	三层货架	1. 尺寸: 1500mm x 500mm x 2000mm 2. 材质: 铁制 3. 承重: 每层承重 150kg	定制	380.00	7	2660.00
30	三层挂篮货架	1. 尺寸: 450mm x 450mm x 1400mm 2. 材质: 铁制	定制	280.00	7	1960.00
31	拆除	1. 面积: 约 26 m² 2. 含垃圾清运		3630.00	1	3630.00
32	库房-地面	1. 集成面积: 约 26 m² 2. 工艺要求: (1) 地板: 水泥砂浆找 平层约 12cm、地板防潮 垫层、实木木地板 (2) 踢脚线: 铝合金踢 脚线 (3) 5 孔地埋插座≥4 个	木地板: 晨旺	12000.0 0	1	12000.00

		(4) 铺设强弱电电线及 套管：约为 10 米				
交货期	合同签订之日起 40 日历天内完成验收交付。					
质保期	六年（在三年免费质保期基础上，增加三年）					
优惠及其它	无					
投标报价合计	大写：伍拾万壹仟陆佰元（人民币）					
	小写：501600.00 元（人民币）					
投标申明（如有）无						