

正本

独山县玉水幼儿园设备 采购合同

甲方：独山县教育局

乙方：贵州天能涌泉商贸有限责任公司

签订日期：2025年8月1日



政府采购合同

甲方：独山县教育局

乙方：贵州天能涌泉商贸有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 7 月 23 日 独山县玉水幼儿园设备采购 项目(项目编号: GZWS-2025-6033) 的 竞争性磋商 结果, 甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。

一、采购内容

(一) 项目所需货物

- 1.1 货物名称: (按供应商递交的投标文件所示)
- 1.2 型号规格: (按供应商递交的投标文件所示)
- 1.3 技术参数: (按供应商递交的投标文件所示)
- 1.4 数 量: (按供应商递交的投标文件所示)

(二) 质量标准: 必须达到国家、地方、行业规定验收标准

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写): 玖拾捌万捌仟陆佰元整 (¥ 988600.00 元) 人民币。(详见供应商递交的投标文件报价表)

2.2 本建设项目合同金额为本项目招标范围内内容的和价进行包干。如超出本次招标范围(货物增减)时, 以货物单价(投标文件分项报价表单价)为基准, 计实结算。

2.3 该合同总价格已包含税费、运输、安装等全部费用, 除另有约定外, 甲方无需再另行支付任何费用。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作, 在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同

条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应当退还甲方已付全部款项，并向甲方支付合同总价款 30%的违约金。

六、质保期和质保金

6.1 质保期 12 个月（自本项目安装完成经验收合格之日起计）

6.2 乙方按照甲方要求把合同总价款 3%质保金打到甲方指定账户，该质保金在质保期届满且无任何质量问题将全额无息返还。

七、供货安装期：按投标承诺期。乙方所供货物运到采购人指定地点后，由甲方组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后乙方方可进行安装。

八、货款支付

8.1 付款方式：甲方应在货物完成安装并经验收合格后二年内支付乙方合同总价款。

8.2 甲方付款前乙方应当按甲方要求开具发票，否则甲方有权拒付款项，不视为甲方逾期付款。

8.3 当本项目实际采购的货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算，不足招标范围的，也同样予以减少。

8.4 相关管理部门在调查、处罚采购人、供应商或招标代理机构招标过程中存在的违法行为期间，采购人根据相关要求暂停（延期）支付货款的，不视为甲方违约。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品并将货物安装调试完成，使甲方能正常的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付、验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期交货超过约定日期 10 个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，同时赔偿甲方的全部损失。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，甲方同意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。甲方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：独山县教育局
地址：贵州省黔南州独山县井城街道
5227266029021

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：0854-3221246

邮政编码：558200

乙方：贵州天能涌泉商贸有限公司
地址：贵州省黔南州独山县井城街道黔
贵物流城S2栋24号
66028606

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：13049529724

邮政编码：558200

开户银行：贵州银行独山支行

账号：040150001700041475

签订日期：2025年8月1日

签订日期：2025年8月1日

(二) 报价一览表

项目名称：独山县玉水幼儿园设备采购项目

项目编号：GZWS-2025-6033

序号	产品名称	品牌、产地	规格型号、技术参数	数量	单位	投标报价 (元)
洗消间（毛巾、碗筷）						
1	洗衣机	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：10kg 技术参数： 1、箱体材质：镀锌钢板； 2、使用方式：全自动洗衣程序：标准，快洗，单脱水排水方式：下排水； 3、能效等级：二级； 4、内桶材质：不锈钢； 5、显示屏类型：LED； 6、附加功能：自动断电，预约； 7、控制方式：电子； 8、产品类型：波轮洗衣机； 9、电机类型：定频电机； 10、顶开式堆码层数极限：4层；尺寸：515x525x920mm（±10mm）； 11、脱水功率：≥400W；洗涤功率：400W；洗涤公斤量：≥8kg；脱水公斤量：≥8kg；高转速：680转/分钟	3	台	6840.00



2	毛巾消毒柜	品牌：鑫美厨 (产地：山东滨州)	规格型号：1400*650*1600mm (±10mm) 双开门 技术参数： 1、整体高密度发泡，保温层厚度3.5cm，保温效果好 2、自动进水，自带缺水断电的保护功能，防干烧，使用更安心。 3、304 不锈钢材质电热管，纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠 5、六螺栓大合页，更牢固耐用 6、箱体两侧均有支承筋条，经久耐用，不变形。 7、智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间，更节能环保。 8、高效节能，操作简便	1	台	6600.00
3	碗筷消毒柜	品牌：明盛 (产地：广州顺德)	规格型号：1200*500*1800mm (±10mm) 双开门 技术参数： 1、远红外电热管，加热温度超过 125℃； 2、高温热风 360 度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌更彻底，实现全方位消毒。 3、国际化设计，全不锈钢制造 4、高品质不锈钢层架，易于存放物品和清洁； 5、消毒清洁存储空间大，可同时容纳不同餐具如盘、碗等餐具进行消毒 6、内外均采用不锈钢结构，坚固耐用，耐腐蚀，使用寿命长 7、柜体高大，储物容量大，柜体全部采用不锈钢材质	2	台	13600.00

4	保洁柜	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*500*1800mm (±10mm) 技术参数： 接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	4	台	18000.00
5	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*600*800+150mm (±10mm) 技术参数： 接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 $\varnothing 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣滤水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道 (洗碗、洗毛巾)	4	套	11520.00
6	碗箱	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	型号规格：550*600*450mm (±10mm) 技术参数： *整体采用 SUS304 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	6	个	6480.00
7	餐具	品牌：北盛 (产地：彩塘)	规格型号：碗直径 140mm (±10mm) 技术参数：食品级 304 材质，配套小碗，勺子，筷子，水果盘	6	套	19200.00
8	排风系统	品牌：深速洁 (产地：深圳)	规格型号：1400*400*1000mm (±10mm) 技术参数：油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	1	套	26000.00



9	烧水器	品牌：鲁汇 (产地：山东滨州)	规格型号：1080*760*1480mm (±10mm) 技术参数：整机采用不锈钢，内档采用 304 不锈钢。带 3 级过滤器	1	台	9800.00
烹饪、操作间						
10	双层工作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*700*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	3	套	6840.00
11	抽排油烟系统	品牌：深速洁 (产地：深圳)	规格型号：3100*1300*930mm (±10mm) 技术参数：油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	1	套	116000.00
12	换气扇	品牌：九州 (产地：顺德)	规格型号：400*400 mm (±10mm) 技术参数：九州 350W	2	台	1760.00
13	调料台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：500*1000*1250mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	3	台	14730.00
14	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 $\varnothing 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	4	套	9920.00



15	蒸饭柜	品牌：鑫美厨 (产地：山东滨州)	规格型号：1400*650*1700mm (±10mm) 技术参数：1、整体高密度发泡，保温层厚度3.5cm,保温效果好 2、自动进水，自带缺水断电的保护功能，防干烧，使用更安全放心。 3、304 不锈钢材质电热管，纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠 5、六螺栓大合页，更牢固耐用 6、箱体两侧均有支撑筋条，经久耐用，不变形。 7、智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间 8、高效节能，操作简便	1	台	6800.00
16	电炒锅	品牌：明磁 (产地：佛山)	规格型号：1000*1100*800+400mm (±10mm) 666 技术参数：全中文显示，集成数字电表功能，采用美国工业级cpu处理器，真正的数字技术；采用德国英飞高频SK4 系列IGBT，行业最高配；日本红宝石电容，三星电阻，拥有二级电路保护系统；恒功率输出,20*2KW/380V；304 板材，面板 1.2mm，侧板 1.2mm，锅具 3.0mm厚。	1	台	7200.00
17	明厨亮灶系统	品牌：海康威视 (产地：浙江杭州)	规格型号：24 个 技术参数：支持POE供电，高清白光全彩，最高分辨率可达（2048*1536），H.265 编码存储减半，ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达 30 米。支持音频输入，输出/报警。3D数字降噪。	1	套	86000.00

水果间

18	刀具消毒柜	优帝斯（产地：山东滨州）	规格型号：460*95*610mm（±10mm） 技术参数：不锈钢机身，无磁不锈钢；中温热风循环+紫外线+臭氧消毒；可同时 对刀具，菜砧消毒；可定时可控温，220V/600W	台	1	7200.00
19	空调	品牌：海尔 （产地：山东青岛）	规格型号：内机 910*300*195 （±10mm） 技术参数： 1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W(200-4350)额定制热量：≥4650W(200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W(80-1550)制热功率：≥1280(80-1980) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比(Apfl):4.30 室外最大输入电 流：9.5A室外最大输入功率：1950W制冷剂种类/充注量：R32/670g室内机噪音 dB(A)：18-35-41(低-高-较高)	台	1	3000.00
20	盆池	品牌：鹏达 （产地：山东滨州）	规格型号：1800*700*800+150mm（±10mm） 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm不锈钢制作台面，1.2mm厚星斗，整体采 用Φ51*1.2mm不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板； 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	2880.00
21	菜刀	品牌：十八子作 （产地：广东阳江）	规格型号：330*100 mm（±10mm） 技术参数：/（根据采购人要求定制）	把	2	280.00
22	菜板	品牌：十八子作 （产地：广东阳江）	规格型号：直径 500mm（±10mm） 技术参数：松木砧板	个	2	280.00

23	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1500*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚，下面有门	套	1	3200.00
面点间						
24	和面机	品牌：冠鹰 (产地：济南)	规格型号：415*530*750mm (±10mm) 技术参数：多功能搅拌和面，最大 15kg 面	1	台	7200.00
25	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采 用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板； 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	2480.00
26	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2	套	7600.00
27	三层烤箱	品牌：泓锋 (产地：佛山)	规格型号：1200*800*1500mm (±10mm) 技术参数：1、升级双玻璃可视窗，美观大方，方便观察； 2、微电脑控制器，烤箱表面做封釉处理； 3、加热管效率高，升温快，304#材质； 4、全系列配有电子式智能超温模块，相比传统限温器更精准；	1	台	12000.00

			5、后排烟隔板夹层设计，防止箱内温度快速抽走； 6、规格：电压 380v/50Hz，0-380°，功率 19.8 千瓦，1240*860*1800			
28	切绞肉机	品牌：正元 (产地：江苏苏州)	规格型号：509*390*750mm (±10mm) 可拆卸刀片清洗方便，电机功率 2.2KW	台	1	6800.00
29	空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数：1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥4650W (200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W (80-1550) 制热功率：≥1280 (80-1990) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比 (APF)：4.30 室外最大输入电流：9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB(A)：18-35-41 (低-高-较高)	1	台	3000.00
30	压面机	品牌：日州 (产地：广州)	规格型号：580*420*900mm (±10mm) 技术参数：1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。	1	台	3800.00
储藏间						
31	货架	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*500*1600mm (±10mm) 3 层 小 380*270*130mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊	8	个	15040.00

			接, 衡量宽度>80mm, 脚用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管, 下加可调节子弹脚。			
32	干货收纳箱	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 大 450*310*160mm (± 10 mm) 技术参数: 大 10 个, 小 18 个	18	个	2610.00
34	不锈钢储藏柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 1200*500*1600mm (± 10 mm) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	2	个	10400.00
35	米柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 50L 技术参数: 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 3、并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4、配置不锈钢可调子弹脚。	3	个	9600.00
更衣室						
36	衣柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 500*500mm (± 10 mm) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	2	个	4560.00
37	洗手池	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 500*500*800mm (± 10 mm) 技术参数: 3 层接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条	1	个	1500.00



			形焊接, 衡量宽度>80mm, 脚用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管, 下加可调节子弹脚。			
粗加工间						
38	货架	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 1200*500*1600mm (± 10 mm) 2 层 技术参数: 3 层接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊接, 衡量宽度>80mm, 脚用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管, 下加可调节子弹脚。	3	个	5640.00
39	风幕机	品牌: 美的 (产地: 广东佛山)	规格型号: 900*261*235mm (± 10 mm) 技术参数: 功率 250w, 风速 14.5 (m/s)	3	台	4800.00
40	洗菜池	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 600*700*800+150mm (± 10 mm) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	3	套	5640.00
41	洗肉池	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 600*700*800+150mm (± 10 mm) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	3	套	5640.00
42	洗抹布池	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 600*700*800+150mm (± 10 mm) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	1880.00

细加工间

43	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2	套	7600.00
44	冰柜	品牌：星星 (产地：广东)	规格型号：226L (双开门) 技术参数：卧室，数字温控，全铜盘管，品牌压缩机，无氟设计，绿色环保，超厚节能 保温层，防冷量外泄，内外箱全不锈钢，自动除霜功能，可拆装门封条，可更换式弹 簧铰链，防凝露设计，宽气候带运行，加长加宽天梯，制冷方式：直冷，制冷剂	1	台	3320.00
45	菜刀	品牌：十八子作 (产地：广东阳江)	规格型号：330*100 mm (±10mm) 技术参数：/ (根据采购人要求定制)	4	把	560.00
46	菜板	品牌：十八子作 (产地：广东阳江)	规格型号：直径 500mm (±10mm) 技术参数：松木砧板	4	个	560.00
47	冷藏思门 大冰箱	品牌：星星 (产地：广东)	规格型号：400L 技术参数：数字温控，全铜盘管，品牌压缩机，无氟设计，绿色环保，超厚节能保温 层，防冷量外泄，内外箱全不锈钢，自动除霜功能，可拆装门封条，可更换式弹簧铰 链，防凝露设计，宽气候带运行，加长加宽天梯，搁架层数：4 层，框脚类型：框脚类 型：4 寸万向脚轮，40GP 装箱数量：≥18 个，温度范围：-15℃~4℃，制冷方式：直冷，制 冷剂 R404A (R22)，电源 220V/50HZ。	2	台	9800.00



48	砧板消毒柜	品牌：优帝斯 (产地：山东滨州)	规格型号：460*95*610 技术参数：不锈钢机身，无磁不锈钢；中温热风循环+紫外线+臭氧消毒；可同时 对刀具，菜砧消毒；可定时可控温，220V/600W	1	套	6600.00
出餐间						
49	空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数：1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥ 4650W (200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W (80-1550) 制热功率：≥1280 (80-1950) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比 (APF)：4.21 最大输入电流： 9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂种类/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB (A)： 18-35-41 (低-高-较高)	1	台	3000.00
50	配餐台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800 (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2	套	3160.00
51	送餐车	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：900*490*870mm (±10mm) 小 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，底部配有万向静音轮；	6	辆	8880.00

52	空气能	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：1130*345*855mm (±10mm) 技术参数：1、制热工况：制热量 (A7 W55) 10KW 2、制热功率：45KW 3、最大输入功率 3.55KW 4、最大输入电流 16.5A 5、电源 220V ~/50Hz 6、出风方式 侧出风 7、单台风机风量 4000m³/3h 8、水泵最小流量 1.72m³/3h 9、水路接口尺寸G1 10、噪声 55dB (A)	1	个	58800.00
教室厨房						
53	抽油烟机	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：895*960 mm (±10mm) 技术参数：1、电源：220V -/50Hz 2、瞬吸风量：20m³/min 3、最大静压：410Pa 4、照明功率：2W 5、油脂分离度：≥92% 6、主电机额定输入功率：258W 7、整机额定输入功率：260W 8、噪声 (半消声室噪声)：63dB	1	台	3800.00

			9、瞬时气味降低度：≥60% 10、工作风量：10m ³ /min 11、工作噪声：66dB			
54	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	2480.00
55	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	1	个	2800.00
56	餐具消毒柜	品牌：明盛 (产地：广州顺德)	规格型号：1815*1160*480 mm (±10mm) 技术参数：高温消毒	1	台	5800.00
其他						
57	地沟板	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：250*580*20 技术参数：201	30	米	9000.00
58	挡鼠板	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1000*400*20mm (±10mm) 技术参数：201	15	块	7500.00
59	木质桌	品牌：童飞家具 (产地：山东临沂)	规格型号：1200mm*600mm*500mm (±10mm) 技术参数：橡木	50	套	44000.00

60	打餐桌	品牌: 童飞家具 (产地: 山东临沂)	规格型号: 1200mm*600mm*500mm±10mm) 技术参数: 橡木	6	套	4260.00
61	圆桌	品牌: 童飞家具 (产地: 山东临沂)	规格型号: 1200*600*760mm (±10mm) 技术参数: 松木	2	套	3760.00
62	床	品牌: 童飞家具 (产地: 山东临沂)	规格型号: 1380*600*340 (±10mm) 技术参数: 橡木	70	张	96600.00
63	5匹柜式空调	品牌: 海尔 (产地: 山东青岛)	规格型号: 内机 1880*350*600mm (±10mm) 技术参数: 1、5匹柜式空调: 制冷量 (kW): 2.2 (1.8-14.7) 2、制冷额定功率 (kW): 4.3 (0.5-8.0) 3、制热量 (kW): 13.7 (1.8-17.2) 4、制热额定功率 (kW): 4.05 (0.5-8.0) 5、电热功率 (kW): 3.5 6、能效等级: 3 7、室内机/室外机噪音 (dB (A)) >: 39-48-52/59	9	套	81000.00
64	3匹柜式空调	品牌: 海尔 (产地: 山东青岛))	规格型号: 内机 1765*302*506mm (±10mm) 技术参数: 1、3匹柜式空调: 制热量 7500W 2、制冷量 7500W 3、循环风量 1300m³/h 4、最大制冷功率 2800W 5、最大制热功率 2800W 6、内机噪音 55dB(A)	6	套	45000.00

			7、除湿量 2.1kg/h			
65	1.5匹挂式 空调	品牌: 海尔 (产地: 山东青岛)	规格型号: 内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数: 1、挂式 1.5 匹: 额定制冷量: ≥3500W (200-4350) 额定制热量: ≥4650W (200-5780) 2、额定电压: 220V/ 3、额定频率: 50Hz 4、制冷功率: ≥840W (80-1550) 制热功率: ≥1280 (80-1990) 5、空调类型: 挂壁式循环风量: 700m³/h 能效比 (APE): 4.30 室外最大输入电流: 9.5A 室外最大输入功率: 1950W 制冷剂种类/充注量: R22/670g 室内机噪音 dB(A): 18-35-41 (低-高-较高)	4	套	12000.00
66	教学一体 机	品牌: 鸿合 (产地: 广东深圳)	规格型号: 1483.9*919.6*103.6mm (±10mm) 技术参数: 1、★LED液晶屏体: A规屏, 显示尺寸 ≥65 英寸 2、物理分辨率: 3840×2160 可无损播放 4K 片源 3、交互平板屏体色彩覆盖率不低于 90%; 4、交互平板屏体最高灰阶 256 灰阶 5、交互平板采用金属材质, 屏幕采用防眩光钢化玻璃保护, 厚度 ≤3.2mm, 雾度 ≤8%; 6、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃, 硬度可达莫氏 7 级, 高于石墨 1-9H 硬度。 7、红外触控技术, 在双系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写; 触摸高度 ≤2mm; 最小识别直径 ≤2mm, 书写延迟速度 ≤15ms; (须提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构	6	台	54000.00

			出具的检测报告并加盖厂家公章) 8、交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常			
67	门禁系统	品牌：海康威视 (产地：浙江杭州)	规格型号：800*1000*230mm mm（±10mm）2 门 技术参数：304 不锈钢材质，红外感应 、防夹防撞防尾随，防冲撞延时自动复位， 语音播报，室外防水	1	套	20000.00
合同履约期限		签订合同 30 日内完成供货并安装完毕。				
· 优惠及其他		采购人指定地点。				
投标总价		人民币大写： 玖拾八万八仟陆佰 元（人民币小写： 988600 .00 元）				
投标申明：我公司完全响应采购文件及采购人要求。						

注：1. “投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
2. 有关投标价优惠折扣应载明。

供应商名称（盖章或CA电子公章）： 贵州天能涌泉商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）： 

投标日期：2025年 07 月 28 日