

政府采购合同（工程类）

（试行）

采购人：开阳县文化和旅游局

供应商：贵州创大建设工程有限公司

项目名称：开阳县文化体育公园项目

项目序列号：P520121202500041E

签订时间：2025年7月1日



说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。



合同协议书

采购人（简称甲方）：开阳县文化和旅游局

供应商（简称乙方）：贵州创大建设工程有限公司

甲、乙双方根据开阳县文化体育公园项目（项目序列号：P52012120250004TE）的竞争性磋商结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：开阳县文化体育公园项目

2、项目序列号：P52012120250004TE

3、资金来源：财政性资金

4、项目内容：用地(红线面积)3752.05平方米；体育场地面积:2932平方米，含3个篮球场和1个五人制足球场;场地构筑物面积:196平方米，以及红线内的相关配套附属工程。

5、项目地点：开阳县金湖路湖边

6、工程承包范围：用地(红线面积)3752.05平方米；体育场地面积:2932平方米，含3个篮球场和1个五人制足球场;场地构筑物面积:196平方米，以及红线内的相关配套附属工程。

二、工期

计划开工日期：2025年7月14日

计划竣工日期：2025年8月22日

工期总日历天数：40天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；

(4) 图纸;

(5) 已标价工程量清单或预算书;

五、合同金额 (中标价)

本合同金额为: ¥1816979.45元 (大写) 壹佰捌拾壹万陆仟玖佰柒拾玖元肆角伍分。

六、订立时间

本合同于 2025 年 7 月 11 日订立。

七、订立地点

本合同在 (采购人地址: 开阳县开州大道 35 号体育馆) 通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

八、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立, 并由 2025年7月11日 生效。

九、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签定补充协议, 补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础, 不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内, 双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

开户银行:

账号:

供应商: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

开户银行: 建设银行贵阳市河滨支行

账号: 5200 1423 6000 5250 9283

第二部分 通用合同条款

第一条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第二条 工期

承包人应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第三条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第四条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

第五条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第六条 合同价款支付：本工程按进度支付款。

合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第七条 不可抗力

7.1 如果发包人和承包人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因承包人或发包人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条 合同转让和分包

除招标文件规定, 并经发包人人事先书面同意外，承包人不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第九条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第十条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民

《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第十一条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第十二条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第十三条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第十四条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

第三部分 专用条款

第一条

（一）甲方权利和义务

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求： 计算工期前完成。

3、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

4、水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保管场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

5、图纸会审和设计交底时间：现场另行确定。

6、双方约定发包人应做的其他工作：协商处理。

（二）乙方权利和义务

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月 25 日前分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料向发包人提供。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

3、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人负责；甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用由甲方承担。

4、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

5、施工现场清洁卫生的要求：承包人所有人员进入工地后必需遵守相关管理规定，做到文明施工、规范施工。

6、双方约定承包人应做的其他工作：另订协议。

二、工程验收

(一) 甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内, 组织有关部门进行全面验收, 验收合格的出具验收报告。

(二) 甲方在验收中工程质量未达本合同约定标准的, 甲方可以在本工程竣工验收合格前任何阶段有权选择行使其中一项或多项权利, 同时本合同工期不予顺延:

- 1) 要求乙方无偿返工;
- 2) 要求乙方无偿修理;
- 3) 要求乙方无偿拆除并承担因处理拆除行为导致的全部费用;
- 4) 要求乙方无偿重作, 直至符合本合同约定质量标准;
- 5) 要求乙方承担逾期竣工以及工程质量不符约定的违约责任。

三、合同价款及付款方式

3.1、工程量完成 60%以上且经甲方检查认可后, 七个工作日内甲方支付合同总价款的 60%:

3.2、工程竣工验收合格交付使用后, 七个工作日内付至合同总价款的 85%;

3.3、工程审计决算完毕后, 七个工作日内应参照工程审计金额作为调整合同价款付款的依据, 如审计金额小于本合同约定合同价款金额的, 则按审计金额作为结算依据(多退少补), 并预留审计后合同总金额的 3%作为质保金;

3.4、工程正常使用一年后, 经甲方确认无质量问题的, 五个工作日内无息退还工程质保金。

3.5、前述付款前乙方均应向甲方提供相关工程量签证材料、竣工验收报告等材料并按甲方要求合理开具相关发票。

四、工程保修期

本工程保修期为贰年。

五、违约责任

5.1、乙方不按期完成合同约定的内容, 应向甲方支付违约金, 除不可抗力因素或甲方造成原因外, 每延迟交付一天按合同总价款的 1%支付违约金, 累计最高不超过合同总价款的 20%;

5.2、乙方的施工质量不符合设计规范要求或本合同约定的, 应按甲方要求的时间进行返工, 并承担返工费用, 工期不予顺延。

5.3、非甲方原因, 乙方不履行本合同规定的义务, 致使工程竣工迟延达十个工作日

的，甲方有权解除合同拒绝支付未付款项，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

5.4、甲方不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其它使合同无法根本履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等），并相应顺延工期。

5.5、本项目不得转让分包，如有发生，甲方除扣留其履约保证金外，有权要求解除本合同拒付任何款项并要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

六、本合同一切未尽事宜，按有关规法律法规执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出磋商文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

八、本合同一式六份，以中文书写，甲方执四份、乙方执二份。



工程

当前位置: 首页 » 政府采购 » 采购公告 » 工程

开阳县文化体育公园项目采购公告

发布日期: 2025-06-05 17:25

来源: 贵阳市公共资源交易中心

字体: 【小】 【中】 【大】

开阳县文化和旅游局关于开阳县文化体育公园项目的竞争性磋商公告

项目概况

开阳县文化体育公园项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）网站下载（系统使用咨询电话：0851-84839751、编标工具咨询电话：0851-84839761）获取采购文件，并于2025年06月16日 09:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号: GZZHQB-(2025-201号)

项目名称: 开阳县文化体育公园项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额 (元): 1821125.22元

最高限价 (元): 1821125.22元

采购需求:

标项一

标项名称: 开阳县文化体育公园项目

数量: 1

预算金额 (元): 1821125.22

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 建设规模及内容: 用地(红线面积)3752.05平方米,体育场地面积:2932平方米, 含3个篮球场和1个五人制足球场;场地构筑物面积:196平方米, 以及红线内的相关配套附属工程。

备注：

合同履约期限：合同签订后45日历天

本项目(是/否)接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：【标项1】具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的施工安全许可证，项目负责人需具备有效的安全生产考核合格证B证。

4.一般资格要求：

4.1法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度或2024年度会计师事务所出具的经审计的完整的财务报告。部分其他组织和自然人或成立不满一年的供应商，没有经审计的财务报告，可以提供2025年度基本开户行出具的资信证明；

4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；

4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供2025年1月1日至投标截止时间前任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

4.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

4.6法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

三、获取采购文件

时间：2025年06月06日至2025年06月15日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）网站下载（系统使用咨询电话：0851-84839751、编标工具咨询电话：0851-84839761）

方式：无

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月16日 09:30（北京时间）

地点：<http://222.85.190.33:82/TPBidder/memberLoginForZFCG>

五、响应文件开启

截止时间：2025年06月16日 09:30（北京时间）

地点：贵阳市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布5个工作日

七、其他补充事宜

无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:开阳县文化和旅游局

地址:开阳县开州大道35号体育馆

联系方式:15519056955

2.采购代理机构信息

名称:贵州中和项目管理咨询有限公司

地址:贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处迎宾大道麒龙香岸美域7栋1层10、11号

联系方式:18786092682

3.项目联系方式

项目联系人：张鑫、石小玉、殷成军

电话:18786092682

九、附件

【开阳县文化体育公园项目】招标文件正文.pdf

贵州中和项目管理咨询有限公司

温馨提醒：请扫描下方二维码下载电子交易系统移动端（筑易信）APP，在线登录筑易信APP可实现采购文件在线浏览、变更公告、中标（成交）结果公告、合同公告、政府采购最后报价提醒等功能。

中标（成交）通知书

贵州中和项目管理咨询有限公司



中标（成交）通知书

贵州创大建设工程有限公司：

开阳县文化体育公园项目由贵州中和项目管理咨询有限公司代理，于2025年6月16日9时30分在贵阳市公共资源交易中心开标、评标，经评审小组评审，并经公示，确定贵公司为中标（成交）供应商。

中标价为：1816979.45元。

请贵公司收到该中标（成交）通知书后，于三十日内按竞争性磋商文件规定、响应文件承诺及报价承诺与开阳县文化和旅游局签订合同。

采购人名称：开阳县文化和旅游局
地址：开阳县开州大道35号体育馆
联系人：唐彬
联系电话：15519056955

采购代理机构名称：贵州中和项目管理咨询有限公司
地址：贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处迎宾大道麒龙香岸美域7栋1层10号
联系人：张露、石小玉、殷成军
联系电话：18786092682

通知书发出时间：2025年6月17日



扫描全能王 创建

第一 报价文件

(一) 投标报价函

一、投标报价

1. 本供应商就 开阳县文化体育公园项目 (项目名称) 的 开阳县文化体育公园项目 (品目名称) 的投标报价方式为: 总价 总价/单价/下浮率/费率/固定价/多种报价) 投标报价为:

总价: 壹佰捌拾贰万零陆佰贰拾元陆角玖分 元人民币, 小写: (¥1820620.69) 元

下浮率: XX %

费率: XX %

单价: XX (单位: 以采购文件约定的计价单位为准)

固定价: XX (单位: 以采购文件约定的计价单位为准)

多种报价: XX (单位: 以采购文件约定的计价单位为准)

2. 工期: 合同签订后 40 日历天。(工期: 以采购文件约定的单位为准)

3. 建设地点: 采购人指定地点。

4. 投标有效期: 90 日历天。

5. 质保期: 按国家工程质量保修相关规范执行。

6. 联合体投标: 我公司是独立投标人参与投标, 为非联合体投标。

7. 其他: 1、若招标采购文件评分标准中需对业绩进行评价, 采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义, 避免供应商误解采购人对业绩的要求, 而有损双方利益。

2、为配合全流程电子化开, 评标活动顺利进行, 本项目不要求供应商现场提交原件查 验, 但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效, 若提供虚假材料谋取中标、成交的, 中 标、成交无效。

3、1、我公司承诺, 进场后, 为便于工作的推进, 在与当地政府的协调中, 适当考虑施工现场周边的实际问题, 并作出相应的保证措施; 2、我公司承诺, 实施前制定完整的安全保障措施, 按安全文明施工标准做好防护, 确保无安全事故; 如发生安全事故, 承担全部安全事故责任; 3、我公司承诺, 本项目拟派入的项目负责人及主要管理人员未经采购人同意不得更换; 4、我公司承诺, 供应商提供施工进

度承诺，在满足采购文件要求的前提下，承诺按期完成施工及供货达到验收条件，并顺利验收。

二、递交资料


上传电子响应文件一份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。
2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。
4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。
5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。
7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：贵州创大建设工程有限公司

投标日期：2025年06月16日



附件五 已标价工程量清单或预算书

开阳县文化体育公园项目工程

投标总价

投 标 人：贵州创大建设工程有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 开阳县文化体育公园项目

投标总价（小写）： _____ 1820620.69

（大写）： _____ 壹佰捌拾贰万零陆佰贰拾元陆角玖分

投 标 人： _____ 贵州创大建设工程有限公司
(单位盖单)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖单)

编 制 人： _____ 杨辉
(造价人员签字盖专用单)

时 间： _____ 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	349941.72	
1.1	基础底板	49593.39	
1.2	土石方工程	9503.71	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	290844.62	
2	措施项目费	12530.9	
2.1	其中: 安全文明施工费	10480.13	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	25981.4	
5	税前工程造价	388454.02	
6	增值税	34960.86	
投标报价合计=1+2+3+4+6		423,414.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6	m3	49.64	373.97	18563.87	
2	011702001001	基础	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	11.55	41.51	479.44	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 8mm	t	2.441	4232.64	10331.87	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 12mm	t	1.885	4237.50	7987.69	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	31.11	330.57	10284.03	
6	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	45.5	42.78	1946.49	
7	01B001	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:3km	m3	256.02	4.41	1129.05	
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯填 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:无 4. 填方来源、运距:场内建渣	m3	81.05	16.06	1301.66	
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	174.97	8.11	1419.01	
10	01B002	弃土费	1. 含弃土场费用、弃土场内推平碾压、环保及文明场地等费用	m3	174.97	6.65	1163.55	
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容0.6m³	台次	1	4490.44	4490.44	
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.51	330.57	4466.00	
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.43	354.05	13252.09	
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6	m3	30.73	368.11	11312.02	
本页小计							88127.21	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.24	421.49	6002.02	
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.81	350.04	5184.09	
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	42.98	351.41	15103.60	
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.22	451.57	99.35	
19	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6	m3	52.34	385.98	20202.19	
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6	m3	41.29	379.05	15650.97	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300 6mm	t	0.747	5722.44	4274.66	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 8mm	t	6.321	4232.64	26754.52	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 10mm	t	1.348	4232.64	5705.60	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 12mm	t	6.445	4237.50	27310.69	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 14mm	t	2.355	4232.64	9967.87	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 16mm	t	0.547	4185.81	2289.64	
27	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18mm	t	0.595	4144.66	2466.07	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 20mm	t	3.506	3825.23	13411.26	
29	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 25mm	t	4.72	3825.23	18055.09	
30	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 22mm	t	2.84	3825.23	10863.65	
31	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	33	49.20	1623.60	
本页小计							184964.87	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702001003	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	29.7	50.69	1505.49	
33	011702002001	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板	m2	86.34	58.17	5022.40	
34	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	1	48.74	48.74	
35	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.2m	m2	319.76	52.21	16694.67	
36	011702009001	过梁	1. 模板类型:过梁模板	m2	2.23	76.83	171.33	
37	011702011001	直形墙	1. 模板类型:挡土墙模板	m2	353.1	55.66	19653.55	
38	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.5m	m2	346.38	55.61	19262.19	
39	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	19.49	42.78	833.78	
40	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 槽口高度:3.6m	m2	362.46	37.68	13657.49	
本页小计							76849.64	
合 计							349941.72	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			10480.13			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	547.36			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	2444.88			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	4232.92			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	3254.97			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	561.96			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	693.32			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	343.01			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	313.82			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	138.66			
合 计					12530.9			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	5745.2	
2	措施项目费	129.75	
2.1	其中：安全文明施工费	110.71	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	599.87	
5	税前工程造价	6474.82	
6	增值税	582.73	
投标报价合计=1+2+3+4+6		7,057.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸锁锌钢管、DN50 1.6 MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道标识设计要求:刷红色调和漆二道 5. 其他:含管件	m	1.2	69.74	83.69	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸锁锌钢管、DN40 1.6 MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道标识设计要求:刷红色调和漆二道 5. 其他:含管件	m	18	66.09	1189.62	
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸锁锌钢管、DN25 1.6 MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道标识设计要求:刷红色调和漆二道 5. 其他:含管件	m	27	58.66	1583.82	
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓白、1000X700X200 3. 附件材质、规格:涤纶衬胶水带DN65长25m;直流水枪DN65x19mm;消防软管卷盘内径19mm,长度30m	套	3	618.89	1856.67	
5	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸较盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10	73.80	738.00	
6	031003001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50、1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	126.87	126.87	
7	031003003001	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150、1.6MPa	个	1	166.53	166.53	
本页小计							5745.2	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:沟槽连接					
本页小计							5745.2	
合 计							5745.2	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			110.71			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73	12.3			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	12.64			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26	21.23			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83	64.54			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	3.2			
7	1.3	二次搬运费		100				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53	8.93			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41	6.91			
合 计					129.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：足球场篮球场

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1192596.49	
1.1	屋面足球场	109883.66	
1.2	地面足球场	146242.67	
1.3	排水沟、挡土墙	211875.02	
1.4	篮球场	670319.54	
1.5	体育设施	54275.6	
2	措施项目费	26930.87	
2.1	其中:安全文明施工费	22523.43	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	55838.02	
5	税前工程造价	1275365.38	
6	增值税	114782.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,390,148.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 足球场篮球场

标段: 开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS卷材 2. 防水层数: 两层 3. 防水层做法: 冷粘	m ²	421.43	75.28	31725.25	
2	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 100mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m ²	421.43	60.63	25551.30	
3	01B009	人工草坪	1. 材料品种、规格: 人工草坪 2. 绒长40mm, 内填石英砂25-28kg/m, 环保橡胶颗粒6-8kg/m, 含顽线 3. 生产工艺: 植草(簇绒); 草纤维选型: 十年长效抗老化挤出型菱形单丝; 草丝颜色: 绿色(分色); 草丝高度40mm, 织距5/8英寸, 针距167针/米, 簇密度10500针/m, 走针方式草丝专用直型走针; 草丝材质: 100%抗紫外聚乙烯(PE)草丝, 底衬丁苯乳胶; 草丝磅值: 18000D, 背胶采用苯乳胶, 总重3000克/平方米人造草坪减震垫XPE, 双面横纵向双向开槽, 槽间距5cm, 宽度?1.52, 厚度10mm, 密度?30kg/m ³ , 颜色绿色, 减震垫采用双面横纵向双向开槽。	m ²	421.43	124.83	52607.11	
4	040202008001	大渣回填	1. 厚度: 300mm	m ²	634.57	28.80	18275.62	
5	010404001001	级配碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm厚级配碎石	m ³	63.46	150.48	9549.46	
6	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 100mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m ²	634.57	60.63	38473.98	
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E 8mm	t	0.174	4196.77	730.24	
本页小计							176912.96	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：足球场篮球场

标段：开阳县文化体育公园项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B007	人工草坪	1. 材料品种、规格：人工草坪 2. 绒长40mm，内填石英砂25-28kg/m，环保橡胶颗粒6-8kg/m，含顽线 3. 生产工艺：植草（簇绒）；草纤维选型：十年长效抗老化挤出型菱形单丝；草丝颜色：绿色（分色）；草丝高度40mm，织距5/8英寸，针距167针/米，簇密度10500针/m，走针方式草丝专用直型走针；草丝材质：100%抗紫外聚乙烯（PE）草丝，底衬丁苯乳胶；草丝磅值：18000D，背胶采用苯乳胶，总重3000克/平方米人造草坪减震垫XPE，双面横纵向双向开槽，槽间距5cm，宽度?1.52，厚度10mm，密度?30kg/m³，颜色绿色，减震垫采用双面横纵向双向开槽。	m2	634.57	124.83	79213.37	
9	01B004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 弃土运距：沟槽边1m以外5m以内	m3	23.55	52.02	1225.07	
10	010103002002	余方弃置（含装车）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：3km	m3	23.55	23.03	542.36	
11	01B005	弃土费	1. 含弃土场费用、弃土场内推平碾压、环保及文明场地等费用	m3	23.55	6.58	154.96	
12	040503002001	混凝土包管	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	23.55	312.86	7367.85	
13	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：HDPE DN300 2. 环刚度：12.5KN/m2 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道闭水试验	m	157	111.26	17467.82	
14	010401001001	看台	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖	m3	20.18	435.70	8792.43	
本页小计							114763.86	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：足球场篮球场

标段：开阳县文化体育公园项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆					
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:直形外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:无 5. 分格缝宽度、材料种类:无	m2	100.9	40.65	4101.59	
16	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:D700塑料检查井	座	1	283.74	283.74	
17	040504001001	雨水沉砂池	1. 长宽400*500mm, 深200mm 2. 侧立式雨算子	座	10	94.00	940.00	
18	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:块石 2. 勾缝要求:平缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	530	322.64	170999.20	
19	040202008002	大渣回填	1. 厚度:300mm	m2	1748	28.80	50342.40	
20	010404001002	级配碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m3	174.8	150.48	26303.90	
21	010902003003	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	1748	60.63	105981.24	
22	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 篮球场专用地胶（高弹弹性体纳米涂覆处理） 2. 地板总厚度: 5.5mm±0.1mm 3. 防滑值: 80-110 4. 冲击吸收: 20%-50% 5. 有害物质重金属可溶性铅含量: ◆20mg/m 6. 有害物质梯、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出 7. 臭氧老化不低于10000h后, 检测周期不低于老化时长, 邵氏硬	m2	1748	279.00	487692.00	
本页小计							846644.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：足球场篮球场

标段：开阳县文化体育公园项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度依据GB/T531.1-2008 检测标准：70-90Shore A 8. 地胶层经高分子弹性 体纳米涂覆技术处理， 应对紫外线照射老化出 油问题；高清数码印刷 ：最求个性化，图案清 晰，不褪色，防滑耐磨 ，使用长久；小石纹纹 路，充足摩擦力，防止 滑倒摔伤，适合专业运 动；抗菌成分，抗湿滑 ，不吸汗、无湿气、不 遗留气味；低倍率高密 度发泡技术，缓冲吸收 效果极佳；耐高低温， 耐高温可达100°，耐低 温可达-40°。					
23	01B010	篮球架	1. 地埋式篮球架	i	3	8629.20	25887.60	
24	01B011	足球门及球网	1. 五人制足球场成品足 球门及球网	i	1	2820.00	2820.00	
25	01B012	足球场软网	1. 软网高度4m	m2	544	47.00	25568.00	
本页小计							54275.6	
合 计							1192596.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 足球场篮球场

标段：开阳县文化体育公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			22523.43			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1176.36			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	5254.42			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	9097.21			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	6995.44			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1207.73			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	1490.06			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	737.19			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	674.45			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	298.01			
合 计					26930.87			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

