

贵州特殊教育中等职业技术学校
2025 年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目
——窗帘采购（C 包）

合
同
书

项目名称： 2025 年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目

签订时间： 2025 年 7 月 31 日

签订地点： 贵州特殊教育中等职业技术学校

甲方：贵州特殊教育中等职业技术学校（采购人全称）

乙方：贵阳都乐贸易有限责任公司（供应商全称）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

1. 项目名称：2025 年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目

2. 项目编号：GZXYG-2025-1-04-T-2933

3. 采购计划文号：〔2025〕10521 号-001

4. 项目内容：2025 年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目

——窗帘采购（C 包）

5. 采购标的及数量：

序号	货物名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
详见合同附件							
金额合计：¥44301.00 元（大写：肆万肆仟叁佰零壹元整）							

二、合同金额

1. 本合同金额为人民币：¥44301.00 元（大写：肆万肆仟叁佰零壹元整），该金额含本项目产品费用、安装费、税费、运费、搬运费、卸货费、通讯服务费、验收费、货物外包装清理等一切费用。

2. 付款方式:

乙方完成所有供货、安装和调试,通过验收,甲方收到乙方提交的请款函和增值税普通发票后15个工作日内,一次性向乙方支付合同总金额。

若乙方未能及时提供发票的,甲方有权顺延支付时间,且不作为甲方违约。

三、合同履行

1. 供货期: 签订合同后 2 个月内交付使用(含安装调试完毕)。

2. 供货地点: 采购人指定地点。

3. 质量保证:

(1) 乙方保证所供应的物品是正规厂家生产的正品,产品质量符合国家质量标准。

(2) 甲方有权将不合格的货物退给乙方,并要求乙方在指定的时间内重新供货。

4. 质保期: 三年,如所投产品生产厂商质保期高于本项目质保期的,以生产厂商质保期为准。

四、合同验收

1. 验收组织方式: 自行组织

2. 验收主体: 贵州特殊教育中等职业技术学校。

3. 验收时间: 供应商提出验收申请之日起 2 日内组织验收。

4. 验收方式: 分期验收,具体为 1 次到货验收和 1 次最终验

收。

5. 验收的内容：本合同涉及的货物、参数、数量等。

6. 验收标准：乙方提供的货物符合采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，满足所有功能要求、无异常现象。

7. 验收其他事项：

(1) 乙方安装完毕后，需培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

(2) 验收时甲乙双方相关人员必须到现场。

五、售后服务

1. 供应商提供售后服务机构名称、售后服务地址、售后服务联系电话、售后服务人员名单等信息给甲方。

2. 在产品质保期（保修期）内，如发生质量问题，乙方在接到通知后不超过2小时到达现场进行维修，无法维修或不能立即修复至正常使用的须提供同类产品进行更换，所产生的费用由乙方承担。如乙方未按照约定的时间答复或处理问题的，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失由乙方自行负责。

3. 乙方承诺产品质保期满后发生的维修服务只收取零部件、配品配件及人工的成本费用。

4. 乙方需承诺若后期产生维修或质量问题无法使用时所更换的产品或配品配件均为原厂的全新未使用的。

六、违约责任

1. 乙方逾期交付货物的，乙方应按付款总额每日万分之一向甲方支付违约金。当乙方延迟供货达1个月时，甲方可解除合同，并要求乙方承担违约责任。如甲方已支付货款的，可要求乙方退还货款。

2. 甲方无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3. 乙方所提供的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

4. 质保期内，乙方未按照约定提供售后服务的，甲方可请第三方进行维修维护，产生的费用由乙方承担。

5. 本合同项下的损失包括但不限于守约方为维护自身合法权益产生的律师费、保全费、保全保险费、差旅费、案件受理费等。

七、不可抗力

1. 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知

另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

八、争议解决

因履行本协议产生争议的,双方应当协商解决,协商不成的,任一方均有权向贵阳仲裁委员会申请仲裁。

九、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十、合同份数

本合同一式六份,具有同等法律效力,甲方执四份,乙方执二份。


十一、其他

1. 未尽事宜,双方协商一致后签署书面的补充协议进行约定,补充协议为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

2. 由甲方自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

附件: 窗帘采购货物清单

(此页为签章页，无内容)

甲方：贵州特殊教育中等职业技术学校 法定代表人： 分管领导： 统一信用代码证号： 12520000MB0U8490X5 单位地址：贵州省贵阳市观山湖区 白云大道 236 号 联系人：杨胜红 电话：15885422747 签订时间：2025年 7 月 31 日	乙方：贵阳都乐贸易有限公司 法定代表人： 授权委托人： 开户行：中国民生银行股份有限公司 贵阳诚信北路支行 账号：155727341 单位地址：贵阳市观山湖区诚信北 路8号绿地联盛国际5号楼1单元16 层5号 联系人：丁新毅 电话：13882005906 签订时间：2025年 7 月 31 日
---	---

附件:

窗帘采购货物清单

序号	名称	技术参数内容	单位	数量	单 价 (元)	金 额 (元)	安 装 房 间
1	窗帘	1.窗子尺寸: 长 4.5 米, 高 2.98 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq 95\%$, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 12.4 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重 $\geq 30\text{kg}$, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	605.15	605.15	2 号教学 综合楼 203
2	窗帘	1.窗子尺寸: 长 $6.39+3.89=10.28$ 米, 高 1.99 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq 95\%$, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 21 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重 $\geq 30\text{kg}$, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	939.78	939.78	2 号教学 综合楼 204
3	窗帘	1.窗子尺寸: 长: $3.77+6.63+6.63=17.03$ 米, 高: 2.05 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq 95\%$, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 34 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重 $\geq 30\text{kg}$, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	1091.94	1091.94	2 号教学 综合楼 图书室
4	窗帘	1.窗子尺寸: 长: $6.1+6.13=12.23$ 米, 高: 3.5 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq 95\%$, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 24.4 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重 $\geq 30\text{kg}$, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	1091.94	1091.94	2 号教学 综合楼 302

5	窗帘	1.窗子尺寸: 长 6.37+6.33+6.33=19.03 米, 高 1.73 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 38.06 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	1700.56	1700.56	2 号教学综合楼 303
6	窗帘	1.窗子尺寸: 长 3.1+6.36+3.17=12.63 米, 高: 3.47 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 25.26 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	1129.84	1129.84	2 号教学综合楼 304
7	窗帘	1.窗子尺寸: 长 3.7 米, 高 1.73 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 7.4 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	3	335.64	1006.92	2 号教学综合楼 305、404、508
8	窗帘	1.窗子尺寸: 长 6.39 米, 高 1.79 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 12.8 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	13	559.39	7272.07	2 号教学综合楼 401、402、403、502、505、602、604、608、702、704、708、802、808

9	窗帘	1.窗子尺寸:长 6.3 米,高 1.74 米。 2.材质:阻燃性棉麻布料(单层),遮光率 $\geq 95\%$,防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 12.6 米。 4.窗帘滑轨:铝合金静音滑轨,材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}$,含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	559.39	559.39	2 号教学综合楼 504
10	窗帘	1.窗子尺寸:长 6.37+3.07=9.44 米,高 1.8 米。 2.材质:阻燃性棉麻布料(单层),遮光率 $\geq 95\%$,防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 18.9 米。 4.窗帘滑轨:铝合金静音滑轨,材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}$,含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	5	1006.91	5034.55	2 号教学综合楼 601、 603、 703、 801、803
11	窗帘	1.窗子尺寸:长 5.03 米,高 1.8 米。 2.材质:阻燃性棉麻布料(单层),遮光率 $\geq 95\%$,防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 10 米。 4.窗帘滑轨:铝合金静音滑轨,材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}$,含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	3	447.51	1342.53	2 号教学综合楼 605、 705、805
12	窗帘	1.窗子尺寸:长 6.1 米,高 1.8 米。 2.材质:阻燃性棉麻布料(单层),遮光率 $\geq 95\%$,防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 12.2 米。 4.窗帘滑轨:铝合金静音滑轨,材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}$,含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	3	604.15	1812.45	2 号教学综合楼 606、 706、806
13	窗帘	1.窗子尺寸:长 1.12+3.39=4.51 米,高 1.8 米。 2.材质:阻燃性棉麻布料(单层),遮光率 $\geq 95\%$,防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: ≥ 9 米。 4.窗帘滑轨:铝合金静音滑轨,材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}$,含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	402.76	402.76	2 号教学综合楼 607

14	窗帘	1.窗子尺寸: 长 3.05+6.33=9.38 米, 高 1.8 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 18.8 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	839.09	839.09	2 号教学 综合楼 701
15	窗帘	1.窗子尺寸: 长 3.17+1.13=4.3 米, 高 1.8 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 8.6 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	380.39	380.39	2 号教学 综合楼 707
16	窗帘	1.窗子尺寸: 长 6.35 米, 高 1.76 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 12.7 米 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	568.34	568.34	2 号教学 综合楼 804
17	窗帘	1.窗子尺寸: 长 3.01+1.1=4.11 米, 高: 1.9 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 8.2 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	380.39	380.39	2 号教学 综合楼 807
18	窗帘	1.窗子尺寸: 长 6.38+6.36=12.76 米, 高: 1.89 米。 2.材质: 阻燃性棉麻布料(单层), 遮光率 $\geq$ 95%, 防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度: $\geq$ 25.52 米。 4.窗帘滑轨: 铝合金静音滑轨, 材质厚度 $\geq$ 1.2mm, 承重 $\geq$ 30kg, 含防锈五金件(挂钩等)。 5.窗帘含绑带布条。	幅	1	1191.51	1191.51	2 号教学 综合楼 1201

19	窗帘	1.窗子尺寸：长 2.3 米，高 1.8 米。 2.材质：阻燃性棉麻布料（单层），遮光率 $\geq 95\%$ ，防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度： ≥ 4.6 米。 4.窗帘滑轨：铝合金静音滑轨，材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，承重 $\geq 30\text{kg}$ ，含防锈五金件（挂钩等）。 5.窗帘含绑带布条。	幅	39	254.52	9926.28	5 号学生宿舍楼面向校内 39 个房间
20	窗帘	1.窗子尺寸：长 2.3 米，高 2.1 米。 2.材质：阻燃性棉麻布料（单层），遮光率 $\geq 95\%$ ，防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度： ≥ 4.6 米。 4.窗帘滑轨：铝合金静音滑轨，材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，承重 $\geq 30\text{kg}$ ，含防锈五金件（挂钩等）。 5.窗帘含绑带布条。	幅	28	240.54	6735.12	5 号学生宿舍面向校外 28 个房间
21	窗帘	1.窗子尺寸：长 1.5 米，高 1.8 米。 2.材质：阻燃性棉麻布料（单层），遮光率 $\geq 95\%$ ，防静电、防霉、抗紫外线。 3.用料长度： ≥ 3 米。 4.窗帘滑轨：铝合金静音滑轨，材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，承重 $\geq 30\text{kg}$ ，含防锈五金件（挂钩等）。 5.窗帘含绑带布条。	幅	2	145	290.00	5 号学生宿舍值班室、实训楼值班室
合计						44301	