

2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金  
信息化办公设备采购合同

项目名称： 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补  
助提前批资金信息化办公设备购置项目

合同编号： SYFZB-XX-A-20250504

甲 方： 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院  
(经济合同专用章)

乙 方： 贵阳世纪同舟科技有限公司  
(合同专用章)

签订时间： 2025 年 5 月 29 日

签订地点： 中国 贵阳

为保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商并确定，就甲方向乙方订购下列货品达成以下协议，以兹共同遵守：

### 一、产品内容及金额

| 序号 | 设备名称   | 型号及参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位 | 数量 | 单价      | 总价        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|
| 1  | 联想台式电脑 | 型号：联想启天 M760<br>1. CPU: Intel Core I5-13400 处理器；<br>2. 内存：16GB DDR4 5600 内存；<br>3. 显卡：高性能集成显卡；<br>4. 硬盘：1T SSD M.2 2280 高速固态硬盘；<br>5. 声卡：集成声卡；<br>6. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；<br>7. 端口：8 个 USB 接口（其中至少前置 4 个 USB 3.1 G1），主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口）；1 个 PCI-E*1、1 个 PCI*16 扩展槽位；<br>8. 键盘鼠标：防水键盘、抗菌鼠标；<br>9. 电源：180W 高效节能电源；<br>10. 机箱：为符合定制桌椅需求，机箱 13.6L；<br>11. 系统：原厂预装 win11 专业版正版操作系统；<br>12. 显示器：（1）配置同品牌 23.8 寸液晶显示器，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 250nit，IPS 屏，支持 VGA 1，HDMI 1；（2）显示屏高达 99% sRGB 广色域，1670 万色 覆盖；（3）对比度达到 1300:1，响应时间≤4ms，可视角度 178° /178°，硬件原生低蓝光；<br>13. 安全功能：具备 USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露。 | 台  | 30 | 4980.00 | 149400.00 |
| 2  | 联想一体机  | 型号：联想慧天 ECC-A804 Cloud M456GB<br>1. CPU: Intel Core I5-12450H, 8 核心，12 线程，最大睿频频率 4.4GHz，缓存 12M；<br>2. 内存：16G DDR4 3200 内存，2 个内存插槽，最大支持 64GB DDR4 内存；<br>3. 硬盘：512G SSD M.2 2280 NVMe SSD 固态硬盘，PCIex4 的速度，支持 2 个 M.2 NVMe SSD 插槽；<br>4. 显卡：高性能集成显卡；<br>5. 有线网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡，出厂标配 WIFI6 无线网卡（802.11a/b/g/n/ac/ax），集成蓝牙功能（蓝牙 5.2）；<br>6. 声卡：集成声卡；双扬声器：4Ω/2W *2；<br>7. 电源：标配 1 个 120W；<br>8. 接口：5 个 USB 接口（其中至少 2 个 USB 3.2 高速接口、1 个 TYPE-C）、1 个 HDMI 接口、1 个 3.5 音频插孔；<br>9. 显示屏：23.8 英寸，TUV 认证低蓝光 IPS 屏，1920x1080/60Hz；不低于 178° 可视角；前 5° 后 15° ±3° 屏幕角度可调节，自带防盗孔；                                                            | 台  | 64 | 4400.00 | 281600.00 |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |         |         |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
|   |                 | 10. 键鼠：标配与主机同品牌原厂 USB 有线键盘、鼠标；<br>11. 摄像头：720P 高清摄像头，支持物理开关；<br>12. 系统：原厂预装 win11 专业版正版操作系统；<br>13. 安全功能：1、BIOS 智能分类设置：可在 BIOS 设置 USB 仅识别键鼠，不识别 USB 存储设备，保证数据安全。                                                                                                                                                                             |   |   |         |         |
| 3 | 台式电脑主机<br>(组装机) | 组装机：<br>1. CPU: i5 14450HX ;<br>2. 内存：高速 DDR4 16G 3200MHZ;<br>3. 显卡 RTX4060 8GD6;<br>4. 散热：高效散热;<br>5. 硬盘：512 SSD高速M.2 固态硬盘;<br>6. 机箱大小 20L;<br>7. 系统：正版 WIN11专业版 64位;<br>8. 电源：800W, 80PIUS认证. ;<br>9. 键盘鼠标：USB键盘、鼠标。                                                                                                                       | 台 | 1 | 5500.00 | 5500.00 |
| 4 | 爱普生扫描仪          | 型号：爱普生 DS-530II<br>1. 产品类型：馈纸式双面彩色扫描仪；<br>2. 扫描速度：35ppm/70ipm* (200/300dpi 黑白 /灰度/彩色)；<br>3. 扫描元件：CMOS CIS；<br>4. 光源：RGB LED；<br>5. 光学分辨率：600 × 600dpi；<br>6. 像素深度：输入：10 位/8 位；<br>7. A3 扫描：支持（使用文档保护页）；<br>8. 长纸扫描：6096mm；<br>9. 进纸器容量：50 页（27-80g/m2）；<br>10. 日扫描量：4000 页；<br>11. 接口：USB3.0；<br>12. 扫描要求：支持多种格式存储，支持自定义文件扫描要求，文件扫描需求单双不限制。 | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 |
| 5 | 爱普生投影仪          | 型号：爱普生 CO-FH01<br>1. 投影技术：3LCD；<br>2. 显示芯片：0.623LCD；<br>3. 亮度：3000 流明；<br>4. 对比度：16000:1；<br>5. 标准分辨率：1080P（1920×1080）；<br>6. 光源参数：光源类型灯泡，光源寿命 6000 小时；<br>7. 变焦方式：手动变焦；<br>8. 变焦比：1.0-1.35（数码变焦）；<br>9. 投射比：1.19-1.61；<br>10. 投影距离：34-391 英寸（广角：0.89-10.40 米）；<br>11. 屏幕比例：16:9；<br>12. 投影方式：桌上正投，吊装正投，吊装背投，桌上背投；                           | 1 | 台 | 4300.00 | 4300.00 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|   |          | 13. 电源功率: 270W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          |
| 6 | 爱普生针式打印机 | 型号: 爱普生 790kII<br>1. 平推针式打印机;<br>2. 打印方式: 点阵击打式;<br>3. 打印方向: 双向逻辑查找;<br>4. 打印宽度: 106 列;<br>5. 打印针数: 24 针;<br>6. 可靠性: 打印头寿命: 4 亿次/针; 32 米色带, 1000 万字符 (在信函质量, 10cpi, 48 点/字符下)。复写能力: 7 份 (1 份原件+6 份拷贝)。缓冲区: 128KB;<br>7. 行间距: 1/6 英寸或以 1/360 英寸为增量进行编程;<br>8. 打印速度: 超高速: 220 汉字/秒, 高速: 146 汉字/秒, 信函质量: 73 汉字/秒。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 台 | 2750.00  | 2750.00  |
| 7 | 博思得标签打印机 | 型号: 博思得 G2000<br>1. 打印性能: 打印方式为热敏和热转印, 打印分辨率为 203×203dpi, 打印速度为 8ips (203.2mm/s), 打印长度为 315" (8000mm), ;<br>2. 条形码和字体: 支持多种一维和二维条形码, 如 Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPCA/E, EAN-13/8/128, UCC-128, MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等。内置五种西文字体, 多种语言字体可选;<br>3. 通讯接口: 支持 RS-232 串口, 10/100M-bit 网络接口, USB DEVICE 2.0 接口, Centronics 并口;<br>4. 存储: 配备 8MB FLASH ROM 和 16MB SDRAM。介质规格: 介质宽度最大 110mm, 最小 25mm; 介质厚度 0.08-0.20mm (包括底纸厚度); 最大外径 6" (152mm); 卷芯直径最小 1" (25.4mm)。<br>5. 碳带规格: 碳带长度 300M, 碳带宽度 110mm; 碳带外径最大 2.75" (70mm); 卷芯内径 1" (25.4mm)。     | 1 | 台 | 2900.00  | 2900.00  |
| 8 | 普印力高速打印机 | 型号: 普印力 P8003H<br>1. 连接性能 / 接口: 并口 - IEEE-1284<br>Centronics、Ethernet 10/100 Base T、USB 2.0 和串口 RS-232;<br>2. 字符间距: (每英寸字符数) 双字节字符: 5, 6, 7, 7.5<br>单字节字符: 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 18, 20.;<br>3. 行距 (每英寸行数); 6, 8, n/120, n/180 ;<br>4. 图形分辨率: 180 dpi 水平方向, 180 dpi 垂直方向 (最高), 仿真可选: OKI (仅 GB 汉字) ;<br>5. 字符集: GB 汉字: GB 18030-2000、UTF8 编码的 UnicodeBIG5 汉字: BIG5、CNS、TCA、WTEN、IBM550、TELETEXT、WANG、BIG5+、BIGE、UTF8、甚高速、宋体 (GB 汉字)、明体 (Big5 汉字), 条形码: 30 种驻留符号集, 包括 Code 39、EAN 8/13、UPC A/E、Intelligent Mail、Postnet、Royal Mail、Interleaved 2 of 5、PDF 417、Data Matrix6; | 1 | 台 | 28500.00 | 28500.00 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |          |          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|    |       | 6. 打印机软件, 支持远程管理软件, 支持 SAP 设备;<br>7. 网页管理功能: 网络配置, 全部打印机配置管理, 加载保存配置, 文件上传下载, 固件升级, 高级诊断功能;<br>8. 屏幕显示: 背光图形显示液晶面板, 可显示中文 (128x64 LCD);<br>9. 闪存: 256 MB FLASH, 内存: 128 MB DDR2 DRAM, 扩展 SD Memory, 4-32 GB.;<br>10. 打印纸类型: 连续、扇状折叠式、边缘穿孔;<br>11. 打印宽度: 13.6 英寸 (345 毫米), 最多 6 联;<br>12. 打印速度 (每分钟打印行数, 中文): 信函 质量: 177, 仿信函质量 195, 普通 221, 高速 258, 超高速 340, 甚高速 367, 进纸速度: 16 英寸 (406 毫米) / 秒;<br>13. 纸张规格, 纸张尺寸: 宽 3-17 英寸 (7.62-43.18 厘米), 长 2-12 英寸 (5.08-30.48 厘米), 纸张厚度, 最大 0.025 英寸, 纸张重量: 单层: 采用 15 到 100 磅 (6.80 到 45.36 千克) 的纸张, 多层: 1 至 6 张打印纸 (上层厚度最大 12 磅, 5.44 千克), 可调式走纸链 (钢制钉);<br>14. 色带盒规格: HD 盒式标准色带 18000 页, 单品打印页数基于 ISO LSA 页面, HD 盒式加长色带 34000 页 8.5 x 11 英寸信函尺寸, 打印覆盖率约 5%。 |   |   |          |          |
| 9  | 大疆无人机 | 型号: 大疆 DJI Mini4 Pro<br>1. 飞行载重低于 249 克, 飞行器标准重量 (含智能飞行电池、桨叶和 microSD 卡);<br>2. 悬停精度 无风或微风环境: 垂直: $\pm 0.1$ 米 (视觉定位正常工作时) $\pm 0.5$ 米 (GNSS 正常工作时) 水平: $\pm 0.1$ 米 (视觉定位正常工作时) $\pm 0.5$ 米 (GNSS 正常工作时) m 升降速度最大上升速度: 5 米/秒 (运动挡) 5 米/秒 (普通挡) 3 米/秒 (平稳挡) 最大下降速度: 5 米/秒 (运动挡俯冲下降时) 5 米/秒 (普通挡) 3 米/秒 (平稳挡) 飞行速度 最大水平飞行速度 (海平面附近无风): 16 米/秒 (运动挡) 12 米/秒 (普通挡) 12 米/秒 (平稳挡) 最大控制转速 (俯仰): 100. /秒, 相机镜头 视角: 82.1. 等效焦距: 24 mm, 光圈: f/1.7, 对焦点: 1 米至 无穷远, 传感器 1/1.3 英寸 CMOS, 有效像素 4800 万;<br>3. 文件格式 图片格式: JPEG/DNG (RAW), 视频格式: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265);<br>4. 电源性能、30W USB-C 充电器或其他支持 USB PD 快充协议的充电器 (30 瓦) 电池 无人机适配电池: 容量: 智能飞行电池: 2590 毫安时, 长续航智能飞行电池: 3850 毫安时。                       | 1 | 台 | 7900.00  | 7900.00  |
| 10 |       | 型号: 索尼 (SONY) Alpha 7C II ,<br>1. 镜头画幅: 135mm 全画幅镜头, 镜头分类: 微单镜头, 镜头用途: 标准镜头;<br>2. 镜头类型: 变焦, 镜头结构: 13 组 18 片 (包括一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 套 | 22500.00 | 45000.00 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |         |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|----------|
|    | 索尼相机（全画幅相机） | <p>片 ED 镜片，一片超级 ED 镜片），镜头卡口：FE 卡口，镜头锁定：支持；</p> <p>3. 对焦方式：M/A（手动对焦优先自动对焦），滤镜尺寸：82mm，驱动马达：DDSSM，AF/MF 切换：支持，自定义按键：2 个，自定义操控环：对焦环，变焦环，光圈环；</p> <p>4. 光学参数，最大光圈 F4.0，最小光圈 F22，光圈叶片数 9 片，圆形光圈 是焦距范围 20-70mm，等效焦距 36-105mm，最近对焦距离 0.25m，最大放大倍率 0.39 倍视角范围 APS-C 画幅：约 61-23 度，35mm 等值：84-34 度，其它参数，镜头直径 87.6mm 镜头长度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         |          |
| 11 | 大疆云平台相机     | <p>型号：大疆 DJI Osmo Pocket3，</p> <p>1. 传感器类型：CMOS，传感器尺寸：1 英寸，有效像素：1200 万，最高分辨率：4000×3000；相机参数，最大光圈：F2.0，等效焦距：20mm，拍摄模式：单张照片：约 940 万像素；倒计时拍照：关闭/3/5/7 秒，录影模式（包括但不限于）：普通录影，慢动作，静止延时，轨迹延时，运动延时，低光视频，录影分辨率 4K Ultra HD：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps，2.7K：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps，FHD：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps；</p> <p>2. HDR 录影分辨率，支持 10-bit HLG 模式录像，可实现 HDR 效果，录影分辨率同普通视频。快门描述拍照：1/8000 秒至 1 秒，录像：1/8000 秒至帧率限制快门，轨迹延时拍摄分辨率：4K/2.7K/1080p@25/30fps，拍摄间隔：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒拍间隔：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒，自定义轨迹可设置 4 个点从左到右或从右到左，ISO 范围拍照：50 至 6400，录像：50 至 6400，低光视频：50 至 16000，慢动作：50 至 6400；</p> <p>3. 图片格式 JPEG/JPEG + DNG，视频格式 MP4（H.264/HEVC），存储介质 Micro SD 卡最大支持容量 512GB，显示参数，液晶屏类型 触摸屏，液晶屏尺寸 2.0 英寸液晶屏像素 314×556，液晶屏描述亮度：700 尼特，云台参数，可控转动范围 平移：-235° 至 58°，俯仰：-120° 至 70°，横滚：-45° 至 45°，结构转动范围 平移：-240° 至 63°，俯仰：-180° 至 98°，横滚：-220° 至 63°，最大控制转速 180°/s，抖动抑制量 ±0.005°；</p> <p>4. 功能参数，防抖性能支持，三轴机械增稳云台，麦克风支持，3 个，其他功能 视频存储最大码流：100Mbps，电池性能，电池容量≥1300mAh 锂电池。</p> | 2  | 套 | 4900.00 | 9800.00  |
| 12 | 爱普生彩色打      | <p>型号：爱普生 L4263</p> <p>1. A4 幅面，喷墨彩色打印机，打印、复印、扫描，黑白打印速度：18 页/分钟；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 | 台 | 1850.00 | 29600.00 |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |         |          |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|----------|
|    | 印机                    | 2. 彩色打印速度: 15页/分钟, 自动双面打印;<br>3. 打印分辨率: 5760×1440dpi。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |         |          |
| 13 | HP 黑白激光<br>多功能一体<br>机 | 型号: HP LaserJet MFP M233dw Printer,<br>1. 打印速度: 29页/分;<br>2. 打印分辨率: 黑白模式最佳打印分辨率600*600dpi;<br>3. 网络功能: 支持有线&无线网络打印;<br>4. 接口: USB, WiFi端口;<br>5. 纸张尺寸: 单面支持纸张尺寸A4纸张容量: 纸张输入容量 150-249页类型;<br>6. 黑白基础功能: 扫描, 复印, 打印;<br>7. 扫描功能: 平板式, 最大支持幅面A4。8. 打印功能: 自动双面。                                                                                                                                                                               | 2  | 台 | 1280.00 | 2560.00  |
| 14 | HP 黑白打印机              | 型号: HP LaserJet M208dw Printer<br>1. A4 幅面黑白激光打印机, 首页输出时间: 7 秒;<br>2. 打印速度: 黑白 (A4, 普通): 29 页/分钟; 黑白 (A4, 双面): 18 面/分钟; 黑白 (letter, 普通): 30 页/分钟; 黑白 (letter, 普通): 19 面/分钟;<br>3. 分辨率: 600 x600 dpi;<br>4. 内存: 64M; 处理器: 500MHz;<br>5. 打印语言: PCLmS; URF; PWG; 输入: 150 页纸 盒; 输出: 100 页出纸盒; 打印负荷: 20,000 页/ 月; 标配自动双面打印单元; 接口: USB 2.0; 快速以太网 10/100 base-TX;<br>6. 支持无线直连打印; 支持自动关机。                                                        | 42 | 台 | 1250.00 | 52500.00 |
| 15 | 科大讯飞智能<br>办公本         | 型号: 科大讯飞 Air2Pro,<br>1. 重量: 230g;<br>2. 尺寸: 193 x 137 x 5.0-6.5mm ;<br>3. 存储: 4GB+64GB;<br>4. 显示屏: 8.2 英寸 EInk 墨水屏 1920 × 1440 (293PPI) ;<br>5. 触控笔: 定制磁吸无源电磁笔;<br>6. 后置摄像头: 5MP 文档扫描摄像头;<br>7. 声麦系统: 四麦克风阵列+单扬声器;<br>8. 无线连接方式: 双频 WiFi+蓝牙 5.0;<br>9. 电池: 2600mAh;<br>10. 连接端口: USB Type-C;<br>11. 文件格式支持: PDF、EPUB、TXT、MOBI、doc (x)、ppt (x)、xls (x) 等;<br>12. 操作系统: 安卓 11.0;<br>13. 会议录音实时转文字, 适配办公文档, 随时满足文档处理需求, 能边手写边录音, 录音内容可一键转换文字。 | 2  | 台 | 3150.00 | 6300.00  |

|                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |          |          |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
| 16                             | newline 会议<br>大屏 | <p>型号: newline TT-NE98GAS,</p> <p>1. 显示尺寸: 98", 显示比例:16:9, 物理解析度: 高清 3840 x 2160, 最大可视角度:178 度;</p> <p>2. 屏体亮度: 450cd/m², 屏体对比度: 5000:1。色域: 不低于 90%NTSC 宽色域;</p> <p>3. 触摸屏安卓系统支持 20 点触控 10 笔以上 书写, WINDOWS 系统下支持 50 点触控及 20 笔书 写;</p> <p>4. 整机支持安卓和 Windows 双系统并行运行, 一秒切换。整机内置安卓 11.0 系统, A55×4, MP2 Mali-G52 配置, RAM 为 8G, ROM 为 128G;</p> <p>5. 符合 Intel®标准规范的插拔式电脑 (I5-12 代 CPU\8G 内存、256G 固态硬盘), 支持 Windows 平台;</p> <p>6. 整机内置 4800W 高清摄像头, 支持模拟 HDR、人脸消红等功能; 内置 8 阵列麦克风, 支持 8 米拾音; 支持自动增益, 噪声抑制, 回声消除等功能;</p> <p>7. 支持对触控单元、OPS 模块 (I5-12 代 CPU\8G 内存、256G 固态硬盘);</p> <p>8. 具有 U 盘锁定功能, 设置后用户无法通过 U 盘拷贝系统资料;</p> <p>9. 全通道录屏, 可将屏幕 UI、通道信号内容一起录制下来;</p> <p>10. 整机支持集控功能: 设备监控与报警: 系统能够实时监控所有连接设备的状态, 包括设备的开关状态、运行状态等。一旦设备出现异常或故障, 系统能够立即发出告警通知, 通知管理人员及时处理;</p> <p>11. 支持应用锁功能, 可对某个应用设置密码, 增加安全性;</p> <p>12. 投屏功能: 1) 支持暂停投屏功能, 软件投屏时可暂停投屏内 容; 2) 电脑投屏时可将投屏设置切换为中、英、日、韩、泰等 10 多国语言, 方便不同语种用户对投屏进行 设置;</p> <p>13. 配 1 个拓展坞: 包括但不限于扩音器、扬声器、音频控制等功能;</p> <p>14. 操作系统: 提供正版 win11 专业版。</p> | 3 | 台 | 29800.00 | 89400.00 |
| 合同总价: 柒拾贰万零捌佰壹拾元整 (¥720810.00) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |          |          |

## 二、交货时间、地点、安装及调试

合同签订生效后, 乙方在 15 日内将所有货物送到甲方指定地点, 30 个日历日内全部安装调试完毕。

## 三、运输及费用

乙方负责所有货物的运输费用 (包括但不限于: 包装费、运输费、卸货费、人工费、安装

费等），均由乙方自行承担，甲方无需另行支付费用。

#### 四、货物验收

1. 本项目验收为货到验收，货物到达并经检验合格。乙方交货前，应对产品做全面检查。制作产品清单，并在货物到达甲方指定地点前一天通知甲方，便于甲方开展验收工作。

2. 甲方对货物仅进行外观、数量等验收，该验收不免除乙方应承担的产品质量责任。

3. 乙方提供货物经甲方检验不符合本合同及甲方要求的，乙方应当在【3】日内无偿进行更换，逾期【7】日以上或更换后货物仍不符合要求的，甲方有权单方解除合同。

#### 五、付款方式

1. 合同签订后，乙方将所有货物送达指定地点，甲方向乙方支付合同款总金额的 30%，即：贰拾壹万陆仟贰佰肆拾叁元整（¥216243.00），待所有货物进行安装、调试、验收完毕后一次性支付剩余 70%，即：伍拾万零肆仟伍佰陆拾柒元整（¥504567.00）。

##### 2. 甲方账户信息

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 甲方开户名    | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院  |
| 甲方开户行    | 中国工商银行股份有限公司贵阳中山支行       |
| 甲方银行账号   | 240201029200021991       |
| 甲方纳税人识别号 | 1252000009449520X7       |
| 甲方地址     | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道石标路 246 号 |
| 联系电话     | 0851-88955075            |

##### 3. 乙方账户信息

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 乙方开户名    | 贵阳世纪同舟科技有限公司      |
| 乙方开户行    | 贵阳银行兆丰支行          |
| 乙方银行账号   | 13020120030000673 |
| 乙方开户银行地址 | 贵阳市瑞金南路 58 号      |

4. 甲方支付前，乙方应当开具等额发票。乙方未开具或开具发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付并不承担任何违约责任。

5. 若乙方收款账户信息有变更的，应及时提前书面通知甲方，如因乙方未及时书面通知致使甲方向原收款账户付款的，即甲方已完成合同付款义务，由此产生的一切不利后果均由乙方自行承担。

#### 六、产品质量、质保期、售后服务

1. 产品质量：乙方应保证货物为原厂生产的原件并符合国家相关的产品。

2. 质保期：电脑 3 年、会议大屏 3 年、高速打印机 3 年、其它产品 1 年，自验收合格并安装调试完成之日起开始计算。

3. 售后服务，乙方负责对该产品免费进行维护、修理、免费更换零件。乙方在接到甲方通知维修保养要求后应在 2 小时内作出回应，并在 24 小时内派遣工作人员到现场进行维护服务。乙方未能按照本合同约定提供售后服务的，甲方有权寻找其他第三方提供售后服务，由此产生的全部费用由乙方承担。

## 七、双方权利义务

### （一）甲方的权利义务

1. 甲方根据本合同的约定采购以上产品，支付款项。
2. 甲方对乙方提交的产品组织验收。若验收不合格，甲方有权提出整改意见。
3. 若乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。

### （二）乙方的权利义务

1. 乙方提交的产品须符合本次采购合同的规定和要求，严格履行成交产品的配送承诺及其安装、调试等服务，乙方必须履行本合同，不得转让或者分包成交产品采购合同。

2. 本合同履行期间，若乙方向甲方提供的产品出现假冒伪劣等质量问题，由此产生的一切后果由乙方负责并承担全部赔偿责任。

## 八、不可抗力

合同履行期内，甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由。在取得有关权威机关证明后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同的，根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

## 九、合同终止

合同签订后，经甲、乙双方协商书面同意可终止合同。

若乙方逾期交货超过十五天，甲方有权单方解除合同。

## 十、违约责任

1. 若一方违约，违约方应该向守约方承担违约责任。该违约责任包括违约金和损害赔偿。本合同总额 10% 作为违约金，违约方赔付给另一方。损害赔偿包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、交通费、鉴定费、保全费、公告费等费用。

2. 乙方应在本合同约定期限内提供设备，逾期交货的，每逾期一日支付甲方合同总额 0.2%（千分之二）的违约金，违约金总额累计不超过合同总额的 10%（百分之十），逾期【15】日以上甲方有权单方解除合同。甲方有权要求乙方承担上述违约责任。

## 十一、其他条款

---

1. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可以另行协商后，签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同在履行过程中若出现争议，甲、乙双方应先协商解决，协商不成的，任何一方均可以选择下列第（1）种方式解决：

（1）向贵阳仲裁委员会根据该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。


（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

4. 本合同壹式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

5. 本合同履行过程中以及因涉诉事项需要向其他各方面邮寄、送交或者其他送达时，各方确认本合同记载的地址及联系方式为相关文件、文书的送达地址及接收联系方式。任何一方变更联系方式及联系地址，应当在变更后的三个工作日内书面告知对方，未经书面告知的，对方确认本合同记载的联系方式及联系地址为送达地址及联系方式。

(以下无正文, 为《2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助提前批资金信息化办公设备采购合同》之签署页)

|          |                                                                                   |                 |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲 方      | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院                                                           | 乙 方             | 贵阳世纪同舟科技有限公司                                                                        |
| 法定代表人    |  | 法定代表人           |  |
| 委托代理人    |                                                                                   | 委托代理人           |                                                                                     |
| 联系电话     |                                                                                   | 联系电话            | 0851-85859673                                                                       |
| 邮寄地址     |                                                                                   | 邮寄地址            | 贵阳市瑞金南路环宇大厦 9 楼 D 座                                                                 |
| 邮 编      |                                                                                   | 邮 编             | 550005                                                                              |
| 签 订 日 期: |                                                                                   | 2025 年 5 月 29 日 |                                                                                     |