

台式计算机、多功能一体机、耗材及技术服务采购

序号	品名	单位	数量	配置参数	备注
1	台式计算机	套	1	1、CPU:不低于英特尔第十二代处理器 I5-12400; 2、内存: 8G DDR4-3200MHz ; 配置不能少于 2 个内存扩展插槽; 3、硬盘: 1TB 固态硬盘; 4、显卡: 集成显卡; 5、操作系统: 原厂预装 WIN11 64 位操作系统; 6、电源: 180W; 7、显示器: 23.5 英寸; 8、服务: 整机三年免费保修 (含键盘, 鼠标)、三年免费上门。	
2	台式计算机	套	1	1、CPU:不低于英特尔第十二代处理器 I5-12400; 2、内存: 16G DDR4-3200MHz ; 配置不能少于 2 个内存扩展插槽; 3、硬盘: 1TB 固态硬盘; 4、显卡: 集成显卡; 5、操作系统: 原厂预装 WIN11 64 位操作系统; 6、电源: 180W; 7、显示器: 23.5 英寸; 8、服务: 整机三年免费保修 (含键盘, 鼠标)、三年免费上门。	
3	多功能一体机	台	2	产品定位: 多功能一体机 产品类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面: A4 双面功能: 自动 网络功能: 支持无线/有线网络打印 移动打印: WIFI (IEEE802.11b/g/n) 打印功能 单面黑白打印速度: 29ppm 双面黑白打印速度: 18ppm 打印分辨率: 600×600dpi 首页打印时间: <7 秒 打印语言: PCLmS, URF, PWG 月打印负荷: 20000 页	

				复印功能 复印速度：29cpm 首页复印时间：<10.4 秒 缩放范围：25-400%（最小调整量为 1%） 扫描功能 扫描控制器：标准配置 黑白扫描速度：19ppm，彩色扫描速度：10ppm 纠错 光学分辨率：600×1200dpi 介质规格 供纸盒容量：150 页 输出容量：100 页 其它参数 内存：64MB 接口类型：USB2.0 x1，快速以太网 10/100 base-TX，低功耗蓝牙®的双频(2.4/5.0 GHz) 无线 802.11b/g/n x1	
4	路由器	台	1	产品类型：智能无线路由器 传输速率：1167Mbps 2.4GHz 传输速率：300Mbps 5GHz 传输速率：867Mbps 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口：1 个 10/100Mbps WAN 口，4 个 10/100Mbps LAN 口 天线类型：外置全向天线 天线数量：4 根 防火墙功能：内置防火墙	
5	硒鼓	支	2	M6500 硒鼓	
6	粉盒	支	1	理光 3554 粉盒	
7	硒鼓	支	1	兄弟 7500D 硒鼓	
8	硒鼓	支	1	HP233dw （带芯片）硒鼓	

9	U 盘	个	2	64g U 盘	
10	U 盘	个	2	32g U 盘	
11	电源	个	2	24V 监控电源	
12	线	根	1	HDMI/VGA 线	
13	线	根	1	HDMI 线 3 米线	
14	音频线	根	1	10 米音频线一分二	
15	技术服务	项	1	维修 OPS 模块	
16	技术服务	项	1	维修初一（3）音响	
17	技术服务	项	1	维修初二（3）大屏	
说明		多功能一体机要与学校对应老师电脑互连互通、无缝对接，实现网络打印功能、网络扫描功能，由于我单位网络划有多个 Vlan，增加的设备必须接入对应的 Vlan，安装必须保证所有设备都能正常使用，IP 地址都不冲突，不得影响老师正常办公，安装完成后的设备正常运行，须提供互连互通、无缝对接、完全兼容承诺函。			