白云区第一小学采购路由器参数

商品名称	数量	单位	参数	品牌
办公室用路由器	6	个	最高传输速率: 7141Mbps 2.4GHz传输速率: 1376Mbps 5GHz传输速率: 5765Mbps 频率范围: 双频 (2.4GHz,5GHz) 机身存储: 运行内存 (RAM)+机身内存 (ROM): 256MB+ 128MB	华三,华为,TP-LINK
会议室用路由器	1	个	网络标准802.11ax、802.11n、802.11b/g:2.4GHz 802.11ax、802.11ac、802.11a/n:5GHz 频率范围双频(2.4GHz,5GHz) 网络接口接口:1个GE口 MWAN接口:3个GE口 WAN接口:1个GE口 天线 天线类型外置天线 天线数量4根 天线增益高增益	华三,华为,TP-LINK
机房路由器	1	个	路由器类型 上网行为管理路由器 网络协议: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, HTTP, DNS; 传输速率: 10/100/1000Mbps; 端口结构: 非模块化广域网接口: 5个; 局域网接口: 5个防火墙: 内置防火墙; 支持: Qos、VPN网络管理: 支持WEB管理,全中文配置界面处理器 高性能1G双核64位处理器产品尺寸: 432×250×44mm	华三,华为,TP-LINK

白云区第一小学 2025. 5. 23