贵阳学院云电子卖场限额以下 (50万) 集中采购申请表

采购方式: 在线询价

类别	序号	采购物资 品名	数量	単位	单价	总价	品牌型号	采购要求及参数	资金来源	资金项 目号
办设	1	LED显示屏	10. 03	m²	19,000	190,570	艾比森/雷曼 光电/利亚德	点间距(mm): 1.53,显示尺寸: 4.48m*2.24m 显示分辨率2928*1464=4286592像素点; 1、使用环境:室内; 2、刷新频率:≥3840Hz 3、约像素 密度(点/平方米): 416173;最大功率: 460W/m²; 4、对比亮度: 15000:1;4、灯珠采用: SMD 3in 1212黑 灯;5、白平衡亮度:≥500cd/m2可调节;6、色温: 2500- 9500K可调;7、平均功率154W/m²;8、可视角度(H/V) (°):/160/140;9、工作环境:存贮温度-40-60℃;10、 工作温度-10-40℃;11、存贮湿度10%-85%,12、工作湿度 10%-80%;13、控制方式:与电脑显示屏同步显示;14、 亮度调节方式软件:软件;15、最佳视距:≥1.5m 16、 平均无故障时间:≥10000 小时;17、阻燃(防火):PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级;18、视频信号:VGA、DP、	中央资金	0225001 013
								19、寿命: ≥100000 小时; /20、整屏像素失控率: ≤ $1/10000$; 21、区域像素失控率: ≤ $3/10000$; 22、认证要求: CCC; 23、稳定性: 支持 7*24H 连续工作; 24、衰减率(工作 3 年): ≤ 15% 25、处理器: 三画面; 带载390万、横向最大10240、纵向最大8192; 输入:1xDVI、2xHDMI、 1xAudio、1x3G-SDI(选配) ; 输出:6x网口、 1xHDMI(监视)、 1xAudio、支持一键缩放、支持OSD、专业控制软件 26、包含对原有显示屏拆除并搬运到指定位置(校内),包含新屏幕搬运安装屏体、安装屏幕后需要恢复被破坏的墙面装饰条。所需的接收卡、电源、各类线材、辅材、屏体钢结构、配电箱等。		

办公设备	2	笔记本电脑	1	台	4,500	4,500	华为/联想/ 惠普	计算机参数:系统可选Win7、Win8、Win10;内存32G;硬盘2T;全国联保;	中央资金	0225001 013
合计						195,070				

国资科审核意见:

注: 采购物资品名、品目请严格按照文件规定的内容填写。

申请采购单位(盖章):

分管校长(如需):

采购经办人及联系电话:

部门负责人:

科研或教研负责人(如有):

招标办意见: