

中述设计集团有限公司

Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585

NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN

LICENSE No A151023585

地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇

岷江大道中段9号丹山碧水


商业步行街负二层1046号

电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:

贵州省疾病预防控制中心

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT	
姓 名:	李顺阳	NAME	
注册证书号码:	20155300568	REGISTRATION CERTIFICATE NO.	
注册印章号码:	5102358-014	REGISTRATION STAMP NO.	
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	李顺阳		
专业负责人 MAIN ENGINEER	夏红卫		
审定 APPR'D	聂军强		
审核 EXAM'D	夏红卫		
校对 CHK'D	马永付		
设计 DESIG'D	郭晓红		
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE	
设 计 签 署			
设计阶段 JOB STAGE	水 施	专 业 DISCIPLINE	给排水
工程名称 PROJECT	贵州省疾控中心4号楼及门面业务用房维修改造设计项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	排水系统原理图		
工 程 号 PROJECT NO.	黔黔12462《建》X063	图 号 DWG. NO.	16
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2024.10



排水系统原理图

- 说明:
- 1、排水立管采用HJPP消音排水管,排水立管每层设伸缩节,伸缩节安装详10S406-P29.30;
 - 2、竖管与横干管的连接用45度斜三通和二个45度弯头连接,具体施工参照标准图集10S406-P27;
 - 3、排水支管起端和转弯处采用带清扫口的转角配件。
 - 4、各层排水管起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不小于0.5米。