



# 部重点实验室平台及创新能力建设

## 公开招标文件

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 项目编号： | XHTC-HW-2025-0686 |
| 代理机构： | 新华招标有限公司          |
| 采购人：  | 贵州省油气勘查开发工程研究院    |
| 日期：   | 2025年6月           |

## 目 录

|     |                         |        |
|-----|-------------------------|--------|
| 第一章 | 投标邀请 .....              | - 1 -  |
| 第二章 | 投标人须知前附表 .....          | - 6 -  |
| 第三章 | 投标人须知正文 .....           | - 10 - |
| 第四章 | 开标/评标程序、评标方法和评标标准 ..... | - 23 - |
| 第五章 | 采购需求 .....              | - 39 - |
| 第六章 | 拟签订的合同文本 .....          | - 52 - |
| 第七章 | 投标文件格式 .....            | - 69 - |
| 第八章 | 其他 .....                | - 89 - |

注：招标文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

## 第一章 投标邀请

### 项目概况

部重点实验室平台及创新能力建设招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）招标文件。于2025年7月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本信息

采购项目编号（财政）：XHTC-HW-2025-0686

项目名称：部重点实验室平台及创新能力建设

交易项目编号：P52000020250005G0

预算金额（元）：5,900,000.00

最高限价（元）：

标包 1：1,800,000.00

标包 2：1,950,000.00

标包 3：2,150,000.00

采购需求：

#### 标项 1

标项名称：包 1

数量：1

预算金额（元）：1,800,000.00

简要规格描述：详见招标文件。

备注：  /  

#### 标项 2

标项名称：包 2

数量：1

预算金额（元）：1,950,000.00

简要规格描述：详见招标文件。

备注：  /  

#### 标项 3

标项名称：包 3

数量：1

预算金额（元）：2,150,000.00

简要规格描述：详见招标文件。

备注：/

合同履行期限：标包 1、标包 2、标包 3：合同签订后 90 个日历日内，完成软硬件设备供货并达到初验要求，安装、调试、培训并试运行 1 个星期后，提交采购人进行终验。

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项 1：否，标项 2：否，标项 3：是。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项 1：投标人应为小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

标项 2：投标人应为小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

标项 3：投标人应为小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

3. 申请人的一般资格要求：

标项 1-3：

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具体要求：

- ① 具有独立承担民事责任的能力：根据招标文件“第四章 开标/评标程序、评标方法和评标标准”中的“二、资格审查要求”表中的 1-1 提供营业执照等证明文件；
- ② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，或 2025 年基本账户银行出具的有效资信证明；
- ③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：填写本招标文件《投标文件格式》中提供的《投标人资格声明书》作为证明材料；
- ④ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如不需缴纳的，须出具有效的证明材料）；
- ⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：填写本招标文件《投标文件格式》中提供的《投标人资格声明书》作为证明材料；

1.2 信用信息查询：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询、记录和证据留存，查询截止时点为评审当日资格审查环节。

信用信息使用规则：由资格审查人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

标项 1:/，标项 2:/，标项 3:/。

### 三、获取招标文件

时间：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 24 日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网→网上交易大厅→文件下载板块（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 30 分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1-3: 否

2. 交货地点或服务地点:

标项1-3: 采购人指定地点。

3. 其他事项:

3.1 本项目（是/否）专门面向中小企业采购: 是; 本项目属于专门面向小微企业采购的项目, 小微企业不得将合同分包给大中型企业。残疾人福利性单位及监狱企业视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位参加政府采购时, 须提供《残疾人福利性单位声明函》并保证其真实性。监狱企业需提交省级以上监狱管理局或戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件。小型、微型企业及残疾人福利性单位的投标人应提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》。中标结果公告时, 将同时公布中标投标人的相关声明函, 接受社会监督。

3.2 投标保证金:

标包 1: 0 元

标包 2: 0 元

标包 3: 0 元

## 七、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称: 贵州省油气勘查开发工程研究院

地 址: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部 A 栋写字楼主楼第 4 层和第 9 层

传 真: /

项目联系人: 胡老师

项目联系电话: 0851-86653771

### 2. 采购代理机构信息

名 称: 新华招标有限公司

地 址: 贵州省贵阳市云岩区惠源路龙湖揽境 10 栋 2 单元 1 楼

传 真: /

项目联系人: 单桢婷、黄颖、张玟璐

项目联系方式: 15185077998

### 3. 项目联系方式

新华招标有限公司

---

联系人：单桢婷、黄颖、张玟璐

联系方式：15185077998

新华招标有限公司

2025 年 6 月 16 日

监督部门：贵州省财政厅

监督电话：0851-86893267

详细地址：贵州省政府 7 号楼

## 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 条款号 | 条目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | 联合体    | <p>本项目是否接受联合体投标：<u>标包 1、标包 2 不接受联合体；标包 3 接受联合体。</u></p> <p>联合体投标人数量：<u>不超过 2 家</u>。</p> <p>以联合体形式参与政府采购的，参加联合体的投标人均应当符合一般资格要求，并应当在投标（响应）文件中提交联合协议。</p>                                                                                                                                                                                        |
| 2.2 | 项目属性   | 项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4 | 核心产品   | <p><input type="checkbox"/>关于核心产品本项目__包不适用。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本目标包1、标包2、标包3均为单一产品采购项目。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____。</p>                                                                                                                                                               |
| 3.1 | 现场考察   | <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p> <p><input type="checkbox"/>组织，考察时间：____年__月__日__点__分</p> <p>考察地点：_____。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 开标前答疑会 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开，召开时间：____年__月__日__点__分</p> <p>召开地点：_____。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1 | 样品     | <p>投标样品递交：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要，具体要求如下：</p> <p>（1）样品制作的标准和要求：_____；</p> <p>（2）是否需要随样品提交相关检测报告：</p> <p><input type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要</p> <p>（3）样品递交要求：_____；</p> <p>（4）未中标人样品退还：_____；</p> <p>（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；</p> <p>（6）其他要求（如有）：_____。</p> |

| 5.2.5                     | 标的所属行业       | <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table><tr><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr><tr><td>包1：源一储协同演化模拟实验装置</td><td>工业</td></tr><tr><td>包2：温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统</td><td>工业</td></tr><tr><td>包3：岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统</td><td>工业</td></tr></table> <p>工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p>                       | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 | 包1：源一储协同演化模拟实验装置 | 工业 | 包2：温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统 | 工业 | 包3：岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统 | 工业 |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----|---------------------------|----|-----------------------|----|
| 标的名称                      | 中小企业划分标准所属行业 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |
| 包1：源一储协同演化模拟实验装置          | 工业           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |
| 包2：温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统 | 工业           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |
| 包3：岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统     | 工业           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |
| 11.2                      | 投标报价         | <p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |
| 12.1                      | 投标保证金        | <p>（1）投标保证金金额：详见第一章 投标邀请。</p> <p>（2）投标保证金收受人信息：</p> <p>开户单位名称：贵州省公共资源交易中心</p> <p>开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</p> <p>开户账号：0109001400000182-0002</p> <p>（3）投标保证金交纳方式：</p> <p>银行转账（投标人基本账户转出）、保证保险、银行保函、合法担保机构出具的担保等非现金形式提交。（具体内容按照贵州省公共资源交易中心规定执行，如有冲突或疑问请联系交易中心工作人员：0851-85972202、0851-85972802）</p> <p>（4）保证金绑定：以银行转账方式缴纳的投标保证金，须在投标文件提交截止时间前自行在贵州省公共资源交易中心投标人登录系统内进行投标保证金的绑定。未将投标保证金绑定到对应项目的，将视为未缴纳投标保证金，不能参加投标。</p> |      |              |                  |    |                           |    |                       |    |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | (5) 投标保证金交纳截止时间: <u>同提交投标文件截止时间。</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.8.2 |       | <p>投标保证金可以不予退还的其他情形:</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有, 具体情形:</p> <p>(1) 投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为;</p> <p>(2) 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同;</p> <p>(3) 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据;</p> <p>(4) 法律、行政法规和招标文件规定的其他情况。</p> |
| 13.1   | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.2   | 解密时间  | 解密时间: 30~60分钟 (不低于30分钟, 具体解密时间根据磋商现场发出的指令为准)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22.1   | 确定中标人 | <p>中标候选人并列的, 采购人是否委托评标委员会确定中标人:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是</p> <p>中标候选人并列的, 按照以下方式确定中标人:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的, 以<u>评审因素的技术指标评审得分高低顺序</u>得分高者为中标人</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p>       |
| 25.5   | 分包    | <p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:</p> <p><input type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许, 具体要求:</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容: <u>在法律允许范围内均可;</u></p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例: <u>在法律允许范围内均可;</u></p> <p>(3) 其他要求: <u>_____。</u></p>                                     |
| 26.1.1 | 询问    | <p>询问提出形式: <u>投标人应提交书面询问函, 投标人为自然人的, 询问函应当由本人签字; 投标人为法人或者其他组织的, 询问函应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。</u></p>                                                                                                                                                               |
| 26.3   | 联系方式  | 接收询问和质疑的联系方式和地址 (未按规定地址现场递交书                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | <p>面询问或质疑函的将不予接受)</p> <p>联系部门：新华招标有限公司</p> <p>联系电话：15185077998</p> <p>通讯地址：贵州省贵阳市云岩区惠源路龙湖揽境10栋2单元1楼</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27   | 代理费    | <p>(1) 收费对象：<input type="checkbox"/>采购人 <input checked="" type="checkbox"/>中标人</p> <p>(2) 收费标准：<u>参照原《招标代理服务收费管理办法》（计价格〔2002〕1980号）按中标总金额作为基数下浮30%进行计算；</u></p> <p>(3) 缴纳时间：<u>中标人应在领取中标通知书前向代理机构一次性缴纳服务费。</u></p> <p>(4) 代理费收受人信息：</p> <p>户名：新华招标有限公司贵阳分公司</p> <p>账号：9550889900005905223</p> <p>开户行：广发银行北京西客站支行</p> <p>行号：306100004597</p> |
| 18.1 | 是否见面开标 | <p><input type="checkbox"/>见面开标</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不见面开标，投标人不需要到现场</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

## 第三章 投标人须知正文

### 一、说 明

#### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

#### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知前附表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知前附表》。

#### 3. 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4. 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知前附表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：
- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
- 5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 5.4 正版软件

- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 5.5 网络安全专用产品

- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

#### 5.6 采购需求标准

##### 5.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

##### 5.6.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 6. 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件构成

#### 7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知正文

第四章 开标/评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

第八章 其他

#### 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

### 8. 对招标文件的澄清或修改

#### 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并由交易中心系统发出短信通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

#### 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三、投标文件的编制

### 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10. 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。交易系统要求提供的投标文件组成部分，投标人可根据实际端口上传对应文件资料。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
- 12.4 投标人需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知前附表》中规定的其他情形。

### 13. 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

### 14. 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四、投标文件的提交

### 15. 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用的交易平台详见“第一章 投标邀请”。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16. 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 17. 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、

修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标、资格审查及评标

### 18. 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用“第一章 投标邀请”明确的电子交易平台。投标人应在《投标人须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定的时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

### 19. 资格审查

- 19.1 见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》。

### 20. 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21. 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六、确定中标

## 22. 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知前附表》要求确定中标人。

## 23. 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在贵州省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24. 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
  - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。以发公告的形式采购的项目，以发布废标公告的方式通知所有投标人。

## 25. 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。

- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

## 26. 询问与质疑

### 26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知前附表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。  
相关函件请递交至招标代理机构或采购单位，其他方式递交的将不予答复，对于不予答复的函件，一切后果由投标人自行承担。

## **27. 代理费**

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第四章 开标/评标程序、评标方法和评标标准

### 一、资格审查程序

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

| 序号  | 审查因素                    | 审查内容                                                                                                                                                             | 格式要求            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》，投标人为联合体投标时，联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1至1-7的证明文件。                                                                                                         |                 |
| 1-1 | 具有独立承担民事责任的能力           | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；<br>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；<br>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；<br>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；<br>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度     | 提供经合法审计机构出具的2023年度或2024年度财务审计报告，或2025年基本账户银行出具的有效资信证明                                                                                                            | 提供复印件或扫描件       |
| 1-3 | 具有履行合同所必需的              | 填写本招标文件《投标文件格式》中提                                                                                                                                                | 格式见《投           |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | 设备和专业技术能力                   | 供的《投标人资格声明书》作为证明材料；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 标文件格式》                 |
| 1-4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录        | 提供2025年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如不需缴纳的，须出具有效的证明材料）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提供复印件或扫描件              |
| 1-5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 填写本招标文件《投标文件格式》中提供的《投标人资格声明书》作为证明材料；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 格式见《投标文件格式》            |
| 1-6 | 投标人信用记录                     | <p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p> | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-7 | 法律、行政法规规定的其他条件              | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                      |
| 2   | 落实政府采购政策需满足的资格要求            | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 2-1 | 中小企业证明文件                    | 当本项目预留份额专门面向中小企业采购，建议在《资格证明文件》中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 格式见《投标文件格式》            |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   |             | 局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 3 | 本项目对于联合体的要求 | <p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p> | 提供《联合协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》 |

### 三、评标方法

#### 1. 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

#### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素  | 审查内容             |
|----|-------|------------------|
| 1  | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书；  |
| 2  | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |

|    |               |                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 投标报价          | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准）                                                                                                                         |
| 4  | 报价唯一性         | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；                                                                                                                                                                    |
| 5  | 投标有效期         | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                                                                                                                                                                      |
| 6  | 实质性格式         | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；                                                                                                                                                                     |
| 7  | ★号条款响应        | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中标记“★”条款要求。（评审依据：采购需求偏离表）；                                                                                                                                                       |
| 8  | 报价的修正<br>（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）                                                                                                                                                         |
| 9  | 报价合理性         | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；                                                                                                                       |
| 10 | 进口产品<br>（如有）  | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；                                                                                                                                                                    |
| 11 | 公平竞争          | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；                                                                                                                                          |
| 12 | 串通投标          | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件          | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；                                                                                                                                                                               |

|    |        |                                    |
|----|--------|------------------------------------|
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|----|--------|------------------------------------|

## 2. 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：\_\_\_\_\_
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知前附表》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3. 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

- 3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

### 4. 确定中标候选人名单

- 4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品

牌投标人不作为中标候选人。

■ 随机抽取

□ 其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 5. 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 四、评标标准

## 标包1、标包2:

| 序号                 | 评审因素及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>一、价格部分（30分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1.1                | <p>1. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价或最高限价，否则为无效报价。</p> <p>2. 其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：<br/> <math display="block">\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30</math> <b>注：</b>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p> | 30分 |
| <b>二、商务部分（30分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2.1                | <p><b>履约经验（满分10分）：</b></p> <p>投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩，每提供一份业绩得3分，有设备验收报告的每提供一份额外得1分，最高得10分。</p> <p><b>证明材料：</b>提供项目合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。证明材料应能体现投标人名称。</p> <p><b>类似业绩指：</b>设备功能相近的业绩；是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会根据投标人提供的业绩在采购内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，不能判定具体类别的业绩无效。</p>                                                                                                                                                                         | 10分 |
| 2.2                | <p><b>质保期（满分10分）：</b></p> <p>本项目质保期基本要求为1年，投标人承诺在满足质保期基础要求的前提下，每延长6个月的原厂质保期得5分，最高得10分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10分 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    | <b>证明材料：</b> 需提供制造商或制造商授权服务商出具并加盖公章的质保期承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2.3                | <b>交货期（满分5分）：</b><br>投标人书面承诺在90个日历日内交货验收的前提下，每提前15个日历日达到验收标准得2.5分，最高得5分。<br><b>证明材料：</b> 需提供制造商出具并加盖公章的交货承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5分  |
| 2.4                | <b>技术能力（满分5分）：</b><br>1. 制造商或投标人拥有较强的技术人才队伍，有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称人数（ $\geq 3$ 人），或中级及以上职称人数（ $\geq 5$ 人），或助理级及以上职称人数（ $\geq 7$ 人），得5分；<br>2. 有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称（3人 $>$ 人数 $\geq 2$ 人），或中级及以上职称（5人 $>$ 人数 $\geq 4$ 人），或助理级及以上职称（7人 $>$ 人数 $\geq 6$ 人），得3分；<br>3. 有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称（2人 $>$ 人数 $\geq 1$ 人），或中级及以上职称（4人 $>$ 人数 $\geq 2$ 人），或助理级及以上职称（6人 $>$ 人数 $\geq 4$ 人），得1分。<br><b>证明材料：</b> 需提供人员身份证、职称证或职业技能资格证及投标人2025年任意1个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，资料提供不全的不得分。 | 5分  |
| <b>三、技术部分（40分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 3.1                | <b>技术参数响应分（满分30分）：</b><br>投标人对招标文件“第五章 采购需求 二、技术要求 （二）技术参数要求”中的技术参数要求进行逐条响应, 没有负偏离得30分。<br>1. 没有负偏离的得30分，技术参数中没有标记“▲”号的条款属于普通条款，每负偏离一项扣0.5分（共20项），最多扣10分；<br>2. 技术参数中标记了“▲”号的条款属于重点条款每负偏离一项扣2分（共10项），最多扣20分。<br><b>注：</b><br><b>① 以投标人投标文件中提供的技术要求偏离表作为评审依据，未按技术参数要求提供“截图证明、实物照片”的，视为负偏离。</b>                                                                                                                                                                   | 30分 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    | ② 如一项参数含多项指标，该参数中只要有一项指标不满足，视为负偏离，按不满足技术要求处理，扣除相应分值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 3.2                | <p><b>项目实施方案（满分5分）：</b></p> <p>投标人需提交紧密结合采购仪器设备的项目实施方案，包括但不限于设备概况（设备性能、技术特点）、设备核心部件及技术原理、供货及安装方案、进度质量保障措施等，未提供项目实施方案的投标人得0分。</p> <p>1. 项目实施方案完整度极高，设备制造方案完整，设备原理清晰，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性强的得5分；</p> <p>2. 项目实施方案关键要素完整，但详细程度一般，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性一般的得3分；</p> <p>3. 项目实施方案存在结构性缺陷，缺失关键技术描述，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性较低的得1分；</p> <p>4. 未提供方案，或方案严重不符合采购需求，不得分。</p>                                                                                                                         | 5分 |
| 3.3                | <p><b>售后服务方案（满分5分）：</b></p> <p>投标根据本次采购内容提供详细的售后维护方案、售后服务承诺和售后人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> <p>1. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应，思路清晰，方案可行性强得5分；</p> <p>2. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般，部分响应，思路较清晰，方案可行性一般得3分；</p> <p>3. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，响应不足，思路不清晰，方案可行性较低得1分；</p> <p>4. 未提供方案，或方案严重不符合采购需求，不得分。</p> <p><b>注：（方案内容包括但不限于以下内容）</b></p> <p>① 有完善可行的售后维护方案，提供详细的维护保养措施、故障处理机制等内容；</p> <p>② 有完善可行的售后服务承诺，提供详细的响应时间、备品备件情况等内容；</p> <p>③ 有完善可行的售后人员配置方案，提供人员配置及分工等内容。</p> | 5分 |
| <b>四、政策性得分（5分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1                                                                                                                                                             | <p><b>节能、环境标志产品（满分2分）：</b></p> <p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监督管理总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。</p> | 2分 |
| 4.2                                                                                                                                                             | <p><b>原产地少数民族投标主产品（满分3分）：</b></p> <p>对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。</p> <p>①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；</p> <p>②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。</p>                              | 3分 |
| <p><b>备注：</b></p> <p>上述评分标准中，未要求提供原件的，投标文件中提供复印件或扫描件或截图或照片加盖投标人单位公章或电子公章即可，未按要求加盖投标人单位公章的视为未提供。提供的证明材料未按评分标准提供，且不能直接证明其有效性，需要通过投标人投标文件以外的其他途径佐证的，视为其证明材料无效。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

## 标包3:

| 序号                 | 评审因素及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>一、价格部分（30分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1.1                | <p>1. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价或最高限价，否则为无效报价。</p> <p>2. 其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：<br/> <math display="block">\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30</math> 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《开标/评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p> | 30分 |
| <b>二、商务部分（30分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2.1                | <p><b>履约经验（满分10分）：</b><br/> 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩，每提供一份业绩得3分，有设备验收报告的每提供一份额外得1分，最高得10分。</p> <p><b>证明材料：</b>提供项目合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。证明材料应能体现投标人名称。</p> <p><b>类似业绩指：</b>设备功能相近的业绩；是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会根据投标人提供的业绩在采购内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定，不能判定具体类别的业绩无效。</p>                                                                                                                                                                    | 10分 |
| 2.2                | <p><b>质保期（满分10分）：</b><br/> 本项目质保期基本要求为1年，投标人承诺在满足质保期基础要求的前提下，每延长6个月的原厂质保期得5分，最高得10分。</p> <p><b>证明材料：</b>需提供制造商或制造商授权服务商出具并加盖公章的质保期</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10分 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    | 承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2.3                | <p><b>交货期（满分5分）：</b></p> <p>投标人书面承诺在90个日历日内交货验收的前提下，每提前15个日历日达到验收标准得2.5分，最高得5分。</p> <p><b>证明材料：</b>需提供制造商出具并加盖公章的交货承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5分  |
| 2.4                | <p><b>技术能力（满分5分）：</b></p> <p>1. 制造商或投标人拥有较强的技术人才队伍，有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称人数（<math>\geq 3</math>人），或中级及以上职称人数（<math>\geq 5</math>人），或助理级及以上职称人数（<math>\geq 7</math>人），得5分；</p> <p>2. 有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称（3人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 2</math>人），或中级及以上职称（5人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 4</math>人），或助理级及以上职称（7人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 6</math>人），得3分；</p> <p>3. 有仪器设备制造相关专业副高级及以上职称（2人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 1</math>人），或中级及以上职称（4人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 2</math>人），或助理级及以上职称（6人<math>&gt;</math>人数<math>\geq 4</math>人），得1分。</p> <p><b>证明材料：</b>需提供人员身份证、职称证或职业技能资格证及投标人2025年任意1个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，资料提供不全的不得分。</p> | 5分  |
| <b>三、技术部分（40分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 3.1                | <p><b>技术参数响应分（满分30分）：</b></p> <p>投标人对招标文件“第五章 采购需求 二、技术要求 （二）技术参数要求”中的技术参数要求进行逐条响应, 没有负偏离得30分。</p> <p>1. 技术参数中没有标记“▲”号的条款属于普通条款，每负偏离一项扣0.5分（共30项），最多扣15分；</p> <p>2. 技术参数中标记了“▲”号的条款属于重点条款每负偏离一项扣1.5分（共10项），最多扣15分。</p> <p><b>注：</b></p> <p>① 以投标人投标文件中提供的技术要求偏离表作为评审依据，未按技术参数要求提供“截图证明、实物照片”的，视为负偏离。</p> <p>② 如一项参数含多项指标，该参数中只要有一项指标不满足，视为负</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30分 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    | <b>偏离，按不满足技术要求处理，扣除相应分值。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 3.2                | <p><b>项目实施方案（满分5分）：</b></p> <p>投标人需提交紧密结合采购仪器设备的项目实施方案，包括但不限于设备概况（设备性能、技术特点）、设备核心部件及技术原理、供货及安装方案、进度质量保障措施等，未提供项目实施方案的投标人得0分。</p> <p>1. 项目实施方案完整度极高，设备制造方案完整，设备原理清晰，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性强的得5分；</p> <p>2. 项目实施方案关键要素完整，但详细程度一般，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性一般的得3分；</p> <p>3. 项目实施方案存在结构性缺陷，缺失关键技术描述，供货及安装方案、进度质量保障措施等可行性较低的得1分；</p> <p>4. 未提供方案，或方案严重不符合采购需求，不得分。</p>                                                                                                                         | 5分 |
| 3.3                | <p><b>售后服务方案（满分5分）：</b></p> <p>投标根据本次采购内容提供详细的售后维护方案、售后服务承诺和售后人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> <p>1. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应，思路清晰，方案可行性强得5分；</p> <p>2. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般，部分响应，思路较清晰，方案可行性一般得3分；</p> <p>3. 对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，响应不足，思路不清晰，方案可行性较低得1分；</p> <p>4. 未提供方案，或方案严重不符合采购需求，不得分。</p> <p><b>注：（方案内容包括但不限于以下内容）</b></p> <p>① 有完善可行的售后维护方案，提供详细的维护保养措施、故障处理机制等内容；</p> <p>② 有完善可行的售后服务承诺，提供详细的响应时间、备品备件情况等内容；</p> <p>③ 有完善可行的售后人员配置方案，提供人员配置及分工等内容。</p> | 5分 |
| <b>四、政策性得分（5分）</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 4.1                | <b>节能、环境标志产品（满分2分）：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2分 |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                 | <p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监督管理总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。</p>   |     |
| 4.2                                                                                                                                                             | <p><b>原产地少数民族投标主产品（满分 3 分）：</b></p> <p>对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。</p> <p>①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；</p> <p>②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。</p> | 3 分 |
| <p><b>备注：</b></p> <p>上述评分标准中，未要求提供原件的，投标文件中提供复印件或扫描件或截图或照片加盖投标人单位公章或电子公章即可，未按要求加盖投标人单位公章的视为未提供。提供的证明材料未按评分标准提供，且不能直接证明其有效性，需要通过投标人投标文件以外的其他途径佐证的，视为其证明材料无效。</p> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |

## 第五章 采购需求

### ★一、商务要求

#### （一）交货期及交货地点

1. 交货地点：采购人指定地点。
2. 交货期：合同签订后90个日历日内，完成软硬件设备供货并达到初验要求，安装、调试、培训并试运行1个星期后，提交采购人进行终验。

#### （二）验收标准及规范

项目建设完成后，试运行满足招标文件及采购人使用要求，由中标人提交验收申请及完整验收材料，采购人按照国家及贵州省相关规定、验收规范及标准组织验收。

#### （三）付款方式

合同签订后，采购人收到中标人付款申请和发票后10个工作日内支付合同价的30%。  
项目初验通过后，采购人收到中标人付款申请和发票后10个工作日内支付合同价的60%。

项目终验通过后，采购人收到中标人付款申请和发票后10个工作日内支付合同价的10%。

#### （四）履约保证金

中标人须在中标公告发布后7个工作日内，以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构出具的保函等形式，提交中标金额10%的履约保证金。在设备终验通过后一年后，采购人收到中标人申请后10个工作日内一次性无息返还。

#### （五）质保期

本项目整体质保期为原厂质保1年，从项目终验合格并交付采购人之日起计算。

#### （六）质保期服务内容

##### 1. 服务方式及时限要求

1.1 提供免费现场服务，在接到使用方报修电话后2小时内予以响应，若无法远程解决，48小时内到达现场解决问题，72小时内完成问题解决。

1.2 如果2小时内未响应，采购人将自行采取必要措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。

1.3 如在72小时内无法现场完成问题解决，必须提供备品备件，备品备件必须在72小时内到达现场。同时须安排原厂工程师按照采购人要求的时间进行现场操作，完成更换服务，确认业务恢复后方可离开。

## **2. 硬件设备质保服务**

2.1 中标人对提供的设备在质保期内提供整机产品免费维修服务。

2.2 对于非采购人操作不善导致的设备质量问题、更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失，由中标人自行负责。

2.3 在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，中标人必须更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新设备（更换设备必须征得采购人同意）。

2.4 如涉及硬盘更换，更换后的硬盘不得带离，须移交采购人处置。

## **3. 软件系统质保服务**

中标人应在质保期内对所提供的软件提供以下服务：

**3.1 软件运行环境检查和维护：**包括硬件设备、操作系统、数据库等。

**3.2 软件故障排查：**定期对软件系统进行巡检，及时发现和解决问题，确保软件系统的稳定运行。

**3.3 软件支持：**质保期内，依据采购人的使用要求，中标人应免费对含去支撑、磨抛功能的磨抛软件进行二次开发、升级、修复漏洞等，每次软件的二次开发、升级、修复漏洞的时间最多不超过10个日历日。

## **（七）培训要求**

1. 中标人按招标文件技术要求，为采购人免费提供技术培训1-2次，培训前提供详细的培训方案。

2. 培训时间、地点和人数根据项目进展情况由采购人确定。

3. 培训内容：包括但不限于设备的技术原理、设备操作、设备基本维护、系统运行等。

4. 培训方式：以方便培训对象参与为主要原则，可采用现场培训和线上培训两种方式。

## **（八）其他要求**

1. 采购清单中所有硬件、软件（或系统）如涉及授权，必须为永久使用授权，且授权对象为采购人。

2. 投标人所提供的产品必须是全新、合格、有合法来源证明的货物，且必须满足采购人要求。

3. 投标人应保证采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉。

4. 投标人须书面承诺：“我公司理解并同意在本项目中标公告发布后5个工作日内，采购人有权要求我公司提交所投设备制造厂商出具的加盖其公章的技术参数确认函及合法第三方机构出具的CNAS或CMA检测报告，以证明我公司所投设备满足招标文件要求，且与我公司投标文件中的技术指标相一致。如我公司无法按时提供满足要求的技术参数确认函及合法第三方机构出具的CNAS或CMA检测报告或技术参数确认函/检测报告中出现负偏离情况的，我公司自愿放弃中标资格”。（提供加盖投标人单位公章的书面承诺函）

5. 未尽事宜，双方在合同中约定。

## 二、技术要求

### （一）采购清单

| 标包号 | 设备名称                   | 数量 | 单位 | 备注   |
|-----|------------------------|----|----|------|
| 标包1 | 源一储协同演化模拟实验装置          | 1  | 台  | 核心产品 |
| 标包2 | 温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统 | 1  | 台  | 核心产品 |
| 标包3 | 岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统     | 1  | 套  | 核心产品 |

### （二）技术参数要求

#### 标包1：源一储协同演化模拟实验装置

| 序号 | 设备名称          | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 源一储协同演化模拟实验装置 | <p><b>一、设备功能</b></p> <p>1.1 能够模拟不同类型烃源岩在不同温度、压力条件下的生油气能力；</p> <p>1.2 能够模拟不同地质埋藏历史/条件下烃源岩成岩成烃演化过程；</p> <p>1.3 能够模拟多种因素（流体介质、矿物组成、孔隙空间等）对烃源岩生排滞油气能力的影响；</p> <p>1.4 能够模拟不同性质烃源岩在不同温度、压力条件下的排油气能力</p> <p><b>二、技术参数</b></p> <p><b>2.1 高压密封、压实与装样装置</b></p> <p>▲2.1.1 高温高压生烃釜内径满足25mm、38mm；高度50—80mm，最大称样量120g。须提供产品图片及特种设备制造许可。</p> <p>▲2.1.2 双缸液压工作站，最大工作压力25MPa，控压精度±2.5MPa，测压精度0.25%FS。</p> <p>▲2.1.3 模拟上覆静岩压力（直接施加至岩石上的压力）：程序升降压模拟地层持续埋深与抬升过程中相当于烃源岩最大埋藏10000米的静岩压力，即 <math>3\text{t}/\text{cm}^2</math> (300MPa)。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>▲2.1.4 模拟地层压力：模拟埋深10000m 静水压力100MPa，考虑一定超压，最大流体压力不小于150MPa。</p> <p>▲2.1.5 提供详细密封方案。</p> <p><b>2.2生烃加热系统</b></p> <p>2.2.1 箱式加热，加热空间尺寸250mm×400mm×250mm。</p> <p>2.2.2 模拟温度范围为室温～600℃，箱式炉最高可承受温度700℃，炉内温度均一性精度±10℃。</p> <p>2.2.3 可实现程序升温、恒温，升温速率1-30℃/h，温控精度误差 ±1℃，测温精度±0.1℃。</p> <p>▲2.2.4 可实现多种生烃模拟方式，包括全封闭模拟（先生烃再排烃）、半封闭-半开放模拟（一定源储压力差下持续生烃与间歇性排出）、全开放模拟（连续生排出产物）等。须提供佐证材料。</p> <p><b>2.3 高压自动排烃装置</b></p> <p>▲2.3.1 高压自动排烃装置工作压力100MPa, 需提供设计图。</p> <p>▲2.3.2 超高压排烃阀，工作压力200MPa, 温度可达340℃, 阀芯和密封圈耐磨损。</p> <p>▲2.3.3 可实现多种排烃模拟方式，包括一次性排出已生成的油气水产物、边生边排连续流排出产物、即可生烃增压排烃也可以同时模拟压实排烃过程。需提供相应证明材料。</p> <p><b>2.4 自动控制系统与数据采集系统</b></p> <p>▲2.4.1 能够实现多种产物精确收集计量，包括气体体积自动收集计量装置（排水法取气收集、计量），计量精度0.1mL；气体与液体产物以及轻烃与重质油的自动冷凝分离（可控电子冷阱，温度-20℃-60℃，精度±0.1℃）；釜体内与管道残留油产物高压有机溶剂清洗；惰性气体吹扫轻烃产物收集等。</p> <p>2.4.2 模拟过程自动控制，计算机自动控制模拟过程，显示并记录系统时间、温度、压力和产物产量等。设置排烃数。需提供计算机控制界面截图。</p> <p><b>三、配置清单</b></p> <p>3.1 高压密封与施压装置 各1套。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3.2 高温高压生烃釜 2套。</p> <p>3.3 生烃加热系统 1套。</p> <p>3.4 高压自动排烃装置 1套。</p> <p>3.5 产物定量与收集装置 1套。</p> <p>3.6 自动控制系统与数据采集系统 1套。</p> <p>3.7 远程监控系统 1套。</p> <p>3.8 辅助设备（高压中间容器、高压计量泵、冷却水循环机、真空系统、静音空气压缩机） 1套。</p> <p>3.9 抽提仪 1台。</p> <p>3.10 紫铜密封圈（内径25、38mm） 各300只。</p> <p>3.11 石墨密封圈（内径25、38mm）及金属滤片（25、38mm）各150只。</p> <p>3.12 配套计算机（i5 13代以上处理器，内存<math>\geq 32G</math>，固态硬盘<math>\geq 512G</math>或机械硬盘<math>\geq 1T</math>，显示器<math>\geq 27</math>寸）及配套A4激光打印机（支持双面自动打印） 各1套。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 标包2：温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统

| 序号 | 设备名称                   | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 温度-压力-流体多场耦合磁共振分析与成像系统 | <p><b>一、技术参数</b></p> <p><b>1.1 磁体模块</b></p> <p>1.1.1 磁体类型：稀土永磁体，无需液氮液氦降温维护，采用C型开放结构设计，方便夹持器和探头的更换。</p> <p>▲1.1.2 磁场强度：0.3T<math>\pm</math>0.03T。</p> <p>1.1.3 检测原子核：<math>^1H</math>原子核。</p> <p>1.1.4 磁体均匀区：检测空间<math>\geq \phi 110\text{ mm} \times H100\text{mm}</math>圆柱体，均匀度优于50PPM。</p> <p>▲1.1.5 磁体自身抗干扰能力强，距离磁体边缘1m的位置，磁场强度<math>\leq 5</math>高斯，无需建造屏蔽房，控制柜方便移动。</p> <p>▲1.1.6 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的合格有效的与投标产品相同型号设备“电磁环境控制限值”报告。</p> <p><b>1.2 谱仪和射频模块</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1.2.1 频率源：1-30 MHz；频率控制精度：0.1 Hz。</p> <p>1.2.2 采样速率：50 MHz。</p> <p>1.2.3 最大采样带宽：<math>\geq 5000\text{kHz}</math>。</p> <p>1.2.4 射频发射功率：<math>\geq 500\text{W}</math>。</p> <p>▲1.2.5 CPMG回波支持线性或非线性采集，能够实现孔隙和自由流体的同时采集，提供采集的证明材料。</p> <p>▲1.2.6 岩心分析测量软件一套，包含Fid、SE、IR、SR、CPMG、IR-CPMG、SR-CPMG等多个脉冲序列，满足不同需求的测试，提供不同序列软件界面截图证明。</p> <p>▲1.2.7 配置专用核磁共振单机版数据分析软件，可对实验数据一维<math>T_2</math>谱、二维<math>T_1</math>-<math>T_2</math>谱进行数据处理分析；能够安装在任意一台windows电脑上使用，提供软件说明书截图、软件安装运行界面截图。</p> <p>▲1.2.8 核磁共振颗粒表面特性专用分析软件，能够针对悬浮体系颗粒的分散性进行评价，提供软件分析界面、软件说明书截图。</p> <p><b>1.3 成像梯度模块</b></p> <p>1.3.1 具备x、y、z三维独立梯度功放，每个梯度功放电流不低于100A，梯度值<math>\geq 3.5</math>高斯/厘米。</p> <p>1.3.2 图像信噪比<math>\geq 20\text{ dB}</math>，图像畸变<math>\leq 5\%</math>，图像均匀性<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>▲1.3.3 核磁共振成像软件：具备二维SE、HSE、Spiral-SPRITE；三维HSE、Conical-SPRITE或类似功能成像序列，可满足用户对于核磁成像的不同需求，提供不同成像序列软件界面截图以及岩心各种成像序列成像测试报告复印件一份。</p> <p>1.3.4 成像软件：具备任意角度二维多层同时扫描成像功能/多层同时采集功能。</p> <p>1.3.5 成像软件：有层数、层厚、层间距、FOV大小参数调节栏。</p> <p>▲1.3.6 配置专用核磁共振单机版图像处理软件，可对成像数据进行灰度处理、伪彩处理、三维重建、ROI提取、阈值处理、饱和度计算等，能够安装在任意一台windows电脑上使用，提供软</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>件说明书截图、软件安装运行界面截图。</p> <p><b>1.4 室温探头</b></p> <p>▲1.4.1 室温1英寸探头，容纳样品尺寸：<math>\geq \phi 25.4 \text{ mm} \times H 80 \text{ mm}</math>，最短回波时间<math>\leq 60 \text{ us}</math>，探头具有低发热技术,提供低发热相关技术证明材料。</p> <p>1.4.2 室温1.5英寸探头，容纳样品尺寸：<math>\geq \phi 38.1 \text{ mm} \times H 80 \text{ mm}</math>，最短回波时间<math>\leq 120 \text{ us}</math>，探头具有低发热技术。</p> <p>1.4.3 室温2英寸探头，容纳样品尺寸：<math>\geq \phi 50.8 \text{ mm} \times H 100 \text{ mm}</math>，最短回波时间<math>\leq 150 \text{ us}</math>，探头具有低发热技术。</p> <p>1.4.4 室温4英寸探头，容纳样品尺寸：<math>\geq \phi 101.6 \text{ mm} \times H 100 \text{ mm}</math>，最短回波时间<math>\leq 250 \text{ us}</math>，探头具有低发热技术。</p> <p><b>二、配置清单</b></p> <p>2.1 磁体模块 1套。</p> <p>2.2 谱仪和射频模块 1套。</p> <p>2.3 成像梯度模块 1套。</p> <p>2.4 室温探头（含1英寸、1.5英寸、2英寸、4英寸各1个）及核磁共振专用备品备件箱 各1套。</p> <p>2.5 配套软件系统（含岩心分析测量软件、核磁共振单机版数据分析软件、核磁共振颗粒表面特性专用分析软件、核磁共振成像软件、核磁共振单机版图像处理软件） 各1套。</p> <p>2.6 配套计算机（i5 13代以上处理器，内存<math>\geq 32\text{G}</math>，固态硬盘<math>\geq 512\text{G}</math>或机械硬盘<math>\geq 1\text{T}</math>，显示器<math>\geq 27</math>寸）及配套A4激光打印机（支持双面自动打印） 各1套。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 标包3：岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统

| 序号 | 设备名称               | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 岩石跨频段声波测量系统及配套设施系统 | <p><b>一、仪器用途</b></p> <p>岩石跨频段声波测量系统是一种能在储层条件，即变围压、变温度以及变孔隙压力条件下对岩石样品进行测量的装置。主要用于直接测量岩石地震频段的弹性参数，通过测量不同频率下岩石的弹性参数，可以帮助更好地了解地下岩石的物理特性、孔隙结构、岩石组成。这些信息对于地震、测井等地球物理技术油气勘探开发中的高效应用具有重要意义。</p> <p><b>备注：</b>仪器用途是告知投标人该设备的用途，让投标人更好的理解招标人需求，因此不作为技术参数响应和偏离条款。</p> <p><b>二、技术参数</b></p> <p><b>2.1 跨频段测量采集装置</b></p> <p>2.1.1 包含计算机程序、函数发生器、功率放大器、激振器(震源)、惠斯通电桥及其直流供电电源、信号放大器、模数转换器、岩心夹持器等部件。</p> <p>▲2.1.2 岩心夹持器尺寸为长度70cm、直径20cm，满足岩心规格：柱塞岩样<math>\Phi 25\text{mm} \times 30 \sim 80\text{mm}</math>、<math>\Phi 38\text{mm} \times 30 \sim 80\text{mm}</math>。</p> <p>2.1.3 函数发生器、功率放大器、激振器(震源)、惠斯通电桥及其直流供电电源、信号放大器、模数转换器须满足的其他质量方面的要求：考虑到夹持器内部空间有限，通过耐压航空插头将样品上导线转接至压力容器外，将惠斯通电桥与信号放大器整合，需加装统一电磁屏蔽外壳。实验时计算机控制函数发生器发出正弦信号经过功率放大器后驱动激振器产生轴向的正弦应力，由岩石样品和两个标准铝组成的圆柱体发生形变，再由粘贴在岩石样品和标准铝表面的 6 对半导体应变计（BCM）测量相应的应变信号。应变信号经过惠斯通电桥以电信号的形式输出，经信号放大器放大、A/D 转换器转化为数字信号后，由计算机程序采集存储应变信号振幅相位信息。</p> <p><b>2.2 围压加载装置</b></p> <p>2.2.1 包含氮气瓶、加压泵等部件。加压泵为不锈钢材质，围</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>压加载范围为0~100MPa（气压最大压力设置不低于30MPa，液压最大加载压力不低于100MPa）。</p> <p>2.2.2 围压加载方式为气体增压系统,围压加载精度：1Psi，高精度压力传感器，传感器测量精度：0.1%F.S，量程:100MPa。</p> <p>2.2.3 围压模块须满足的其他方面的要求：既可以选用高纯度无毒氮气气体作为围压介质，也可以选用硅油等液体作为加压介质。氮气经加压泵通过耐高压流体管线进入压力容器内，硅油经加压泵通过耐高压流体管线进入压力容器内。</p> <p><b>2.3 加温装置</b></p> <p>2.3.1 包含温度控制器、环形导管、隔热层、防冻冷却液等组件。</p> <p>2.3.2 温控范围：0~100℃，高精度温度传感器，检测精度±0.5℃，可以实时监测实验岩样承载温度。</p> <p>2.3.3 温度控制器或电加热系统等须满足的其他方面的要求：在温度控制器的控制下电加热系统加热自身腔室内冷却液，通过压缩泵将腔室内冷却液泵入环形导管中，使得加热流体在环形导管与腔室间循环，实现加热功能；压力容器内临近样品位置需配置高精度温度传感器，可以实时监测实验岩样承载温度；隔热层需能够保证内部长时间处于恒温状态；温度控制器需选用防冻冷却液作为介质，增加其有效加热温度，可以实现不同温度的需求。</p> <p><b>2.4 流体驱替(孔压加载)装置</b></p> <p>2.4.1 包括恒速恒压泵、高压软管、高压不锈钢抛光硬管、以及回压装置等组件。可以实现岩样同一流体不同饱和度或不同的流体饱和。</p> <p>2.4.2 恒速恒压泵泵入精度≤0.01 mL。</p> <p>▲2.4.3 孔压范围：0~70MPa；精度：1Psi；流量：0.00001-25ml/min，关键部件要求为全自动测控器；</p> <p><b>2.5 弹性参数测试模块</b></p> <p>▲2.5.1 测试频率范围为3-5000Hz。</p> <p>2.5.2 应变幅度为<math>10^{-6}</math>~<math>10^{-8}</math>。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.5.3 能实现测量不同频率下岩石的弹性参数功能，须提供软件截图。</p> <p><b>2.6 数据采集模块</b></p> <p>▲2.6.1 16通道、24位、204.8kS/s采样率。</p> <p>▲2.6.2 四分量超声波测试探头。</p> <p>▲2.6.3 能实现测量不同频率下岩石的弹性参数功能，须提供软件截图。</p> <p>2.6.4 计算机处理器：i5及以上；内存：DDR5，32GB；独立显卡：2G；硬盘：1TB，显示器：27寸液晶显示器。</p> <p><b>2.7 其他配套设施设备</b></p> <p>▲2.7.1 高速离心机：角度转子，容量50ml*6支（含以下尺寸的适配器），孔径29mm，深度96.5mm。容量为50ml*6支时，离心速率不能低于12000 r/min，离心力不低于15800g。必须满足1英寸标准柱塞样，在离心速率大于或等12000 r/min的情况下，完成离心。</p> <p>▲2.7.2 真空加压饱和装置：岩心实尺寸满足1英寸及以上柱塞样；压力30MPa以上，温度90℃以上。</p> <p>2.7.3 烘箱：200L以上。</p> <p>2.7.4 配套实验家具：岛型插座40个，通风柜2台。通风柜结构为铝钢框架型，工作面风速：0.5±10%<math>\text{m/s}</math>；排风量：1500-3000<math>\text{M}^3/\text{H}</math>；工作电压：AC220-380V。</p> <p>▲2.7.5 配套废水处理设备：全自动处理实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等），处理达标后可自动排入市政排污管道。处理水量：1000L/D；处理工艺：“收集池→酸碱中和调节絮凝沉淀装置→光催化氧化装置→高级氧化处理装置→多介质过滤吸附处理→多重消毒处理→达标排放”（需提供符合JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》的实验室污水处理设备检验报告）；处理后水质标准：优于污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准（提供CMA第三方检验报告）。</p> <p>2.7.6 配套废气处理设备：要求能有效去除实验室所用各项有</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>机、无机、有毒有害化学品在实验过程中挥发及实验后残留于气流中的气体分子态组分，处理后要求符合国家相关环保要求和法规。其中二合一废气处理装置设备尺寸：2000mm*1200mm*1520mm，能高效去除挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味；变频离心风机处理能力：22200m<sup>3</sup>/h；实验室售后管理系统：要求可以显示专用售后二维码，现场操作人员无需电话联系，扫描二维码可直接上传故障设备图片和情况说明，专业售后厂家24小时内回复并给予专业的解决方案，同时二维码可追溯客户发出需要维修的指令时间和售后服务方的响应时间；静音全新风净化机组要求处理能力：1500m<sup>3</sup>/h；空气自净系统：要求细菌灭活率及净化效率达95%以上。</p> <p>2.7.7 集中供气仪器仪表设备：须包含不锈钢半自动切换装置、不锈钢高压卡套球阀、不锈钢高压软管、不锈钢钢瓶接头、铝合金钢瓶支架、不锈钢单向阀、不锈钢低压卡套球阀、不锈钢终端接头、不锈钢二级集成减压器、一级减压阀等。须提供产品图片。</p> <p><b>▲2.8 投标人应提供相应的场地改造服务，如水电改装、地面平整等，使场地符合设备安装条件，保证仪器设备及配套设施设备能够正常安装调试使用。</b></p> <p><b>三、配置清单</b></p> <p>3.1 跨频段测量采集装置 1套</p> <p>3.2 围压加载装置及加温装置 各1套</p> <p>3.3 流体驱替(孔压加载)装置及四分量超声波测试探头 各1套</p> <p>3.4 弹性参数测试模块及数据采集模块 各1套</p> <p>3.5 辅助设备（具体包括：专用装卸工具、活络扳手、专用装卸手柄等） 1套</p> <p>3.6 高速离心机及烘箱 各1台</p> <p>3.7 真空加压饱和装置 1套</p> <p>3.8 配套计算机（i5 13代以上处理器，内存≥32G，固态硬盘≥512G或机械硬盘≥1T，显示器≥27寸）及配套A4激光打印机</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>（支持双面自动打印） 各1套。</p> <p>3.9 配套实验家具（岛型插座40个、通风柜2台） 1套。</p> <p>3.10 配套废水处理设备 1套。</p> <p>3.11 配套废气处理设备（包含风源消音器1套，变频离心风机1台，二合一废气处理装置1台，风机减震系统1套，静音全新风净化机组1套，空气自净系统1套，实验室售后管理系统1套，防腐管道及电动调节阀若干） 1套。</p> <p>3.12 配套温度调节系统（空调2台，其中2匹1台，1.5匹1台） 1套。</p> <p>3.13 集中供气仪器仪表设备（包含不锈钢半自动切换装6套，不锈钢高压卡套球阀6套，不锈钢高压软管14根，不锈钢钢瓶接头14只，不锈钢双外丝14只，铝合金钢瓶支架11套，气瓶柜2台，气体探头5套，不锈钢单向阀3只，不锈钢低压卡套球阀37只，阻火器2只，不锈钢终端接头34只，不锈钢固定面板34块，不锈钢二级集成减压器34只，一级减压阀2套） 1套。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第六章 拟签订的合同文本

### 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（投标人）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员投标人或其他合同主体）  
（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员投标人或其他合同主体）  
（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_数量：\_\_\_\_\_金额：\_\_\_\_\_

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: \_\_\_\_\_

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: \_\_\_\_\_

分包投标人/制造商名称(如投标人和制造商不同, 请分别填写): \_\_\_\_\_

分包投标人/制造商类型(如果投标人和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)投标人是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

国别: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购          ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是      ☐否      ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是      ☐否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)  
☐否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ (产权过户登记等)

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 招标文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6. 合同生效**

本合同自\_\_\_\_\_生效。

**7. 合同份数**

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人）          |  |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 单位名称（公章或合同章）                      |  | 单位名称（公章或合同章）     |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |  | 拥有者性别            |  |
| 住 所                               |  | 住 所              |  |
| 联 系 人                             |  | 联 系 人            |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话             |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址             |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码             |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱             |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码         |  |
|                                   |  | 开户名称             |  |
|                                   |  | 开户银行             |  |

|                            |  |      |  |
|----------------------------|--|------|--|
|                            |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |      |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）投标人按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投

标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合

合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》

《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、

质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因投标人就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的, 乙方应根据招标文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按招标文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,

以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                    |                     |  |
|--------------------|---------------------|--|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求             |  |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释              |  |
| 第二节<br>第 4.4 款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节<br>第 4.6 款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第 5.4 款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第 6.1 款     | 履行合同义务的顺序           |  |
| 第二节<br>第 7.1 款     | 包装特殊要求              |  |
|                    | 指定现场                |  |
| 第二节<br>第 7.2 款     | 运输特殊要求              |  |
| 第二节<br>第 7.3 款     | 保险要求                |  |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项 | 质量保证期               |  |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷响应时间          |  |
| 第二节<br>第 11.1 款    | 其他应当保密的信息           |  |
| 第二节<br>第 12.2 款    | 合同价款支付时间            |  |

|                     |                    |                                                                                         |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形       |                                                                                         |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |                                                                                         |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限          |                                                                                         |
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定            |                                                                                         |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务          |                                                                                         |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定     |                                                                                         |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费            |                                                                                         |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息             |                                                                                         |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任             |                                                                                         |
| 第二节<br>第 19.2 款     | 解决争议的方法            | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决：<br>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；<br>(2) 向_____人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款     | 其他专用条款             |                                                                                         |

**注意事项：**本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

1. 投标人编制投标文件应按照本章提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）。
2. 对于文中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3. 投标文件格式中要求填写项目编号的地方，填写“第一章 采购邀请”中明确的项目编号或项目序列号均可。
4. 投标文件要求盖章处，盖投标人单位公章或电子公章均可。交易系统要求签章的，投标人必须按要求进行签章，否则后果自负。
5. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 具有独立承担民事责任的能力：根据招标文件“第四章 开标/评标程序、评标方法和评标标准”中的“二、 资格审查要求”表中的 1-1 提供营业执照等证明文件；

1-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，或 2025 年基本账户银行出具的有效资信证明；

1-3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如不需缴纳的，须出具有效的证明材料）；

## 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-5 信用信息查询：

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求投标人以联合体形式参加采购活动，如投标人为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### （5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部 联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

（联合体各方均须填写该表）

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加 \_\_\_\_\_ 单位的 \_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；

（2）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；

（3）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 如本项目（包）接受投标人以联合体形式参加采购活动，且投标人以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3. 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

### 1. 投标书（实质性格式）

# 投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已知晓本项目代理服务费由中标人支付的规定，代理服务费已包含在我公司报价中。如我方中标，将按照招标文件的规定，由我方在中标后一次性向代理机构支付采购代理服务费。若我方未按时支付上述费用，我方愿承担代理机构为追讨该费用而发生的律师费、诉讼费、保全费等一切相关费用，并赔偿由此给代理机构代理费造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失等）。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

来往电子函件：\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

2. 授权委托书（实质性格式）

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

---

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子版：

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3. 开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |    |
|----|-------|------|----|
|    |       | 大写   | 小写 |
|    |       |      |    |

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4. 投标分项报价表（实质性格式）

## 分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|-------|------|-----|-------|-------------|-------|----|-------|-------|----|-------|
| 1     |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |
| 2     |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |
| 3     |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |
| 4     |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |
| ...   |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |
| 总价（元） |      |     |       |             |       |    |       |       |    |       |

注：1. 本表应按包分别填写。2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5. 偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件<br>条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-------------|--------|--------|------|----|
|    |             |        |        |      |    |
|    |             |        |        |      |    |
|    |             |        |        |      |    |
|    |             |        |        |      |    |

注：

1. “投标响应内容”是合同执行和验收的关键依据。投标人须针对“第五章 采购需求”中的商务要求、技术要求逐一作出响应，包括“偏离情况”（正偏离、负偏离或无偏离）的填写。
2. 投标人应诚实地反映投标产品的真实性能和功能，确保“响应内容”准确无误。响应内容将作为履行合同和验收的基础。**评标委员会将视任何未具体响应而只是复制“技术参数要求”的投标按无效投标处理。**
3. 在技术参数要求中标注有“≥”“不少于”等描述方式的技术参数，投标人须给出具体数值或详细描述，响应内容若未提供具体参数，评标委员会将判定其**投标无效**，技术参数只能采用“≥”“不少于”等范围值进行描述的除外。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6. 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 第八章 其他

### 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  
国家统计局  
国家发展和改革委员会  
财政部  
二〇一一年六月十八日

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100

万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的

为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。