

## 贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

## 采购文件

(2025 年 7 月)

项目序列号：	P52000020250006CA		
项 目 名 称：	贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统		
采 购 方 式：	竞争性磋商	采购类别：	货物
项目编号：	KFYY-BGS-2025-06-003		
采 购 人：	贵州省强制戒毒康复医院		
详细地址：	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村		
联 系 人：	寇宁	联系电话：	15685134926
代 理 机 构：	贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司		
详 细 地 址：	贵阳市观山湖区美的·财智中心 A 座 16 层		
联 系 人：	罗培、李小飞、石锦煊	联系电话：	15761662185

# 目 录

## 第一部分 专用部分

第一章 采购范围 .....	8
第一节 采购项目概述 .....	8
第二节 货物/服务要求 .....	10
第三节 供应商资格条件 .....	10
第二章 采购需求及商务要求 .....	12
第一节 采购需求 .....	12
第二节 商务要求 .....	12
第三节 实质性要求明细表 .....	43
第三章 评标办法及评分标准 .....	45
第一节 评标办法 .....	45
第二节 废标条款 .....	56
第三节 无效标条款 .....	57

## 第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序 .....	59
第一节 发布采购公告 .....	59
第二节 获取采购文件 .....	59
第三节 交纳投标保证金 .....	60
第四节 递交响应文件 .....	31
第五节 竞争性磋商程序 .....	32
第六节 发布成交公告 .....	34
第七节 支付代理服务费 .....	36
第八节 政府采购合同签订、备案及公告 .....	68
第九节 退还投标保证金 .....	68

第五章 政府采购合同 ..... 70

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制 ..... 74

第一节 编制要求 ..... 74

第二节 响应文件组成 ..... 75

附件：优惠性政策法规 ..... 75

- 1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》
  - 2. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
  - 3. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
- 第三节 响应文件格式范本 ..... 87

## 贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统采购公告

### 项目概况

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统采购项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件,并于 2025 年 7 月 17 日 09 点 30 分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本信息

项目名称：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

项目编号：KFYY-BGS-2025-06-003

采购方式：竞争性磋商

项目序列号：P52000020250006CA

采购主要内容：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统。

采购数量：1 批

预算金额：1300000.00 元

最高限价：1300000.00 元

本项目是否接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求：

#### (1) 一般资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供经会计师事务所出具的 2023 或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行 2025 年 1 月（含 1 月）以来出具的资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自行承诺，格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无。

（三）本项目不是专门面向中小企业采购，所属行业为：软件和信息技术服务业。

### 三、获取采购文件

时间：2025- 7 - 5 00:00 至 2025- 7 - 11 23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

售价： 0.00 元人民币(含电子文档)

投标保证金（元）：10000.00 元

投标保证金交纳截止时间：2025- 7 - 17 09:30:00

投标保证金交纳方式： 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保

开户单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

开户账号:0109001400000182-0002

（特别提示：贵州省公共资源交易系统 2020 版以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未缴纳投标保证金，不能参加投标）

#### 四、响应文件提交（温馨提示：此时间由预约开标场地会后自动带出）

（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日）

截止时间（北京时间）：2025- 7 - 17 09:30:00

地点：本项目为电子招标，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。

#### 五、开启

解密时间：2025 年 7 月 17 日 09 时 30 分（北京时间）

开启时间：2025 年 7 月 17 日 09 时 30 分（北京时间）

地址：贵州省公共资源交易中心

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP 项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件第二章采购技术参数

交货地点或服务地点：采购人指定地点。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：/

交货时间或服务时间：合同签订之日起 60 日历天运输安装调试完成。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：贵州省强制戒毒康复医院

项目联系人：寇宁

地 址：贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村

联系方式：15685134926

### 2. 代理机构信息（如有）

代理全称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

联系人：罗培、李小飞、石锦煊

地址：贵阳市观山湖区美的·财智中心 A 座 16 层

联系方式：15761662185

### 3. 项目联系方式

项目联系人：罗培、李小飞、石锦煊

电 话：15761662185

# 第一部分 专用部分

## 第一章 采购范围

### 第一节 采购项目概述

#### 一、项目概述

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统项目采购。

#### 二、资金来源

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为壹佰叁拾万元整（¥1300000.00 元）。

本项目的最高限价为：

大写：壹佰叁拾万元整

小写：¥1300000.00 元

#### 三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：不允许

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：      /      

#### 四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目不是专门面向中小企业采购，所属行业为：软件和信息技术服务业。

#### 五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

#### 六、采 购 人

1. 采购人名称：贵州省强制戒毒康复医院

2. 地 址：贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村

3. 联 系 人：寇宁

4. 联系电话：15685134926



## 七、代理机构

1. 名称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司
2. 地址：贵阳市观山湖区美的.财智中心A座16层
3. 联系人：罗培、李小飞、石锦煊
4. 联系电话：15761662185

## 八、监督部门

监督部门：贵州省财政厅

监督电话：0851-86892180

详细地址：贵州省贵阳市中华北路省政府大院7号楼

## 第二节 货物/服务要求

### 一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为本国合法供应商提供的货物。

### 二、满足的规范、标准

符合国家、行业相关法律法规标准，并满足采购文件的要求。

## 第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

### 一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供经会计师事务所出具 2023 或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行 2025 年 1 月（含 1 月）以来出具的资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自行承诺，格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件

当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(2) 根据《省发展改革委省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

(二) 本项目所需特殊行业资质或要求：无。

(三) 本项目不是专门面向中小企业采购，所属行业为：软件和信息技术服务业。

第二章 采购技术参数及商务要求

第一节 采购技术参数

核心产品：融合通信云平台

序号	产品名称	产品描述	数量	单位
一、AB 门管理应用				

1	安防基础应用	<p>1. 统一门户：用于登录页面、菜单页、皮肤等管理；支持客户端、业务 APP、设备插件等下载</p> <p>2. 基础视频：实时视频、录像回放、录像下载等视频类功能</p> <p>3. 事件中心：在有配置报警预案的情况下，接受预案配置的各类报警，支持报警详细信息查看，支持报警事件推送、快速督导功能</p> <p>4. 电视上墙：在有配置上墙预案的情况下，支持快捷对正在播放的视频通道进行上墙</p> <p>5. 视频下载：用于视频录像的下载，支持 dav、MP4、flv、ts 等文件格式下载</p> <p>6. 设备管理：支持编码器、解码器、报警主机、智能设备、可视对讲等设备管理，支持自动获取各类设备功能通道，比如编码通道、门禁通道、对讲通道、报警输入通道、报警输出通道等。注意，通道数量需要另外授权，按照项目应用场景下单。视频类设备支持国标、onvif 等基本方式添加</p> <p>7. 部门：对使用单位中各部门组织树的管理，用于用户、人员所属部门添加，也可用于业务功能调用。</p> <p>8. 角色：对使用单位各类人员角色的管理，支持快捷关联用户；支持业务菜单权限、设备权限、部门权限的配置管理。</p> <p>9. 预案管理：用于平台报警预案的配置。支持平台设备、业务、智能、门禁等报警预案的配置，支持报警源、报警名称选择，支持视频联动、弹窗联动、短信联动、邮件联动、上墙联动、抓图联动、门禁联动、报警输出联动、联动推送配置。</p> <p>10. 存储计划：支持视频类设备的录像计划、补录计划、失效录像计划、录像执行管理、私密录像配置等功能。</p> <p>11. ▲支持收藏夹轮巡，支持以 10 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟 6 种可选轮巡间隔；支持在日历上以颜色标识显示有录像的日期；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p>	1	个
---	--------	--	---	---

		2. 12. ▲支持秒级录像剪切及下载，支持以.dav、.avi、.mp4、.flv、.asf、.ts 等 6 种文件格式进行下载； (提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 13. 日志管理：支持对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源；支持管理员日志、操作员日志、系统日志和设备状态日志，支持日志的关键字查询过滤和导出功能。		
2	设备管理授权	添加通道以及级联通道数量化授权，包含对视频通道、报警通道、解码通道的数量授权。	10	套
3	安防基础业务	戒毒场景判断标识，在人员管理、区域管理等基础业务应用中，提供适用于戒毒场景的特殊字段展示或业务逻辑判断	1	个
4	电子地图	1. 支持六种地图的在线、离线 GIS 地图配置；也支持光栅地图配置； 2. 支持图上拾取选择初始经纬度，设为中心点 3. 支持将视频、卡口、门禁、IP 对讲、周界、报警等通道拖动到地图上，并更新设备的经纬信息；支持批量删除通道位置信息；支持设备树模糊检索； 4. 支持配置过经纬度信息的视频、卡口、门禁、IP 对讲、周界、报警等设备在地图上按图层显示； 5. 支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、多边形选择、移动点位功能； 6. 支持电子地图按照不同类别图层进行点位展示； 7. 支持以树形结构显示所有的视频、卡口通道及其组织信息，并支持关键字搜索；支持点击通道定位到地图对应的位置； 8. ▲支持对电子地图中配置的门禁通道进行状态统计（在线、离线、开门、关门、常开、常闭），及一键开门、关门、常开、常闭功能；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9. 支持在地图上展现可视域设备的可视域照射范围；	1	套

		<p>10. 支持对框选、圈选、线选、多边形选中的通道能够同时打开实时视频、录像回放；</p> <p>11. 支持车载、单兵、APP 及其他设备接入，在地图上展示；</p>		
5	过车管理	<p>1. 支持接入车底扫描和卡口设备，实现对需要进入重点区域内的车辆车底、车前脸图片抓拍及车牌自动识别。</p> <p>2. 当车辆被车底抓拍设备和卡口设备抓拍后，支持车辆抓拍图片、车底扫描图片展示，双击图片支持放大显示；</p> <p>3. 支持当日车牌信息、卡口通道信息、检查时间实时记录展示。</p> <p>4. 通过车牌号码、车辆类别、车牌颜色等不同查询条件的组合查询前端卡口相机抓拍上报的过车记录。</p> <p>5. 支持查询条件包括开始和结束时间、车牌号码、号牌种类、地点、行驶方向、车身颜色、车道、车辆品牌、车速。</p> <p>6. 支持查询结果以列表、视图、地图三种方式展示。</p> <p>7. 支持查看车辆抓拍详细信息、车辆登记信息和对应的车主信息。</p> <p>8. 支持功能关联，包括：轨迹查询、以图搜车、关联录像、图片下载、图像增强、图片全屏。</p> <p>9. 支持在地图上以合适的车辆速度模拟车辆的行驶轨迹。</p> <p>10. 支持关联人脸检索，当前端相机抓拍到车内人脸时，可以通过人脸关联条件检索车内人脸的抓拍情况，还可以通过车牌号码、车身颜色等条件更精确的检索目标。</p> <p>11. ▲支持当车辆被车底抓拍设备和卡口设备抓拍后，支持车辆抓拍图片、车底扫描图片展示，双击图片支持放大显示；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p>	1	套
二、应急指挥业务应用				

1	融合通信云平台	<p>一、软件参数</p> <p>1、地图图层</p> <p>(1) 支持图层展示，基于权限提供视频设备、通信终端、应急资源、防护目标、风险隐患及自定义图层信息；</p> <p>(2) 视频设备类型中包含视频监控、报警盒、报警柱、无人机、车载、布控球子类型；</p> <p>(3) 通信终端类型中包含移动 app、移动终端（单兵、执法记录仪）、话机、视频会议子类型；</p> <p>2、资源列表</p> <p>(1) 支持图层选中状态的视频设备、通信终端在地图上呈现；</p> <p>(2) 支持地图点位在资源列表中以组织/设备树形式展示；</p> <p>(3) 支持点位的模糊搜索；</p> <p>(4) 支持基于资源列表，快速定位到对应地图点位；</p> <p>3、事件列表</p> <p>(1) 支持事件信息以列表形式展示，列表中简要展示事件状态、等级、接报时间、事件名称、类型、事发地点、报警时间；</p> <p>(2) 支持事件搜索功能，基于事件编号、名称、地址进行搜索；</p> <p>(3) 支持事件筛选功能，基于事件类型、等级进行筛选；</p> <p>(4) 支持事件手动录入功能；</p> <p>(5) 支持点击事件列表中的具体时间查看事件处置进展，同步定位到具体的事件点位；事件分层展示事件信息、事件阶段、最新处置、最新续报；</p> <p>4、事件处置</p> <p>(1) 支持通过事件列表的处置栏进行事件处置；</p>	1	个
---	---------	--	---	---



		<p>(2) 支持通过更多信息查看事件处置的进展，包含事件详情、处置记录信息；</p> <p>(3) 支持通过通讯中心进行事件相关的通讯业务，通讯业务包含群聊、会商、呼叫、短信、广播、传真；</p> <p>(4) 支持事件处置的编辑和续报；支持事件相关的群组查看和通信使用；</p> <p>(5) 支持基于事件为中心的附近资源查看；支持事件相关任务下发；支持事件完结操作；</p> <p>5、任务管理</p> <p>(1) 支持登陆用户创建任务功能和已创建任务的展示列表，能够展示接收人、任务等级、截止时间、创建时间、任务描述、状态和可执行操作；</p> <p>(2) 支持通过界面查询登陆用户当前处理的业务，能够展示接收人、任务等级、截止时间、创建时间、任务描述、状态和可执行操作；</p> <p>(3) 支持搜索功能，查询条件包含：发送人、创建时间、截止时间；</p> <p>(4) ▲具有“RTSP”、“HLS 协议”、“FLV 协议”、“国际协议”、“RTMP 协议”的传输设置选项；具有“H.264”、“H.265”、“SAVC”等的编码格式设备选项。（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>(5) ▲支持设备资源级联功能，下级平台可以将设备信息推送至上级平台；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p>		
2	警情处置	<p>1、警情记录</p> <p>(1) 支持 APP 报警、单兵报警、紧急求助终端报警和智能报警四种报警类型；</p> <p>(2) 支持根据报警人、报警时间和操作类型查询警情记录，包括报警信息、报警图片和报警视频。</p> <p>2、报警处置</p> <p>(1) 支持对报警信息进行消警处理；</p>	1	个

		<p>(2) 支持地图上展示报警点位;</p> <p>(3) 支持对报警信息进行接警处理。</p>		
3	广播通知	<p>1. 支持选择报警源、平台广播支持的设备、平台管理的话机和广播组进行广播通知业务;</p> <p>2. 支持实时喊话、文本转语音和音频文件播报三种方式进行广播。</p> <p>3. 支持文本转语音和音频文件播报时选择定时广播;</p> <p>4. 支持通过发送时间、发送人和接收对象字段查询定时广播记录。</p> <p>5. 支持通过发送时间、发送人和接收对象字段查询所有广播记录;</p> <p>6. 支持查看广播记录详情。</p>	1	个
4	集群对讲	<p>一、软件参数</p> <p>1、对讲组管理</p> <p>(1) 支持对讲组添加功能;</p> <p>(2) 支持对讲组删除功能;</p> <p>(3) 支持对讲组编辑功能。</p> <p>2、POC 对讲</p> <p>(1) 支持一键按下 PTT 按键进行对讲;</p> <p>(2) 支持查询对讲记录。</p> <p>二、性能规格</p> <p>1、支持 POC 对讲组管理<math>\geq 200</math> 组;</p> <p>2、支持 POC 对讲并发路数<math>\geq 300</math> 路。</p>	1	个

5	集群对讲接入	1 集群对讲组节点支持平台关于 POC 对讲组对讲应用数量的控制	190	个
6	调度台授权	调度用户应用软件使用许可，每个许可证支持一个用户	1	套
7	业务对接应用	应急系统技术服务	1	项
8	二次开发服务	<p>一、软件参数</p> <p>1、融合通信赋能：支持提供融合通信云平台演示；</p> <p>2、基础能力赋能：用户业务赋能；部门业务赋能；设备业务赋能；组织业务赋能；平台消息订阅业务赋能等提供相关业务简介、接口总览、流程说明、代码示例。</p> <p>3、融合通信能力：支持文件传输业务赋能；即时通讯业务赋能；实时视频业务赋能；音视频会商业务赋能；电话调度业务赋能；短信收发业务赋能；传真发送业务赋能；TTS 文字转语音业务赋能；录音获取业务赋能；GPS 位置业务赋能；公网集群对讲业务赋能等提供相关业务简介、接口总览、流程说明、代码示例。</p>	1	项
9	通信预案模块	<p>1. 预案管理：支持已发布预案的汇总显示和分类显示；支持根据预案名称、类型查询；</p> <p>2. 标签库：支持标签的汇总显示；支持标签的增删改查；支持标签的名称查询；</p> <p>3. 预案编制：支持创建预案功能，能够基于指导逐步配置一个新建的预案，预案配置步骤包含预案基本信息、模型绘制、预案节点配置；支持复制预案功能，能够基于一个已经创建的预案复制一个相同的预案用于相似预案的快速配置；支持通过预案名称、类型搜索预案；</p> <p>4. 预案处置：支持预案启动操作，能够独立启动系统中已经发布的预案；支持处置中的预案展示，能够呈现当前系统中正在处置中的预案，能够通过启动时间、预案名称、类型搜索预案；</p> <p>5. 预案回溯：支持呈现系统中处置结束的预案展示，呈现预案名称、预案启动时间、预案结束时间、持续时</p>	1	套

		间维度信息；支持通过员启动时间、结束时间、预案名称搜索预案；		
10	值班管理模块	1. 支持创建班组； 2. 支持录入值班信息、对应职责人员和单位值班电话信息； 3. 支持按周、按月进行排班； 4. 支持上级管理单位在值班排班模块可以直观的展现组织架构下的值班人员信息。 5. 支持值班排班≥100 套班组。	1	
<b>三、中心设备服务器</b>				
1	网络视频存储服务器	1. 单颗 64 位多核高性能处理器，≥3U 机箱，≥16 盘位； 2. 支持≥2 个千兆数据网口，可选配万兆光口 PCIE 网卡，可选配千兆电口 PCIE 网卡； 3. ≥1 个 HDMI，≥1 个 VGA，≥2 个 USB3.0，1 个 eSATA、1 个 RS232； 4. 可适配 CMR&SMR 硬盘，支持 SATA 硬盘，CMR 单盘最大支持≥24TB 硬盘，SMR 单盘最大支持≥25TB； 5. 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 6. 支持≥320 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽≥800Mbps 接入，≥800Mbps 存储，≥800Mbps 转发； 7. 可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8. 仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；	1	台

		<p>9. 支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；</p> <p>10. 支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；</p> <p>11. 可结合硬盘状态、RAID 配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；</p> <p>12. 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；</p> <p>13. 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；</p> <p>14. 支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；</p> <p>15. 整机国产化硬件设计、基于国产（OpenEuler）操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。</p> <p>16. ▲主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件；支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>17. ▲设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>18. ▲可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p>		
--	--	--	--	--

2	硬盘	1. 单盘容量: ≥8TB; 2. 缓存: ≥256MB; 3. 转速: ≥7200RPM; 4. 硬盘: SATA	16	块
3	高配服务器	1. 主处理器: ≥2 颗国产化 920 3211R, 24Core, 主频 2.5GHz 2. 外观高度: 2U 机架式服务器机箱 3. 硬盘: 配置 ≥2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘 4. 支持 ≥2 块 480GB 2.5 吋 固态硬盘 5. 内存: 配置 ≥128G 内存; 最多支持 16 根 DDR4 内存条; 6. 网口: ≥8 个 GE 电口 7. 支持前面板提供 ≥2 个 USB 3.0 端口、≥1 个 DB15 VGA 端口。 8. 后面板提供 ≥2 个 USB 3.0 端口、≥1 个 DB15 VGA 端口、≥1 个 RJ45 串口、≥1 个 RJ45 系统管理端口。 9. 认证: CCC 10. 电源: 2×服务器白金 900W 交流电源 11. 功耗: ≤900W	1	个

4	融合通信平台服务器	1. 主处理器：≥2 颗国产化 920 3211R,24Core@2.5GHz 2. 外观高度：2U 机架式服务器机箱 3. 硬盘：支持≥2 块 2T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘≥2 块 480GB 2.5 吋 固态硬盘 4. 硬盘托架：4 个硬盘托架，不带多余硬盘托架，需要单独下单硬盘托架 5. 内存：≥128G 内存；最多支持≥16 根 DDR4 内存条； 6. RAID 卡：SAS3908 4G 7. 支持前面板提供≥2 个 USB 3.0 端口、≥1 个 DB15 VGA 端口。后面板提供≥2 个 USB 3.0 端口、 ≥1 个 DB15 VGA 端口、≥1 个 RJ45 串口、≥1 个 RJ45 系统管理端口。 8. 认证：CCC 9. 电源：2×服务器白金 900W 交流电源 10. 功耗：≤900W	1	台
<b>四、DeepSeek 大模型</b>				
1	DeepSeek 标准版 32B(一体机)	1. 主处理器：≥2 颗 24 核国产化 920 处理器 2. 智能卡数量：≥4 张国产化高性能 GPU 3. 内存：≥8 根 32GB DDR4 内存条，最大槽位数 16 个槽位 4. 硬盘：≥1 块 2.5 吋 480GB SSD 硬盘，≥4 块 2.5 吋 960GB SSD 硬盘，最大硬盘槽位数 8 个 2.5 吋槽位	1	台

		5. 支持≥4 个千兆自适应网口; 前置≥2 个 USB3.0 接口, 后置 2 个 USB3.0 接口; 2 个 VGA 接口; 1 个 RJ45 管理网口, 1 个 RJ45 调试串口。 6. 供电方式: 100–240VAC, 50/60Hz, 10–5.5A 7. 电源: 双电源冗余 2000W×2 8. 功耗: ≤2000W		
2	文件知识库	建设医嘱知识库	1	套
3	规范性审查系统	建立完善工作规范化系统	1	套
<b>五、数智孪生</b>				



1	安防三维地图软件	<p>一、基础功能描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台采用 B/S 系统架构，支持基于浏览器端(IE 系列、Chrome、360 浏览器等)的轻量级访问，无需安装任何插件或客户端软件；</li> <li>2. 支持基于服务器端/云端的渲染服务方式；</li> <li>3. 支持 4K 高清画面的输出，并且保证流畅运行；</li> <li>4. 提供完整的后台服务管理，包含：服务管理、工程管理、配置管理、并发管理、日志管理、等系统对接；</li> <li>5. 支持多种类的数据融合与发布，包含影像/高程数据、三维模型数据、倾斜摄影数据、矢量图层数据及业务图层数据的融合与发布；</li> <li>6. 具备三维浏览、漫游、飞行、放大、缩小、改变相机视角等三维应用基础操作功能；支持量算、可视域分析等三维应用基本分析功能；</li> <li>7. 支持室外、室内一体化的三维地图可视化应用，实现基于空间位置的调用和交互；支持通过掀顶或抽屉模式，对建筑内部的各楼层数据进行便捷操作和查看；</li> <li>8. 支持多种类地图场景特效，如雨雾雪、白天黑夜、光影变化渲染等的模拟；支持模型动效，含动画模拟，如巡逻人员、车辆及作战指挥动态图标等；</li> <li>9. 提供完整基于对象化的细颗粒度的二次开发能力，满足二次开发要求；</li> <li>10.支持视频可视化、门禁可视化、报警可视化应用功能。</li> </ol>	1	套
---	----------	--	---	---

2	人工建模室外数据生产服务软件	<p>1. 纹理采集：全要素采集，像素不低于<math>\geq 1200</math>万像素，采集成果照片无漏、无模糊等；</p> <p>2. 数据精度：平面套合误差 <math>&lt; 5\text{cm}</math>；结构精度 <math>&gt; 20\text{cm}</math> 需要模型表现；</p> <p>3. 纹理处理：采用真实照片作为纹理素材基础，修饰后的纹理无移动物体遮挡，效果美观符合实际状况；对固有纹理进行贴图，非固有纹理采用纹理库纹理进行相似表现，整个场景相似度达到 95%；镂空部分采用模型结构和适当纹理表现；</p> <p>4. 模型建立：支持对于地形图（CAD 图纸）上的轮廓进行全要素建模；</p> <p>5. 模型整理：模型命名按照标准顺序命名；对纹理使用量进行整合优化，UV 处理、命名规则处理、纹理材质区分、材质 ID 号命名等；</p> <p>6. 项目周边表达：项目范围之外<math>\geq 400</math>米以内建筑采用体块建模，不表现具体结构细节；地形只表现基本地块；道路只表现基本路面和大体行驶线；其他附属设施不表达；</p> <p>7. 数据格式可输出：.max、obj、fbx 等常规数据格式。</p>	1	平方公里
3	人工建模建筑外立面	<p>支持建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成 3D 建模，支持展示建筑的基本规格信息；支持数据精度：平面套合误差 <math>&lt; 15\text{cm}</math>；结构精度 <math>&gt; 20\text{cm}</math> 需要模型表现；</p>	8	幢
4	人工建模室内 L3 级数据生产服务软件	<p>1. 纹理采集：像素<math>\geq 1200</math>万像素，采集成果照片无漏、无模糊等；</p> <p>2. 数据精度：平面套合误差 <math>&lt; 5\text{cm}</math>；结构精度 <math>&gt; 10\text{cm}</math> 需要模型表现；</p> <p>3. 纹理处理：采用真实照片作为纹理素材基础，修饰后的纹理无移动物体遮挡，效果美观符合实际状况；对固有纹理进行贴图，非固有纹理采用纹理库纹理进行相似表现；镂空部分采用模型结</p>	2	幢

		<p>构和适当纹理表现；针对的把公共空间、走廊、墙面等进行合理化贴图，以达到仿真效果；</p> <p>4. 模型结构：准确地反映物体的各部位几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等；</p> <p>5. 模型对象：对房间内表达墙、门、窗、固定家具摆设等空间构筑物对象；对公共区域进行高度还原；</p>		
5	视频监控可视化	<p>1. 监测统计：基于视频设备数量、设备在离线等维度生成统计图表，以条形图、柱状图、饼状图、环形图等不同图形展示，用于分析当日、7 日内等多类型的趋势变化。</p> <p>2. 空间视频资源标记：基于三维实景图层服务，将监控点的 3D 空间位置映射，真实的反应摄像头的位置与可视范围，实现对视频点位的空间分布显示。</p> <p>3. 实时监测：通过三维视频点位操作进行监控实时画面的联动监测。</p> <p>4. 事件回调：根据事件发生位置相机和发生时段，查询指定时段的历史画面，进行事件录像的调阅。</p> <p>5. 云台控制：在三维地图中实现对远端云台设备的镜头朝向、画面倍率控制。</p> <p>6. 视频工况分析：对视频监控设备的实时监控、故障预警、性能分析，在空间场景用醒目的方式提示用户，以便及时采取应对措施。</p> <p>7. 空间联动：基于物体或元素之间的相互作用与运动关系，在三维空间中关联联动信息，实现监控画面与设备的关联联动，查看实时画面或历史回放。</p> <p>8. 可视域计算：根据相机的画面范围、镜头朝向，分析相机覆盖区域，在 3D 场景中计算并生成</p>	1	项

		<p>相机的可视域。</p> <p>9. 一键挂屏：重点场所的实时视频建立关联关系，进行监控画面的一键挂屏实时轮播。</p> <p>10. 地图追查：在 3D 地图上任意位置点击或者勾画一条线路，能够快速调出区域或者线段上被覆盖到的所有视频画面；绘制追查网格，识别分析网格上所有可视域的空间位置与面积。</p>		
6	报警可视化应用	<p>1. 支持对视频设备类报警、视频分析报警（越界报警、区域入侵报警等）、人脸黑名单告警、门禁状态报警等，能够快速定位到报警位置，同时查看联动的视频监控。做到报警定位、报警联动、报警查询功能；</p> <p>2. 支持对各类报警信息统一可视化管理，对报警信息按照等级进行配置，按照第一等级直接定位，第二等级点击定位+确认处理，第三等级点击定位的处置方式进行处理；</p> <p>3. 支持对报警信息的历史时空分析，根据报警时间、报警位置，对综合报警的分析结果，形成预测依据；</p>	1	项
7	门禁可视化	<p>1. 支持在 3D 场景中查看门禁设备的空间点位分布；</p> <p>2. 支持在 3D 场景中点击门禁图标或模型，以信息面板方式查看工况信息和人员出入详细信息；</p> <p>3. 支持园区、建筑、楼层级别，以图表形式查看门禁数据；</p> <p>4. 支持实时查看人员出入信息；</p> <p>5. 支持远程控制门禁的开关；</p>	1	项
8	人脸抓拍应用可视化	<p>1. 支持在 3D 场景中查看所有人脸抓拍机位置的空间点位分布；</p> <p>2. 支持在 3D 场景中点击人脸抓拍机的图标或模型，查看该设备的预览画面及实时过脸数据；</p>	1	项

		<p>3. 支持人脸照片库人员检索, 可根据人脸照片或从黑名单库中选择相应目标人员, 进行人脸识别信息检索。</p> <p>4. 对该人员的检索结果, 按时间顺序以地图方式标记该人员出现的位置, 并形成人员轨迹 (基于路网自动计算);</p> <p>5. 支持以图搜图, 根据目标人员的人脸图片, 进行以图搜图检索, 对该人员的检索结果, 按时间顺序以地图方式标记该人员出现的位置, 并形成人员轨迹 (基于路网自动计算);</p> <p>6. 支持 对人脸库检索、以图搜图检索的位置结果, 可一键导出含地图位置标识和标记的结果, 以 pdf 格式保存;</p>		
9	执法记录仪空间管理	<p>1. 设备上图: 支持查看防设备的空间点位分布;</p> <p>2. 信息查看: 支持点击查看设备详细属性信息;</p> <p>3. 设备告警: 支持查看告警信息, 支持完成告警联动可视化</p>	1	套
10	三维调试服务	支持根据客户现场提供的结构文档, 根据 key、token 进行请求数据。数据整理, 对现场提供的结构数据处理, 形成标准的数据。支持设备点位数据梳理; 支持设备类型区分, 根据现场提供的设备类型进行区分或自定义设备类型字段, 进行设备区分管理。	1	项
11	塔式渲染工作站	Xeon 4310*1-32G*1-1T M.2 NVMe*1-无阵列卡-板载 GE*1,10GE 电*1-1000W*1-预装 RTX 4070Ti 12GB*1, 含 3 根 DP 转 HDMI 线缆, Win10 Pro, 含 License	1	台
六、融合通信				

1	融合通信网关	1. 主处理器：低功耗高性能 X86 处理器，4 Core 8 thread，12M Cache，2.8GHz/4.7GHz 2. 操作系统：嵌入式 Linux 3. 卡槽：≥6 个，包括 1 个主控板槽位，≥5 个通用业务卡槽位 4. 最大 FXS 接口数：≥120 个 5. 最大 FXO 接口数：≥80 个 6. 最大 E1 接口数：≥10 个 7. 最大音频并发数：≥200 门 8. 整机组件：背板≥1 块，主控板≥1 块，风扇框≥2 个，电源模块≥1 个，LCD128×32 显示模块，其它整机套件 1 组 9. 数字中继板：可选配，≥5 块，整机标配 1 块数字中继板 10. 模拟用户板：可选配，≥5 块 11. 模拟用户中继板：可选配，≥5 块，整机标配 1 块模拟用户中继板 12. 集群音频板：可选配，≥5 块 13. ▲浪涌(冲击)抗扰度试验符合 GB/T 17626.5 中严酷等级 4 的规定；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14. ▲电快速瞬变脉冲群抗扰度试验符合 GB/T 17626.4 中严酷等级 4 的规定；（提供权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）	1	台
2	语音配线架	卡线模块转 RJ11 接口 25 路 1U 高度设备	1	个

3	集群音频接入网关	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持 2 路车载台和 2 路调音台接入</li> <li>2. 支持 SIP 协议</li> <li>3. 支持语音压缩编码 G.711A、G.711U, G.723.1, G.729A</li> <li>4. 支持静音检测压缩, 回声消除 128ms, 舒适噪音插入</li> <li>5. 支持灵活路由配置</li> <li>6. 支持灵活的主叫被叫号码变换</li> <li>7. 支持音频线路侧的 0~4S 语音缓存配置</li> <li>8. 支持 IP 话机控制音频线路的管理</li> <li>9. ▲浪涌(冲击)抗扰度试验: 应符合 GB/T 13729 的 4 级要求 (需提供招标文件发布前生效的封面具备 CAL、CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)</li> <li>10. ▲电快速瞬变脉冲群抗扰度试验: 应符合 GB/T 13729 的 4 级要求 (需提供招标文件发布前生效的封面具备 CAL、CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)</li> </ol>	2	台
4	双屏调度台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主处理器: 高性能处理器嵌入式</li> <li>2. 支持 Android+windows 双系统。支持双路触摸显示屏。</li> <li>3. RAM: ≥2GB (Android) , ≥8GB (windows)</li> <li>4. ROM: ≥16GB (Android) , ≥128GB (windows)</li> </ol>	1	台

		<p>5. 显示屏: 22 寸高清显示屏</p> <p>6. 屏幕分辨率: <math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>7. 触摸屏: 多点触摸电容屏</p> <p>8. 摄像头: 外置 USB 摄像头, 可自由选择接入系统</p> <p>9. 视频压缩标准: H.265;H.264</p> <p>10. 视频分辨率:<math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>11. 音频压缩标准:G.711a;G.711u</p> <p>12. 可视调度功能:支持强拆、强插、监听、转接、代答、保持、点名、组呼、集呼、电话会议、轮询等语音调度功能</p> <p>13. 支持视频预览功能; 案件管理功能; 录音回放功能; 无人值守功能</p>		
5	视频国标对接网关基础服务	<p>基于 GB/T 28181 等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能, 支持多平台多层次级联, 实现平台之间的跨域互联互通与资源共享。</p> <p>1. 联拓扑展示: 支持在线查看级联网络拓扑, 支持查看平台对接信息、网关及三方信息, 支持在网络拓扑界面对级联域进行筛选过滤。</p> <p>2. 可视化运维:支持按域在线解析国标注册、心跳、订阅、实时业务、录像业务、平台业务报文, 查看详情, 支持根据任务状态、会话 ID、创建时间对业务请求进行筛选查询。点击查看按钮显示查看详情</p> <p>3. 数据台账: 支持本外域在线统计离线时长, 时间默认为当月 1 日凌晨开始, 支持根据时间及状</p>	1	台



		<p>态进行数据筛选，支持导出筛选结果。性能规格</p> <p>4. 本外域对接个数：支持≥16 个外域的接入，最大支持对接≥5 个三方上级平台（即 5 个上级域）；最大支持对接 11 个三方下级平台（即 11 个下级域）。</p>		
6	执法记录仪	<p>1. 操作系统: Android 13.0</p> <p>2. CPU: 8 核 2.4GHz, 6nm</p> <p>3. 系统内存: ≥4G+256G</p> <p>4. 运营商网络: 5G 全网通，向下兼容 4G/3G/2G，支持移动/联通/电信/广电</p> <p>5、支持 WIFI、蓝牙</p> <p>6. 卫星定位: 北斗+GPS</p> <p>7. 传感器: 加速度传感器，地磁传感器、陀螺传感器</p> <p>8. 显示屏: 3.1 寸高清彩色触摸显示屏</p> <p>9. 支持录像推钮、拍照键、录音键、电源键、音量控制键、PTT 键、重点标记键、SOS 键、Home 键、返回键</p> <p>10. 双电池设计: 可拆换主电池+内置电池设计，支持更换电池不掉电；电池容量: 3500mAh</p> <p>11. 续航时间: 单电池支持 1080P 连续录相 8 小时</p> <p>12. 照片分辨率: ≥5200 万像素 (9600X5400)</p> <p>13. 摄像头:主摄像头≥ 2000W 像素；红外摄像头≥ 200W 像素；AF 摄像头; 1300W 像</p>	18	台

		素;副摄像头≥ 500W 像素  14. 视频分辨率: 4K、2K、1080P、720P、480P  15. 编码格式: H.265/H.264  16. 红外可视距离: 红外可视距离 5 米看清人脸, 10 米看清轮廓  17. 防护等级: IP68  18. 工作环境: -20℃~+55℃		
--	--	---	--	--

7	移动警务终端	1. 处理器：8 核 2.4GHz；6.3 英寸,分辨率 1080*2340, 支持 120HZ 高刷 2. 内部存储：≥8+256GB；最大支持≥256GB TF 卡 3. 后摄像头：≥4800W+500W；前摄像头：≥800W 4. 电池容量：≥5500mAh 5. 网络：5G 全网通 6. 麦克风：数字 MIC，智能降噪 7. 电声：前置双喇叭 8. WIFI：2.4G&5G,WIFI6 9. 蓝牙：5.1 10. NFC：支持 11. 定位：仅北斗 12. 支持 TYPE-C 等接口 13. SIM 卡类型：双 SIM 卡+TF（双卡槽，其中一个支持 SIM 卡与 TF 卡混插） 14. 指纹识别：带指纹识别； 15. 传感器：光距感应,加速度，地磁，陀螺仪 16. 系统：安卓 11 17. 工作温度：零下 20~+55 摄氏度 18. 防护等级：IP68	5	台
---	--------	--	---	---

		19. 充电器：标配，15W 快充 20. 数据线：标配，Type-C 数据线		
8	公网对讲机	1、处理器：8910DM/双核 500MHz 2、网络类型：支持 GSM/WCDMA/CDMA/LTE 3、网络频段：支持"GSM B3(1800),B8(900)、 WCDMA B1/B8,TDSCDMA B34/B39、 FDD B1/B3/B5/B8、 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41" 4、信道宽带：5MHZ 10MHZ 15MHZ 20MHZ 5、无线速度：LTE FDD:≥10Mbps DL/ 5Mbps UL LTE TDD:≥8.2Mbps DL/3.4Mbps UL 6、内存：≥RAM 16MB+ROM 8MB 7、屏幕尺寸：≥ 1.77 寸彩屏 8、电池容量：≥5200mAh 9、功能特性：支持独立 PPT 一键对讲、省电功能、无极旋钮、群组设置、广播功能、双卡槽设计、全网通、通话优选等级、天气预报、多功能菜单、锁屏功能、静音功能、录音功能、多种充电方式	18	台

9	7 寸智能门禁一体机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到<math>\geq 600 \times 1024</math></li> <li>2. 采用 <math>\geq 200</math> 万 CMOS 双目摄像头</li> <li>3. 采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染</li> <li>4. 支持<math>\geq 2</math> 万个用户、<math>\geq 2</math> 万张人脸、<math>\geq 2</math> 万个密码、<math>\geq 5</math> 万张卡、<math>\geq 30</math> 万条记录</li> <li>5. 支持人脸、IC 卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</li> <li>6. 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸<math>\geq 360</math> 个以上关键点位置</li> <li>8. 支持面部识别距离 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围；</li> <li>9. 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</li> <li>10. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假</li> <li>11. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警</li> <li>12. 支持下发普通用户/VIP 用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户</li> <li>13. 支持可视对讲，云对讲；</li> <li>14. 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名</li> <li>15. 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备</li> <li>16. 支持多人识别，最多可<math>\geq 6</math> 人同时人脸识别</li> </ol>	2	台
---	------------	---	---	---

		17. 支持本机 WEB 人员管理，支持人员新增、删除和修改 18. 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 19. 支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP 20. 支持在线升级，USB 升级 21. 支持 IP65 防护等级 22. 支持消防报警联动；		
10	车辆抓拍相机	1. 传感器类型：≥1/3 英寸 CMOS； 2. 图像分辨率：≥2304×1296（不包含 OSD 黑边）； 3. 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）； 4. 触发方式：支持纯视频触发；I/O 线圈触发； 5. 最大补光距离：≥8m； 6. 抓拍距离：≥3 ~ 6m； 7. 车辆检测：支持机动车、非机动车抓拍；支持真车检测、车牌防伪；机动车捕获率≥99.9%； 8. 车辆识别：支持车辆号牌，车牌颜色、车牌类型识别；支持无牌车识别；车牌识别率≥99.9%； 9. 视频结构化：支持车型、车系、车标、车身颜色、车辆特征识别率≥95%； 10. 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 11. 供电方式：AC220V；	2	台

		12. 电源：标配； 13. 镜头类型：定焦； 14. 镜头焦距：≥4mm		
11	抓拍立杆	出入口相机安装支架≥1200mm，配合 8018 支架使用	2	个
12	三维万向节支架	1. 承重：≥10kg 2. 安装方式：使用抱箍安装或者螺钉固定 3. 材料：铁 4. 工作环境：室内或室外	2	个
13	安防工作站	1. Intel 12 代酷睿 i7-12700，12 核 20 线程，最大睿频 4.9GHz，基本频率 2.1GHz 处理器平台 2. 支持 Intel B760 主板 3. ≥16GB DDR4 内存，支持扩展至 128GB 4. ≥1 个 512GB 固态硬盘，≥1 个 1TB 机械硬盘 5. 配套正版操作系统 6. 配置独立显卡，显存≥4G 7. 配套不低于 23 寸显示器	6	台
14	模块化机柜	42U 标准服务器机柜，600mm*1200mm*2000mm，带安装梁，符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494P ART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准。	1	台

15	安装调试费	包含该项目相关辅材及实施费用，售后维护服务费等。	1	项
16	合计			



## 第二节 商务要求

### 一、交货期及服务地点

交货期：合同签订之日起 60 日历天运输安装调试完成；

交货地点：采购人指定地点。

### 二、验收标准、规范及方式

#### 1. 验收标准

按现行国家及行业相关标准中的有关规定、采购文件、响应文件、采购合同及双方认可的其它约定进行验收。

#### 2. 验收规范

按现行国家及行业相关标准中的有关规定、采购文件、响应文件、采购合同及双方认可的其它约定进行验收。

#### 3. 验收方式

按现行国家及行业相关标准中的有关规定、采购文件、响应文件、采购合同及双方认可的其它约定进行验收。

### 三、售后服务

（一）售后服务总体要求 1. 服务承诺：供应商应明确承诺在售后服务方面的具体内容与标准，包括但不限于响应时间、解决问题的时间、技术支持方式等。 2. 服务团队：供应商应组建专业的售后服务团队，团队成员应具备相应的技术资质和丰富的行业经验，确保能够迅速应对各类技术问题和故障。 3. 服务设施：供应商应配置充足的售后服务设施，包括但不限于备件库、维修工具、专用设备等，以保障服务质量和效率。 4. 培训支持：供应商应提供全面的培训支持，帮助用户单位熟悉和掌握联合指挥调度中心系统的操作和维护技能，提高用户单位的技术水平。 5. 服务评价：供应商应建立科学的服务评价体系，定期收集用户单位的反馈意见，持续改进服务质量和效率。

（二）具体售后服务要求 1. 响应时间：供应商应承诺在接到用户单位故障报告后，4 小时内响应并启动维修维护流程，确保故障得到及时处理。 2. 维修维护：供应商应提供全面的维修维护服务，包括但不限于系统故障诊断、设备更换、软件升级等，确保指挥中心系统稳定运行。 3. 技术支持：供应商应提供 7x24 小时不间断的技术支持服务，通过电话、邮件、远程协助等方式，帮助用户单位解决技术问题。 4. 备件供应：供应商应确保备件供应充足，对于常用备件应有一定的库存量，对于特殊备件应在合理时间内完成采

购并供应给用户单位。5. 系统升级：供应商应定期推出系统升级方案，优化系统功能、提高系统性能、修复已知漏洞等，确保指挥中心系统始终保持先进性和安全性。6. 保密安全：供应商应严格遵守国家及地方有关保密法律法规，确保用户单位的数据安全不受侵犯。在提供售后服务过程中，应采取必要的保密措施，防止信息泄露。7. 培训服务：供应商应根据用户单位的需求，提供针对性的培训服务，包括但不限于系统操作培训、维护技能培训等，确保用户单位能够熟练掌握联合指挥调度中心系统的使用和维护技能。8. 售后服务合同：供应商应与用户单位签订明确的售后服务合同，明确服务内容、服务期限、服务费用等事项，保障双方权益。

（三）售后服务监督与考核 1. 监督机制：用户单位应建立对供应商售后服务的监督机制，定期对供应商的售后服务质量进行考核和评价。2. 考核标准：用户单位应根据本招标文件的要求，制定具体的考核标准和方法，对供应商的响应时间、解决问题的效率、服务态度等方面进行全面考核。

#### 四、付款方式

本项目无预付款，项目验收合格后一次性支付合同金额 100%。

#### 五、质保期

质保期 2 年，若厂家或响应文件有更长保修期的，以较高为准。

#### 六、投标有效期

60 日历天

#### 七、其他要求

其他未尽事宜，中标后与采购人自行协商。

#### 特别提醒：

1、若招标采购文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免投标人误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

第三节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	备注
1	交货期：合同签订之日起 60 日历天运输安装调试完成。	
2	验收标准、规范及方式： 1. 验收标准 达到国家现行规程规范验收技术标准； 2. 验收规范 达到国家现行规程规范验收技术标准。 3. 验收方式 由采购人组织验收。	
3	售后服务：（一）售后服务总体要求 1. 服务承诺：供应商应明确承诺在售后服务方面的具体内容与标准，包括但不限于响应时间、解决问题的时间、技术支持方式等。 2. 服务团队：供应商应组建专业的售后服务团队，团队成员应具备相应的技术资质和丰富的行业经验，确保能够迅速应对各类技术问题和故障。 3. 服务设施：供应商应配置充足的售后服务设施，包括但不限于备件库、维修工具、专用设备等，以保障服务质量和效率。 4. 培训支持：供应商应提供全面的培训支持，帮助用户单位熟悉和掌握联合指挥调度中心系统的操作和维护技能，提高用户单位的技术水平。 5. 服务评价：供应商应建立科学的服务评价体系，定期收集用户单位的反馈意见，持续改进服务质量和效率。 （二）具体售后服务要求 1. 响应时间：供应商应承诺在接到用户单位故障报告后，4 小时内响应并启动维修维护流程，确保故障得到及时处理。 2. 维修维护：供应商应提供全面的维修维护服务，包括但不限于系统故障诊断、设备更换、软件升级等，确保指挥中心系统稳定运行。 3. 技术支持：供应商应提供 7x24 小时不间断的技术支持服务，通过电话、邮件、远程协助等方式，帮助用户单位解决技术问题。 4. 备件供应：供应商应确保备件供应充足，对于常用备件应有一定的库存量，对于特殊备件应在合理时间内完成采购并供应给用户单位。 5. 系统升级：供应	

	<p>商应定期推出系统升级方案，优化系统功能、提高系统性能、修复已知漏洞等，确保指挥中心系统始终保持先进性和安全性。</p> <p>6. 保密安全：供应商应严格遵守国家及地方有关保密法律法规，确保用户单位的数据安全不受侵犯。在提供售后服务过程中，应采取必要的保密措施，防止信息泄露。</p> <p>7. 培训服务：供应商应根据用户单位的需求，提供针对性的培训服务，包括但不限于系统操作培训、维护技能培训等，确保用户单位能够熟练掌握联合指挥调度中心系统的使用和维护技能。</p> <p>8. 售后服务合同：供应商应与用户单位签订明确的售后服务合同，明确服务内容、服务期限、服务费用等事项，保障双方权益。</p> <p>（三）售后服务监督与考核</p> <p>1. 监督机制：用户单位应建立对供应商售后服务的监督机制，定期对供应商的售后服务质量进行考核和评价。</p> <p>2. 考核标准：用户单位应根据本招标文件的要求，制定具体的考核标准和方法，对供应商的响应时间、解决问题的效率、服务态度等方面进行全面考核。</p>	
4	付款方式：本项目无预付款，待项目验收合格后一次性支付合同金额 100%。	
5	质保期：质保期 2 年，若厂家或响应文件有更长保修期的，以较高为准。	
6	投标有效期：60 日历天	
7	其他要求：其他未尽事宜，中标后与采购人自行协商	
.....		

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于投标供应商及专家磋商小组理解采购文件。

## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

#### 一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

#### 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的竞争性磋商响应文件进行独立评审、打分。

#### 三、评分标准

##### 1. 初步审查表

资 格 审 查 表

项目名称:

项目编号:

2025. X. X

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	经营资格审查	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。				
2		提供经会计师事务所出具 2023 或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行 2025 年 1 月（含 1 月）以来出具的资信证明。				
3		提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自行承担，格式自拟）。				
4		提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。				
5		提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）。				
6		（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如				

		被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。  (2) 根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。				
7	投标保证金审查	符合采购文件要求。				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

符合性审查表

项目名称:

项目编号:

日期:

序 号	审查内容		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	商务实质性 响应审查	完全响应采购文件第二章第二节商务要求					
2	报价审查	异常低价审查					
3	无效标审查	按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过					
审查结论（通过或不通过）							

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合



理的 时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）：

## 2. 评分表

评 分 表

项目名称：					
项目编号：					
评标地点：					
供应商名称					
评分项及评分标准					
价格分 (30 分)	<p>1. 投标报价得分 = (评标基准价) / (投标报价) × 30% × 100</p> <p>评标基准价指满足采购文件要求且投标价格(或扣除后价格)最低的投标报价, 投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。</p> <p>2. 对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)产品价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 供应商提供的产品全部由小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)生产制造, 投标报价给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》, 在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p>	0-30 分			
主 观 分 (10 分)	<p>建设方案: 投标人了解项目现状, 对项目需求进行全面分析, 充分考虑项目背景、目标及要求等, 对存在的重点、难点问题进行分析, 提供合理化的建议以及相应解决方案, 根据与项目的贴切性、合理性进行评分。</p> <p>优: 5 分; 良: 3 分; 一般: 1 分; 差或未提供: 0</p>	0-5 分			

	分。					
	<p>实施服务方案：投标人详细阐述实施方案，包括但不限于：项目过程管理、实施进度计划、集成方案、质量保障措施、部署联调方案、验收方案等，根据方案的完整性、合理性、科学性、可操作性进行评分。</p> <p>优：3分；良：2分；一般：1分；差或未提供：0分。</p>	0-3分				
	<p>售后运维服务方案：投标人详细阐述售后服务方案，包括但不限于：售后服务制度及保障措施、运维服务方案、故障响应时间及处理、服务质量保证、次品残品的处理措施等，根据方案的完整性、合理性、针对性、可行性进行评分。</p> <p>优：2分；良：1分；一般：0.5分；差或未提供：0分。</p>	0-2分				
客观分 (60分)	<p>技术参数评审：完全满足或优于采购文件技术参数要求得30分；标注“▲”项出现负偏离每一项扣3分；其它参数出现负偏离每一项扣2分；扣完为止。</p> <p>注：供应商需按技术参数中的要求提供响应的佐证材料，未提供该项不得分。供应商提供虚假材料或虚假响应的将被取消中标资格，并报送财政部门备案。</p>	0-30分				
	<p>企业综合实力：</p> <p>1. 供应商具备中国信息安全测评中心信息安全服务资质证书（风险评估类二级、风险评估类三级、风险评估类四级、风险评估类五级），具备其中一个证书得3分，不具备不得分。</p> <p>2. 供应商具备 CCRC 信息安全服务资质认证证书（认证范围需包含：软件安全开发、信息系统灾难</p>	0-15分				

	<p>备份与恢复（B类）、信息安全应急处理服务），具备一个一级证书得3分，具备一个二级证书得2分，具备一个三级证书得1分，相同证书只取级别最高的证书进行计分，最多得9分，不具备不得分。</p> <p>3.供应商具备 TTSS 信息技术服务标准符合性证书(认证范围需包含:运行维护服务)得3分，不具备不得分。</p>				
	<p>业绩：投标人提供 2022 年 1 月 1 日至今信息化项目业绩合同，每提供一份得 1 分，最高 5 分。</p> <p>注：须提供合同扫描件加盖公章，材料复印件或扫描不清晰无法辨别或提供资料不完整的，不能作为证明材料。视为无效业绩。</p>	0-5 分			
	<p>项目组人员配置：</p> <p>1. 项目负责人(1人)：具备信息系统项目管理师、CISP-CISO注册信息安全管理证书、ITSS服务项目经理证书、软件设计师（高级）、高级工程师，同时具备得5分，每缺1个证书扣1.5分，缺3个证书及以上不得分。</p> <p>2. 项目团队成员(5人及以上)：</p> <p>1) 每提供1人具备注册信息安全管理证书（CISP）证书得 0.5分，满分1分；</p> <p>2) 每提供1人具备系统集成项目管理工程师证书得 0.5 分，满分2分；</p> <p>3) 每提供1人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）颁发的设计师证书得0.5分，满分2分；</p> <p>注：以上人员不重复，提供项目团队人员名单（包括姓名、职责），提供证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章，提供本单位为上述人员缴纳的2025年1月至今任意连续3个月的社保证明材料复印件或扫描件加盖投标供应商公章，未按要求提供或不</p>	0-10 分			

	提供的不得分。 3、以上人员不得重复使用，提供不符合要求不得分。					
政策性加分（5分）	<p>1. 节能、环境标志产品（2分）</p> <p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超 0.0~5.0 分过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖公章）</p> <p>2. 少数民族投标主产品（3分）</p> <p>对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。供应商应提供原产地证明材料，如生产许可证、现场照片等。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。</p>	0-5 分				
得分		100 分+5 分				
评标专家（签字）：						

### 3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，报价最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}) / (\text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 30%至 60%，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 10%至 30%。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。

(1) 价格扣除政策

根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)及相关规定,在技术、商务等均满足采购需求的前提下,本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予   /   (联合体   X  %) 的价格扣除,用扣除后的价格参与评审(说明:1、监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 **6%—10%** (由招标代理机构确定具体数值) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 **2%—3%** (由招标代理机构确定具体数值) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。))。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实,如有虚假,将依法承担相应责任,包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 价格分值计算表:

价 格 分 值 计 算 表

项目名称:

项目编号:

评标地点：

序号	供应商名称	第一次报价（元）	最终报价（元）	评标基准价（元）	价格分值	得分
1						
2						
3						
4						

评标专家（签字）：

## 4. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

项目编号：

评标地点：

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省 综合评 标专家 库专家					
采购人 代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家（签名）：

## 5. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

5.1 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：评标委员会确定。



## 第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目给予废标，项目磋商终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

## 第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；
5. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
6. 响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - （一）不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
  - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - （三）不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - （四）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - （五）不同投标人的竞争性磋商响应文件相互混装；
  - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9. 未交纳投标保证金的（如要求）；
10. 投标有效期不足的投标无效。
11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。

12. 为本项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

13. 违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

## 第二部分 通用部分

### 第四章 政府采购程序

#### 第一节 发布采购公告

##### 一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

##### 二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注贵州省公共资源交易中心网变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

#### 第二节 获取采购文件

##### 一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

##### 二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

##### 三、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件

的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见磋商采购文件第四章第六节：发布成交结果公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

### 第三节 交纳投标保证金

#### 一、交纳金额

壹万元整(¥10000.00)。

#### 二、交纳方式

注册电子证书用户登陆贵州省公共资源交易中心业务办理系统，进行网上支付交纳。以银行转账、保证保险、银行保函、合法担保机构出具的担保的方式提交。

供应商可通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险等凭证。（详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行）

#### 三、交纳要求

详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行；

（特别提示：贵州省公共资源交易系统 2020 试运行版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标）

#### 四、交纳账户

开户单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

开户账号：0109001400000182-0002

四、保证金有效期

同投标有效期。

## 第四节 递交响应文件

### 一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交响应文件，不接受逾时的响应文件）。

### 二、递交地点

贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

### 三、递交要求

在按照采购文件要求上传采购文件。

## 第五节 竞争性磋商程序

### 非公开招标电子招标不见面开标须知

#### 一、关于开标(解密)程序

本项目采用不见面开标（磋商、谈判、询价、协商），供应商无须到现场递交投标（响应）文件和参加开标（磋商、谈判、询价、协商）会议。

1. 响应准备：供应商应在投标（响应）截止时间之前使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）自行登陆不见面开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密 注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标（响应）文件：

①投标（响应）截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标（响应）截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标（响应）文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，

验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

4. 报价结果确认：供应商在解密完成后，应对响应内容在规定的时间内进行确认。未在规定时间内对响应内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认报价结果，报价结果不会进行公开。（政府采购法第三十八条规定：（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。）

5. 供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

## 二、关于非公开招标方式电子标程序

1. 参与磋商（谈判、询价、协商）：在完成不见面解密后，供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的磋商（谈判、询价、协商）议题，收到信息后需要在规定的时间内在线答复以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行签章，需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商（谈判、询价、协商）；责任由供应商自行承担。（政府采购法第四十条（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。）

2. 参与多轮报价：供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的多轮报价询问，收到后可进行报价以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行签章。需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商（谈判、询价、协商）；责任由供应商自行承担。

3. 最终报价：供应商需对专家发起的最终报价进行答复，答复后需要使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行签章。签章完成后可将回复内容发送至专家。最终报价答复完成后不允许修改报价。未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃；责任由供应商自行承担。

4. 放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价：供应商可在每一轮收到专家发送的磋商（谈判、询价、协商）/报价信息后选择放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价，放弃后需要使用

数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行签章。签章完成后可将放弃内容发送至专家。放弃后供应商不可参与后续评审，即被视为无效供应商。

5. 回复超时：未在规定时间内完成操作的供应商将被视为放弃磋商（谈判、协商）不参与评标计算。该供应商会被视为无效供应商。

## 二、关于投标（响应）文件递交方式及要求

本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou. gov. cn），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过 500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人（成交供应商）须按采购人要求提交与电子投标（响应）文件一致的纸质投标（响应）文件。

## 三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标（磋商、谈判、询价、协商），并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5. 其他非供应商原因，导致开标（磋商、谈判、询价、协商）无法正常进行。若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标（磋商、谈判、询价、协商）；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标（磋商、谈判、询价、协商）时间。

## 四、关于注意事项

1. 不见面开标以及磋商（谈判、询价、协商）会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标/磋商（谈判、询价、协商）结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2. 供应商参加不见面开标（磋商、谈判、询价、协商）项目，应在投标（响应）截止时间前完整上传经过数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）加密的投标（响应）文件。

3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标（响应）文件的数字证书为同一证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP 绑定的移动证书），

确保磋商（谈判、询价、协商）过程中可正常在线进行投标（响应）文件解密、确认报价、磋商（谈判、询价、协商）异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 投标（响应）文件加解密只能始终选择实体 CA 证书（实体 CA 锁）或移动 CA 证书（贵州交易通 APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通 APP 的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5. 请早于项目开标（磋商、谈判、询价、协商）时间 1 天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体 CA 锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>，移动 CA 证书（贵州交易通 APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6. 开标及磋商（谈判、询价、协商）全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7. 因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8. 供应商在开标、磋商（谈判、询价、协商）过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ 群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ 群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于不见面开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

#### 四、磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性磋商小组由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认或者制定采购文件；



- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

## 2. 磋商小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

## 第六节 发布成交公告

### 一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 二、政府采购活动的质疑投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

### （二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

### （三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处，项目代理机构或采购人收悉质疑函后及时告知贵州省公共资源交易中心交易管理二处。

#### 2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

详细地址：贵阳市观山湖区美的.财智中心A座16层

联系人：罗培、王才举、李小飞      联系电话：15761662185

3. 竞争性磋商采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供

应商下载采购文件文件之日起3个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

## 第七节 支付代理服务费

### 一、收费标准

收费金额：18300.00 元。

### 二、支付方式

成交供应商在领取中标通知书时向代理机构支付代理服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款方式进行支付。

### 三、账户信息

贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司花溪分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司贵阳碧海花园支行

账号：52050146403600003273

## 第八节 政府采购合同签订、备案及公告

### 一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和竞争性磋商响应文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

## 第九节 退还投标保证金

### 一、退回时间

成交供应商与采购人签订采购合同后方可申请退还，未成交供应商在成交公告期满后无质疑或投诉的方可申请退还，贵州省公共资源交易中心在受理日起五个工作日内退还。

### 二、退还方式

按贵州省公共资源交易中心方式退还。

### 三、提交资料

按系统提示提交。

四、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
3. 除因不可抗力，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

## 第五章 政府采购合同

拟签订的政府采购合同（仅供参考）

# 政府采购

## 合 同 书

（服务类）

采购编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的公开招  
标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、竞争性  
磋商响应文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

### 一、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

### 二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指\_\_\_\_\_。
2. ....
3. ....

### 三、服务质量要求

### 四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

### 五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月止。

### 六、验收及评价考核

### 七、付款方式

由甲方按下列程序在\_\_\_\_\_内付款。

.....

### 八、知识产权产权归属

### 九、保密

### 十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，

并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 十一、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2) .....

**十二、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十三、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、竞争性磋商响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十五、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式\_\_\_\_份。



3) 同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、竞争性磋商响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

## 第三部分 响应文件编制规范

### 第六章 响应文件的编制

#### 第一节 编制要求

##### 一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5. 响应文件应按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

##### 二、制作和生成

响应文件需通过贵州省公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

##### 三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

##### 四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵州省公共资源交易系统上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商

## 第二节 响应文件组成

### 一、政府采购响应文件类别

分为货物类响应文件、工程类响应文件、服务类响应文件。

### 二、组成

各类竞争性磋商响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见竞争性磋商响应文件格式文本。

附件：优惠性政策法规

#### 1. 政府采购促进中小企业发展管理办法

### 《政府采购促进中小企业发展管理办法》

#### 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

(单位名称) ××年面向中小企业

预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
•	•••••	•••••	•••••	•••••
...				

部门（单位）名称：

日期：

## 2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

## 3. 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68 号

## 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

### (财库〔2014〕68 号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30% 以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围

内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

第三节 响应文件格式范本

封面格式

竞争性磋商服务类响应文件格式范本

\_\_\_\_\_（项目名称）

响应文件

项目名称：	_____		
采购方式：	_____		
项目编号：	_____		
供应商：	_____		
详细地址：	_____		
联系人：	_____	电 话：	_____

2025 年 月

专家评分导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	价格部分	投标报价得分={评标基准价/(1-最终有效投标报价)}x 价格权值 x100		磋商响应文件 页码范围：
2	技术部分	1、竞争性磋商文件规定的技术评分内容		磋商响应文件 页码范围：
		2、		磋商响应文件 页码范围：
		.....		磋商响应文件 页码范围：
3	商务部分	1、竞争性磋商文件规定的商务评分内容		磋商响应文件 页码范围：
		2、		磋商响应文件 页码范围：
		.....		磋商响应文件 页码范围：

磋商供应商：（公章）

2024 年        月        日



# 目 录

（按照投标文件组成内容完善目录明细）

## 第一 报价文件

- （一）报价函
- （二）报价明细表

## 第二 资格性文件

- （一）竞标供应商授权委托书
- （二）一般资格
  - 1. 营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书
  - 2. 财务状况报告材料：
  - 3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
    - 3.1 合同履行设备保障体现
    - 3.2 专业技术能力体现
    - 3.3 履约经验体现
    - 3.4 承诺
  - 4. 提供保证金已交纳的依据
  - 5. 竞标截止时间前月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证
  - 6. 其他法规规定的需要提供的资料（包含供应商信用查询截屏证明文件等）
- （三）专业资格材料
- （四）联合体投标协议书

### 第三 响应性文件

（一）竞争性磋商采购文件实质性要求响应

政府采购竞标供应商实质性响应符合审查表

（二）竞标截止时间前月同类或类似项目业绩情况

（三）声明及承诺

1. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

2. 竞标人遵守政府采购法规的声明

3. 供应商信用记录承诺书

（四）优惠性政策情况

1. 中小企业声明函（格式附后）

2. 残疾人福利性单位声明函（格式附后）

3. 监狱企业声明函（格式附后）

（五）服务整体解决方案

### 第四 其他

1. 竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家专家磋商小组评审其有效性。

特别说明：因政府采购项目的灵活多样性，佐证文件的类型和范围可以是国家机关单位的有效报告、证书及生产厂家的声明或者是供应商的声明承诺和说明，根据项目属性及招标要求由评标委员会判定佐证文件的有效性。

## 第一 报价文件

### (一) 报 价 函

#### 一、竞标报价

1. 本供应商就\_\_\_\_\_ (项目名称) 的的投标报价方式为\_\_\_\_\_：(总价/单价/下浮率/费率/固定价/多种报价)，投标报价为\_\_\_\_\_元。本报价为验收合格并交付使用价。

2. 交货期：\_\_\_\_\_。

3. 交货地点：\_\_\_\_\_。

4. 竞标有效期：\_\_\_\_\_。

5. 验收标准：\_\_\_\_\_。

6. 联合体竞标：\_\_\_\_\_。

7 其他：\_\_\_\_\_。

#### 二、相关承诺

1. 最终报价在法律法规及竞争性磋商采购文件规定的竞标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部竞争性磋商采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性磋商采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性磋商采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

6. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

(二) 报价明细表

项目名称：

单位：元

序号	竞标产品名称	规格型号	制造商名 (产地)	数量 (单位)	单价	竞标总报价	交货日期	交货地点	其他
1									
2									
3									
...									
全部竞标产品总报价大写：					小写：				

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

## 第二 资格性文件

### （一）竞标供应商授权委托书：

#### 1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：\_\_\_\_），参加贵方组织的项目名称\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
正面	反面
（身份证复印件需清晰可辨认）	（身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

## 1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称或联合体牵头人）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码：\_\_\_\_\_）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件  正面  (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件  正面  (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件  反面  (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件  反面  (身份证复印件需清晰可辨认)

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

## （二）一般资格

1. 营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统



## 2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：按竞争性磋商采购文件的规定和要求，复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

3.1 合同履行设备保障体现

要求及注意事项：竞标供应商按采购项目主要标的产品生产或安装所必需的主要设备如实填列下表，并按设备序号依次提供设备的购置发票或租赁合同证明的复印或扫描件，若采购项目的主要标的产品涉及到多个主要设备所有或使用人，供应商可自行新增表格。复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

履约设备保障一览表

序号	设备名称	型号	购入时间	自有/租赁	设备使用人
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

备注：竞标供应商提供履行合同设备的所属证明文件，并按表格顺序依次排列，复印或扫描件须加盖竞标供应商印章

竞标供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

3.2 专业技术能力体现

要求及注意事项：拟投入本项目的人员必需是竞标供应商的正式在职人员（特殊项目竞争性磋商文件允许项目成员属于兼职的情况除外），未证明人员的劳动关系，竞标供应商按竞争性磋商采购文件的要求提供竞标截止时间前月的社会保险缴纳凭证（如社会保险花名册），其他按表格备注要求提供佐证文件。复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

专业技术能力情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	岗 位 职责	从 业 时间	项 目 经验	资格证明			
								证 书 名 称	级别	证号	专业
管 理 人 员											
技 术 人 员											
其 他 人 员											

备注：1. 拟投入人员证件、项目经验证明文件及社保缴纳凭证的复印或扫描件

(按拟投入情况表所列顺序依次排列，复印或扫描件须加盖竞标供应商印章)

2. 若采购文件要求进行方案阐述，竞标供应商在本表中的“岗位职责”栏注明。

竞标供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

3.3 履约经验体现（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

### 3.4 承诺

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

#### 4. 提供保证金已交纳的依据

银行转账：投标人在线交纳保证金后，可自行在系统中打印保证金到账收据。

银行保函、投标保证保险：原件扫描件或复印件加盖投标单位公章。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证；（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：按竞争性磋商采购文件的规定和要求，复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统



6. 其他法规规定的需要提供的资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

### （三）专业资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

### 第三 响应性文件

#### (一) 竞争性磋商采购文件实质性要求响应

#### 政府采购竞标供应商实质性响应符合审查表

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

竞标供应商名称				
*竞标供应商务部分实质性审查				
序号	实质性条款内容	竞争性磋商采购文件具体要求	响应文件响应内容	备注
	.....			
	按采购文件规定的商务实质性条款逐一列明			
*竞标供应商技术部分实质性审查				
序号	实质性条款所涉及的服务内容	竞争性磋商采购文件具体要求	响应文件响应内容	备注

	按采购文件规定的技术 实质性条款逐一列明			
数据信息来源：1. 响应文件技术实质性响应内容：来源于响应文件_____册，第_____页，_____佐证材料				

竞标供应商注意事项：1. 本表中标注\*号的内容必需如实填写

竞标供应商：（公章）

2021 年      月      日

(二) 同类或类似项目业绩情况

要求及注意事项：复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

同类或类似业绩一览表

序号	采购人	项目名称	属交易平台名称	合同主要服务内容	合同金额	供应商负责人	采购方式	合同签订时间	采购人评价意见

备注：（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件，复印件或扫描件须加盖竞标供应商公章）

竞标供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

### （三）声明及承诺

1. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

#### 无重大违法记录的声明

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）\_\_\_\_

\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_，参加贵单位组织的项目编号为：\_\_\_\_，项目名称\_\_\_\_：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

竞标供应商：（公章）

声明时间：

## 2. 投标人遵守政府采购法规的声明

### 投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称、项目编号）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

#### 一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

#### 二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

(二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

(三) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

(四) 将政府采购合同转包；

(五) 提供假冒伪劣产品；

(六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一



人；

- （四）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的竞争性磋商响应文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年 月 日

## 3. 供应商信用记录承诺书

## 供应商信用记录承诺书

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）\_\_\_\_

\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_参加贵单位组织的项目编号

为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_

的政府采购活动，在此郑重承诺在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

## (四) 优惠性政策情况

竞标报价符合优惠性政策情况表

序号	优惠性政府名称	竞标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》		来源于响应文件部分，第页，佐证材料
2	其他竞争性磋商采购文件已规定享受的其他优惠政策……（如《政府采购实施条例》第六条：扶持不发达地区和少数民族地区等政策）【可根据竞争性磋商采购文件规定和要求自行添加】		来源于响应文件部分，第页，佐证材料

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

备注：

竞标供应商：（公章）

2021 年 月 日

## 1. 中小企业声明函（格式如下）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 3. 监狱企业声明函

## 监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## （五）技术方案

供应商根据竞争性磋商采购文件要求，独立编写项目技术方案。（格式自拟。）

## 第四 其他

1. 竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家专家磋商小组评审其有效性。

### 供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约保证金：供应商可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函），安全可靠、快速出函。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。



# 报价与最高限价表

标包名称：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	1300000	元	是	

# 评标办法前附表

## 1、项目基本信息

项目编号：P52000020250006CA

项目名称：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

采购方式：竞争性磋商

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

## 2、标包信息

### 标包1：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

基本信息

标包编号：P52000020250006CA001

标包名称：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：融合通信云平台

报价评审：有

预算金额(元)：1300000

### 评标参数：

磋商及多轮报价：(注:磋商与报价的次数是包含投标文件中的报价次数)

磋商最大轮次：2

报价最大轮次：2

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经会计师事务所出具2023或2024年度的财务审计报告或基本开户银行2025年1月（含1月）以来出具的资信证明。	
	3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自行承诺，格式自拟）。	
	4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	6	法律、行政法规规定的其他条件	<p>(1) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。</p> <p>(2) 根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。</p>	
	7	投标保证金审查	符合招标文件要求	
符合性审查	1	商务实质性响应审查	完全响应采购文件第二章第二节商务要求	
	2	报价审查	异常低价审查	
	3	无效标审查	按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	企业综合实力	<p>1.供应商具备中国信息安全测评中心信息安全服务资质证书（风险评估类二级、风险评估类三级、风险评估类四级、风险评估类五级），具备其中一个证书得3分，不具备不得分。</p> <p>2.供应商具备 CCRC 信息安全服务资质认证证书（认证范围需包含：软件安全开发、信息系统灾难备份与恢复（B类）、信息安全应急处理服务），具备一个一级证书得3分，具备一个二级证书得2分，具备一个三级证书得1分，相同证书只取级别最高的证书进行计分，最多得9分，不具备不得分。</p> <p>3.供应商具备 TTSS 信息技术服务标准符合性证书(认证范围需包含运行维护服务)得3分，不具备不得分。</p>	15.00
	2	业绩	<p>投标人提供2022年1月1日至今信息化项目业绩合同，每提供一份得1分，最高5分。</p> <p>注：须提供合同扫描件加盖公章，材料复印件或扫描不清晰无法辨别或提供资料不完整的，不能作为证明材料。视为无效业绩。</p>	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	项目组人员配置	<p>1.项目负责人(1人)：具备信息系统项目管理师、CISP-CISO注册信息安全管理人员证书、ITSS服务项目经理证书、软件设计师(高级)、高级工程师，同时具备得5分，每缺1个证书扣1.5分，缺3个证书及以上不得分。</p> <p>2.项目团队成员(5人及以上)：</p> <p>1) 每提供1人具备注册信息安全管理人员(CISP)证书得0.5分，满分1分；</p> <p>2) 每提供1人具备系统集成项目管理工程师证书得0.5分，满分2分；</p> <p>3) 每提供1人具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)颁发的设计师证书得0.5分，满分2分；</p> <p>注：以上人员不重复，提供项目团队人员名单(包括姓名、职责)，提供证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章，提供本单位为上述人员缴纳的2025年1月至今任意连续3个月的社保证明材料复印件或扫描件加盖投标供应商公章，未按要求提供或不提供的不得分。</p> <p>3、以上人员不得重复使用，提供不符合要求不得分。</p>	10.00
	4	技术参数评审	<p>完全满足或优于采购文件技术参数要求得30分；标注“▲”项出现负偏离每一项扣3分；其它参数出现负偏离每一项扣2分；扣完为止。</p> <p>注：供应商需按技术参数中的要求提供响应的佐证材料，未提供该项不得分。供应商提供虚假材料或虚假响应的将被取消中标资格，并报送财政部门备案。</p>	30.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	建设方案	投标人了解项目现状，对项目需求进行全面分析，充分考虑项目背景、目标及要求等，对存在的重点、难点问题进行分析，提供合理化的建议以及相应解决方案，根据与项目的贴切性、合理性进行评分。 优：5分；良：3分；一般：1分；差或未提供：0分。	5.00
	2	实施服务方案	投标人详细阐述实施方案，包括但不限于：项目过程管理、实施进度计划、集成方案、质量保障措施、部署联调方案、验收方案等，根据方案的完整性、合理性、科学性、可操作性进行评分。 优：3分；良：2分；一般：1分；差或未提供：0分。	3.00
	3	售后运维服务方案	投标人详细阐述售后服务方案，包括但不限于：售后服务制度及保障措施、运维服务方案、故障响应时间及处理、服务质量保证、次品残品的处理措施等，根据方案的完整性、合理性、针对性、可行性进行评分。 优：2分；良：1分；一般：0.5分；差或未提供：0分。	2.00
政策性加分评审	1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3.00
报价评审	1	报价评审	1.投标报价得分 = (评标基准价) / (投标报价) × 30% × 100 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的投标报价，投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。2.对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。3.供应商提供的产品全部由小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）生产制造，投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。	30.00



# 开标一览表

项目名称：贵州省强制戒毒康复医院  
应急指挥调度系统

项目编号：P52000020250006CA

(一) 唱标记录

标包名称:贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

序号	投标单位名称	投标报价(元)	交付期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件
2	开标一览表
3	中小企业声明函

## 非公开招标电子招标不见面开标须知

### 一、关于开标(解密)程序

本项目采用不见面开标（磋商、谈判、询价、协商），供应商无须到现场递交投标（响应）文件和参加开标（磋商、谈判、询价、协商）会议。

1.响应准备：供应商应在投标（响应）截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆不见面开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2.出现下列情形之一，将予以拒收投标（响应）文件：①投标（响应）截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标（响应）截止时间前未交纳投标保证金。

3.投标（响应）文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

(环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>)

4.报价结果确认：供应商在解密完成后，应对响应内容在规定的时间内进行确认。未在规定时间内对响应内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认报价结果，报价结果不会进行公开。（政府采购法第三十八条规定：(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。)

5.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

## 二、关于非公开招标方式电子标程序

1.参与磋商（谈判、询价、协商）：在完成不见面解密后，供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的磋商(谈判、询价、协商)议题，收到信息后需要在规定的时间内在线答复以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章，需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。（政府采购法第四十条(三)询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。)

2.参与多轮报价：供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的多轮报价询问，收到后可进行报价以及上传附件。答复后需要使用

数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。

3. 最终报价：供应商需对专家发起的最终报价进行答复，答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将回复内容发送至专家。最终报价答复完成后不允许修改报价。未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃；责任由供应商自行承担。

4.放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价：供应商可在每一轮收到专家发送的磋商（谈判、询价、协商）/报价信息后选择放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价，放弃后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将放弃内容发送至专家。放弃后供应商不可参与后续评审，即被视为无效供应商。

5.回复超时：未在规定时间内完成操作的供应商将被视为放弃磋商（谈判、协商）不参与评标计算。该供应商会被视为无效供应商。

## 二、关于投标（响应）文件递交方式及要求

本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：[ggzy.guizhou.gov.cn](http://ggzy.guizhou.gov.cn)），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共

资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人（成交供应商）须按采购人要求提交与电子投标（响应）文件一致的纸质投标（响应）文件。

### 三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标（磋商、谈判、询价、协商），并根据实际情况向监督部门报告：

1.交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2.受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3.发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4.发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5.其他非供应商原因，导致开标（磋商、谈判、询价、协商）无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标（磋商、谈判、询价、协商）；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标（磋商、谈判、询价、协商）时间。

### 四、关于注意事项

1.不见面开标以及磋商（谈判、询价、协商）会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标/磋商（谈判、询价、协商）结束，如因不

能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2.供应商参加不见面开标（磋商、谈判、询价、协商）项目，应在投标（响应）截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标（响应）文件。

3.供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标（响应）文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保磋商（谈判、询价、协商）过程中可正常在线进行投标（响应）文件解密、确认报价、磋商（谈判、询价、协商）异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4.投标（响应）文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5.请早于项目开标（磋商、谈判、询价、协商）时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开标及磋商（谈判、询价、协商）全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后

果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标、磋商（谈判、询价、协商）过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

**(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：53003563**

**4 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)**

**(如采购文件中其他章节关于不见面开标描述与本须知不一致的以本  
须知为准)**



# 贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统的更正公告

## 一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：KFYY-BGS-2025-06-003

原公告的采购项目名称：贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统

项目序列号：P52000020250006CA

首次公告日期：2025-07-04 11:10:02

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	技术实质性响应审查更正	完全响应采购文件第二章第一节采购技术参数 所有内容	删除
2	增加核心产品	详见采购文件	详见采购文件
3	增加投标产品品牌相同的投标供应商的规定	详见采购文件	详见采购文件

更正日期：

## 三、其他补充事宜

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息
- 名称：贵州省强制戒毒康复医院
- 地址：贵阳市花溪区麦坪镇大坡村
- 联系方式：15685134926
2. 采购代理机构信息
- 名称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司
- 地址：贵阳市观山湖区美的.财智中心A座16层

联 系 方 式：15761662185

3. 项目联系方式

项目联系人：罗培、李小飞、石锦煊

电 话：15761662185

贵州省强制戒毒康复医院应急指挥调度系统