

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

竞争性谈判文件

项目名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）
 采购方式：竞争性谈判
 项目编号：GX-CG-2025-34-02
 交易编号：GX-CG-2025-34-02
 采购人：贵州省广播电视台七、八台
 详细地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市建设北路10号
 联系人：杨福
 联系电话：18908599555
 代理机构：贵州名广讯建设项目管理有限公司
 详细地址：贵州省贵阳市南明区油榨街红星美凯龙1号楼39层07-12号房
 罗成兴、杨钧凯、何德琦、王玫、
 联系人：宋培裴
 联系电话：0851-85107222

目录

第一部分 专用部分	1
第三节 响应文件第一章 采购公告	1
一、项目基本信息	1
二、申请人的资格要求：	1
三、获取竞争性谈判文件	3
四、提交响应文件截止时间、地点：	3
五、公告期限	3
六、其他补充事宜	4
第二章 服务内容、技术要求及商务要求	5
第一节 采购清单	5
第二节 商务要求	17
第三章 评标办法	18
第一节 评标办法	18
第二节 废标条款	24
第三节 无效标条款	24
第二部分 通用部分	25
第四章 政府采购程序	25
第一节 发布采购公告	25
第二节 获取竞争性谈判文件	25
第三节 交纳投标保证金	26
第四节 递交响应文件	28
第五节 竞争性谈判程序	30
第六节 发布中标（成交）公告	35
第七节 支付代理服务费	36
第八节 政府采购合同签订、备案	37
第九节 退还谈判保证金	37
第十节 签订政府采购合同	38
第三部分 响应文件编制规范	39

新建台站标准化
管理系统（三次）

第一部分 专用部分

第一章 采购公告

项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取竞争性谈判文件，并于 2025年08月08日 09时30分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

项目编号：MGX-CG-2025134-02

项目概况：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次），具体详见谈判文件要求。

采购方式：竞争性谈判。

项目序列号：P520000202500081X。

采购主要内容：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次），详见采购文件。

采购数量：1 批。

预算金额：伍拾万元整（¥ 500000.00）。

最高限价：伍拾万元整（¥ 500000.00）。

交货期：自签订合同之日起120个日历天内（具体时间以采购人通知为准）。

本项目(是/否)接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1、一般资格要求

①具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明文件(复印件加盖投标供应商公章)；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，提供2023年度或2024年度经第三方审计机构出具的审计报告(含资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注)或2025年度银行出具的资信证明。审计报告应盖有会计师事务所单位章和两名注册会计师的执业专用章的复印件，并附会计师事务所有效的营业执照、执业证书复印件及两名注册会计师证。（复印件或扫描件须加盖供应商公章）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件（格式自拟，加盖供应商公章）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意3个月由税务机关加盖公章的完税证明文件或自主电子缴税银行收款凭证(零申报的供应商只需提供零申报证明)；依法缴纳社会保障资金有效凭证指：2025年任意3个月的社保部门出具的缴纳社会保障资金收据或缴纳社会保障资金证明材料(复印件或扫描件须加盖供应商公章)；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺并提供相关网站截图：本项目在采购公告发布之日起至截止开标时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（加盖竞标供应商公章）；

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

2. 特殊资格要求：

/

3. 本项目是否专门面向中小企业采购：是；落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商必须为小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业），须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件（本项目所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业）。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025 年08月02日 00 时 00 分至 2025 年08月07日 23 时 59 分，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

方式：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

谈判保证金额（元）：6000.00元

谈判保证金交纳截止时间：2025 年08月08日 09 时 30 分

谈判保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保

开户单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

开户账号：0109001400000182-0002

（特别提示：贵州省公共资源交易系统 2020 版以银行转账方式交纳的谈判保证金，须由供应商在谈判截止时间前自行在系统内与参与谈判项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳谈判保证金，不能参加谈判）

四、提交响应文件截止时间、地点

截止时间：2025年08月08日 09 时 30 分（北京时间）

地点：上传至全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：详见竞争性谈判文件。

PPP 项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：详见竞争性谈判文件。

服务地点：采购人指定的地点。

其他事项(如样品提交、现场踏勘等)：无。

交货期：自签订合同之日起120个日历天内（具体时间以采购人通知为准）

。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵州省广播电视局七一八台

地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市建设北路10号

联系人：杨富

联系电话：13908599555

2. 采购代理机构信息(如有)

名称：贵州名广讯建设项目管理有限公司

联系人：罗成兴、杨钧凯、何偲绮、王玫、宋培裴

地址：贵州省贵阳市南明区油榨街红星美凯龙1号楼39层07-12号房

联系方式：0851-85107222

第二章 服务内容、技术要求及商务要求

第一节 服务内容、技术要求

技术参数

序号	系统/设备	参数指标	单位	数量	备注
1	台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统	台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统参数参照附件一	套	1	1. 所有功能需保证在七-八台原有智慧运维管理平台基础上对接与展现，实现机房用电和机房环境智慧化管理 2. 原智慧运维管理平台功能优化、新需求定制开发升级。
2	STS 静态切换开关柜	<ol style="list-style-type: none"> 规格电流：三相，每相电流不小于 200A； 高低压保护功能：当输入电压超过设定阈值时，设备会自动转向另一路电源； 智能检测：当一路市电断电，设备会自动切换到另一路； 超载保护：一旦负载超出设备预设的负载阈值，设备将自动启动保护功能。 手动切换功能：两路电源正常时，可将负载转向另一路电源供电； 采用 LCD 液晶显示器，显示运行状态； 通讯接口：可通过该接口获取 STS 转换开关的工作信息； 切换时间$\leq 6\text{ms}$。 	台	1	

3	智能 PDU	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入插头：国标 10A 三插头； 2. 输出插孔：8 位国标 10A 五孔； 3. 输入参数：额定输入电压：AC110V~250V 50/60Hz；最大负载电流：10A；电源输入方式：单相；输入参数采集：电流、电压、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数； 4. 输出参数：额定输出电流：10A；额定输出电压：AC 220V 50~60Hz；输出单元：8 位国标 10A 五孔；输出参数采集：电流、功率； 5. 基本功能：远程总监测、每路 16A 继电器独立控制、分控、分监测、温湿接口、级联接口、智能阈值设置告警、操作和告警日志导出、邮件提醒、支持热插拔、时序上电开关、可二次开发等； 6. 协议类型：SNMP 协议； 7. 显示部分：LCD 显示屏，分辨率 128×64； 8. 接口参数：RJ45 (NET)：1 个；级联接口：2 个 RS485 接口用于设备级联；传感器接口：1 个（可拓展 6 个 JR11 传感器接口）； 9. 工作环境：环境温度：0° C~50° C；环境湿度：10%~90%。 	套	4	
4	智能电表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接线方式：三相四线、三相三线； 2. 电压：额定值：AC 100V、AC 450V，其他规格可定制；过载：持续 1.2 倍，瞬时 2 倍 / 5s；功耗：≤2VA（每相）；阻抗：>500kΩ； 3. 电流：额定值：AC 5A；电流过载：持续 1.2 倍，瞬时 10 倍 / 5s；电流线路功耗：≤1VA（每相）；阻抗：<20mΩ（每相）； 4. 频率：输入范围 45Hz~65Hz； 5. 供电电源：供电电压范围：AC/DC 85V~264V，50Hz/60Hz；功耗：有功功耗≤3W，视在功耗≤15VA； 6. 时钟：时钟电池容量：≥200mAh；时钟准确度（日误差）：≤0.5s/d（23° C）； 7. 显示方式：段码液晶或数码管显示； 8. 通讯协议：支持 Mod Bus RTU 或 	套	10	

		DL/T645 - 2007。			
5	智能断路器 (100A4P)	1. 级数：4P； 2. 额定电流：100A； 3. 额定电压：230V（1P/2P）、400V（3P/4P）； 4. 瞬时脱扣类型：C/D； 5. 额定短路分断能力：6000A； 6. 机械寿命：20000 次； 7. 电气寿命：6000 次； 8. 防护等级：IP20； 9. 接线能力：1 - 35mm ² ； 10. 海拔要求：2000m； 11. 环境温度：-10° C ~ 55° C，24h 平均温度不高于 40° C； 12. 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动； 13. 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度； 14. 储存温度：-20° C - 70° C； 安装方式：标准 35mm 导轨安装。	套	2	
6	智能断路器 (63A3P)	1. 级数：3P； 2. 额定电流：63A； 3. 额定电压：230V（1P/2P）、400V（3P/4P）； 4. 瞬时脱扣类型：C/D； 5. 额定短路分断能力：6000A； 6. 机械寿命：20000 次； 7. 电气寿命：6000 次； 8. 防护等级：IP20； 9. 接线能力：1 - 35mm ² ； 10. 海拔要求：2000m； 11. 环境温度：-10° C ~ 55° C，24h 平均温度不高于 40° C； 12. 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动； 13. 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度； 14. 储存温度：-20° C - 70° C； 15. 安装方式：标准 35mm 导轨安装。	套	4	

7	智能断路器 (140A4P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电流 (A)：140A; 2. 极数：均为 3P+N 类型; 3. 额定工作电压 (V)：AC 400V, 50Hz; 4. 额定绝缘电压 (V)：1000V; 5. 额定冲击耐受电压 (V)：8000V; 6. 极限短路分断能力 (kA)：25 kA; 7. 运行短路分断能力 (kA)：17.5 kA; 8. 额定剩余短路接通（分断）能力 $I_{\Delta m}$ (kA)：6.25 kA; 9. 额定短时耐受电流 (kA) /s: 3 kA/s; 10. 剩余电流动作特性: 均为 AC 型; 11. 额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$ (mA)：30~1000/Auto (自动调节); 12. 延时型极限不驱动时间 (s)：0.1~0.5s; 13. 过载、短路特性: 三段保护，电子可调; 14. 过压保护值 (V)：设置值 (231~330V) / 默认值 282V; 15. 欠压保护值 (V)：设置值 (88~209V) / 默认值 187V; <p>缺相保护值 (V)：设置值 (10~130V) / 默认值 30V。</p>	支	1	
8	智能断路器 (50A2P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 级数：2P; 2. 额定电流：50A; 3. 额定电压：230V (1P/2P)、400V (3P/4P); 4. 瞬时脱扣类型：C/D; 5. 额定短路分断能力：6000A; 6. 机械寿命：20000 次; 7. 电气寿命：6000 次; 8. 防护等级：IP20; 9. 接线能力：1 - 35mm²; 10. 海拔要求：2000m; 11. 环境温度：-10° C ~ 55° C, 24h 平均温度不高于 40° C; 12. 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动; 13. 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度; 14. 储存温度：-20° C - 70° C; 15. 安装方式：标准 35mm 导轨安装。 	支	3	

9	智能断路器 (50A3P)	<ol style="list-style-type: none"> 级数：3P； 额定电流：50A； 额定电压：230V（1P/2P）、400V（3P/4P）； 瞬时脱扣类型：C/D； 额定短路分断能力：6000A； 机械寿命：20000 次； 电气寿命：6000 次； 防护等级：IP20； 接线能力：1 - 35mm²； 海拔要求：2000m； 环境温度：-10° C ~ 55° C，24h 平均温度不高于 40° C； 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动； 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度； 储存温度：-20° C - 70° C； 安装方式：标准 35mm 导轨安装。 	支	1	
10	智能断路器 (10A3P)	<ol style="list-style-type: none"> 级数：3P； 额定电流：10A； 额定电压：230V（1P/2P）、400V（3P/4P）； 瞬时脱扣类型：C/D； 额定短路分断能力：6000A； 机械寿命：20000 次； 电气寿命：6000 次； 防护等级：IP20； 接线能力：1 - 35mm²； 海拔要求：2000m； 环境温度：-10° C ~ 55° C，24h 平均温度不高于 40° C； 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动； 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度； 储存温度：-20° C - 70° C； 安装方式：标准 35mm 导轨安装。 	支	1	

11	智能断路器 (10A2P)	<ol style="list-style-type: none"> 级数：3P； 额定电流：10A； 额定电压：230V（1P/2P）、400V（3P/4P）； 瞬时脱扣类型：C/D； 额定短路分断能力：6000A； 机械寿命：20000 次； 电气寿命：6000 次； 防护等级：IP20； 接线能力：1 - 35mm²； 海拔要求：2000m； 环境温度：-10° C ~ 55° C，24h 平均温度不高于 40° C； 环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动； 相对湿度：在 +40° C 时，空气的相对湿度 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度； 储存温度：-20° C - 70° C； 安装方式：标准 35mm 导轨安装。 	支	8	
12	串口协议转换模块	<ol style="list-style-type: none"> 工作电压范围为 DC 5.0 ~ 36.0 V； 工作电流（12V）平均为 66.7mA，最大为 69.5mA； 设备尺寸为 115.76×94.0×25.5mm（长 × 宽 × 高，含端子、侧耳）； 工作温度范围为 - 40 ~ 85° C； 工作湿度范围为 5% ~ 95% RH（无凝露）； 网口规格为 RJ45，10/100Mbps，交叉直连自适应； 串口规格为 RS485，3 线（A+，B-，GND）； 串口波特率为 600bps~921.6 K bps，最高 230.4 K bps）。 	路	13	

13	红外热成像摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 热成像传感器类型为氧化钒非制冷型探测器； 2. 热成像像元尺寸为 12 μm； 3. 热成像响应波段为 8~14 μm； 4. 热成像分辨率为 256×192； 5. 热成像焦距为 3 mm； 6. 热成像视场角为 50° ×37.2° ； 7. 热成像近摄距为 0.5m； 8. 热成像最大光圈值为 F1.0； 9. 噪声等效温差 NETD 小于 40 mk（在 25° C，F# = 1.0 条件下）； 10. 空间分辨率 MRAD 为 3.33； 11. 伪彩包括白热、黑热、融合 1、彩虹、融合 2、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等 15 种； 12. 具备全屏测温功能，专家模式下有 10 个点、10 个框和 1 条线总计 21 个测温规则； 13. 测温精度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或读数的 $\pm 2\%$（取最大值）； 14. 测温范围是 -20°C 至 550°C。 	台	1	
14	风管机空调	<ol style="list-style-type: none"> 1. 变频 / 定频：变频； 2. 控制方式：线控式； 3. 能效等级：一级能效； 4. 室内机噪音：44 分贝； 5. 室外机噪音：44 分贝； 6. 循环风量：1900 m³/h； 7. 功率：5150 瓦特； 8. 内机尺寸（宽 × 高 × 深）：1200 × 655 × 260 毫米； 9. 外机尺寸（宽 × 高 × 深）：889 × 660 × 340 毫米； 10. 制冷剂：R32。 	台	3	
15	专用线控器	控制空调温度、风速等关键参数，配备 485 接口。	个	3	
16	空调保温风管	采用优质 PE 材质，尺寸为 200mm*200mm。	米	108	
17	主电缆	采用纯铜材质优质线缆，严格符合国家标准。	米	100	
18	配电箱	采用优质不锈钢材质。	支	2	
19	接水盘	采用优质不锈钢材质。	个	3	
20	百叶出风口	采用优质 ABS 材质。	个	10	

21	百叶回风口	采用优质 ABS 材质。	个	3	
22	铜管及保温	采用优质纯铜材质，管径 19.05 毫米、壁厚 1 毫米。	米	62	
23	PVC 管及保温	采用优质 PVC 材质。	米	80	
24	304 不锈钢支架	采用优质不锈钢材质，尺寸为 600mm*500mm*4mm。	套	6	
25	净化型静音风机	1. 电源：380/50（V/Hz）； 2. 风量：2200（m³/h）； 3. 额定功率：550（W）； 4. 静压：260（Pa）； 5. 噪音：48（dB/A）； 6. 重量：36（Kg）。	台	16	
26	支撑架	采用优质不锈钢材质。	套	16	
27	室内 ABS 进出风口	采用优质 ABS 材质，尺寸为 300mm*300mm。	个	20	
28	外墙防雨百叶风口	采用优质 PE 材质，直径为 200mm。	个	14	
29	新风加厚 PE 阻燃管	采用优质 PE 材质，直径为 200mm。	米	16 5	
30	PE 阻燃专用转接管	采用优质 PE 材质，200mm 变 200mm 弯头。	套	58	
31	PE 固定管件	采用优质 PE 多股卡扣式固定件。	项	1	
32	液晶智能开关	调节风机风量、风速等关键参数，并配备 485 接口。	个	16	
33	控制线及阻燃管	采用纯铜材质优质线缆，严格符合国家标准。	米	60 0	
34	管道止回阀	采用优质 PE 材质。	个	16	

附件一：台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统技术参数

一、台站标准化智慧用电

1、优化原智慧运维管理平台电力二维逻辑链路图拓扑结构

：

（1.1）调优链路，优化平台中现有拓扑结构，符合动力改造后新形态。

(1.2) 优化布局：依据最新电力设备节点及数据流量流向，合理调整链路布局。针对连线密集的地方，进行调整与展现优化，支撑数据流动可视化与问题快速定位。

(1.3) 全面监控：依据智慧用电目标，实时监测链路运行状态及电力系统负荷变化。根据监测数据，匹配链路报警。

2、实现电力链路拓扑动态流动与监测

(2.1) 依据电力二维逻辑链路拓扑结构，通过在必要节点实施采集设备，获得其电力通断与电流、电压数值，监测线路的连接状态。

(2.2) 以图形化形式实时展示电力链路拓扑结构与电力流动状态。当电力发生切换，系统实时感知，快速识别链路拓扑结构变化，自动调整电力流向。

(2.3) 设置阈值实现监测功能，精准定位故障节点与影响到的链路，通过声音与链路颜色变更等报警方式及时提醒运维人员。

3、实现电力关键节点数据感知与控制

(3.1) 电力二维逻辑链路中关键节点，包含柴油发电机、ATS/STS、UPS、稳压器、重要空开、发射机电力等，进行数据采集与阈值设置、监测与异态报警。

(3.2) 发射机电力数值包含发射机整体电流、电压数值，这些数值实现反馈到原智慧运维管理平台发射机智能倒机框架中，作为新增维度，提升倒机判断准确率。

4、实现电力节点设备管理与操作预案

针对电力二维逻辑链路中各设备，实现设备管理功能，点击查看设备详情，包含基本信息、资产信息、维护信息、其他信息，各信息内容可以任意添加，其中维护信息与原智慧运维管理平台中事故故障处理、检修工作管理等功能打通，可在维护信息中查看本设备的对应工作记录。电力设备操作与原智慧运维管理平台预案功能打通，在设备操作时，可查看对应预案，指导工作执行。

二、台站标准化机房空气循环智能管理

1、空气循环系统智能化

(1.1) 设备状态感知：获取设备关键指标状态、数据，融入原有智慧运维管理平台，实现空气循环系统的智能化管理。

(1.2) 设备运行维护：基于七一八台智慧运维平台智慧运维能力，实现对设备运行关键指标进行设置，执行远程维护与管理。

(1.3) 业务智能维护：基于七一八台智慧运维平台智慧运维能力，实现对设备智能维护，包含设备开关机控制，根据台站业务运行要求，平台支持设定设备开关机时间，在指定时间执行设备开关机操作；运行设定控制，根据室内温度情况，自动对设备运行状态进行设定，包含温度、风速等。

2、温度控制系统智能化

(2.1) 设备状态感知：获取设备关键指标状态，融入原有平台进行数值展示、数值存储，参与平台数值监测与报警功能。

(2.2) 设备运行维护：基于七一八台智慧运维平台智慧运维能力，实现对设备运行关键指标进行设置，执行远程维护与管理。

(2.3) 业务智能维护：基于七一八台智慧运维平台智慧运维能力，实现对设备智能维护，包含设备开关机控制，根据台站业务运行要求，平台支持设定设备开关机时间，在指定时间执行设备开关机操作；运行设定控制，根据室内温度情况，自动对设备运行状态进行设定，包含温度、风速等。

(2.4) 设备异态报警：基于七一八台智慧运维平台智慧运维能力，实现对设备异常实现维护，通过与设备通信联通，感知设备异态信息，融入并参与平台监测与报警功能。包含各设备自身保护异常报警、故障报警。

三、七一八台智慧运维管理平台优化

七一八台智慧运维管理平台，上线后经过长时间运行使用，对功能实现逻辑不合理、操作不便利等问题，在本次项目中进行优化升级，提升平台功能适用性与稳定性。包含；

1、三满功能菜单调整到一级菜单位置

2、节传体系二维逻辑图优化升级

3、发射机数值展现柱状图优化，增大数值显示区分度

- 4、辖区介绍功能区域优化
 - 5、交接班表格格式按需求调整优化
 - 6、反射功率显示优化
 - 7、预案功能优化
 - 8、移动运维App功能优化
 - (8.1) 表格格式调整，巡机功能增加内容，抄表功能在平台上填写表格，平台中巡机提醒等。
 - (8.2) 业务流程增加指纹仪打卡确认。
 - (8.3) 平台端实现巡机抄表查询功能。
 - 9、运行图功能优化：计算算法本地化处理，按照台站本地化工作情况，进行运行图计算。
 - 10、功能运行逻辑，按台站本地化工作情况，进行优化升级
 - 11、系统运行bug优化升级
 - (11.1) 发射机自动开关按钮乱码。
 - (11.2) 报警后声音持续一段时间，错误消失后还继续报警。
 - 12、用户体验优化升级
- 四、七一八台智慧运维管理平台新需求定制升级
- 1、交接班排班变更需求定制开发：根据新的工作管理需求，重新调整当前交接班与排班实现逻辑。
 - 2、发射信号覆盖质量绘制定制开发：以大数据量移动收测数据为主体，优化并升级算法，绘制发射信号覆盖效果图，实现对发射信号覆盖质量评估创新功能。
 - 3、预警短信接收与处理系统新需求定制开发：升级预警短信系统，按照上级单位对短信系统要求，升级实现功能。
 - 4、发射机状态与LED屏联动定制开发：实现发射机运行状态与LED屏联动；对于故障发生的发射机，LED条屏可滚动展示故障原因；正常运行的发射机，根据不同状态显示不同颜色，并显示发射机主要信息。
 - 5、发射机房消防需求定制开发：采用先进的红外热成像技术解决发射机房防火消防需求。
 - 6、移动运维App升级：新增运维辅助功能。

*针对“附件一”所有内容，投标供应商需提供升级步骤及成果预期文件，提供与采购人智慧运维管理平台数据交互和握手协议规范（可以向采购人了解落实）。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第二节 商务要求

一、交货期及服务地点

交货期：自签订合同之日起 120 个日历天（具体时间以采购人通知为准）。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范及方式

符合国家及行业现行规范、标准、贵州省相关规定及采购文件的要求。

三、后期服务

成交供应商投标供应商的报价应包括但不限于设备、材料、质保期内备品备件、特殊工具费、包装费、人工费、运输费、装卸费、安装调试费、税金、交付使用前所有手续的办理费用、售后服务及技术支持、不可预见费等所有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在总价中，供应商不得再要求追加任何费用。

四、付款方式：

成交供应商根据采购人的要求，在合同中约定付款方式，以合同签订为准。

五、履约保证金

成交供应商按成交金额 5%向采购人交纳履约保证金。（银行转账、支票、汇票或者具有相应担保额度的商业银行或股份制商业银行支行及以上级别银行出具的保函等形式提交），采购人应在服务期结束后一个月内全额无息原路退还给成交供应商。

六、投标有效期

递交响应文件截止之日起 90 日历天内。

七、其他要求

1、供应商须承诺提供在质保期内出现问题，应 2 小时内响应、6 小时内修复。遇突发应急需求，要求服务人员 1 小时内抵达现场。

第三章 评标办法

第一节 评标办法

一、评审办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的评标方法。

二、响应文件的资格审查

具体审查内容详见资格审查表。

三、竞标报价的评审

谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等 政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（由采购代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（由采购代理机构确定具体数值）的扣除（由采购代理机构确定具体数值），用扣除后的价格参加评审）。

中小企业须提供中小企业声明函，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应 责任，包括取消成交资格、竞标保证金不予退还等。供应商需提供相关佐证材料证实自身是中 小企业，提供不全或未能提供相关证明的，不作为中小企业进行价格扣除。中小企业划分标准 依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300 号）执行。价格扣除只针对谈判报价未超过财政控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为竞争性谈判价格评审依据，成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

四、评审标准

1. 资格性审查

资格审查表

项目名称：

项目编号：

序号	资格要求	供应商名称	供应商1	供应商2	供应商3	供应商4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明文件(复印件加盖投标供应商公章)；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，提供2023年度或2024年度经第三方审计机构出具的审计报告(含资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注)或2025年度银行出具的资信证明。审计报告应盖有会计师事务所单位章和两名注册会计师的执业专用章的复印件，并附会计师事务所有效的营业执照、执业证书复印件及两名注册会计师证。（复印件或扫描件须加盖供应商公章）；				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件（格式自拟，加盖供应商公章）；				
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意3个月由税务机关加盖公章的完税证明文件或自主电子缴税银行收款凭证(零申报的供应商只需提供零申报证明)；依法缴纳社会保障资金有效凭证指：2025年任意3个月的社保部门出具的缴纳社会保障资金收据或缴纳社会保障资金证明材料（复印件或扫描件须加盖供应商公章）；				
5		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；				

6		<p>法律、行政法规规定的其他条件：</p> <p>(1) 供应商须承诺并提供相关网站截图：本项目在采购公告发布之日起至截止开标时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（加盖竞标供应商公章）；</p> <p>(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2020)421号文件要求，采购人或代理机构在递交响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。</p>				
7	特殊资格要求	/				
8	是否面向中小微企业	<p>是；落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商必须为小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业），须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的证明其属于监狱企业的文件（本项目所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业）。</p>				
9	联合体投标	本项目不接受联合体投标。				
审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

2、符合性审查表

符合性审查表

项目名称：

项目编号：

序号	审查内容	供应商名称	供应商1	供应商2	供应商3	供应商4
1	商务实质性 响应审查	完全满足第二章采购清单及商务要求第二节商务要求的所有要求。				
2	技术实质性 响应审查	完全满足第二章采购清单及商务要求第一节采购清单中的所有要求。				
3	谈判保证金 审查	提供保证金已交纳的依据（选择银行转账方式的提供系统提示已交纳的回执截图并加盖投标单位公章；选择银行保函、保险公司投标保证保险方式 的提供原件扫描件或复印件加盖投标单位公章，同时出具银行保函、投标保证保险承诺书，承诺函格式详见响应文件格式范本）				
4	报价审查	异常低价审查。供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经谈判小组认定为异常低价的，作无效标处理。				
5	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过				
审查结论（通过或不通过）						

备注：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）：

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目给予废标，项目终止：

1. 符合专业条件的或对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参、与评审，且不计入供应商家数：

1. 递交的响应文件不完整或未按竞争性谈判文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及竞争性谈判文件规定的资格条件的；
3. 项目接受联合体谈判时，谈判联合体未提交联合谈判协议的；
4. 任何一轮报价经谈判小组认定低于成本价的；
5. 最终报价高于竞争性谈判文件载明的最高限价的；
6. 响应文件未对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：
 - (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
 - (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
 - (五) 不同供应商的响应文件相互混装；
 - (六) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9. 未交纳谈判保证金的；
10. 谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；
11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
12. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的；
13. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布服务内容调整、谈判时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）及贵州省政府采购网发布的关于本项目的相关变更公告，变更公告是竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力。

第二节 获取竞争性谈判文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式以本项目公告中获取方式为准。

三、竞争性谈判文件的澄清和修改

（一）竞争性谈判文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在谈判截止时间前1个工作日，通过贵州省公共资源交易中心告知潜在供应商；采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。补充变更文件是竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

（二）项目延期：采购人可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间3个工作日前，将变更时间通知潜在供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（三）竞争性谈判文件的质疑：供应商或潜在供应商对竞争性谈判文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或竞争性谈判文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可竞争性谈判文件及补充变更的所有内容。

竞争性谈判文件质疑、投诉的具体要求和流程详见竞争性谈判文件第七节；发布中标（成交）公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：

是☒ 否☐

二、交纳金额（如需）

投标保证金：陆仟元整(¥ 6000.00元)

三、交纳方式：

保证金须在投标截止时间前完成交纳，供应商交纳保证金时应按项目编号，项目标段进行交纳。

（1）投标保证金形式：供应商可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。投标保证金应从投标单位的基本账户转出。

户名：贵州省公共资源交易中心

开户行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

帐号：0109001400000182-0002

（2）投标保证金以保函或担保等形式提交的：供应商可通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险等凭证。（注：①其内容应载

有采购人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期；②应在响应文件中提交投标保函/担保/保险等凭证复印件，投标时还须单独提交投标保函/担保/保险等凭证原件（单独提交的投标保函/担保/保险等凭证原件无须密封））。

注：1）各供应商交纳和退还投标保证金，按“全国公共资源交易平台（贵州省）贵州省公共资源交易中心”相关规定办理。在交纳保证金前，请先在省中心交易平台的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过公司账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

2）贵州省公共资源交易平台 2022 试运行版采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）2020 试运行版中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

3）为确保保证金交纳成功，建议您在保证金交纳截止时间前一个工作日的 16:00 时前完成保证金绑定。绑定成功后，您可在中心交易平台打印保证金收据。

4）未绑定项目的保证金在60日内将自动进行退款。

5）满足保证金退款条件的保证金退还申请，经中心财务核验通过后的第 T+2 个工作日到账。咨询电话：0851-85971671/85971629。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

（特别提示：贵州省公共资源交易系统 2022 版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标）。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

截止时间：以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

地点：本项目为电子招标，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。

二、递交地点

上传至全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn）。

三、递交要求

安装CA驱动及签章驱动，驱动下载地址：https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/yygjqqd/202405/t20240517_84651594.html，投标文件编制工具（采购文件在线编制版）下载地址：https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/yygjqqd/202310/t20231020_82822245.html，（供应商须在递交文件截止时间前递交响应文件，供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子响应文件上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。远程开标需使用数字证书（必须是生成响应文件时使用的使用数字证书）进行远程解密）。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其竞争性谈判响应文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必需加盖投标人单位公章并注明“补充或修改竞争性谈判响应文件”字样和标识项目名称、项目编号、单位名称信息，要求密封递交。

(3) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回竞争性谈判响应文件。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第五节 竞争性谈判程序

一、谈判时间

谈判时间：以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、谈判地点

全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn）（联系电话：0851-85971822）

二、谈判流程

1. 操作流程

（1）采购人（采购代理机构）、供应商登录电子开标系统。

（2）响应文件递交截止时间后，采购人（采购代理机构）确认网上开标会开始，系统显示投标人名称。

（3）采购人或其委托的代理机构通过系统发出响应文件解密指令，供应商应在解密指令发出后使用数字证书，在30分钟内完成解密。供应商未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销响应文件。

（4）供应商解密成功后，网上开标系统只显示该供应商自身投标报价。投标人应对系统提取的报价进行确认，确认时间为10分钟内。投标人解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向招标人或其委托的代理机构提出异议。

（5）确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有供应商名称和谈判文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

（6）各供应商在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为10分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

(7) 开标结束。

2. 初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。

(1) 资格性检查：谈判小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(2) 符合性检查：谈判小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。商务符合性：工期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3) 无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4) 根据【财库〔2015〕124号】财政部关于政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知：采用竞争性谈判采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性谈判采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3. 谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加谈判供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4. 最后报价：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在规定时间内进行最后报价（最终报价的单位根据项目要求，可以是元、%等），供应商应在评标开始时间自行登录全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn）等候谈判小组下达最后报价的指令，接到最后报价指令后须在规定的时间内进行最后报价。

5. 推荐成交候选供应商：谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，谈判小组对合格的3家以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。

投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。谈判小组认为，排名第一的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标供应商的成交候选资格。

6. 评审报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

7. 谈判报告：谈判小组组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写谈判报告。谈判报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等相关法规规定的内容。谈判小组成员须在谈判报告上签字确认。

8. 谈判复核：谈判小组对谈判环节和谈判结果进行复核。谈判小组可对谈判过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定谈判结果及推荐排序。谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。。

9. 谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料，并发放评审费用后谈判专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他开评标室。

注1：当出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或竞争性谈判文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

注2：谈判之后，至成交公告发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构等人员均不得向供应商或其他人员透露。

注3：谈判过程由贵州省公共资源交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由

贵州省公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

四、谈判小组

采购代理机构将根据政府采购项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为3人或3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

1. 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第六节 发布中标（成交）公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）(<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)、贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必需有认为竞争性谈判文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为竞争性谈判文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，全部递交至采购代理机构。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州名广讯建设项目的管理有限公司

详细地址：贵州省贵阳市南明区油榨街红星美凯龙1号楼39层07-12号房

联系人：罗成兴、杨钧凯、何偲绮

联系电话：0851-85107222

3. 供应商对竞争性谈判文件质疑的截止时间为：供应商下载竞争性谈判文件之日起7个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买竞争性谈判文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

本项目招标代理服务费按包干价7000.00元整（大写：柒仟元整）；向成交供应商收取代理服务费。

二、支付方式

由成交供应商支付，在领取成交通知书时一次性付清。成交代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户名：贵州名广讯建设管理有限公司

开户银行：贵阳银行股份有限公司南明支行

帐号：10510120030013511

第八节 政府采购合同签订、备案

一、签订时间

《成交通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第六章有关内容。成交供应商与采购人须按照本项目的竞争性谈判文件和响应文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第九节 退还谈判保证金

（仅适用于银行转账方式交纳谈判保证金的供应商）

一、退还时间

成交供应商与采购人签订采购合同后方可申请退还，未成交供应商在中标（成交）结果公告期满后无质疑或投诉的方可申请退还。

二、退还方式

根据贵州省公共资源交易中心的相关要求申请退保。

三、提交资料根据贵州省公共资源交易中心的要求提交。

四、发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 谈判截止时间后在谈判有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 法律法规及竞争性谈判文件规定的其他情形。

第十节 签订政府采购合同

第一项 通用条款

一、签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2、签订的合同以采购文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、采购文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为服务采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行服务采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4、成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交供应商或重新组织招标。

5、采购人应当自服务采购合同签订之日起七个工作日内，将服务采购合同副本报本单位相关部门备案。

6、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

二、追加合同金额

服务采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。服务采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

三、质量要求

采购文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者采购文件、响应文件、书面承诺的技术要求。如对服务质量有争议，采购人组织相关部门对服务质量进行检验，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

(合同仅供参考，以采购人实际签订为准)

政 府 采 购 合 同

(货物类)

采 购 人：_____

供 应 商：_____

项 目 名 称：_____

项 目 序 列 号：_____

签 订 时 间：_____年_____月_____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据_____（项目序列号：__，）的竞争性谈判结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：_____
- 2、项目序列号：_____
- 3、资金来源：_____
- 4、项目内容：_____
- 5、项目地点：_____

二、供货期期限

本合同从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (9) 中标材料质量标准的详细描述；
- (10) 相关服务计划；
- (11) 其他合同文件。

五、合同金额（中标价）

本合同金额为_____（大写）人民币（小写¥_____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币_____（大写）（¥元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。
本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门和相关部
门备案。

采购人：（公章）	供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 包装、运输和交付

2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用m³表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第3条 货物检验和验收

3.1合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

（3）专用合同条款约定的其他方式。

3.3若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

第4条 质量保证期

4.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2除非因买方使用不当，合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

第5条 合同价款支付

5.1合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务,不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标文件规定,并经采购人事先书面同意外,供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中,应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策,禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料,禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形,或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自解除合同。

第11条 合同的变更、中止或终止

11.1合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

11.3如必须对本合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

第12条 争议的解决

12.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第13条 违约责任

12.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

12.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第14条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法；
- （十）其他。

注释：

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与竞谈文件、投标文件的实质性内容相背离。

第三部分 响应文件编制规范

第五章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与谈判有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5. 响应文件应严格按竞争性谈判文件提供的响应文件格式范本填写，竞争性谈判文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 响应文件组成

一、组成

响应文件制作详见电子响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

封面格式

XXXXX（项目名称）
响应文件

（电子响应文件）

项目名称：

项目序列号：

采购方式：

供应商：

详细地址：

联系人：

电 话：

2025年 月 日

目 录

（响应文件目录格式自拟）

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第一 报价文件

(一) 报 价 函

一、谈判报价

1. 我公司就_____（项目名称、项目编号）的谈判报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本报价为验收合格并交付使用价。成交供应商需提供一切后期技术支持，谈判报价包括但不限于设备、材料、人工费、税金等一切费用，即总价包干，采购人不再另支付其他费用。合同价以最终报价为准，最终报价在谈判有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货期：_____；
3. 交货地点：_____；
4. 付款方式：_____；
5. 工程质量：_____；
6. 施工安全文明标准化：_____；
7. 谈判有效期：_____；
8. 报价要求：_____；
9. 费用承担：_____；
10. 履约保证金：_____；
11. 其他：_____。

二、递交资料

电子投标文件（.GPT格式）壹份。

三、相关承诺

1. 最终报价在法律法规及竞争性谈判文件规定的谈判有效期内有效。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供工程服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我公司已详细审查全部竞争性谈判文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性谈判文件有关条款规定。
4. 保证在谈判成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在谈判成交后按照竞争性谈判文件的规定支付谈判成交服务费。
5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目谈判有关的数据、情况和技术资料。
6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。
7. 本响应文件提供的报价、资格、等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

(二) 报价明细表

供应商名称(盖章): _____

项目名称: _____

项目编号: _____

单位: (元)

谈判总价: 人民币, 大写 _____ 元整 (小写: _____ 元)
1、交货期: _____; 2、交货地点: _____; 3、验收标准: _____.
优惠条件及备注:

供应商法定代表人或授权代表签字: _____

日期: _____

注: 1、请供应商按谈判文件中采购清单逐项填写;

2、本表所填单价均应包括其他所有费用;

3、此表可自行扩展。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统(三次)

第二 资格性文件

一 供应商基本情况表（加盖公章）

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电 话	
技 术 负 责 人		技术职称		电 话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企 业 资 质 等 级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经 营 范 围					
备 注					

二、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印或扫描件须加盖供应商单位公章）；

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商承诺具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度（承诺函加盖供应商公章，格式自拟）

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件（格式自拟，加盖供应商公章）；

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

五、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

六、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）；

无重大违法记录的声明

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

竞标供应商：（盖章）

声明时间：

七、法律、行政法规规定的其他条件：

（一）供应商须承诺并提供相关网站截图：本项目在采购公告发布之日起至谈判截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（详见响应文件格式范本）。

供应商信用记录承诺书

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号

为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，
在此郑重承诺 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其竞标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域 对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人 或代理机构在递交响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商 是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其竞标资格。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

八、优惠性政策情况

竞标报价符合优惠性政策情况表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	优惠性政府名称	竞标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》		来源于响应文件部分，第页，佐证材料
2			

备注：

竞标供应商（盖章）：
年 月 日

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

2. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕159号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3. 监狱企业声明函

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

八、提供保证金已交纳的依据

1. 银行保函承诺书

银行保函承诺书

致：_____(采购人或采购代理机构)_____

_____(供应商全称)_____参加贵单位组织的项目编号为：_____

，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：____
为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其竞标资格，并自愿承担由此
造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予
退还情况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之
日起 5 个工作日内将本项目等 额保证金支付给采购人。

承诺单位（盖章）：

签署日期： 年 月 日

2. 投标保证金承诺书

投标保证金承诺书

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：_____

，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重承诺提供的**投标保证金**保单或合同，保单或合同号：为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若 投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（盖章）：

签署日期： 年 月 日

新建台站标准化智慧用电及机房空调环境智能管理系统（三次）

九、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

致_____：

_____(供应商单位全称)法定代表人(姓名)(身份证号码：_____)，参加贵方组织的_____(项目名称、项目编号)的竞争性谈判活动，代表本公司处理竞争性谈判活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
正面	反面
(身份证复印件需清晰可辨认)	(身份证复印件需清晰可辨认)

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

十、法人授权委托书

法人授权委托书

致_____：

_____(供应商单位全称)法定代表人(姓名)授权(被授权人姓名)身份证号码：_____为本公司合法代理人，参加贵方组织的_____ (项目名称、项目编号)的竞争性谈判活动，代表本公司处理竞争性谈判活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（盖章）：

年 月 日

第三 技术文件

(一) 政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目编号：

供应商名称				
供应商务部分实质性审查				
序号	实质性条款内容	竞争性谈判文件具体要求	响应文件响应内容	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
....			
按竞争性谈判文件规定的商务 实质性条款逐一详细列明				

年 月 日

（二）声明及承诺

竞标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：（采购人名称）

我公司自愿参加（项目名称、编号）的谈判，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向谈判小组、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5%的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部87号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

（一）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（六）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商谈判行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购谈判活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商谈判行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任

。

供应商（盖章）：

日期：年 月 日

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

第四 其他

竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由谈判小组评审其有效性。

新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能
管理系统（三次）

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的**在线官网地址**进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约保证金：供应商可通过“**贵州省公共资源交易综合金融服务平台**”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函），安全可靠、快速出函。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	500000	元	是	

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P520000202500081X

项目名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

采购方式：竞争性谈判

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

基本信息

标包编号：P520000202500081X001

标包名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

评标办法：最低评标价法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性扣除：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：500000

评标参数：

谈判及多轮报价：(注:谈判与报价的次数是包含投标文件中的报价次数)

谈判最大轮次：2

报价最大轮次：2

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的多证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明文件(复印件加盖投标供应商公章);	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，提供2023年度或2024年度经第三方审计机构出具的审计报告(含资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注)或2025年度银行出具的资信证明。审计报告应盖有会计师事务所单位章和两名注册会计师的执业专用章的复印件，并附会计师事务所有效的营业执照、执业证书复印件及两名注册会计师证。(复印件或扫描件须加盖供应商公章)；	
	3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件（格式自拟，加盖供应商公章）；	
	4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年任意3个月由税务机关加盖公章的完税证明文件或自主电子缴税银行收款凭证(零申报的供应商只需提供零申报证明)；依法缴纳社会保障资金有效凭证指：2025年任意3个月的社保部门出具的缴纳社会保障资金收据或缴纳社会保障资金证明材料（复印件或扫描件须加盖供应商公章）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	6	法律、行政法规规定的 的其他条件	<p>(1) 供应商须承诺并提供相关网站截图：本项目在采购公告发布之日起至截止开标时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（加盖竞标供应商公章）；</p> <p>(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。</p>	
	7	特殊资格要求	无	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	8	是否面向中小微企业	是；落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商必须为小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业），须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件（本项目所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业）。	
	9	联合体投标	本项目不接受联合体投标。	
符合性审查	1	商务实质性响应审查	完全满足第二章采购清单及商务要求第二节商务要求的所有要求。	
	2	技术实质性响应审查	完全满足第二章采购清单及商务要求第一节采购清单中的所有要求。	
	3	谈判保证金审查	提供保证金已交纳的依据（选择银行转账方式的提供系统提示已交纳的回执截图并加盖投标单位公章；选择银行保函、保险公司投标保证保险方式的提供原件扫描件或复印件加盖投标单位公章，同时出具银行保函、投标保证保险承诺书，承诺函格式详见响应文件格式范本）	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	4	报价审查	异常低价审查。供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经谈判小组认定为异常低价的，作无效标处理。	
	5	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过	
报价评审	1	报价得分	评标价等于政策性价格扣除后的报价,按照评标价从低到高排序	

开标一览表

项目名称：新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

项目编号：P520000202500081X

(一) 唱标记录

标包名称:新建台站标准化智慧用电及机房空气循环智能管理系统（三次）

序号	投标单位名称	投标报价(元)	交付期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ 年 月 日

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件
2	开标一览表
3	中小企业声明函

非公开招标电子招标不见面开标须知

一、关于开标(解密)程序

本项目采用不见面开标（磋商、谈判、询价、协商），供应商无须到现场递交投标（响应）文件和参加开标（磋商、谈判、询价、协商）会议。

1.响应准备：供应商应在投标（响应）截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆不见面开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2.出现下列情形之一，将予以拒收投标（响应）文件：①投标（响应）截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标（响应）截止时间前未交纳投标保证金。

3.投标（响应）文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

(环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>)

4.报价结果确认：供应商在解密完成后，应对响应内容在规定的时间内进行确认。未在规定时间内对响应内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认报价结果，报价结果不会进行公开。（政府采购法第三十八条规定：(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。)

5.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于非公开招标方式电子标程序

1.参与磋商（谈判、询价、协商）：在完成不见面解密后，供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的磋商(谈判、询价、协商)议题，收到信息后需要在规定的时间内在线答复以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章，需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。（政府采购法第四十条(三)询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。)

2.参与多轮报价：供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的多轮报价询问，收到后可进行报价以及上传附件。答复后需要使用

数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。

3. 最终报价：供应商需对专家发起的最终报价进行答复，答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将回复内容发送至专家。最终报价答复完成后不允许修改报价。未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃；责任由供应商自行承担。

4.放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价：供应商可在每一轮收到专家发送的磋商（谈判、询价、协商）/报价信息后选择放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价，放弃后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将放弃内容发送至专家。放弃后供应商不可参与后续评审，即被视为无效供应商。

5.回复超时：未在规定时间内完成操作的供应商将被视为放弃磋商（谈判、协商）不参与评标计算。该供应商会被视为无效供应商。

二、关于投标（响应）文件递交方式及要求

本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共

资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人（成交供应商）须按采购人要求提交与电子投标（响应）文件一致的纸质投标（响应）文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标（磋商、谈判、询价、协商），并根据实际情况向监督部门报告：

1.交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2.受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3.发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4.发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5.其他非供应商原因，导致开标（磋商、谈判、询价、协商）无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标（磋商、谈判、询价、协商）；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标（磋商、谈判、询价、协商）时间。

四、关于注意事项

1.不见面开标以及磋商（谈判、询价、协商）会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标/磋商（谈判、询价、协商）结束，如因不

能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2.供应商参加不见面开标（磋商、谈判、询价、协商）项目，应在投标（响应）截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标（响应）文件。

3.供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标（响应）文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保磋商（谈判、询价、协商）过程中可正常在线进行投标（响应）文件解密、确认报价、磋商（谈判、询价、协商）异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4.投标（响应）文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5.请早于项目开标（磋商、谈判、询价、协商）时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开标及磋商（谈判、询价、协商）全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后

果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标、磋商（谈判、询价、协商）过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：53003563

4 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)

**(如采购文件中其他章节关于不见面开标描述与本须知不一致的以本
须知为准)**