

全民健身“六进”工程

采购文件

项目编号：P52000020250007GT

采 购 人：贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）

采购代理机构：明诚汇采项目管理有限公司

日 期：2025-07-24

全民健身“六进”工程的公开招标公告

项目概况

全民健身“六进”工程招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件,并于2025年08月14日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政): MCHC-DZ-ZG20253112

项目名称: 全民健身“六进”工程

交易项目编号: P52000020250007GT

预算金额(元): 2000000.00

最高限价(元): 标包1:2000000.00

采购需求:

标项1

标项名称: 全民健身“六进”工程

数量: 1

预算金额(元): 2000000.00

简要规格描述: 详见采购文件

备注:

合同履行期限: 标包1:详见采购文件

本项目(是/否)接受联合体投标:

标项1:否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

标项1:供应商应为中小企业/小微企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业

3. 申请人的一般资格要求:

标项1:

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度完整的财务审计报告，或2025年银行出具的有效的资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金（2024年6月至今任意三个月的纳税证明和社保缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料）的相关材料；③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自行承诺）④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4. 本项目的特定资格要求:

标项1:

无。

三、获取招标文件

时间：2025年07月25日 至 2025年08月01日 ， 每天上午00:00至11:59 ， 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅->文件下载板块(交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月14日 09时30分 （北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址

： <https://ggzy.guizhou.gov.cn/>)

开标时间：2025年08月14日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

采购人指定地点

3. 其他事项：本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购，即供应商所投产品的制造商须为中小企业，非中小企业制造的产品参加投标将被拒绝。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）

地 址：花果园亚太中心五十楼省全民健身服务中心（省体育馆）

传 真：

项目联系人：李老师

项目联系方式：13608587799

2. 采购代理机构信息

名 称：明诚汇采项目管理有限公司

地 址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层

传 真：

项目联系人：郭浪浪、聂小菊、刘真跃

项目联系方式：0851-86892732-703

3. 项目联系方式

项目联系人：郭浪浪、聂小菊、刘真跃

联系方式：18908513475

全民健身“六进”工程

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#!/detection>, 移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

第二章 供应商须知前附表

说明：本表是对采购文件内容的概况介绍，如有冲突，以本表为准。

项目名称	全民健身“六进”工程
项目编号说明	采购项目编号（财政网）：MCHC-DZ-ZG20253112 交易项目编号系指：P52000020250007GT 项目序列号系指：P52000020250007GT 标包编号系指：P52000020250007GT001 注：供应商编制响应文件时，项目编号可编辑时，填写采购项目编号（财政网）、交易项目编号均可。
项目类型	货 物
中小企业	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购，具体内容：项目所示内容。
所属行业	依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）[见附件1]，本项目所属行业为：工业。
联合体	本项目不接受联合体投标
供应商资格要求	1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并结合政府采购法实施条例第十七条规定提供以下材料： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件或扫描件加盖供应商公章） （2）财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度完整的财务审计报告，或2025年银行出具的有效的资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金（2024年6月至今任意三个月的纳税证明和社保缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料）的相关材料；（复印件或扫描件加盖供应商公章） （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自行承担，提供承诺函加盖供应商公章） （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行承担，提供声明函加盖供应商公章）

	2. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 3. 本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购，即供应商所投产品的制造商须为中小企业，非中小企业制造的产品参加投标将被拒绝。【提供中小企业声明函，或残疾人福利性单位声明函，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关证明文件须加盖供应商公章】 4. 法律法规及采购文件规定的其他要求。 注：提供的资质证明材料不清晰，不能有效证明供应商资质情况，将视为该资质未提供。
采购预算	2,000,000.00 元
最高限价	2,000,000.00 元
投标报价	1. 供应商须对采购文件中采购清单所列全部器材逐一报出单价，未对所有器材进行单价报价的作无效投标处理。 2. 投标报价：本项目投标报价为经验收合格并交付使用所有可能发生的一切费用，包括但不限于货物运输、保险、搬迁、安装、调试、测试所需工具、仪表、备件及安装、现场环境配套改造（含机柜底座、设备上架的电源线、网络线、线缆、特别的接头、插座、开关、配套软件及与本项目实施相关弱电施工必需的线缆、接口等材料费、试运行、标签打印及固定、售后服务、培训、安全文明施工费、措施费、税费、利润、场地清洁和采购人要求的其他工作所涉及的一切费用。在安装调试验收时出现软、硬件的任何遗漏及在质保期结束前所发生的任何设备或功能性的遗漏，均由中标供应商负责。

	3. 投标货币：人民币。 注：采购文件中的采购清单仅作为参考依据，实际配送器材的种类及数量，以采购人实际需求为准。最终结算金额按“实际配送数量×对应器械单价报价”计算。
不正当竞争 预防措施	1. 供应商应严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》。评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3. 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
投标保证金	1. 投标保证金金额：40,000.00 元。 2. 投标保证金形式：以银行转账、保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式提交（详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行）。 3. 投标保证金有效期：同投标有效期。 4. 投标保证金交纳要求详见投标须知 3.7 条款。
响应文件的 递交	1. 投标有效期：投标截止时间起生效，有效期为 90 日历天。 2. 电子响应文件：本项目为远程不见面电子招标，供应商须在递交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT 格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：http:

	//ggzy. guizhou. gov. cn)，投标截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。 3. 电子响应文件递交时间及地点：投标保证金交纳成功后至投标截止时间前任意时间，将完整的加密电子响应文件（. gpt 格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：http://ggzy. guizhou. gov. cn）。 4. 纸质响应文件：供应商中标后在领取中标通知书时须提供纸质响应文件 2 份【按照贵州省公共资源交易中心政府采购响应文件编制工具编制完成后导出的 PDF 文件打印纸质响应文件（须胶装），即供应商须确保上传到贵州省公共资源交易中心的加密电子响应文件（GPT 格式）、中标后递交的纸质响应文件内容完全一致】。 5. 投标截止时间：同开标时间。	
开 标	时 间	详见贵州省政府采购网公开招标公告
	地 点	贵州省公共资源交易中心开标室(贵州省贵阳市遵义路 65 号，具体开标室于当日在贵州省公共资源交易中心开标区获取)
	开标方式	1. 本项目采用远程不见面方式开标。 2. 供应商须在投标保证金交纳成功后至投标截止时间前将完整的加密电子响应文件（. gpt 格式）上传到贵州省公共资源交易平台(网址：http://ggzy. guizhou. gov. cn) 中，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为响应文件未递交成功。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。 3. 代理机构将在开标时间发出投标文件解密指令，供应商应在解密指令发出后使用 CA 锁（即数字证书）或登录“标信通/交易通”APP 在规定时间内完成解密。 注：供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心技术部门咨询，联系方式：0851-85971363/85971912/85971671。
评 标	评标方法	综合评分法

	评标标准及方法	详见“第四章 评标办法”
	其 它	1. 采购文件中“第二章 供应商须知前附表”与其他地方不一致的以“第二章 供应商须知前附表”为准。 2. 本采购文件解释权为采购人及采购代理机构。
废标条款	1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4. 因重大变故，采购任务取消的。	
备 注	1. 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文，有歧义时以原版语种内容为准。 2. 中标供应商自政府采购合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同递交至代理机构，代理机构收到政府采购合同后方可退还其投标保证金。（因中标供应商未按时递交政府采购合同而造成投标保证金未退还的，一切后果与代理机构无关）	
响应文件真实性审查	采购人有权对中标候选人响应文件内容的真实性进行审查，如提供虚假材料，将取消其中标资格，其投标保证金、代理服务费均不予退还，并报财政部门备案。	
调价原则	供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。	
发布公告的媒介	本项目公告在贵州省政府采购网、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省)及代理机构网站等媒体上发布。	
收费标准	参照计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件的计算标准，按预算下浮20%向中标供应商收取代理服务费。 结算账户 开户名：明诚汇采项目管理有限公司 开户行：中国工商银行贵阳市省新支行 账 号：2402002109671121747 注：供应商虚假应标的其投标保证金及代理服务费均不予退还。	
代理机构	单位全称：明诚汇采项目管理有限公司	

通讯录	办公地址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场 6 号栋 7 层 公司 QQ 号：971935038 电子邮箱：0851-6892118@163.com 联系部门：招标三部 联系电话：0851-86892732-703
------------	--

全民健身“六进”工程

第三章 供应商须知正文

一、说 明

1.1 定义

1.1.1 “采购人”（或称“招标人/招标单位”）系指获得资金或贷款的国家机关、事业单位和团体组织。

1.1.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的投标人。

1.1.3 “采购代理机构”（以下简称“代理机构”）是指依法取得招标资格并从事招标代理业务的服务机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见公开招标公告。

1.1.4 “制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”）系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

1.1.5 “货物或产品”系指“采购需求”中所列的所有物品、备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

1.1.6 “货物配套服务”系指采购文件规定供应商须承担的运输、安装调试、技术服务(包括设计、开发、集成等)、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

1.1.7 “采购文件”系指招标文件。

1.1.8 “响应文件”系指投标文件。

1.1.9 “天”、“日”系指日历天数。

1.2 资金来源

采购人已落实本项目采购资金，用于支付采购后所签订合同的款项。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商符合“供应商须知前附表”中供应商资格要求及采购文件规定的其它资格要求。

1.3.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商，投标货物属于生产许可证制度或市场准入制度或特种行业的，必须具有相应的证书。

1.3.3 供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的，允许分支机构参与投标，须取得其所属法人的授权书，并提供其所属法人为其承担履约责任的承诺书。

1.3.4 一个供应商只能委托一个代表参与同一项目的投标，一个代表只能代表一个供应商。如果供应商存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.5 采购人有权对供应商进行资格审查。

1.3.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作，且符合供应商资格要求的供应商才能参加投标。

1.3.8 不接受任何供应商的选择性投标方案，同时也不接受任何供应商针对同一品牌同一型号的选择性报价。即同一供应商只允许投报同一品牌中一个型号的产品，不允许投报同一品牌两个以上（含两个）型号的产品，且对同一型号产品，不允许报两种以上（含两种）的价格，否则，该投标将视为无效投标。

1.3.9 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.4 合格的货物和服务

1.4.1 交货时供应商应承诺提供中标货物的产品出厂合格证明。

1.4.2 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应按采购人的规定。本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

1.4.3 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

1.4.4 供应商所提供的必须是其合法生产或代理的货物，并能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格及时供货。

1.5 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购文件中所述的代理机构和采购单位均无义务和责任承担这些费用。

1.6 供应商质疑

1.6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构质疑。

1.6.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6.3 供应商质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；质疑的日期。

1.6.4 采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收供应商以书面形式递交的质疑函，且质疑函的格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，《政府采购供应商质疑函范本》下载网址：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

1.6.5 质疑函一式两份，全部递交至采购代理机构。

递交地点：贵州省贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层

联系部门：招标三部

联系电话：0851-86892732-703

二、采购文件编制

2.1 采购文件由下述章节组成：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知正文

第四章 评标办法

第五章 采购需求

第六章 合同条款

第七章 响应文件格式

第八章 其他

2.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.3 采购文件的澄清及修改

2.3.1 供应商对采购文件如有疑点要求澄清，须在投标截止时间 15 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式作出答复，逾期不接受。

2.3.2 在投标截止时间 15 日前的任何时间，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可主动对采购文件用补充文件的方式进行修改。

2.3.3 对采购文件的修改，将通过贵州省公共资源交易公共服务平台通知已下载采购文件的所有供应商。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.3.4 因各种特殊情况，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有下载采购文件的所有供应商。

2.3.5 对采购文件进行的澄清或修改，请供应商登录贵州省公共资源交易公共服务平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）进行查看。

※ 注：供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

三、响应文件编制说明

3.1 投标的语言及计量标准

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用**简体中文**书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以**简体中文**翻译本为准。

3.2 响应文件构成

3.2.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

3.2.1.1 投标函；

3.2.1.2 开标一览表；

3.2.1.3 技术参数偏离表；

3.2.1.4 商务条件、要求偏离表；

3.2.1.5 法定代表人身份证明书；

3.2.1.6 法定代表人授权委托书；

3.2.1.7 供应商资格证明文件，包括：采购文件要求的资质文件及其它相关资质；

3.2.1.8 供应商针对评分提供的相关证明材料；

3.2.1.9 代理服务费确认书；

3.2.1.10 投标保证金函；

3.2.1.11 投标企业声明函；

3.2.1.12 供应商认为需要补充的其他资料。

3.3 响应文件格式

供应商应按采购文件附件中提供的“响应文件格式”填写响应文件。

3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，供应商的报价应固定不变。投标报价应按“供应商须知前附表”的要求报价，以**人民币**为结算单位。

3.4.2 投标报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。

3.4.3 对于非标准设备的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由供应商自行设计）。

3.4.5 在本次采购中，若由于供应商造成的失误，由供应商负责，中标后按采购文件的要求履行合同、并按投标报价执行。

3.4.6 对于技术参数正偏离问题，供应商须如实描述投标技术规格参数，并提供有效证明材料，如制造商印刷的技术资料等。如供应商未能提供有效材料证明其相应真实性的，评标委员会有权视其正偏离无效。

3.5 供应商资格的证明文件

3.5.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.5.2 供应商提交的证明其中标后能履行合同的证明文件应满足以下要求：

3.5.2.1 如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应具有合法销售投标货物的证明文件；

3.5.2.2 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

3.5.2.3 供应商应有能力履行对投标货物的交付和其它服务的义务。

3.6 证明货物的合格性符合采购文件规定的文件。

3.6.1 供应商应提交证明文件证明其拟供合同的货物及服务的合格性符合采购文件规定，该证明文件作为响应文件的一部分。

3.6.2 证明货物及服务与采购文件的要求相一致的文件，以及符合技术标准及工艺要求且质量合格的文件，可以是文字资料、产品样本、数据，至少应包括：

3.6.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

3.6.2.2 对照采购文件招标技术要求，逐条说明所提供的货物和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术要求中条文的偏差和例外。

3.6.2.3 生产及验收标准（指国家标准、部颁标准、企业标准）。

3.6.4 响应文件附件可以包含以下内容：

3.6.4.1 货物主要技术数据和性能的详细描述；

3.6.4.2 关键货物明细表（注明生产厂商）；

3.6.4.3 产品生产、验收标准；

3.6.4.4 详细的交货清单；

3.6.4.5 供应商提出的合理化建议；

3.6.4.6 供应商认为需要说明的其他内容。

3.7 投标保证金

3.7.1 投标保证金金额详见供应商须知前附表。

3.7.2 投标保证金提交形式：银行转账、保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式提交。

3.7.2.1 投标保证金以银行转账形式提交的，应当从投标单位基本账户转出，并在响应文件中提交由贵州省公共资源交易中心交易平台出具的保证金交纳凭证。

各供应商交纳投标保证金，应按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。在交纳保证金前，请先在交易平台的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过公司账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

投标保证金交纳账户信息：

开户名：贵州省公共资源交易中心

开户行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002

贵州省公共资源交易平台采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

为确保保证金交纳成功，建议在保证金交纳截止时间前一个工作日的16:00时前完成保证金绑定。绑定成功后，可在交易平台打印保证金收据。

未绑定项目的保证金在60日内将自动进行退款。

保证金绑定流程

请登录交易平台，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功并生成流水。

保证金鉴收成功并生成流水后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，选择对应交纳流水进行绑定，绑定成功后保证金方可生效。

项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，此时保证金绑定成功。

投标保证金须在投标截止时间前完成绑定，最终以交易系统内的绑定时间为准。投标截止时间后完成绑定的，视为未交纳投标保证金。

3.7.2.2 投标保证金以保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等方式交纳的：

供应商可以通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，供应商应在响应文件中提交下载打印的电子保函复印件，采购人或采购代理机构不再验证真伪；

对在贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），供应商应在响应文件中提交投标保函复印件，并在递交响应文件时一并提交原件给采购人（单独提交的保函原件无须密封），采购人或采购代理机构在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

3.7.3 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知 3.7.5.3 条款的规定不退还供应商的投标保证金。若因此对采购代理机构和采购单位造成严重后果，供应商应承担相应的法律责任。

3.7.4 凡没有根据本须知 3.7 条款的规定提交有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.7.5 投标保证金的退还

3.7.5.1 投标保证金的退还方式以贵州省公共资源交易中心最新规定为准。

3.7.5.2 投标保证金的退还时间按财政部令第 87 号规定的时间退还。

3.7.5.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

3.7.5.3.1 供应商在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

3.7.5.3.2 中标供应商在规定期限内未能根据相关规定签订合同的；

3.7.5.4 若发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的供应商的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

3.7.5.5 根据财政部令第 87 号的规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。如逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款利率上浮 20%后的利率支付资金占用费。

3.7.5.6 满足保证金退款条件的保证金退还申请，在经贵州省公共资源交易中心财务核验通过后的第 T+2 个工作日到账，咨询电话：0851-85971671/85971629。

3.8 投标有效期

3.8.1 根据本须知 4.2 条款规定，响应文件应自“供应商须知前附表”中规定的开标之日起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.8.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，不会影响其投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知 3.7 条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长的有效期内继续有效。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的编制与递交

4.1.1 请各供应商仔细阅读本采购文件对响应文件的有关要求，并按照贵州省公共资源交易中心政府采购投标文件编制工具要求编制和加密，如果未按照要求编制完成和加密的，采购人或采购代理机构或贵州省公共资源交易平台有权拒绝接收。

4.1.2 本项目为远程不见面电子招标，供应商须在递交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT 格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>），投标截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。

4.2 投标截止时间

采购代理机构可以按本须知 2.3.2 条款规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。

4.3.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至供应商在响应文件格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知 3.7 条款规定不予退还。

五、开标、评标及定标

5.1 开标

5.1.1 开标环节须注意：

本项目采用远程不见面方式进行开标，供应商须在开标时间（代理机构发出解密指令后）在线解密其响应文件。

供应商须在投标保证金交纳成功后至投标截止时间前任意时间，将完整的加密电子响应文件（.gpt 格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）中。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为未递交响应文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。

5.1.2 文件解密须注意：

代理机构将在开标时间（投标截止时间）后发出投标文件解密指令，供应商应在解密指令发出后使用 CA 锁（即数字证书）或登录“标信通/交易通”APP 在规定时间内完成解密（注：加密、解密使用的 CA 锁或“标信通/交易通”APP 须保持一致）。供应商未在规定时间内完成解密的，视为放弃投标。

（注：供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心技术部门咨询，联系方式：0851-85971363/85971912/85971671）

在投标截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回响应文件。在投标截止时间前未完成响应文件完整上传，视为投标无效。

出现下列情形之一的响应文件将被省中心交易平台网上开标系统拒收：

- 1) 投标截止时间后上传的响应文件；
- 2) 供应商未按规定交纳投标保证金的响应文件；
- 3) 供应商未按规定签章、加密的响应文件。

出现下列情况的，供应商须重新用数字证书签章和加密响应文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易平台：

- 1) 数字证书到期后重新续期；
- 2) 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商自行承担责任。

5.1.3 采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标会议。

5.1.4 公布供应商：在贵州省公共资源交易中心网络监控下，采购代理机构在贵州省公共资源交易中心电子开标系统中对参与本项目的供应商进行公布。

5.1.5 有下列情况之一者其投标无效，按无效投标处理：

5.1.5.1 响应文件未按规定签署和盖章的；

5.1.5.2 响应文件未在规定时间内上传至交易系统的；

5.1.5.3 响应文件未在规定时间内解密的。

5.1.6 在开标时没有解密的响应文件，在评标时将不予考虑。

5.1.7 采购代理机构将做详细的开标记录。

5.1.8 投标截止时间结束后，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，采购单位将报财政部门后按照以下原则处理：

5.1.8.1 采购文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。

5.1.8.2 采购文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

5.2 评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家共同组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

5.3 响应文件的澄清

5.3.1 在评标期间，评标委员会有权就响应文件中含糊不清之处向供应商提出询问或澄清要求，供应商必须按照代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。

5.3.2 必要时评标委员会有权要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其授权委托人的签字（或盖章），并将该书面回答作为投标内容的一部分。

5.3.3 评标委员会要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格、漏项等实质性内容做任何更改。

5.4 响应文件的初审

5.4.1 评标委员会将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

5.4.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.4.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标供应商的相对排序。

5.4.4 评标委员会将要审查每份响应文件是否实质上响应采购文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：

5.4.4.1 实质性影响合同的范围、质量和履行；

5.4.4.2 实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；

5.4.4.3 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位；

5.4.4.4 评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.5 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝并作无效投标处理：

5.4.5.1 本采购文件第 5.1.5 条款界定的情况的；

5.4.5.2 供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的；

5.4.5.3 资格审查或符合性审查未通过的；

5.4.5.4 投标函未按采购文件格式及要求进行印章或者签字（或盖章）的，或响应文件的签字人无法定代表人有效授权委托书的；

5.4.5.5 投标报价超过采购预算或最高限价的；

5.4.5.6 投标有效期不足的；

5.4.5.7 响应文件未能对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的，或不满足技术要求中主要参数和超出偏差范围的；

5.4.5.8 响应文件附有采购人不能接受的条件的。

5.4.5.9 响应文件填写的内容辨认不清产生歧义的；

5.4.5.10 供应商提交两份以上内容不同的响应文件未说明哪一个有效，或者在一份响应文件中对同一招标项目有两个以上报价未说明哪一个有效的；

5.4.5.11 供应商与在贵州省公共资源交易中心报名和购买采购文件的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

5.4.5.12 投标货物数量或范围不满足采购文件要求的；

5.4.5.13 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

5.4.5.14 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

5.4.5.15 违反《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法律法规投标的。

5.5 评标的方法和定标的原则

5.5.1 响应文件的详审

5.5.1.1 评标委员会将按照本须知 5.4 条款的规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行详细评审。

5.5.1.2 评委会按以下规定进行详审：

5.5.1.2.1 评委会将依据供应商提供的响应文件，对供应商进行**符合性审查**，如果确定供应商审查未通过的，其投标将被拒绝。

5.5.1.2.2 评委会只对符合性评审合格的供应商按照评标办法和评分标准进行**综合评审**。

5.5.2 评标和定标

5.5.2.1 评标委员会将根据“供应商须知前附表”中确定的评标方法和评分标准对具备实质性响应的投标进行评估、比较和定标。

5.5.2.1.1 综合评分法

只对通过了资格评审、符合性审查的投标进行评定。评定量化因素如下：

5.5.2.1.1.1 投标价格及合理性；

5.5.2.1.1.2 “供应商须知前附表”或技术要求中所列的其它具体标准；

5.5.2.1.1.3 供应商的综合实力、产品业绩评价等；

5.5.2.1.1.4 采购文件要求提供的资料或证明文件；

5.5.2.1.1.5 采购文件中规定的其它评标因素和标准。

各评委根据评分标准进行书面的量化评定（具体评分标准见第四章），汇总后得分最高的投标供应商为预中标候选人。

5.5.2.2 评标委员会完成评标后，由评标委员会向采购人提出书面报告。采购人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标供应商。采购人不得选择中标候选人以外的供应商为中标供应商。

5.5.3 中标标准

满足以下条件的供应商有可能中标：

5.5.3.1 技术、商务条件能最大限度地满足采购文件的实质性要求；

5.5.3.2 投标报价合理；

5.5.3.3 能提供最佳的服务；

5.5.3.4 有良好执行合同的能力，具有丰富的经验和良好的信誉；

5.5.3.5 具有良好的业绩。

能最大限度满足采购文件的实质性要求和采购文件中规定的各项综合评价标准，即综合优势明显的供应商有可能中标。但不保证最低投标报价者中标。

5.6 保密

5.6.1 有关响应文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况等，都不得向供应商或与评标工作无关的人员透露。

5.6.2 供应商不得以任何行为影响评标过程，否则投标将被拒绝。

六、评标纪律、原则

6.1 评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、供应商的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评标工作由依法组建的评标委员会（以下简称评委会）进行，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家共同组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

6.3 评委会及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

6.4 评标工作接受贵州省财政厅及相关部门的管理和监督。

6.5 评标期间，评委会和有关工作人员必须严格遵守招标工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将评标情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从开标之日起，至中标通知书发出之日止，任何供应商不得与评委会成员、采购人及有关工作人员私下接触或联系。供应商企图影响评标的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评标的依据是采购文件的规定和要求，以及响应文件和评委会审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 评委会有权要求供应商对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。但不允许对技术、商务、价格等实质性内容进行修改。

6.9 评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据采购文件中规定的评标办法进行评审。

6.10 评委会对评标结果共同负责，并在评标报告上签名确认。

七、合同的授予

7.1 中标结果公示

7.1.1 采购代理机构在招标公告发布的媒体上公示中标结果公示。

7.1.2 对本项目中标结果存在质疑的供应商,可以采用书面原件形式列举具体理由,同时提交有效证据向采购代理机构质疑。

7.1.3 供应商行使质疑权时,须坚持“谁质疑谁举证”,遵守“实事求是”和“谨慎性”原则,承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任,采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则,在过错方缴纳相关调查论证费用后,再予以退还投标保证金。

7.1.4 无论是质疑或被质疑,供应商均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据,并承诺同意延长投标保证金及投标样品(若有)的退还时间。对于采购代理机构要求补充的证据材料,供应商不能无故推脱或者不予配合,否则,采购代理机构有权不退还其投标保证金。

7.2 合同的授予

采购人保留审查中标供应商是否有能力令人满意履行合同的权力,包括对中标供应商响应文件的技术、经营状况、资格、业绩等方面的核实。如果核实通过,采购人将合同授予中标供应商;如果核实存在虚假情况的,将取消其中标资格,并对下一个候选人的响应文件作相同的核实或重新招标。

7.3 追加招标货物数量的权力

政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.4 中标通知书

7.4.1 中标供应商确定后,采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

7.4.2 中标供应商须在中标后五个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件,逾期将视为自动放弃中标资格。因中标供应商不领取中标通知书对采购人项目造成影响的,将不退还其投标保证金。

7.4.3 中标通知书是政府采购合同的一个组成部分。

7.4.4 中标供应商缴纳了代理服务费、领取了中标通知书，与采购单位签订采购合同后，采购代理机构将按照本须知第 3.7 条的规定退还所有投标保证金。

7.4.5 在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标供应商经济损失，采购代理机构和采购单位无需承担赔偿责任。

7.4.6 采购代理机构无义务向未中标供应商解释未中标原因和退回响应文件。

7.5 签订合同

7.5.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。

7.5.2 采购文件、采购文件的澄清、中标供应商的响应文件、中标供应商的澄清文件及中标通知书等，均为签订经济合同的依据。

7.5.3 中标供应商在中标通知书发出之日起三十日历日内未能按采购文件要求与采购单位签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃中标资格，其所缴纳的投标保证金不予退还，采购人将顺延下一中标候选人为中标供应商，依此类推。

7.6 代理服务费

中标供应商应按供应商须知前附表中的要求和金额向采购代理机构交纳代理服务费。

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：全民健身“六进”工程

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	200000 0.00	元	是	1.供应商须对采购文件中采购清单所列全部器材逐一报出单价，未对所有器材进行单价报价的作无效投标处理。2.投标报价：本项目投为标报价经验收合格并交付使用所可能发生的一切费用，包括但不限于货物运输、保险、搬迁、装、试、测试、所需工具、仪表、备件及安装、现场环境配套改造(含机柜底座、设备上架的电源线、网络线、线缆、特别的接头、插座、开关、配套与本项目实

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
						施相关弱 电施工必 需的线 缆、接口 等材料 费、试运 行、标签 打印及固 定、售 后培 训、安全 文明施 工措施 费、税 费、利 润、地 场和采 洁求 购人要 的其工 作所及 的一 切费 用。在 安 装调 试出 现 收时 软、硬 件的 任何 遗 漏及 在 保 期 结 束 前 所 发 生 的 任 何 设 备 或 功 能 性 的 遗 漏， 均 由 中 标 商 负 责。 3.投标货 币：人民 币。注： 采购文 件中的 采购 清单 仅作 参考 依据 ，实际 配送 器材 的种 类及 数量 ，以 采购 人实 际需 求为 最终 结算 金额 按“实 际配 送数 量× 对应 器 械单 价报

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
						价”计算。

开标一览表

项目名称：全民健身“六进”工程

项目编号：P52000020250007GT

(一) 唱标记录

标包名称:全民健身“六进”工程

序号	投标单位名称	投标报价(元)	交货时间	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ _____年____月____日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P52000020250007GT

项目名称：全民健身“六进”工程

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：全民健身“六进”工程

基本信息

标包编号：P52000020250007GT001

标包名称：全民健身“六进”工程

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：悬浮地板

报价评审：有

预算金额(元)：2000000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	营业执照	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(复印件或扫描件加盖供应商公章)	
	2	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金	财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度完整的财务审计报告，或2025年银行出具的有效的资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金（2024年6月至今任意三个月的纳税证明和社保缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料）的相关材料；(复印件或扫描件加盖供应商公章)	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(自行承诺，提供承诺函加盖供应商公章)	
	4	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖供应商公章）	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	5	信用记录	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。	
	6	中小企业审查	本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购，即供应商所投产品的制造商须为中小企业，非中小企业制造的产品参加投标将被拒绝。【提供中小企业声明函，或残疾人福利性单位声明函，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关证明文件须加盖供应商公章】	
	7	法律法规及采购文件规定的其他要求	法律法规及采购文件规定的其他要求。	
符合性审查	1	商务符合性	完全满足“第五章 第一节 商务要求”所有要求。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	2	技术符合性	完全满足“第五章 第二节 采购清单及技术参数要求”带★条款。	
	3	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过。	
	1	一、产品技术指标、性能等响应性评分	所有技术参数满足采购文件“第五章 第二节 采购清单及技术参数要求”的得满分30分。除带“★”以外技术指标每负偏离或不满足一项扣5分，六项及以上不满足技术要求本项得0分。 注：产品技术参数需满足采购文件要求，若不满足或未按规定提供证明材料的技术参数视为不响应对应产品的技术参数项。	30.00
	2	二、总体工作大纲	包含本项目所有工作的总体统筹规划，根据总体方案准确性、项目的认识及分析、工作重难点分析、质量保证措施、检验措施等方面的内容由评标专家量化打分。 1.总体工作大纲方案完全贴合采购人需求的，得7分； 2.总体工作大纲方案基本贴合采购人需求的，得4分； 3.总体工作大纲方案不足或部分贴合的，得1分； 4.未提供得0分。	7.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	三、项目进度安排	包含对本项目所有工作的进度安排，根据进度安排、应急措施、总结改进、人员配备等方面的内容由评标专家量化打分。 1.项目进度安排方案完全贴合采购人需求的，得3分； 2.项目进度安排方案基本贴合采购人需求的，得2分； 3.项目进度安排方案不足或部分贴合的，得1分； 4.未提供得0分。	3.00
商务评审	1	一、业绩	自2022年1月1日起，供应商承担过类似体育设备器材相关供货业绩，每提供一个得3分；本项最多得12分。 注：须提供中标通知书或合同原件扫描件加盖投标单位公章(内容须清晰完整)，提供的材料不清晰完整的视为未提供，本项不得分。	12.00
	2	二、承诺	供应商承诺中标后，在本地建立完善的售后服务机构，配备有专职的售后维修人员的得4分。 注：供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖投标单位公章，不提供不得分。	4.00
	3	三、器材投保	提供室内和室外健身器材所投品牌投保且在保险期内的产品责任险、人身意外伤害险、公众责任险和产品质量险的，满分4分，缺项不得分。 注：提供已购保险保单或购买保险的发票为佐证材料，原件扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。	4.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	4	四、企业实力	1.供应商具有中国环境标志（II型）产品认证证书,得2分。 2.供应商为全国国标五星级售后服务企业的,得2分。 3.供应商提供NSCC国体中心出具的关于“工艺先进、主材优于标准要求”的证明,得2分。 4.供应商获得过2017年至今标准化工作先进单位的,得2分。 5.供应商或生产厂家提供的室内和室外健身器材具备ISO9001国际质量管理体系认证证书、GBT28001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的,得2分,缺项不得分。 注：须提供以上证书原件扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。	10.0 0
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低投标报价 / 各投标人的投标报价) * 30.00	30.0 0

第四章 评标办法

一、供应商资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

序号	供应商名称 资格审查内容	A-1	A-2	A-3	
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件或扫描件加盖供应商公章）				
2	财务状况报告（经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度完整的财务审计报告，或 2025 年银行出具的有效资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金（2024 年 6 月至今任意三个月的纳税证明和社保缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料）的相关材料；（复印件或扫描件加盖供应商公章）				
3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自行承诺，提供承诺函加盖供应商公章）				
4	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖供应商公章）				
5	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。				
6	本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位				

	视同小微企业）采购，即供应商所投产品的制造商须为中小企业，非中小企业制造的产品参加投标将被拒绝。【提供中小企业声明函，或残疾人福利性单位声明函，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关证明文件须加盖供应商公章】				
7	法律法规及采购文件规定的其他要求。				
8	结论（通过或不通过）				

二、评标委员会：

- 1. 按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家共同组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
- 2. 评标由评标委员会负责，与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。
- 3. 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

三、评标方法：

- 1. 本次评标采用**综合评分法**。
- 2. 综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
- 3. 评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素，评分因素详见评分表，评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分标准对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

四、评标标准

评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：由本项目评标委员会对各响应文件进行符合性审查，符合的进入下一步评审阶段。不符合的其投标作为无效标。

第二步：确定中标候选人（按评分细则对入围供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素计算各有效供应商的最终得分，以评分从高到低的顺序推荐前 3 名供应商作为中标候选人）。

（一）符合性审查

符合性审查表

序号	供应商名称		A-1	A-2	A-3	...
	符合性审查内容					
1	商务符合性	完全满足“第五章 第一节 商务要求”所有要求。				
2	技术符合性	完全满足“第五章 第二节 采购清单及技术参数要求”带★条款。				
3	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过。				
审查结论（通过或不通过）						

（二）评分细则及各项评标因素如下：

评分标准涉及需提供的资料、文件等必须是真实有效的，弄虚作假者一经查实其投标将做无效投标处理，同时该供应商相关违法行为将提交到财政监督管理部门处理。

评审因素	评审标准	分值
报价分 (30 分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价) × 30 注： 1. 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（所有器材单价报价之和）；投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价（所有器材单价报价之和）。 2. 本项目专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购，投标单位的投标报价不再进行价格扣除。 3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的	30 分

	供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标委员会规定的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
技术分 (40分)	一、产品技术指标、性能等响应性评分 所有技术参数满足采购文件“第五章 第二节 采购清单及技术参数要求”的得满分 30 分。除带“★”以外技术指标每负偏离或不满足一项扣 5 分，六项及以上不满足技术要求本项得 0 分。 注：产品技术参数需满足采购文件要求，若不满足或未按规定提供证明材料的技术参数视为不响应对应产品的技术参数项。	30 分
	二、总体工作大纲 包含本项目所有工作的总体统筹规划，根据总体方案准确性、项目的认识及分析、工作重难点分析、质量保证措施、检验措施等方面的内容由评标专家量化打分。 1. 总体工作大纲方案完全贴合采购人需求的，得 7 分； 2. 总体工作大纲方案基本贴合采购人需求的，得 4 分； 3. 总体工作大纲方案不足或部分贴合的，得 1 分； 4. 未提供得 0 分。	7 分
	三、项目进度安排 包含对本项目所有工作的进度安排，根据进度安排、应急措施、总结改进、人员配备等方面的内容由评标专家量化打分。 1. 项目进度安排方案完全贴合采购人需求的，得 3 分； 2. 项目进度安排方案基本贴合采购人需求的，得 2 分； 3. 项目进度安排方案不足或部分贴合的，得 1 分； 4. 未提供得 0 分。	3 分
商务分 (30分)	一、业绩 自 2022 年 1 月 1 日起，供应商承担过类似体育设备器材相关供货业绩，每提供一个得 3 分；本项最多得 12 分。 注 须提供中标通知书或合同原件扫描件加盖投标单位公章(内容须清晰完整)，提供的材料不清晰完整的视为未提供，本项不得分。	12 分

	二、承诺 供应商承诺中标后，在本地建立完善的售后服务机构，配备有专职的售后维修人员的得 4 分。 注：供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖投标单位公章，不提供不得分。	4 分
	三、器材投保 提供室内和室外健身器材所投品牌投保且在保险期内的产品责任险、人身意外伤害险、公众责任险和产品质量险的，满分 4 分，缺项不得分。 注：提供已购保险保单或购买保险的发票为佐证材料，原件扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。	4 分
	四、企业实力 1. 供应商具有中国环境标志（II 型）产品认证证书, 得 2 分。 2. 供应商为全国国标五星级售后服务企业的, 得 2 分。 3. 供应商提供 NSCC 国体中心出具的关于“工艺先进、主材优于标准要求”的证明，得 2 分。 4. 供应商获得过 2017 年至今标准化工作先进单位的, 得 2 分。 5. 供应商或生产厂家提供的室内和室外健身器材具备 ISO9001 国际质量管理体系认证证书、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书的, 得 2 分，缺项不得分。 注：须提供以上证书原件扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。	10 分

（三）价格分的计算：

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{报价分}$$

2. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（1）中小企业价格扣除（含监狱企业、残疾人福利性单位），在供应商资格、符合性审查均满足采购文件的前提下：

1）如专门面向中小企业采购，投标人的报价不享受价格扣除优惠政策。

2）如非专门面向中小企业采购，则对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

①中小企业价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及相关规定，中小企业须提供中小企业声明函且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。

中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。（中小企业划型标准附后）

②监狱企业价格扣除

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及相关规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③残疾人福利性单位价格扣除

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及相关规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）评标总得分计算方法：

评标总得分 = $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分。

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

（五）排序原则：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

五、本评标办法的解释权为代理机构。

全民健身“六进”工程

第五章 采购需求

第一节 商务要求

一、交货时间及交货地点

1. 交货时间：采购人指定时间；
2. 交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范：

按国家有关规定及采购文件规定的质量要求、技术指标及投标文件的响应情况进行验收。

三、付款方式：

1. 采购人与中标供应商在签订合同后，采购人按进度（合同签订、货物器材交货、货物器材完成安装）分批支付合同款：各批次货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，在收到验收合格单5日内中标供应商须向采购人开具符合国家规定的发票，采购人须在收到发票后7个工作日内向中标供应商支付本批次供货总款价100%。

2. 合同签订后，供应商须按采购人需求进行配送、安装。最终结算金额按“实际配送数量×对应器械单价报价”计算。

注：如因国家及省有关政策调整变化，财政预算经费下达受到影响，采购人支付时间也将顺延，并以预算经费下达为准，因此产生的延迟支付与采购人无关。

四、质保期：

2年，采购文件的技术要求中另有要求的按其要求执行。

五、售后服务

供应商须承诺：提供终身维护，上门服务，在接到采购人故障通知后，维修响应时间：全天候响应，12小时内到现场进行维修（如超24小时内维修不好的，由生产厂家免费提供同款设备的备用产品）。如中标供应商不按时达到现场的，采购人有权另请维修人员进行现场维修，其产生的维修费用由中标供应商支付。

六、履约保证金

1. 履约保证金的形式：银行支票、汇票或银行保函或保证保险或担保（经国家有关部门认定的担保公司出具）；
2. 履约担保的金额：合同金额的10%；
3. 履约保证金退还：一年后（从安装验收合格之日起计算）所安装的货物无任何质量问题采购人无息一次性返还履约保证金10%。

七、投标有效期

投标有效期：从投标截止时间之日起90个日历天内。

八、投标报价

本项目投标报价为经验收合格并交付使用所有可能发生的一切费用，包括但不限于设备运输、保险、搬迁、安装、调试、测试所需工具、仪表、备件及安装、现场环境配套改造(含机柜底座、设备上架的电源线、网络线、线缆、特别的接头、插座、开关、配套软件及与本项目实施相关弱电施工必需的线缆、接口等材料费、试运行、标签打印及固定、售后服务、培训、安全文明施工费、措施费、税费、利润、场地清洁和采购人要求的其他工作所涉及的一切费用。在安装调试验收时出现软、硬件的任何遗漏及在质保期结束前所发生的任何设备或功能性的遗漏，均由中标供应商负责。

九、其他未尽事宜，待中标签合同时双方再议。

第二节 采购清单及技术要求

一、说明：

1. 供应商必须详细描述投标设备所采用核心部件的品牌、技术参数等内容。

2. “采购清单及技术参数要求”内的设备、配件、备品备件、系统等名称均是习惯性名称，对供应商没有任何限制性，注册证上名称与之不符可以参与投标，以投标产品的技术规格为准。

3. 供应商应注意投标的风险，认真阅读和理解采购文件，选择符合或优于采购文件要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某供应商或制造厂家没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标将被拒绝。若采购人验收时发现货物中存在指标负偏离，将拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。

4. 所投货物必须符合国家相关法规规定或标准要求，标牌齐全、清晰、经检验合格的全新的产品，必须提供真实的配套厂商的相关资料。不得用进口产品投标。

5. 采购人在签订合同及验收时有权对供应商的技术参数响应情况进行复核，如有虚假应标，将取消其中标资格，并上报财政部门按相关规定予以处罚。

注：以上条款不用做入偏离表。

二、采购清单及技术参数要求

1. 采购清单及技术参数要求

序号	器材名称	数量	单位	采购文件技术参数	质量标准	备注
1	双杠	1	台	1. 立柱： $\phi 114\text{mm} \times \delta 3\text{mm}$ 钢管； 2. 横杠： $\phi 42\text{mm} \times \delta 3\text{mm}$ 钢管，杠面端部采用球面封堵处理； 3. 两杠内侧距离为 503mm，杠长为 2500mm，相应的纵向立柱中心距为 1500mm，杠面高度为 1335mm。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
2	肋木架	1	台	1. 立柱规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管； 2. 横杆直径 $\phi 32 \times 2.5\text{mm}$ ，穿入主立柱焊接； 3. 横管间距 255mm；两立柱间距 1071mm；底端横管离地面的距离为 459mm。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
3	双位太空漫步机	1	台	1. 立柱规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；主承载横梁 $100 \times 50 \times \delta 3\text{mm}$ ； 2. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 68mm； 3. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板；凸台顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	

				4. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为$\geq 46000\text{mm}^2$，摩擦系数约 0.53； 5. 转轴直径 45mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚$\geq 13\text{mm}$，轴承选用 6008 承载能力的深沟球轴。		
4	三位蹬力器	1	台	1. 立柱规格：$\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管，主要承载横梁：$\delta 10$ 钢板； 2. 采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水； 3. 座架管规格：$\phi 76 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；联接管规格：$\phi 60 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；转轴规格：$\phi 25$； 4. 转动部位采用国家标准 6205 高精度含油封闭滚动轴承，并具防水功能。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
5	角力器（或臂力训练器）	1	台	1. 主要承载立柱：$\phi 114 \times \delta 3$ 钢管； 2. 主要承载横梁：$\phi 80 \times 8\text{mm}$ 钢管； 3. 转盘直径：430mm，握管直径 32mm； 4. 臂力转盘主轴使用阻尼装置，防止臂力转盘快速空转。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
6	揉推器	1	台	1. 立柱规格：$\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管； 2. 转盘支管径：$\phi 60 \times 3\text{mm}$ 国标钢管； 3. 转盘直径$\phi 580\text{mm}$，材质为优质工程塑料，内注塑有塑料加	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证	

				强筋，转盘面有防滑措施； 4. 两转盘内侧距离 240mm。	证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
7	两位转腰器	1	台	1. 立柱规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；附件规格： $\phi 32 \times 2\text{mm}$ 国标钢管； 2. 转动部位采用可承受轴向推力的国家标准 6205、1305 高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 3. 转盘采用钢制冲压而成，直径 $\phi 300\text{mm}$ ，表面具有防滑措施，单脚站立防滑面为 40192mm^2 ，摩擦系数为 0.53。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
8	棋盘桌	1	台	1. 立柱管径规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；承载横梁规格： $50 \times 25 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管，座位立柱管材： $\phi 76 \times 3\text{mm}$ ； 2. 桌面尺寸为 $676\text{mm} \times 676\text{mm}$ ，桌面采用不锈钢材质，厚度 1.5mm，图样及字样蚀刻处理； 3. 台面边框管材 $50 \times 25 \times 2.5\text{mm}$ ；台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
9	伸腰伸臂架	1	台	1. 立柱规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管； 2. 手扶管： $\phi 42 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 背板采用整体焊接，板材厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	

10	腰背按摩器	1	台	1. 立柱规格： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管； 2. 扶手管规格： $\phi 42 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管，外装橡塑把套，增强舒适度；把手规格 $\phi 38 \times \delta 2.5\text{mm}$ ； 3. 具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用，座式按摩部分有限位装置。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
11	立式健身车	1	台	1. 主要承载立柱： $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁： $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 轴直径 28mm，轴承规格：6305，采用国家标准轴承； 4. 坐板采用钢板一次冲压成型，壁厚 $\geq 4\text{mm}$ 。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
12	坐姿侧举训练器	1	台	1. 主要承载立柱： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁： $\phi 50 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 摆臂有内限位装置，使用安全； 4. 采用钢制封头； 5. 各部件焊接严密牢固； 6. 安装采用直埋方式，混凝土基坑 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$ ，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
13	磁控棋盘桌	1	台	1. 主要承载立柱尺寸： $\geq 200 \times 200 \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁尺寸： $50 \times 25 \times t2.0\text{mm}$ 、 $60 \times 30 \times t2.0\text{mm}$ ； 3. 面板材质采用 10mm 厚防爆钢化玻璃，棋牌板采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚双色 PE 板雕刻而成；	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	

				4. 产品配有红黑字体棋子各 16 个, 棋子外径 $\phi 40\text{mm}$, 壳体采用 ASA 材料制作。		
14	多功能场地 (包含围网 392 m^2 、悬浮地板 558 m^2 、灯光 6 盏)	1	台	一、围网: 地上 4 米高日字型组合式、直埋 400mm, 共长 4400mm 1. 立柱 $\phi 75 \times 2.0\text{mm}$ (正常下差) 镀锌管+聚酯粉末喷涂防腐; 2. 横杆 $\phi 60 \times 2.0\text{mm}$ (正常下差) 镀锌管+聚酯粉末喷涂防腐; 3. 勾花网: 网孔 $50 \times 50\text{mm}$ (± 3), 丝径 3.8mm; 内径 2.1mm; 4. 立柱与横杆: 抱卡连接. 勾花网固定方式: 压铝条固定. 横杆离地: 100mm. 门: 高 2m $\times$ 宽 1.5m $\times$ 2 扇 镀锌钢管+原生料静电粉末喷涂 (喷塑). 灯杆与围网一体 $\phi 114 \times 3.0\text{mm} \times 6\text{m}$ 镀锌管+原生料静电粉末喷涂 (喷塑) 双头灯, 直埋 500mm; 5. 颜色: 墨绿色, 每片场地尺寸: 长 35 $\times$ 宽 22 $\times$ 高 4 米。 二、悬浮地板 1. 篮球反弹率 $\geq 90\%$; 2. 外观: 表面无龟裂、起泡; 3. 抗滑值 (干测) 80-110; 4. 灰分含量 $\leq 1\%$;	符合国家标准要求	

			5. 苯 24h 释放量为 0； 6. 甲醛 24h 释放量$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$； 7. 总挥发性有机物（TVOC）24h 释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$； 8. 耐旋转磨损重量损失$\leq 50\text{mg}$； 9. 弯曲强度$\geq 25\text{MPa}$； 10. ★防霉分析检测（黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌），防霉等级达到 0 级； 11. ★色牢度 8 级； 12. ★甲醛、乙醛等不少于 50 种有害物质 14 天释放量$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$； 13. ★紫外线老化$\geq 2000\text{h}$，外观无龟裂，无粉化，灰卡 4-5 级，摩擦系数平均值≥ 0.45； 14. ★耐人工气候老化$\geq 4000\text{h}$，老化前后球反弹率均$\geq 90\%$且摩擦系数≥ 0.45； 15. ★雨水浸泡$\geq 1000\text{h}$，垂直变形$\geq 0.5\text{mm}$，吸水率$\leq 0.5\%$； 16. ★循化老化 1000h（高温-低温-湿热-盐雾）：抗滑值 80-110，硬度≥ 80，气味≤ 3 级。 ★项为实质性响应内容，为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。	
--	--	--	--	--

15	电动跑步机	1	台	1. 控制面板: ≥ 7 寸 LCD 屏、带 MP3/iPod 音频输入接口、一对高保真音响、USB 接口支持。运动程式、P1-P36; 2. 产品尺寸: $\geq 1840 \times 880 \times 1440\text{mm}$; 3. 马达功率: $\geq 2\text{kw}$ (额定)。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
16	轻商用电动跑步机	1	台	1. 屏幕规格: ≥ 7 寸 TFT 显示、可连接 WiFi、带 MP3/ipod/USB 接口、一对高保真音响; 2. 产品尺寸 $\geq$: $1850 \times 825 \times 1480\text{mm}$; 3. 速度范围、1-16KM/H; 4. 马达功率: $\geq 2\text{kw}$ (额定)。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
17	商用大功率电动跑步机	1	台	1. LED 显示屏; 2. 马达功率: $\geq 3\text{kw}$ (额定); 3. 速度范围 km/h: 1-20km/h; 4. 坡度升降: -3%-17%; 5. 跑步区域尺寸: $\geq 1765 \times 600\text{mm}$; 6. 主框架管材尺寸: $\geq 40 \times 120 \times 2\text{mm}$; 7. 铝合金立柱; 8. 7 个显示窗口; 9. 仪表显示: 时间, 速度, 坡度, 距离, 心率, 卡路里, 步数; 10. 高保真音响;	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	

				11. 自动加油系统; 12. 多点硅胶减震系统; 13. 最大承重: $\geq 180\text{kg}$ 。		
18	动感单车	1	台	1. 电镀飞轮, 重量: $\geq 18\text{KG}$; 2. 最大载重: $\geq 150\text{KG}$ 净重: $\geq 60\text{KG}$ 。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
19	椭圆机	1	台	1. 磁控阻力: 飞轮直径 $\phi 300\text{mm}$; 2. 仪表显示器尺寸: ≥ 10.1 寸 TFT 触摸屏; 3. 主要管材: $\geq 40 \times 80 \times \delta 3\text{mm}$. PP 耐冲高强度踏板; 4. 步幅尺寸: ≥ 20 英寸超大步幅. 前置式驱动; 5. 全身有氧训练, 多把位防滑把手设计; 6. 零冲击椭圆式运动, 前行逆转动作顺畅; 7. 最大载重: $\geq 180\text{kg}$; 8. 仪表显示: 时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率; 9. 运动程序: 快速启动、时间设定、距离设定、卡路里设定、功率设定、跑道模式、地图模式、实景模式、程式模式。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
20	五人站综合训练器	1	台	1. 产品规格 $\geq 2655 \times 2100 \times 2140\text{mm}$; 2. 产品重量 $\geq 291.5\text{KG}$ 、配重 $16 \times 5\text{KG}$;	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章)	

				3. 器械使用功能: 推胸、夹胸、下拉、腹部前屈、坐姿弯举、坐姿划船、伸腿、大腿外展、大腿内收、双杠臂屈伸、悬垂举腿、腹肌训练、深蹲训练等。	章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
21	三人站综合训练器	1	台	1. 主要管材: $\geq 50 \times 100 \times 3\text{mm}$ 矩形管; 2. 器械配重: $16 \times 5\text{KG}$; 3. 器械使用功能: 推胸、夹胸、下拉、腹部前屈、坐姿弯举、坐姿划船、伸腿、大腿外展、大腿内收、双杠臂屈伸、悬垂举腿、腹肌训练、深蹲训练等。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
22	立式健身车	1	台	1. 磁控阻力; 飞轮直径 $\geq 280\text{mm}$; 2. 仪表显示器尺寸: ≥ 10.1 寸窗口 TFT 触摸屏; 3. 32 档阻力调节. 仪表显示: 时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
23	卧式健身车	1	台	1. 磁控阻力. 飞轮直径 $\geq 280\text{mm}$; 2. 仪表显示器尺寸: ≥ 10.1 寸 TFT 触摸屏; 3. 仪表显示: 时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率. 32 档阻力调节; 4. 仪表不同模式运动程序: 快速启动、时间设定、距离设定、卡路里设定、功率设定、跑道模式、地图模式、实景模式、程式模式. 主要管材: $80 \times 60 \times \delta 2.5$; 5. 易调节座垫设置: $420 \times 260\text{mm}$ 超大 PU 座背垫;	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	

				6. 最大载重：≥180kg。		
24	美腰机	1	台	1. 产品尺寸：≥830×480×1080mm； 2. 产品重量≥23.5KG； 3. 最大负重≥100KG。	产品完全遵照 GB19272-2011	
25	磁控划船器	1	台	1. 控制面板≥112×61.5mm LCD 液晶显示窗口； 2. 产品尺寸≥2000×600×830mm； 3. 最大负重≥150KG； 4. 产品重量≥55KG； 5. ≥飞轮规格 直径Φ240mm 内磁控单向轮≥5KG。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
26	弧形仰卧板	1	台	1. 产品规格：≥1470×325×655mm； 2. 产品重量≥9KG； 3. 材质：主架为钢管。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
27	室内中挡乒乓球台	1	台	1. 适用：训练、国内比赛； 2. 球台面尺寸：2740×1525mm、球台高度：760mm、球台面装箱 3、重量：103Kg 边框高度：40mm 边框高度：18mm； 3. 高密度 MDF 板材。	符合国家标准要求	
28	室内高档乒乓球台	1	台	1. 适用：国际、国内重大比赛； 2. 球台面尺寸：2740×1525mm、球台面高度：760mm；	符合国家标准要求	

				3. 下架装箱重量：42Kg； 4. 高密度 MDF 板材。		
29	室内普通乒乓球台	1	台	1. 适用：训练、普通比赛； 2. 球台面尺寸：2740×1525mm、球台高度：760mm、球台面装箱； 3. 重量：84Kg、边框高度：30mm； 4. 高密度 MDF 板材。	符合国家标准要求	
30	一星乒乓球	1	盒	国内比赛、训练用球。	符合国家标准要求	
31	二星乒乓球	1	盒	国内比赛、训练用球。	符合国家标准要求	
32	三星乒乓球	1	盒	国际比赛、训练用球。	符合国家标准要求	
33	一星横拍双面反胶乒乓球拍	1	支	1. 7 层或 9 层加厚底板红色型露柄拍套； 2. 一星横拍双面反胶乒乓球拍，一面红色，一面黑色。	符合国家标准要求	
34	一星直拍单面反胶乒乓球拍	1	支	1. 7 层或 9 层加厚底板红色型露柄拍套； 2. 一星直拍双面反胶乒乓球拍，一面红色，一面黑色。	符合国家标准要求	
35	二星横拍双面反胶乒乓球拍	1	支	1. 加厚底板结构采用经典黏性胶皮紫红色弓型拍套； 2. 二星横拍双面反胶乒乓球拍，一面红色，一面黑色。	符合国家标准要求	
36	二星直拍单面反胶乒乓球拍	1	支	1. 加厚底板结构采用经典黏性胶皮紫红色弓型拍套； 2. 二星直拍双面反胶乒乓球拍，一面红色，一面黑色。	符合国家标准要求	

37	三星横拍双面反胶乒乓球拍	1	支	1. 5层纯木底板进口面材超强黏性胶皮攻守平衡; 2. 三星横拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
38	三星直拍单面反胶乒乓球拍	1	支	1. 5层纯木底板进口面材超强黏性胶皮攻守平衡; 2. 三星直拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
39	四星横拍双面反胶乒乓球拍	1	支	1. 7层纯木底板进口面材 弧圈型套胶配置速度与旋转完美融合; 2. 四星横拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
40	四星直拍单面反胶乒乓球拍	1	支	1. 7层纯木底板进口面材 弧圈型套胶配置速度与旋转完美融合; 2. 四星直拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
41	五星横拍双面反胶乒乓球拍	1	支	1. 专业级 5 层全能型底板面材为进口木材高弹性海绵配置; 2. 五星横拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
42	五星直拍单面反胶乒乓球拍	1	支	1. 专业级 5 层全能型底板面材为进口木材高弹性海绵配置; 2. 五星直拍双面反胶乒乓球拍, 一面红色, 一面黑色。	符合国家标准要求	
43	乒乓球翻分器	1	个	材料: 外壳采用塑料, 芯页采用特制纸版。	符合国家标准要求	
44	乒乓球网架	1	个	1. 网架离台高度: 152.5mm; 2. 网架夹紧强度: 球网中央承受 100g 重物时, 球网下垂 10mm。	符合国家标准要求	

45	足球	1	个	胶粘 PU 皮中国足球协会指定用球，全国青年运动会指定用球(5 号足球)材质 PU 革，优质丁基内胆。	符合国家标准要求	
46	篮球	1	个	产品符合标准要求，材质牛皮，优质丁基内胆，七号球。	符合国家标准要求	
47	排球	1	个	产品符合标准要求，材质 PU 皮，优质丁基内胆，5 号球。	符合国家标准要求	
48	板羽球拍	1	付	1. 材质：多层杨木板+环保漆； 2. 适用范围：适用于中小学生学习训练用； 3. 技术要求： 3.1 球拍为木制，全长 350mm(包括柄长 150mm)； 3.2 拍面宽 170mm，拍面厚 10mm。	符合国家标准要求	
49	羽毛球拍	1	支	国内比赛、训练用拍。	符合国家标准要求	
50	羽毛球	1	筒	国内比赛、训练用球，鸭毛球，球头复合软木(中高档)。	符合国家标准要求	
51	围棋盘	1	块	竹质材质，符合标准。	符合国家标准要求	
52	象棋	1	副	1. 产品材质：木质棋子 产品配件：皮质棋盘一张； 2. 棋子尺寸：5 公分：4.7×1.5cm，棋盒尺寸：21cm×21cm×5cm； 3. 皮革棋盘尺寸：45cm×48.5cm 重量 2.1kg。	符合国家标准要求	
53	跳棋	1	副	玻璃球式，大号棋盘。	符合国家标准要求	
54	围棋	1	副	陶瓷材质，黑白子。	符合国家标准要求	

55	跳绳	1	根	1. 长绳的规格：≥长度 5000mm，直径 8mm，质量 200g； 柄的规格长度 140mm，直径 26mm（握手柄），重量 90g（2 个）； 2. 绳与柄的连接滚动流畅，绳的长度方便调节，有锁紧绳装置；所有材质无毒环保。	符合国家标准要求	
56	拔河绳	1	根	1. 拔河绳用麻绳多股绞合而成； 2. 绳长 25m，直径 $\phi 38\text{mm}$ ；绳的抗拉力 $\geq 490\text{KN}$ ； 3. 绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。	符合国家标准要求	
57	发令枪	1	把	1. 发射方式：单发；容弹量 2 发； 2. 总质量大于：260 克。	符合国家标准要求	
58	气排球	1	个	1. 直径大于：23.3cm； 2. 重量大于：150g； 3. 使用：第一次充气至圆周 68cm，一小时后再充气至圆周 73cm 即可使用。	符合国家标准要求	
59	铝合金分体羽毛球拍	1	付	球拍总长度 630mm，球拍宽度 230mm，球拍弦面长度 280mm； 两个球拍为 1 副；	符合国家标准要求	
60	羽毛球	1	筒	总高 75mm~85mm，球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm， 球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~ 5.80g，羽毛片数量 16 片。	符合国家标准要求	

61	全箱仿液压篮球架	1	付	1. 篮架伸臂为 1860mm，篮圈上沿离地面 3050mm，篮架底座尺寸长×宽×高=2000×1000×428mm，箱体板材厚度 4mm，放置配重为≥648KG； 2. 球架立柱采用 Φ150×150×4mm 钢管，主要横梁尺寸：150×150×4mm 钢管，篮架立柱接头、立柱底版和伸臂头部件均采用优质精密材料制作，篮架上、下拉杆采用 Φ48×2.5mm，后拉杆采用 Φ48×3 管材； 3. 篮板采用 SMC 片状模压增强塑料篮球板，规格：1800×1050mm，篮板板面平整、光滑，主体为白色。篮板整体为长方形，四角带小圆角，篮板筋条纵横交错，布置均匀，截面呈梯形，筋条联结点呈圆柱状，筋条与板面联结处呈圆弧状，具有重量轻、强度高、抗冲击力强、寿命长等特点。篮板连接处所用螺栓均作预埋处理； 4. 篮球架上所有的标准紧固件都采用不锈钢防盗结构，可防锈、防盗； 5. 篮圈采用 Φ17 实心圆钢制作，篮圈内径为 450-459mm；篮圈水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板一次冲压成型，造型美观； 6. 表面处理具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，室内外均可使用，钢管表面	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产； 供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	质保 8 年
----	----------	---	---	--	---	--------

				经过脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂处理，产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。		
62	地埋圆管篮球架	1	付	1. 主立柱规格：Φ219×δ4mm，篮架臂伸1829mm、篮圈上沿离地305cm、SMC篮板180×105cm，承载横梁横梁尺寸Φ60×3mm；篮架上、下拉杆采用Φ48×2.5mm管材； 2. 篮板采用SMC片状模压增强塑料篮球板，规格：1800×1050mm，篮板板面平整、光滑，主体为白色。篮板整体为长方形，四角带小圆角，篮板筋条纵横交错，布置均匀，截面呈梯形，筋条联结点呈圆柱状，筋条与板面联结处呈圆弧状，具有重量轻、强度高、抗冲击力强、寿命长等特点。篮板连接处所用螺栓均作预埋处理； 3. 篮球架上所有的标准紧固件都采用不锈钢防盗结构，可防锈、防盗； 4. 篮圈采用Φ17实心圆钢制作，篮圈内径为450-459mm；篮圈水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板一次冲压成型，造型美观； 5. 安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于800×800×1000mm，地埋深度不小于900mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。	产品完全遵照GB19272-2011标准生产；供应商须提供NSCC认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	质保8年

63	SMC 室外乒乓球台	1	台	1. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}$; 2. 球台长度 2740mm, 球台宽度 1525mm, 球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料, 台面翻边高度 50mm; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性。台面与彩虹支腿连接处的托架采用优质方管, 管材规格 $30 \times 20 \times \delta 2\text{mm}$; 台板能承受足够的静载荷, 稳定性好, 防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏; 3. 采用彩虹腿设计结构, 台腿使用 $\square 60 \times 3\text{mm}$ 钢管, 弧形管之间有横撑, 安装方便, 结构稳定; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架 4 纵 4 横支撑管连接, 螺栓连接牢固; 4. 台网及网架采用不锈钢材质, 与台面配合严密稳固, 长期室外使用能保持不变形、不锈蚀; 5. 所有紧固件螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理 6. 采用预埋式安装, 混凝土基坑不小于 $400 \times 400 \times 501\text{mm}$, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 提供认证证书(彩页扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
64	移动式羽毛球柱	1	付	1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成; 2. 主要承载立柱选用 $\Phi 76\text{mm} \times 4\text{mm}$、$\Phi 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管制作	符合国家标准要求	

				，一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置，该机构紧线灵活，锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求； 3. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直； 4. 羽毛球底座采用铸件，由铸铁一次性浇铸成，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性； 5. 羽毛球柱底座装有 PU 滚轮，移动方便且不损伤地板； 6. 羽毛球立柱经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经烤漆处理，色泽光亮，整体外观光滑，漆层表面无皱纹。		
65	双杠（可移动白腊杆扛面）	1	付	白腊杆扛面、杆长 350cm/钢管 3mm 厚度	符合国家标准要求	
66	单杠（地埋拉钢丝）	1	个	42KG/1.8-2.3m、锰钢、表面镀锌处理、直径长 28mm、钢筋拉绳直径 8mm	符合国家标准要求	
67	跳高架	1	个	产品符合《中小学体育器材和场地标准--跳高架》标准要求	符合国家标准要求	
68	跳高横杆	1	根	高横杆由横杆和横杆接头组成。横杆采用 $\phi 30$ 的尼龙材料制作，总长为 4000mm，重量 2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。横杆固定在立柱上时，中心自然下垂 20mm。横杠有一定	符合国家标准要求	

				的弹性，在横杠中央悬挂 3kg 重物时，横杠中心下垂 70mm。		
69	实心球	1	个	产品执行标准 《中小学体育器材和场地标准--实心球》产品技术：	符合国家标准要求	
70	移动式排球柱	1	付	可升降，高度调节范围 1800~2200mm；零部件全部采用金属结构件；网柱为圆形优质钢管，直径 89mm，壁厚 3mm，升降柱直径为 76mm，壁厚 2.5mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器；箱体为：高度 40cm，宽度 40cm，厚度 2.5mm。	符合国家标准要求	
71	跳箱	1	个	1. 小学跳箱高度为 800mm； 2. 用红松木制成，之间拼装采用燕尾槽，木柱出头高 40mm，表面涂有起保护和装饰用的漆层； 3. 跳箱从上至下逐渐增大呈梯形。小学第一级（箱盖）规格为 900mm×300mm×200mm，第二至第五级长为 900mm，宽 300→600mm，每级高 150mm。	符合国家标准要求	
72	大山羊	1	个	产品执行标准 《中小学体育器材和场地--体操器材》产品技术要求。	符合国家标准要求	
73	小山羊	1	个	产品执行标准 《中小学体育器材和场地--体操器材》产品技术。	符合国家标准要求	
74	浸塑小哑铃（含架子和配重	1	付	重量（单只）：2 磅、3 磅、5 磅、6 磅、8 磅、10 磅、12 磅 包胶钢制防摔哑铃；包含哑铃架。	符合国家标准要求	

	)					
75	毽球	1	个	产品符合《中小学体育器材和场地标准--毽球》标准要求。	符合国家标准要求	
76	接力棒	1	根	1. 铝合金材质，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺，不使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理； 2. 长度为 30cm。	符合国家标准要求	
77	跳绳	1	根	根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。	符合国家标准要求	
78	真皮大沙袋	1	个	沙袋专用抗击打环保高弹性发泡料+真皮，尺寸：约 500×500×1500mm。	符合国家标准要求	
79	花式台球桌	1	台	大理石板、厚度≥4.0cm、台布专用双台布、标准球杆 4 根、十字架一根、三脚架一个，巧克粉一盒、手套 2 支，国产美式球一盒。	符合国家标准要求	
80	划线器	1	根	1. 采用优质国标钢材生产制造，采用合理的设计结构，确保产品有良好的使用性能和耐久性； 2. 设计美观大方； 3. 所有连接部位采用优质钢板、螺丝、螺母为高强度镀锌、防锈、防腐。	符合国家标准要求	
81	呼啦圈	1	根	1. 直径：700mm； 2. 管直径：20mm，环保塑料制品；	符合国家标准要求	

				3. 塑料外有手感舒适的加厚防滑海绵。		
82	身高体重测试仪	1	台	1. 直接测量人体身高体重； 2. 身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器，高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命使用性能，体重使用四点全方位高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长； 3. 主机具有双芯片存储备份功能，存储量 60000 条以上； 4. 主机兼容八种设备测试程序，可互换通用，自动识别单机； 5. 主机具有键盘、非接触式 IC 卡、校园一卡通、激光条码扫描枪等身份识别功能。	符合国家标准要求	
83	台阶测试仪	1	台	1. 使用国内首创的手握式心率传感器检测心率，与主机之间无线连接。规避了传统指脉夹有线连接、接触面积小、易受天气和手指粗细干扰影响。有效提高测试精度； 2. 主机具有双芯片存储备份功能，存储量 60000 条以上； 3. 主机兼容八种设备测试程序，可互换通用，自动识别单机； 4. 主机具有键盘、非接触式 IC 卡、校园一卡通、激光条码扫描枪等身份识别功能； 5. 主机具有成绩查询、删除、一键数据恢复、一键初始化功能。	符合国家标准要求	

84	立定跳远测试仪	1	台	1. 用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平； 2. 采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用； 3. 可设定测试次数为 1-3 次，自动显示最好成绩； 4. 测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害； 5. 主机具有双芯片存储备份功能，存储量 60000 条以上； 6. 主机兼容八种设备测试程序，可互换通用，自动识别单机。	符合国家标准要求	
85	体操垫	1	床	规格：200×100×5cm 海绵帆布垫子	符合国家标准要求	
86	跳高海绵包	1	床	规格：500×300×60cm、高密度海绵，帆布面	符合国家标准要求	
87	拉力器	1	个	多功能两用拉力，五根弹簧调节	符合国家标准要求	
88	网球	1	筒	符合国际级专业赛事和国内比赛要求、国家标准	符合国家标准要求	
89	网球裁判椅子	1	张	1. 材质：采用全铝合金型材精制而成； 2. 工艺：表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用； 3. 设计：裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，上下方便、写字板、遮阳篷、坐垫、靠垫；	符合国家标准要求	

				4. 适用范围：普通训练场，比赛网球场。		
90	网球拍	1	支	符合国内比赛、国家标准。	符合国家标准要求	
91	训练用网球	1	个	符合比赛和训练用球。	符合国家标准要求	
92	网球休息椅子	1	张	1. 材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用； 2. 工艺：表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用； 3. 设计：更舒适的人体工程学设计、带遮阳棚； 4. 选购：坐垫、靠垫 规格大于：长 4500x 宽 720x 高 800mm。	符合国家标准要求	
93	60 道秒表	1	个	符合田径比赛计时国家标准。	符合国家标准要求	
94	足球训练标志桶 30	1	个	符合国家标准。	符合国家标准要求	
95	足球训练标志桶 50	1	个	符合国家标准。	符合国家标准要求	
96	足球训练标志桶 80	1	个	符合国家标准。	符合国家标准要求	
97	阻力伞	1	把	1. 符合国家标准、可调阻力运动阻力伞；	符合国家标准要求	

				2. 功能：抗阻训练，提高爆发力，速度和核心力量； 3. 供阻力的伞面可以调节，这样就能根据不同的个体提供不同的需要； 4. 体轻便，有外袋配置，便于携带； 5. 据速度的不同，可提供 5-15 公斤的阻力； 6. 调节腰带适合各种体型的使用者。		
98	敏捷梯	1	张	以平放在地上的软梯或绳梯为对象。	符合国家标准要求	
99	乒乓球发球机	1	台	有 7 大发球模式、可编程发球并记忆存储、高手进阶球速、频率、角度都可以、可上旋、下旋、侧旋、不旋球、一跳、二跳、并送捡球器。	符合国家标准要求	
100	羽毛球蒸球机	1	台	容量：2.2L/额定电压：220V/额定功率：30W/额定频率：50HZ/蒸汽量：250ml/h	符合国家标准要求	
101	打气筒	1	把	符合国家标准。	符合国家标准要求	
102	藤球及球网	1	个	1. 藤质手编，符合标准； 2. 藤球网粗线编制。	符合国家标准要求	
103	手提扩音器	1	个	符合国家标准。	符合国家标准要求	
104	篮圈网	1	副	加粗线、标准。	符合国家标准要求	

105	▲悬浮地板（ 核心产品）	1	平方	1. 篮球反弹率 $\geq 90\%$ ； 2. 外观：表面无龟裂、起泡； 3. 抗滑值（干测）80-110； 4. 灰分含量 $\leq 1\%$ ； 5. 苯 24h 释放量为 0； 6. 甲醛 24h 释放量 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ ； 7. 总挥发性有机物（TVOC）24h 释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ； 8. 耐旋转磨损重量损失 $\leq 50\text{mg}$ ； 9. 弯曲强度 $\geq 25\text{MPa}$ ； 10. ★防霉分析检测（黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌）， 防霉等级达到 0 级； 11. ★色牢度 8 级； 12. ★甲醛、乙醛等不少于 50 种有害物质 14 天释放量 $\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ； 13. ★紫外线老化 $\geq 2000\text{h}$ ，外观无龟裂，无粉化，灰卡 4-5 级，摩擦系数平均值 ≥ 0.45 ； 14. ★耐人工气候老化 $\geq 4000\text{h}$ ，老化前后球反弹率均 $\geq 90\%$ 且 摩擦系数 ≥ 0.45 ； 15. ★雨水浸泡 $\geq 1000\text{h}$ ，垂直变形 $\geq 0.5\text{mm}$ ，吸水率 $\leq 0.5\%$ ； 16. ★循环老化 1000h（高温-低温-湿热-盐雾）：抗滑值	符合国家标准要求	
-----	-----------------	---	----	--	----------	--

				80-110, 硬度 ≥ 80 , 气味 ≤ 3 级。 ★项为实质性响应内容, 为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告加盖制造商鲜章进行佐证, 不满足或未提供按无效响应处理。		
106	篮球足球计分牌	1	个	材质: 铝合金和 PVC。	符合国家标准要求	
107	足球标志杆	1	支	材质: PVC。	符合国家标准要求	
108	裁判哨	1	个	材质: 不锈钢。	符合国家标准要求	
109	足球红黄牌及记录本	1	套	符合国家标准。	符合国家标准要求	
110	坐式推肩训练器	1	台	1. 锻炼部位三角肌、肱三头肌; 2. 配重铁 $\geq 79\text{Kg}$ 。	符合国家标准要求	
111	三头肌训练器	1	台	1. 主架管材均采用 $100 \times 50 \times \delta 2.5\text{mm}$ 光亮平椭圆管材; 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\Phi 4.8\text{mm}$, 保证有效使用寿命不小于 50 万次; 高强度塑料滑轮, 直径 $\Phi 90\text{mm}/114\text{mm}$, 操作舒适, 有静音效果, 同时配有防护罩; 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺, 涂层检测符合环保要求; 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试;	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	

				5. 净重：≥200KG。		
112	低位划船训练器	1	台	1. 主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ6mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ90mm/114mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩； 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥220KG。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
113	蝴蝶式胸肌训练器	1	台	1. 主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ4.8mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩； 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥230KG。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
114	史密斯机（含配重和凳子）	1	台	1. 主架使用 120×50×δ 3mm 光亮平椭圆钢管管材+φ114×δ 3mm 圆管； 2. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 3. 12 档调位；	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	

				4. 不锈钢杠铃片架及杠铃杆架; 5. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$, 保证有效使用寿命不小于 50 万次; 高强度铝合金滑轮, 直径 $\Phi 114\text{mm}$, 操作舒适, 有静音效果; 6. 连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉, 使器材连接稳固; 7. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试; 8. 净重: $\geq 240\text{KG}$ 。		
115	大飞鸟	1	台	1. 主架管材均采用 $100 \times 50 \times \delta 3\text{mm}$ 光亮平椭圆管材; 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$, 保证有效使用寿命不小于 50 万次; 高强度塑料滑轮, 直径 $\Phi 90\text{mm}/114\text{mm}$, 操作舒适, 有静音效果, 同时配有防护罩; 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺, 涂层检测符合环保要求; 4. 连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉, 使器材连接稳固; 5. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试; 6. 机台净重量: $\geq 410\text{KG}$ 。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
116	坐式胸肌推举训练器	1	台	1. 主架管材均采用 $100 \times 50 \times \delta 3\text{mm}$ 光亮平椭圆管材; 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$, 保证有效使用寿命不小于 50 万次; 高强度塑料滑轮, 直径 $\Phi 90\text{mm}$, 操作舒适, 有静音效果, 同时配有防护罩;	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	

				3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥190KG； 6. 主要锻炼部位：胸大肌。		
117	肩膊提升训练器	1	台	1. 锻炼部位：三角肌，斜方肌，肱二头肌； 2. 配重铁 材质：铸铁 最大配重：≥87kg 最小配重：5kg。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产，供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
118	高拉力背肌训练器	1	台	1. 主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ 4.8mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ 90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩； 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥230KG； 6. 主要锻炼部位：背阔肌、大圆肌、菱形肌、中斜方肌、下斜方肌、肘屈肌（二头肌、肱桡肌、肱肌）。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产，供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
119	坐式蹬腿训练器	1	台	1. 主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ 4.8mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ 90mm，操作舒适	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产，供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为	

				, 有静音效果, 同时配有防护罩; 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺, 涂层检测符合环保要求 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试; 5. 净重: $\geq 270\text{KG}$; 6. 主要锻炼部位: 四头肌、臀大肌、腓绳肌。	不响应技术参数。	
120	躯干转动训练器	1	台	1. 产品重量: $\geq 96\text{kg}$; 2. 可选配重: $\geq 72\text{kg}$; 3. 管材: 主体框架管材壁厚 2.5mm, 功能部分主管采用 $50 \times 100 \times 2.5\text{mm}$ 矩形管。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
121	单双杠训练器	1	台	1. 产品重量: $\geq 107\text{kg}$; 2. 可选配重: $\geq 72\text{kg}$; 3. 管材: 主体框架管材壁厚 2.5mm, 功能部分主管采用 $50 \times 110 \times 2.5\text{mm}$ 矩形管。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
122	踢/勾腿训练器	1	台	1. 产品重量: $\geq 129\text{kg}$; 2. 可选配重: $\geq 72\text{kg}$; 3. 管材: 主体框架管材壁厚 2.5mm, 功能部分主管采用 $50 \times 100 \times 2.5\text{mm}$ 矩形管, 使整个机器显得更加有力量感。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为不响应技术参数。	
123	背肌伸展训练器	1	台	1. 主架管材均采用 $\geq 100 \times 50 \times \delta 2.5\text{mm}$ 光亮平椭圆管材; 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\phi 4.8\text{mm}$, 保证有效使用寿命不小于 50 万次; 高强度塑料滑轮, 直径 $\phi 90\text{mm}/114\text{mm}$, 操	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章), 若供应商未按要求提供相应证书, 视为	

				作舒适，有静音效果，同时配有防护罩； 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥200KG； 6. 主要锻炼部位：肱三头肌。	不响应技术参数。	
124	大腿内外侧肌训练器	1	台	1. 主架管材均采用≥100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 航空级自润滑含油钢丝绳直径Φ 4.8mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径Φ 90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩； 3. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求 4. 所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试； 5. 净重：≥210G。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
125	平板凳	1	台	1. 主架管材采用≥100×50×δ 3mm 光亮平椭圆管材； 2. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求 3. 底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 4. 把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 5. 连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6. 净重：≥30KG。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书（原件扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
126	小飞鸟	1	台	锻炼部位 辅助器材。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商	

					需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章)，若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
127	臀部训练器（免维护自由力量）	1	台	1. 产品尺寸：≥1898×1206×445，烤漆颜色，主架香槟微闪，其他配件黑色灰砂纹； 2. 主要训练功能：自由力量类。	产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；供应商需提供 GB19272-2011 证书(原件扫描件加盖公章)，若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
128	PEV 包胶纯钢哑铃（架体和配重）	1	套	1. 主架管材采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材； 2. 器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 3. 可同时放 10 付哑铃； 4. 净重：≥90KG； 5. 配备 2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25KG 哑铃各两只。	符合新国标要求；供应商须提供 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书（彩页扫描件加盖公章），若供应商未按要求提供相应证书，视为不响应技术参数。	
129	PVC 地胶	1	平方	1. 硬度（邵 A）：55-90（度）； 2. 拉伸强度≥1.0Mpa； 3. 拉断伸长率≥120%； 4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m²； 5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/m²； 6. 挥发物含量≤50g/m²； 7. 氯乙烯含量：未检出；	符合国家标准要求	

			8. 防火燃烧性能 B1 级, 20s 内焰尖高度$\leq 120\text{mm}$; 9. 灰分含量$\leq 0.2\%$; 10. 焊接强度, 平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$; 最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$; 11. 加热尺寸变化率 (纵向, 横向)$\leq 0.4\%$; 12. 耐磨性 T 级, 体积损失$\leq 2.0\text{mm}^3$; 13. 防滑性 (湿法)$\geq 0.6$; 14. ★提供 28 天的甲苯、乙苯释放量$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$检测报告; 15. ★抗菌性能检测 (大肠杆菌、金色葡萄球菌等 5 种以上细菌), 抗菌率$\geq 99.5\%$; 16. ★不少于 1000h 的耐酸耐碱老化后, 符合抗滑值平均值≥ 105, 可溶性铅未检出; 17. ★不少于 1000h 的耐环境应力开裂检测, 达到破裂率 0%; 18. ★不少于 3000h 耐人工气候 (透过玻璃) 老化, 外观不允许有裂纹, 达到耐污染性 0 级; 19. ★要求和 PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯, 甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出。 ★项实质性响应内容, 为保障响应资料的真实合法性, 提供带“CMA”标志检测报告复印件并加盖制造商鲜章进行佐证, 未提供或不满足按无效响应处理。	
--	--	--	---	--

130	防爆瑜伽球	1	个	产品尺寸 $\geq 55\text{cm}$ ，材质颜色，灰色，PVC，配手动打气筒。	符合国家标准要求	
131	瑜伽垫	1	块	产品尺寸 $\geq 170 \times 60 \times 0.8\text{cm}$ ，材质颜色 0.8cm 厚，pvc，藏青色。	符合国家标准要求	
132	瑜伽弹力带	1	条	材质：TPE，颜色：蓝色、灰色。	符合国家标准要求	
133	脚部负重沙袋 套装	1	付	规格：手腕+脚踝，0.5KG $\times 2$ ，1KG $\times 2$ ，材质：NEOPRENE，铁砂，魔术贴，净重 3KG。	符合国家标准要求	
134	有氧健身踏板	1	块	产品尺寸： $\geq 68 \times 28 \times 10\text{--}15\text{cm}$ 材质：PP 材质，15CM 可增减，颜色：灰色为主。	符合国家标准要求	
135	瑜伽砖	1	块	材质：EVA，颜色：粉色。	符合国家标准要求	
136	乒乓球台挡板	1	块	1. 规格： $\geq 1430 \times 790\text{ (mm)}$ ； 2. 材料：布套为优质帆布，支架为钢材。	符合国家标准要求	
137	健身包套装	1	块	1. 健身包商品：手提袋，规格： $\geq 49 \times 24 \times 23\text{cm}$ ； 2. 健身浸塑小哑铃 5KG 一对； 3. 多功能脚踏拉力器、钢丝弹簧 5 条、根据自己力量可拆减 4. 减压腕力计数可调节握力器 5-60KG 握力； 5. 拉力带、锻炼拉筋等用途。	符合国家标准要求	
138	篮球网	1	副	1. 材质：高强度呢绒材质； 2. 颜色：红白双色。	符合国家标准要求	

139	篮球训练标志杆	1	个	高韧性 ABS 材料, 1.5m+注水、底座尺寸: 26cm×10cm 标志杆材质: 33cm×150cm。	符合国家标准要求	
140	篮球训练对抗垫板	1	个	1. 颜色: 黑色; 2. 高密度海绵防皮材质, 尺寸: $\geq 70\text{cm} \times 40\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。	符合国家标准要求	
141	角旗	1	个	1. 高韧性 ABS 材料, 1.5m+注水; 2. 底座尺寸: $\geq 26\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。	符合国家标准要求	
142	球车	1	个	材质: 铝合金、帆布, 尺寸: $\geq 65\text{cm} \times 65\text{cm} \times 90\text{cm}$ 。	符合国家标准要求	
143	5 人制足球门	1	对	1. 钢制 $\geq 3000\text{mm} \times 2000\text{mm}$, 框架整体可移动, 立柱和横梁采用直径 $\geq 76\text{mm} \times$ 壁厚 2.5mm; 2. 上设网勾, 置网方便, 横梁和立杆上有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面; 3. 足球门应能承受的水平拉力为 1000N, 足球门横梁能承受 2700N 的静负荷。	符合国家标准要求	
144	7 人制足球门	1	对	1. 钢制 $5000 \pm 10\text{mm} \times 2000\text{mm}$, 框架整体可移动, 立柱和横梁采用直径 $\geq 114\text{mm} \times$ 壁厚 2.5mm, 后支架直径 $\geq 42\text{mm} \times$ 壁厚 2.5mm; 2. 上设网勾, 置网方便, 横梁和立杆上有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面; 3. 足球门应能承受的水平拉力为 1000N, 足球门横梁能承受	符合国家标准要求	

				2700N 的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。		
145	5 人制足球门网	1	副	1. 尺寸：宽 3 米、高 2 米，上延长：0.8 米，下延长 2.1 米； 2. 材质：聚乙烯材质、线径：2 毫米。	符合国家标准要求	
146	7 人制足球门网	1	副	1. 尺寸：宽 5 米、高 2 米，上延长：0.8 米，下延长 2.1 米； 2. 材质：聚乙烯材质，线径：2 毫米。	符合国家标准要求	
147	足球裁判装备	1	套	哨子、红黄牌、笔、硬币、旗子、换人牌、气压表。	符合国家标准要求	
148	180KG 哑铃组合套件	1	套	黑色优质包胶材质，包含 7.5KG/10KG/12.5KG/15KG/20KG/25KG 各 2 只。	符合国家标准要求	
149	杠铃（含配重）	1	套	铸铁包胶材质，90KG（含 1.8 米杠铃杆）。	符合国家标准要求	
150	羽毛球网	1	副	1. 网面规格：6.1×0.76 米； 2. 拉绳规格：6.1 呢绒材质； 3. 包边：单包边； 4. 材质：丙纶材质。	符合国家标准要求	
151	立定跳远橡胶垫	1	张	1. 材质：PVC 橡胶； 2. 规格：3.5m×1m； 3. 颜色：蓝色。	符合国家标准要求	
152	立定三级跳远橡胶垫	1	张	1. 材质：PVC 橡胶； 2. 规格：15m×1m；	符合国家标准要求	

				3. 颜色：蓝色。		
--	--	--	--	-----------	--	--

第六章合同条款

(本合同条款仅供参考，最终合同条款以采购文件要求及采购人要求的条款为准)

甲方：(采购人全称)

乙方：(供应商全称)

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____）的（采购方式）_____结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目招标文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序号	采购货物名称	单位	数量	规格型号、技术参数
1				
2				
3				
.....				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_____元
（¥_____元）。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：按招标文件规定执行

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量

的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

签订地点：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	报价部分
1.1	投标函
2	响应文件格式

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日

第七章 响应文件格式

(响应文件封面格式；目录根据供应商响应文件自行编写)

项目名称

响 应 文 件

投标项目名称：_____

投标项目编号：_____

供 应 商 名 称：_____

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

1. 投标函

致：明诚汇采项目管理有限公司

根据贵单位项目编号为 {项目编号} 的 {项目名称} 投标邀请，
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表 {供应商名称} 提交下述文件。

- 1、开标一览表；
- 2、技术参数偏离表；
- 3、商务条件、要求偏离表；
- 4、资格证明文件；
- 5、投标综合情况说明；

据此函，签字代表宣布同意如下：

6、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为小写：
大写： 。

7、 供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

8、供应商已详细阅读了全部采购文件，包括第（编号、补充通知书）
（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

9、本投标有效期为开标之日起 日历天。

10、如果在规定的投标截止期后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被不予退还。

11、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的投标，并承认贵方有选择和拒绝任何供应商中标的权力（部分或全部货物）。

12、我方承诺中标后，将按采购文件规定的标准向贵方支付代理服务费。

供 应 商: _____ (盖 章)

单位地址：_____

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

邮政编码: _____

电话：_____

日期： 年 月 日

2. 开标一览表

供应商名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	品牌	制造商名称	投标单价
1	双杠						
2	肋木架						
3	双位太空漫步机						
4	三位蹬力器						
5	角力器（或臂力训练器）						
6	揉推器						
7	两位转腰器						
8	棋盘桌						
9	伸腰伸臂架						
10	腰背按摩器						
11	立式健身车						
12	坐姿侧举训练器						
13	磁控棋盘桌						

14	多功能场地（包含围网 392m²、悬浮地板 558m²、灯光 6 盏）						
15	电动跑步机						
16	轻商用电动跑步机						
17	商用大功率电动跑步机						
18	动感单车						
19	椭圆机						
20	五人站综合训练器						
21	三人站综合训练器						
22	立式健身车						
23	卧式健身车						
24	美腰机						
25	磁控划船器						
26	弧形仰卧板						

27	室内中挡乒乓球台						
28	室内高档乒乓球台						
29	室内普通乒乓球台						
30	一星乒乓球						
31	二星乒乓球						
32	三星乒乓球						
33	一星横拍双面反胶乒乓球拍						
34	一星直拍单面反胶乒乓球拍						
35	二星横拍双面反胶乒乓球拍						
36	二星直拍单面反胶乒乓球拍						
37	三星横拍双面反胶乒乓球拍						
38	三星直拍单面反胶乒乓球拍						

39	四星横拍双面反胶乒乓球拍						
40	四星直拍单面反胶乒乓球拍						
41	五星横拍双面反胶乒乓球拍						
42	五星直拍单面反胶乒乓球拍						
43	乒乓球翻分器						
44	乒乓球网架						
45	足球						
46	篮球						
47	排球						
48	板羽球拍						
49	羽毛球拍						
50	羽毛球						
51	围棋盘						
52	象棋						
53	跳棋						
54	围棋						

55	跳 绳						
56	拔河绳						
57	发令枪						
58	气排球						
59	铝合金分体羽毛球拍						
60	羽毛球						
61	全箱仿液压篮球架						
62	地埋圆管篮球架						
63	SMC 室外乒乓球台						
64	移动式羽毛球柱						
65	双杠（可移动白腊杆扛面）						
66	单杠（地埋拉钢丝）						
67	跳高架						
68	跳高横杆						
69	实心球						

70	移动式排球柱						
71	跳箱						
72	大山羊						
73	小山羊						
74	浸塑小哑铃（含架子和配重）						
75	毽球						
76	接力棒						
77	跳绳						
78	真皮大沙袋						
79	花式台球桌						
80	划线器						
81	呼啦圈						
82	身高体重测试仪						
83	台阶测试仪						
84	立定跳远测试仪						
85	体操垫						
86	跳高海绵包						
87	拉力器						

88	网 球						
89	网 球裁判椅子						
90	网 球拍						
91	训练用网球						
92	网 球休息椅子						
93	60 道秒表						
94	足球训练标志桶 30						
95	足球训练标志桶 50						
96	足球训练标志桶 80						
97	阻力伞						
98	敏捷梯						
99	乒乓球发球机						
100	羽毛球蒸球机						
101	打气筒						
102	藤球及球网						
103	手提扩音器						

104	篮圈网						
105	▲ 悬浮地板（核心产品）						
106	篮球足球计分牌						
107	足球标志杆						
108	裁判哨						
109	足球红黄牌及记录本						
110	坐式推肩训练器						
111	三头肌训练器						
112	低位划船训练器						
113	蝴蝶式胸肌训练器						
114	史密斯机（含配重和凳子）						
115	大飞鸟						
116	坐式胸肌推举训练器						
117	肩膊提升训练器						

118	高拉力背肌训练器						
119	坐式蹬腿训练器						
120	躯干转动训练器						
121	单双杠训练器						
122	踢/勾腿训练器						
123	背肌伸展训练器						
124	大腿内外侧肌训练器						
125	平板凳						
126	小飞鸟						
127	臀部训练器（免维护自由力量）						
128	PEV 包胶纯钢哑铃（架体和配重）						
129	PVC 地胶						
130	防爆瑜伽球						
131	瑜伽垫						
132	瑜伽弹力带						

133	脚部负重沙袋套装						
134	有氧健身踏板						
135	瑜伽砖						
136	乒乓球台挡板						
137	健身包套装						
138	篮球网						
139	篮球训练标志杆						
140	篮球训练对抗垫板						
141	角旗						
142	球车						
143	5人制足球门						
144	7人制足球门						
145	5人制足球门网						
146	7人制足球门网						
147	足球裁判装备						
148	180KG哑铃组合套件						

149	杠铃（含配重）						
150	羽毛球网						
151	立定跳远橡胶垫						
152	立定三级跳远橡胶垫						
投标总价合计		（小写）：人民币 （大写）：人民币					

注：投标总价=采购清单中所有器材的投标单价之和

投标声明：_____

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

3. 投标设备数量及分项报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____ （ 价格单位：人民币万元）

序 号	投 标 产 品 名 称	品 牌 规 格 型 号	制 造 名 (产 地)	数 量 (单 位)	投 标 总 报 价	投 标 报 价 组 成							其 他
						产 品 单 价	特 殊 工 具 费	备 品 备 件 费	保 管 安 装 调 试 费	技 术 服 务 及 培 训 费	运 输 保 险 费	其 他 费 用	
1													
2													
3													
...													
全部投标产品总报价大写：						小写：							

根据采购项目的实际要求供应商还可以根据项目情况提供以下附件（格式自拟）：

1、产品主要部件分项价目表；2、特殊工具清单及价目表；3、备品、备件清单及价目表；4、所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

4. 制造商资格声明

1、名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电话/传真号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

固定资产：

流动资产：

长期负债：

流动负债：

净资产：

（6）法定代表人姓名：

2、（1）关于制造投标货物的设备及其他情况：

工厂名称：

地址：

生产的项目：

年生产能力：

职工人数：

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件名称：

3、本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4、近3年货物主要客户名称和通讯方式：

5、近三年营业额：

6、有关开户银行的名称和账号：

7、制造商所属的集团公司（如果有）：

5. 制造商出具的授权函（参考）

致：明诚汇采项目管理有限公司

（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派主要营业地址设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号：）（项目名称：）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对带投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）年月日接受此件，以此为证。

代理商名称：

制造商名称：

（盖章）

（盖章）

签字人职务和部门：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人姓名：

注：如制造商有特定格式授权函的，以制造商开具的为准。

6. 技术参数偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	采购文件技术参数要求条款	投标响应技术参数响应条款	偏离	说明

注：供应商须将招标技术参数与投标技术参数如实填入上表中，应按投标货物填写真实技术参数值，并提供其证明材料。若供应商未能提供有关证明材料证明其相应的真实性，评标委员会将有权判定该投标技术规格不能响应招标技术规格。

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按所投货物的实际技术参数，逐条对应采购文件的“采购清单及技术参数要求”中要求的技术参数认真填写该表，该表不能作为所投货物的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

7. 商务条件、要求偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购文件商务条款	响应文件商务条款	偏离	说明

注：本表须将招标商务条款与供应商务条款如实填入上表中，否则将视为供应商响应采购文件商务条款中的要求。

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请对应采购文件的“商务要求”中要求的条款真填写该表。

8. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓 名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面复印件
粘贴处

法定代表人身份证反面复印件
粘贴处

供应商法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：____年__月__日

9. 法定代表人授权委托书

明诚汇采项目管理有限公司：

我_____系_____的法定代表人，现委派我单位____先生（女士），全
权代表我单位处理____项目名称____招标活动（项目编号：_____）中的有关事务。
本授权书于签字（或盖章）盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）

法定代表人身份证 正面复印件粘贴处	法定代表人授权代表身份证 正面复印件粘贴处
法定代表人身份证 反面复印件粘贴处	法定代表人授权代表身份证 反面复印件粘贴处

附授权代表情况：

姓 名：_____ 性 别：_____ 职 务：_____
身份证号：_____
通讯地址：_____
邮政编码：_____
电 话：_____
手 机：_____
法定代表人（签字或盖章）：_____
法定代表人电话：_____

供应商：_____（盖章）
年 月 日

10. 供应商资格证明文件

详见供应商须知前附表中供应商资格要求

11. 供应商针对评分提供的相关证明材料

按评分标准中的内容要求提供

12. 代理服务费用确认书

明诚汇采项目管理有限公司：

若我单位中标，本次_____（项目名称）项目（项目编号：_____）的代理服务费将在领取中标通知书时，按采购文件规定的收费标准向贵公司支付。

供应商：（公章）_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

供应商地址：_____

时间： 年 月 日

注：“代理服务费用确认书”为响应文件的附件请一同放入响应文件中。

13. 投标保证金函

（采购代理机构）：

鉴于我单位参加（项目名称）（项目编号：）的投标，随同响应文件，我方附投标保证金人民币元整（¥元）并作出如下保证：

（1）本保证金的有效期限自投标截止时间起生效，有效期为 90 日历天。若采购人要求延长响应文件的有效期限，经我方同意后，本保证金的有效周期相应延长。

（2）在本保证金有效期内，如我方有违反《中华人民共和国政府采购法》及下列任何一种违反采购文件规定的事实，你方可不予退还我方投标保证金。

- 1) 放弃投标或在采购文件规定的响应文件的有效期限内撤回响应文件；
- 2) 中标后，未能在采购文件规定的期限内提交履约担保证件；
- 3) 中标后，拒绝在采购文件规定的期限内签订合同。

保证金交纳凭证

投标申请人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签字或盖章）

日期：年 月 日

14. 投标企业声明函

(1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将在中标公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位声明函

致：_____（采购人名称）_____

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

不满足上述条件的供应商可不提供。

(3) 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称_____

我公司自愿参加_____（采购名称）的_____（项目名称、项目编号）的投标，并郑重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (三) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (四) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (一) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (三) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (四) 将政府采购合同转包；
- (五) 提供假冒伪劣产品；

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(三)供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动,严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定,如声明承诺不实,将承担由此发生的全部法律责任。

供应商：（盖章）_____

日期：年月日

15. 供应商认为需要补充的其他资料

（一）针对“第五章”中的内容提供承诺函

（二）其他供应商认为需要补充的其他资料

第八章 其他

附件 1（不作为投标文件格式）：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企

业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 2（不作为投标文件格式）：

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019 年第 16 号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513 号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019 年 4 月 3 日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司

9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
10	A020618	生活用 电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”）
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备 （电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	

14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司

备 注：若国家有最新的名录公告，以最新公告的名录为准。

附件 3（不作为投标文件格式）：

贵州省公共资源交易 综合金融服务平台

用户操作手册
（履约保函）

1. 摘要

1.1 编写目的

本手册主要是对贵州金融服务平台系统的中标人用户购买履约保函的操作界面功能作介绍说明。

请系统使用者务必认真阅读此手册，以便能够准确高效的完成相关的操作。

本手册的适用阅读对象为：购买履约保函业务活动中的中标人。

2. 业务办理流程

流程说明：

- 1、项目中标人通过贵州网上交易大厅发起履约保函申请；
- 2、中标项目信息及中标人信息通过平台直连自动交互到页面上，中标人只需补充少量信息即可完成投保申请；
- 3、机构完成投保申请审核；
- 4、在平台页面上通知中标人进行保费缴纳；
- 5、中标人缴费完成后，机构开具履约保函，中标人可通过网上交易大厅查看下载保函文件。

3. 操作步骤

3.1 申请履约保函入口


中标人登录贵州省公共资源交易一张网后，可通过两个入口申请履约保函：一是通过履约保函管理页面，选择项目申请；二是通过已发布的中标通知书，点击后面的履约保函直接申请。

➤ 入口一：


登录贵州省公共资源交易一张网，选择供应商角色，找到金融服务-电子保函及贷款菜单，点击进入。




点击左侧履约保函管理菜单，进入履约保函管理页面。



点击申请履约保函按钮，出现选择项目信息弹窗。



选择想要申请履约保函的中标项目，点击操作列的选择，页面会跳转至金融机构选择列表页面。



➤ 入口二：

进入贵州公共资源一张网首页，点击中标通知书菜单，进入中标通知书页面



找到中标通知书操作列的履约保函按钮，点击履约保函，页面跳转至履约保函选择机构列表页。



3.2 选择金融机构

金融机构列表页面，选择想要办理履约保函的金融机构，点立即申请，如下图：

贵州省公共资源交易中心 | 综合金融服务平台
Guizhou Public Resources Trading Center

中标金额：¥--元

- 项目名称：20230904履约保函测试
- 项目编号：P52010220231HL14W
- 标段名称：20230904履约保函测试- 标包二
- 标段编号：P52010220231HL14W002
- 中标时间：2023-09-04

履约保函申请

1 金融机构选择 2 保函申请 3 费用支付 4 保函生成

保险机构

机构名称	费率(%)	时效(天)	最低保费(元)	操作
 中国人民保险 产品介绍	0.30 ~ 5.00	资料齐全的情况下最快1个工作日出单	0	立即申请
 国任保险 产品介绍	0.40 ~ 1.00	最快1个工作日	0	立即申请

3.3 保函申请

选择金融机构点立即申请后，跳转到履约保函申请页面，填写保函申请信息：

贵州省公共资源交易中心 | 综合金融服务平台

Guizhou Public Resources Trading Center

履约保函申请

1

2

3

4

金融机构选择

保函申请

费用支付

保函生成

您正在向【中国人民财产保险】申请履约保函，如需咨询请拨打客服电话18300000000

项目信息

收起

项目名称

20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一

项目编号

E52010220231HLOGY001

标段/标包名称

20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一标包二

标段/标包编号

E52010220231HLOGY001002

招标人名称

标信智链（杭州）科技发展有限公司

统一社会信用代码

91330110MA2GLDG66X

保证金金额

3000000

元

项目所在行政区域

贵州省 / 贵阳市

项目类型

工程建设

政府采购

中标人信息

收起

企业名称

贵州守正项目管理有限公司

统一社会信用代码

91520502MA6J9DPK2T

法定代表人姓名

张三

法定代表人身份证

411521000000000000

法定代表人证件类型

居民身份证

注册资本币种

人民币

注册资本金

23000000.00

元

经营行政区域代码

贵州省 / 贵阳市

保函申请人姓名

李四

联系人证件号

4115211111111111111

企业地址

贵州省 / 贵阳市

测试地址录入

联系人电话

18311111111

电子邮箱

oeshi@123.com

保函信息

收起

保函文本

工程建设履约保函文本.docx

担保期间

2023-10-01 - 2023-10-31

建议选择新建文本，自动填充文本内容，点击

工程建设履约保函文本.docx

下载

附件

收起

资料类型	序号	附件类型	附件信息	操作
企业资料	1	营业执照(三证合一)	贵州履约电子保函平台操作手册.docx	7M 已上传 上传
	2	招标文件	结果更正公告.pdf	-- 已上传
项目资料	3	中标通知书	中标结果公告.pdf	-- 已上传
	4	施工合同	贵州履约电子保函平台操作手册.docx	7M 已上传 上传

☐ 我已阅读并同意《中国人民财产保险的保险条款》

上一步

保存

提交

Copyright © 2019 贵州省公共资源交易中心. All Rights Reserved

备案号：黔ICP备14001742号-1

主办单位：贵州省公共资源交易中心

技术支持：广联达科技股份有限公司

综合服务电话：0851-85971822

贵公网安备 52010202001874号

政府网站标识码：5200000129

（注：不同机构需要填写的内容有所区别，此处仅列举一个机构操作页面说明）
页面基本信息包括：项目信息、中标人信息、保函信息、附件信息。

143 / 149

项目信息：主要包含项目名称、项目编号、标段名称、标段编号、招标/采购人名称、招标采购人统一社会信用代码、保证金金额、项目类型、项目所在行政区域代码。其中保证金金额默认带出中标金额，可修改，中标人需根据实际需要开具的保证金金额录入。除保证金金额外，其他信息自动带出不可修改。

中标人信息：中标企业名称、中标企业统一社会信用代码自动带出不可修改；法定代表人姓名、法定代表人身份证号、保函申请联系人姓名、联系人证件号码、企业地址、联系电话、电子邮箱，均需中标人手动填写，且必填。

保函信息：保函文本，中标人需根据实际业务选择需要开具的保函文件模板，也可选择自定义文本，自行上传保函文件模板，但自定义模板审核周期长，出函慢，建议选择住建文本；担保期间：中标人需根据实际业务，选择保函文件的有效开始时间和有效结束时间。

附件：中标人需根据机构要求，上传申请履约保函必要的附件材料，每一项只允许上传一份材料，交易系统已经给到的材料会自动带出，无需上传，其他项材料均需上传完成后，才能提交保函申请。

信息维护完成，可点击页面下方的“投保须知”和“保险条款”查阅详细投保文件，且需勾选同意后方可点击【提交】当前页面申请。

保函申请提交后，即可进入履约保函申请审核节点，由机构对中标人的申请材料进行审核：



审核期间，中标人可以取消申请；取消成功后，可以更换机构重新申请履约保函。



机构审核未通过，页面会显示机构备注的未通过原因，也可以联系上方客服电话，咨询审核未通过原因；审核未通过后，中标人可以点击去修改，返回申请页面修改申请信息，也可以取消申请，换一家机构重新提交申请。



机构审核通过，页面状态变为待支付，展示支付按钮，点击支付会跳转到机构收银台页面，按照机构要求付款，完成后即可跳转到出函节点。此时也可以取消申请，但支付成功后，无法取消申请。



3.4 保函生成

保费支付完成后，系统页面将自动跳转至“保函生成”页面。在该页面可查看具体的保函生成情况（保函生成中、保函生成完成），且针对保函生成完成情况，中标人即可在当前页面直接查看具体生成的电子保函，同时支持鼠标移入保函页面后，点击保函右上角【下载】或【打印】按钮进行当前保函的下载、打印。

待出函系统效果图如下：

贵州省公共资源交易中心 | 综合金融服务平台
Guizhou Public Resources Trading Center

履约保函申请

① 金盾机标选择 ② 保函申请 ③ 费用支付 ④ 保函生成

● 您正在向【中国人民财产保险】申请履约保函，如需咨询请拨打客服电话18300000000

项目信息

收起 ^

项目名称:	20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一		
项目编号:	E52010220231HLOGY001		
标段/标包名称:	20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一-标包二	标段/标包编号:	E52010220231HLOGY001002
招标/采购人:	标信智链(杭州)科技发展有限公司	招标/采购人统一社会信用代码:	91330110MA2GLDG66X
投标保证金金额:	3,000,000.00元	担保期限:	2023-10-01 - 2023-10-31

保函信息

收起 ^

申请人:	贵州守正项目管理有限公司	申请状态:	申请中
出函时间:	--	保费(元):	800.21
发票状态:	未开票	发票信息:	开具发票

保函文件

收起 ^

🕒 申请审核中，保函尚未生成！

Copyright © 2019 贵州省公共资源交易中心. All Rights Reserved

备案号: 黔ICP备14001742号-1

主办单位: 贵州省公共资源交易中心

技术支持: 广联达科技股份有限公司

综合服务热线: 0851-85971822

贵公网安备 52010202001874号

政府网站标识码: 5200000129

已出函，系统效果图如下：

贵州省公共资源交易中心 | 综合金融服务平台
Guizhou Public Resources Trading Center

履约保函申请

1

金融结构选择

2

保函申请

3

费用支付

4

保函生成

您在【中国人民财产保险】申请的履约保函已生成。如需咨询请拨打客服电话18300000000

项目信息

收起

项目名称	20230912工程公路交通履约保函续测项目一		
项目编号	E52010220231HL0GV001		
标段/标包名称	20230912工程公路交通履约保函续测项目一标段二	标段/标包编号	E52010220231HL0GV001002
招标/采购人	标信智链（杭州）科技发展有限公司	招标/采购人统一社会信用代码	91330110MA2GLDG66X
按标保证金金额	3,000,000.00元	担保期限	2023-09-11 - 2024-04-11

保函信息

收起

申请人	贵州守正项目管理有限公司	申请状态	申请成功
出函时间	2023-08-08 16:30:30	保函元	1000
发票状态	未开票	发票信息	开具发票

保函文件

收起

国任保险电子保单

1 / 10

100%

1

2

3

4

5

国任财产保险股份有限公司
GUORIN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO.,LTD.

956030

建设工程施工合同履约保证保险保险单

保单号: 6232000002303000007

鉴于投保人已向国任财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）提交了书面投保申请，并同意按约定交付保
险费，本公司同意按本保险单所载条款，特别约定以及所列项目承保其保险责任。特立本保险单为凭。

投保人	名称	广联达科技股份有限公司	证件号码	91110000700049624C
	联系人	-	联系方式	18216511111
	地址	广东省深圳市		
被保险人	名称	测试数据	组织机构代码	91110000700049624C
	联系人	测试数据	联系方式	18216511111
	地址	-		
建筑工程	招标文件编号	13000000.00	工程合同编号	1
	工程名称	履约交易接口测试项目 829001:履约交易接口 测试项目829001标段一	工程项目类型	公共建设项目
	工程地址	广东省深圳市		
	计划工程期限	-		
	工程预计合同造价	10000000.00		
	保证金	10000000.00		
保险金额	(大写): 人民币 壹仟万元整 (小写): CNY 10000000.00 元			
保险费	(大写): 人民币 肆万元整 (小写): CNY 40000.00			
是否为续保客户	否			
保险期间	自2023年08月31日00时起至2024年08月30日24时止。			
绝对免赔率、免赔额	绝对免赔率	-		
	免赔额	-		
交费形式	现金			
争议处理	诉讼			
特别约定	(1) 本保险合同的成立以保险人核保后签发书面保险单为标志。如投保单约定的保险内容与实际 出具的保险单或保险凭证内容不符，则以实际出具的保险单或保险凭证内容为准。投保人不得以 出具的保险单或保险凭证内容与投保单约定不一致而拒绝承担责任； (2) 本保险合同承保责任为投保人在保险期间内的施工责任，保险责任开始及保险合同终止 以发生保险事故为前提； (3) 因建设工程设计错误、缺陷或设计变更导致的损失，保险人不予赔付； (4) 农民工工资支付履约保证、工程预付款保证、工程质量保证金均不在本保险责任范围之内；			

重要提示：国任财产保险股份有限公司贵州分公司
办公地址：贵阳市观山湖区林城东路100号
官方网站：http://www.guorenpc.com 出险联系电话：956030
保单日期：2023年08月09日
扫码关注“国任保险”官方微信公众号，在线查询保单、理赔进度、查询理赔进度

CopyRight © 2019 贵州省公共资源交易中心. All Rights Reserved
备案号：黔ICP备14001742号-1
主办单位：贵州省公共资源交易中心
技术支持：广联达科技股份有限公司
综合服务热线：0851-85971822

贵公网安备 52010202001874号 政府网站标识码：5200000129

政府网站 投诉

956030

148 / 149

保函生成后，中标人可以返回至贵州公共资源交易一张网->金融-电子保函及贷款->履约保函管理，页面会显示保函申请状态，点击后面的查看按钮，可以查看具体保函

贵州省公共资源交易中心 综合金融服务平台										
履约保函管理										
申请履约保函										
序号	保函编号	项目名称	项目编号	标段(包)名称	标段(包)编号	保证金金额(元)	金融机构	申请时间	保函状态	操作
38653763283...	20230908000211	20230912工程公路交...	E5201022023...	20230912工...	E52010220231...	3,000,000.00	中国人民财产保险	2023-09-14 16:55:37	申请成功	查看
38681156671...		20230912工程公路交...	E5201022023...	20230912工...	E52010220231...	12.00	人民财产保险	2023-09-14 16:20:12	未提交	继续申请
38575190910...		20230912工程公路交...	E5201022023...	20230912工...	E52010220231...	3,000,000.00	中国人民财产保险	2023-09-14 16:10:24	已取消	
37651312951...		政府采购项目914002	zdcscxm914002	政府采购项目...	zdcscxm914002	30,000.00	广联达mock保险	2023-09-14 17:05:49	申请失败	查看
38221763544...		贵州省公共资源交易...	P5200002023...	贵州公共资源...	P52000020231...	421,433,214.00	广联达mock保险	2023-09-14 17:03:38	未提交	继续申请
38063990974...		政府采购项目914004	zdcscxm914004	政府采购项目...	zdcscxm914004	3,000.00	广联达mock保险	2023-09-14 16:37:20	未提交	继续申请
38059738875...		政府采购项目914004	zdcscxm914004	政府采购项目...	zdcscxm914004	3,000.00		2023-09-14 16:36:37	未提交	继续申请

3.5 开具发票

出函成功后，对于支持线上开发票的机构，可以在出函页面点击开具发票按钮，录入开票信息提交，即可申请开具发票；对于不支持线上开发票的机构，可拨打上方客服电话联系机构，线下开具发票。

贵州省公共资源交易中心 综合金融服务平台										
履约保函申请										
1 金融结构选择 2 保函申请 3 费用支付 4 保函生成										
您在【中国人民财产保险】申请的履约保函已生成。如需咨询请拨打客服电话18300000000										
项目信息										
项目名称	20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一									
项目编号	E52010220231HLGV001									
标段/包名称	20230912工程公路交通履约保函联调测试项目一标段二				标段/包编号	E52010220231HLGV001002				
招标/采购人	标信智达（杭州）科技发展有限公司				招标/采购人统一社会信用代码	91330110MA2GLDG66X				
投标保证金金额	3,000,000.00元				担保期限	2023-09-11 - 2024-04-11				
保函信息										
申请人	贵州守正项目管理有限公司				申请状态	申请成功				
出函时间	2023-08-08 16:30:30				保函元	1000				
发票状态	未开票				发票信息	开具发票				

开具发票										
● 电子发票通过邮件发送，请注意查收，如开具纸质发票请注意查收邮寄快件。										
* 发票类型： ☐ 电子发票 ☐ 纸质专票										
* 发票抬头： 贵州守正项目管理有限公司										
* 单位税号： 91520502MA6J9DPK2T					开户银行：					
银行账号：					注册地址：					
注册电话：										
										确定 取消