

贵州大学公共管理学院学科建设

采购文件

项目编号：P520000202500060G

采 购 人：贵州大学
采购代理机构：广州市百业建设顾问有限公司
日 期：2025-06-27

贵州大学公共管理学院学科建设的公开招标公告

项目概况

贵州大学公共管理学院学科建设招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件,并于2025年07月18日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政): GZBYCG2025-063

项目名称: 贵州大学公共管理学院学科建设

交易项目编号: P520000202500060G

预算金额(元): 670000.00

最高限价(元): 标包1:669856

采购需求:

标项1

标项名称: 贵州大学公共管理学院学科建设

数量: 不限

预算金额(元): 670000.00

简要规格描述: LCD显示单元、86寸智能交互终端、98寸教学互动终端、便携式教学终端等

备注:

合同履行期限: 标包1:合同签订后90个日历日内完成供货并交付使用。

本项目(是/否)接受联合体投标:

标项1:否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

标项1:

3. 申请人的一般资格要求:

标项1:

(1) 一般资格要求：中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定：①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：经合法审计机构出具的2023年度或2024年度财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件，或其基本开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标单位公章）③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（投标供应商自行承诺，提供承诺函并加盖公章）。④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2025年至今任意一个月）；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟声明）；⑥供应商须承诺，提供承诺书：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；（2）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定：本项目是否专门面向中小企业采购：否。

4. 本项目的特定资格要求:

标项1:

无

三、获取招标文件

时间：2025年06月28日 至 2025年07月04日 ， 每天上午00:00至11:59 ， 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅->文件下载板块(交易中心网址

:<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月18日 09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址

：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2025年07月18日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

贵阳市花溪区贵州大学校内或采购人指定地点

3. 其他事项：投标保证金金额：6600元

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵州大学

地址：贵州省贵阳市花溪区

传真：

项目联系人：蔡老师

项目联系方式：0851-88292930

2. 采购代理机构信息

名称：广州市百业建设顾问有限公司

地址：贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥迈德国际A2栋1304

传 真：

项目联系人：殷婷、华英峰、何琼

项目联系方式：18185165747

3. 项目联系方式

项目联系人：殷婷、华英峰、何琼

联系方式：18185165747

贵州大学公共管理学院学科建设

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>）
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#!/detection>, 移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)

(如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准)

二、供应商须知前附表

说明：本表是对采购文件内容的概况介绍，如有冲突，以本表为准。

项目名称	贵州大学公共管理学院学科建设
项目编号	GZBYCG2025-063
内 容	说 明 与 要 求
中小企业	1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定：本项目是否专门面向中小企业采购：否。
供应商资格要求	<p>(1) 一般资格要求：中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定：①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：经合法审计机构出具的2023年度或2024年度财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件，或其基本开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标单位公章）。</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（投标供应商自行承诺，提供承诺函并加盖公章）。</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2025年至今任意一个月）；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟声明）；</p> <p>⑥ 供应商须承诺，提供承诺书：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；</p> <p>(2) 本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。</p> <p>(3) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定：本项目是否专门面向中小企业采购：否。</p>
最高限价	<p>最高投标总价限价：669856元。</p> <p>注：供应商的投标报价不得超过最高限价，否则其投标按无效投标处理。</p>

投标有效期	投标截止时间起生效，有效期为 90 日历天。
投标保证金	<ol style="list-style-type: none"> 1、投标保证金金额：以采购公告金额为准。 2、投标保证金形式：按采购公告规定办理。 3、投标保证金有效期：同投标有效期。 4、投标保证金交纳时间：按采购公告规定时间执行。 5、投标保证金交纳要求详见投标须知。
投标报价	<ol style="list-style-type: none"> 1、投标报价：采购单位指定地点价。 2、投标报价包括：货物价、辅材价、运输费、二次搬运费、安装调试费、培训费、保险费、验收费、检测费、货物现场保管费、各种税费等直至货物到达使用地点并验收通过能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。 3、供应商必须对本次采购的所有内容进行总体报价，不得将该项目分解，不得将该项目转、分包给其他供应商。 4、投标货币：人民币。
交货时间及地点	<ol style="list-style-type: none"> 1、交货时间：合同签订后 30 个日历日内完成供货并交付使用。 2、交货地点：贵阳市花溪区贵州大学校内
付款方式	合同签订后，采购货物到采购人指定地点、安装调试完毕，需方验收合格后 15 个工作日内付给乙方合同总金额的 100%。
履约保证金	中标供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向甲方交纳中标金额 5% 的履约保证金；签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；履约保证金在所供标的物按合同要求安装、调试、培训、验收合格并在保修期内正常使用一（不低于一年）年后，无息退还。
投标文件的递交	1、本项目为电子招标，投标供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址： http://ggzy.guizhou.gov.cn ），投标截止时间前未完成投标文件传输或

	<p>撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。</p> <p>2、电子投标文件递交时间及地点：投标保证金交纳成功后至投标截止时间前任意时间，将完整的加密电子投标文件（.GPT格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：http://ggzy.guizhou.gov.cn）。</p> <p>3、投标截止时间：同开标时间。</p>	
开 标	日 期	详见贵州省政府采购网采购公告
	地 点	贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路65号，具体开标室于当日在贵州省公共资源交易中心开标区获取）
	开标方式	<p>项目采用在线递交投标文件，现场解密的方式进行开标。供应商须在投标截止时间前将完整的加密电子投标文件(.gpt格式)上传到贵州省公共资源交易平台（网址：http://ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标文件未递交成功。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。</p> <p>注：①代理机构将在开标时间发出投标文件解密指令，供应商应在解密指令发出后使用数字证书或登录“标信通”APP（加密、解密使用的CA或“标信通”APP须保持一致）在30分钟之内完成解密。</p> <p>②若因电子开标、评标无法开展，开标、评标方式将转为线下纸质开标、评标。</p>
评 标	评标方法	综合评分法
	评标标准及方法	详见第四部分评标标准和办法
	合同签订地点	采购单位指定地点
	其 它	1、本采购文件解释权归采购人及采购代理机构。

备注	<p>1、如投标文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文。</p> <p>2、中标供应商自政府采购合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同原件或复印件（加盖公章以及骑缝章）递交至采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后方可退还其投标保证金。（因中标供应商未及时递交政府采购合同造成投标保证金未退还的，一切后果与采购代理机构无关）。</p>
调价原则	<p>供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。</p>
投标文件真实性审查	<p>采购人有权对中标候选人投标文件内容的真实性进行审查，如提供有虚假材料，将取消其中标资格，其投标保证金、履约保证金、代理服务费均不予退还，并报财政部门进行处罚。</p>
废标条款	<p>1、符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；</p> <p>2、出现的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；</p> <p>3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>4、因重大变故，采购任务取消的。</p>
代理服务费	<p>招标活动结束后，参照计价格[2002]1980号文和发改价格〔2015〕299号文件收费标准，以成交价为基础下浮20%收取代理服务费（如遇委托预算金额限额以下项目，计算代理服务费低于叁仟元的，按叁仟元收取），由中标（成交）供应商支付中标服务费，服务费在中标通知书发出前一次付清。</p> <p>结算账户：</p> <p>户名：广州市百业建设顾问有限公司贵州分公司</p> <p>账号：2402005309200004420</p> <p>开户行：工行云岩支行营业室</p>
其他	<p>中标供应商在领取中标通知书前须提供与电子投标文件一致的加盖公章的纸质投标文件：三份（正本一份、副本两份），电子U盘一份。</p>

供应商须知正文

(一)、说 明

1.1 资金来源

1.1.1 采购单位已拥有一笔财政资金，计划用该资金支付本次招标后所签订合同项下的款项。

1.2 采购代理机构（以下简称“代理机构”）是指依法取得招标资格并从事招标代理业务的中介服务机构，本次代理机构名称、地址、电话见投标资料表。

1.3 合格的投标供应商

1.3.1 投标供应商（以下简称“供应商”）符合“供应商须知前附表”中供应商资格要求及采购文件规定的其它资格要求。

1.3.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商。

1.3.3 一个供应商只能委托一个代表参与同一项目的投标，一个代表只能代表一个供应商。如果供应商存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标。

1.3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

1.3.6 采购单位有权对供应商进行资格审查。

1.3.7 供应商不得直接或间接地与采购单位或其附属机构有任何关联。

1.3.8 只有在法律上和财务上独立、合法运作，并独立于采购单位和代理机构，且符合供应商资格要求的供应商才能参加投标。

1.3.9 供应商所提供的服务必须是合法的，并能够按照合同规定的质量、价格、服务完成时限及时提供服务。

1.4 投标费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标资料表中所述的代理机构和采购单位均无义务和责任承担这些费用。

1.5 供应商质疑

1.5.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.5.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.5.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

1.5.4 采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收供应商以书面形式递交的质疑函，且质疑函的格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，《政府采购供应商质疑函范本》下载网址：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

1.5.5 质疑函一式两份，全部递交至采购代理机构。

递交地点：广州市百业建设顾问有限公司贵州分公司（贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期A2栋13层4号）

联系部门：招标代理部

联系电话：0851-85669907

（二）、采购文件编制

2.1 采购文件由下述部分组成：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知正文

第四章 评标办法

第五章 采购需求

第六章 合同条款

第七章 响应文件格式

2.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，

否则，其投标可能被拒绝。

2.3 采购文件的澄清

2.3.1 供应商对采购文件如有疑点要求澄清，须在投标截止时间 15 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式做出答复，逾期不接受。

2.3.2 采购文件的修改

2.3.2.1 在投标截止时间 15 日前的任何时间，采购单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可主动对采购文件用补充文件的方式进行修改。

2.3.2.2 对采购文件的修改，将以书面形式通知已购买采购文件的所有供应商。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.3.2.3 因各种特殊情况，采购单位有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有购买采购文件的所有供应商。

2.3.3.4 对采购文件进行的澄清或修改，请供应商登陆贵州省公共资源交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）2020 版进行查看。

※ 注：供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

（三）、投标文件编制说明

3.1 投标的语言及计量标准

3.1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构和采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用**简体中文**书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以**简体中文**翻译本为准。

3.2 投标文件构成

3.2.1 供应商编写的投标文件应包括但不限于下列部分：

3.2.1.1 投标函；

3.2.1.2 开标一览表；

3.2.1.3 拟投入人员一览表；

3.2.1.4 技术条件、要求偏离表；

3.2.1.5 商务条件、要求偏离表；

- 3.2.1.6 法定代表人身份证明书；
- 3.2.1.7 法定代表人授权委托书；
- 3.2.1.8 供应商资格证明文件，包括：采购文件要求的资质文件及其它相关资质；
- 3.2.1.9 供应商针对评分标准和办法内容提供的相应材料；
- 3.2.1.10 代理服务费确认书；
- 3.2.1.11 投标保证金函；
- 3.2.1.12 投标企业声明函；
- 3.2.1.13 供应商认为需加以说明的其他内容；
- 3.2.1.14 供应商应将投标文件按顺序编制目录，经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

3.3 投标文件格式

- 3.3.1 供应商应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“开标一览表”等。
- 3.3.2 供应商可对本采购文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标。
- 3.3.3 供应商在对本采购文件中的所有内容进行投标时，必须按要求对投标文件进行编制。

3.4 投标报价和货币

- 3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，供应商对投标服务的报价应固定不变。投标报价应按“供应商须知前附表”的要求报价，以人民币为结算单位。
- 3.4.2 投标服务及投入的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。
- 3.4.3 对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由供应商自行设计）。

3.5 供应商资格的证明文件

- 3.5.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
- 3.5.2 供应商提交的证明其中标后能履行合同的证明文件应满足以下要求：
 - 3.5.2.1 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；
 - 3.5.2.2 供应商应有能力履行服务的交付及售后（应提供在服务地点的售后服务情况）和其它服务的义务。

3.6 证明服务合格性符合采购文件规定的文件。

3.6.1 供应商应提交证明文件证明其拟供合同的服务的合格性符合采购文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

3.6.2 证明投标服务与采购文件要求相一致的文件，以及符合采购技术标准质量合格的文件，可以是文字资料、数据，至少应包括：

3.6.2.1 投标服务主要技术指标和性能的详细说明。

3.6.2.2 对照采购文件采购要求，逐条说明所提供的服务已对采购要求做出了实质性的响应，或申明与采购要求中条文的偏差和例外。

3.6.2.3 投标服务的履行及验收标准（指国家标准、部颁标准、企业标准）。

3.6.3 供应商在阐述上述 3.6.2.3 条款时应注意采购单位在技术要求中指出的标准仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上满足或超过技术要求中的要求。

3.6.4 投标文件附件可以包含以下内容：

3.6.4.1 供应商提出的合理化建议；

3.6.4.2 供应商认为需要说明的其他内容。

3.7 投标保证金

3.7.1 投标保证金交纳要求

3.7.1.1 本项目投标保证金金额详见贵州省政府采购网采购公告。

3.7.1.2 投标保证金提交形式：银行转账、电汇、网银、银行保函或保证保险。

3.7.1.2.1 投标保证金以银行转账、电汇、网银形式提交的，应当从投标单位基本账户转出。

3.7.1.2.2 若投标保证金以银行转账、汇票、网银形式提交的，**应在投标文件中提交由贵州省公共资源交易中心交易平台出具的保证金收据复印件。**

各供应商交纳投标保证金，应按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。在交纳保证金前，请先在交易平台的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过公司账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

贵州省公共资源交易平台 2020 版采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保

证金后及时在省中心交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）2020 版中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

为确保保证金交纳成功，建议在保证金交纳截止时间前一个工作日的 16:00 时前完成保证金绑定。绑定成功后，可在交易平台打印保证金收据。

未绑定项目的保证金在 60 日内将自动进行退款。

3.7.1.2.3 保证金绑定流程

请登陆交易平台，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功并生成流水。

保证金鉴收成功并生成流水后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，选择对应交纳流水进行绑定，绑定成功后保证金方可生效。

项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，此时保证金绑定成功。

3.7.1.2.3 投标保证金以银行保函形式提交的，银行保函须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市、市级分行出具，其有效期应不小于投标有效期。银行保函内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、保函有效期。

若投标保证金以银行保函形式提交的，应在投标文件中提交投标保证金银行保函复印件，开标时还须单独提交银行保函原件（单独提交的银行保函原件无须密封）。

3.7.1.2.4 投标保证金以保证保险形式提交的，投标保证保险凭证须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的保险机构出具，其有效期应不小于投标有效期。其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、保证保险有效期。

供应商可通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保证保险。

若投标保证金以保证保险形式提交的，应在投标文件中提交投标保证保险凭证复印件，开标时还须提交投标保证保险凭证原件（单独提交的保证保险凭证原件无须密封）。

3.7.1.3 递交及办理投标保证金截止时间详见贵州省政府采购网采购公告。投标保证金须在投标截止时间前交纳到账，最终以交易系统内的到账时间为准。

投标截止时间后到账的，视为未交纳投标保证金。

3.7.1.4 投标保证金交纳账户信息：

投标保证金户名：贵州省公共资源交易中心

投标保证金开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账号：0109001400000182-0002

3.7.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知 3.7.4.3 条款的规定不退还供应商的投标保证金。若因此对采购代理机构和采购单位造成严重后果，供应商应承担相应的法律责任。

3.7.3 凡没有根据本须知 3.7.1 条款的规定提交有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.7.4 投标保证金的退还

3.7.4.1 投标保证金的退还方式以贵州省公共资源交易中心最新规定为准。

3.7.4.2 投标保证金的退还时间按财政部 87 号令规定的时间退还。

3.7.4.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

3.7.4.3.1 供应商在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

3.7.4.3.2 中标供应商在规定期限内未能根据相关规定签订合同的。

3.7.4.4 若发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的供应商的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

3.7.4.5 根据财政部 87 号令的规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。如逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款利率上浮 20% 后的利率支付资金占用费。

3.7.4.6 满足保证金退款条件的保证金退还申请，在经贵州省公共资源交易中心财务核验通过后的第 T+2 个工作日到账，咨询电话：0851-85971671/85971629。

3.8 投标有效期

3.8.1 根据本须知 4.2 条款规定，投标应在规定的开标日后的“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.8.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商

同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，不会影响其投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知 3.7 条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长的有效期内继续有效。

3.9 投标文件的式样和签署

3.9.1 中标供应商应准备一份投标文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件必须清楚地标明：“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准，每本投标文件必须胶装。

3.9.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商法定代表人或法定代表人授权委托人在投标文件上签字。法定代表人授权委托人须将以书面形式出具“授权委托书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件格式规定签字或盖章的地方必须由供应商法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.9.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或法定代表人授权委托人签字并加盖公章，方才有效。

3.9.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(四)、投标文件的递交

4.1 投标文件的提交

4.1.1 供应商的法定代表人或其授权的委托代理人应按照投标须知前附表的规定，在投标文件递交截止时间前将投标文件上传贵州省公共资源交易中心系统；逾期未上传或解密的投标文件将视为未递交。

4.1.2 特殊情况下，采购人如果酌情延后投标截止期，至少在原定的投标截止期 3 天前，将此决定书面通知送达所有的供应商。在此情况下，采购人和供应商的所有权利和义务相应延后至新的投标截止日。

4.1.3 到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于三个的，采购人将报告财政部门，并由财政部门按相关原则处理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 供应商在递交投标文件前，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.2.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知 4.1 条款规定送达。

4.2.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

4.2.4 从投标截止期至供应商在投标文件格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知 3.7 条款规定不予退还。

(五)、开标、评标及定标

5.1 开标

5.1.1 采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标会议。

5.1.2 验标：本项目为远程不见面开标，本项不要求

5.1.3 有下列情况之一者其投标无效，作无效投标处理：

5.1.3.1 投标文件未按时上传系统的。

5.1.4 采购代理机构将做详细开标记录。

5.1.7 投标截止时间结束后，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，采购单位将报财政部门后按照以下原则处理：

5.1.7.1 采购文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。

5.1.7.2 采购文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

5.2 评标委员会

5.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购单位熟悉相关业务的代表，和有关技术、经济等方面的评审专家组成，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.3 投标文件的澄清

5.3.1 在评标期间，评标委员会有权就投标文件中含糊不清之处向供应商提出询问或澄清要求，供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.3.2 必要时评标委员会有权要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其授权委托人的签字，并将该书面回答作为投标内容的一部分。

5.3.3 评标委员会要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格、漏项等实质性内容做任何更改。

5.4 投标文件的初审

5.4.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

5.4.2 算术错误将按以下方法更正：若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

5.4.4 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：

5.4.4.1 实质性影响合同的范围、质量和履行；

5.4.4.2 实质性违背采购文件，限制了采购单位的权利和中标供应商合同项下的义务；

5.4.4.3 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位；

5.4.4.4 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.5 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消实质上不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下

列情况之一的，其投标将被拒绝并作无效投标处理：

- 5.4.5.1 本采购文件第 5.1.3 条款界定的情况的；
- 5.4.5.2 供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的；
- 5.4.5.3 资格审查或符合性审查未通过的；
- 5.4.5.4 投标函无投标单位公章，和法定代表人或其授权委托人的印章或签字的，或投标文件的签字人无法定代表人有效授权委托书的；
- 5.4.5.5 投标有效期不足的；
- 5.4.5.6 投标文件未能对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 5.4.5.7 投标文件附有采购单位不能接受的条件；
- 5.4.5.8 投标文件填写的内容辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖供应商公章和法定代表人或其授权委托人签字的；
- 5.4.5.9 投标文件未按照采购文件规定进行装订的；
- 5.4.5.10 供应商与在贵州省公共资源交易中心报名和购买采购文件的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；
- 5.4.5.11 投标产品数量或服务范围不满足采购文件要求的；
- 5.4.5.12 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；
- 5.4.5.13 供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
- 5.4.5.14 供应商的报价超过采购预算或最高限价的；
- 5.4.5.15 供应商提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件且对同一招标项目有两个以上报价未说明哪一个有效的；
- 5.4.5.16 违反《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法律法规投标的。

5.5 评标的方法和定标的原则

5.5.1 投标文件的详审

5.5.1.1 评标委员会将按照本须知 5.4 条款的规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行详细评审。

5.5.1.2 评委会按以下规定进行详审：

5.5.1.2.1 评委会将依据供应商提供的投标文件，首先对供应商进行符合性审查，如果确定供应商审查未通过的，其投标将被拒绝。

5.5.1.2.2 评委会只对评审合格的供应商按照评标办法和评分标准进行综合

评审。

5.5.2 评标和定标

5.5.2.1 评标委员会将根据评标方法和“评分标准”对具备实质性响应的投标进行评估、比较和定标。

5.5.2.1.1 综合评分法

只对通过了资格评审、符合性审查的投标进行评定。

各评委根据“评分标准”进行书面的量化评定（具体评分标准见第四部分），汇总后得分最高的供应商为预中标候选人。

5.5.2.2 评标委员会完成评标后，由评标委员会向采购单位提出书面报告。采购单位根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标供应商。采购单位不得选择中标候选人以外的供应商为中标供应商。

5.5.3 中标标准

满足以下条件的供应商有可能中标：

5.5.3.1 技术、商务条件能最大限度地满足采购文件的实质性要求；

5.5.3.2 投标报价合理；

5.5.3.3 能提供最佳的服务；

5.5.3.4 有良好执行合同的能力，具有丰富的经验和良好的信誉；

5.5.3.5 具有良好的业绩。

能最大限度满足采购文件的实质性要求和采购文件中规定的各项综合评价标准，即综合优势明显的供应商有可能中标。但不保证最低投标报价者中标。

5.6 保密

5.6.1 有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况等，都不得向供应商或与评标工作无关的人员透露。

5.6.2 供应商不得以任何行为影响评标过程，否则投标将被拒绝。

（六）、评标纪律、原则

6.1 评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、供应商的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评标工作由依法组建的评标委员会（以下简称评委会）进行，评委会由专家和采购人的代表组成。

6.3 评委会及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

6.4 评标工作接受贵州省财政厅的管理和监督。

6.5 评标期间，评委会和有关工作人员必须严格遵守招标工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将评标情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从开标之日起，至中标通知书发出之日止，任何供应商不得与评委会成员、采购人及有关工作人员私下接触或联系。供应商企图影响评标的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评标的依据是采购文件的规定和要求，以及投标文件和评委会审核的投标文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 评委会会有权要求供应商对投标文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。但不允许对技术、商务、价格等实质性内容进行修改。

6.9 评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据采购文件中规定的评标办法进行评议。

6.10 评委会对评标结果共同负责，并在评标报告上签名确认。

（七）、合同的授予

7.1 中标结果公示

7.1.1 采购代理机构在采购公告发布的媒体上公示中标结果公示。

7.1.2 对本项目中标结果存在质疑的供应商，可以采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑。

7.1.3 供应商行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方缴纳相关调查论证费用后，再予以退还投标保证金。

7.1.4 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及投标样品（若有）的退还时间。对于采购代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合，否则，采购代理机构有权不退还其投标保证金。

7.2 合同的授予

7.2.1 采购人保留审查中标供应商是否有能力令人满意履行合同的权力，包括对中标供应商投标文件的技术、经营状况、资格、业绩等方面的核实。如果核实通过，采购人将合同授予中标供应商；如果核实存在虚假情况的，将取消其中标资格，并对下一个候选人的投标文件作相同的核实或重新招标。

7.3 增减招标货物数量的权力

7.3.1 政府采购合同履行中，采购人需增减与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.4 中标通知书

7.4.1 中标供应商确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

7.4.2 中标供应商须在中标后五个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。因中标供应商不领取中标通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。

7.4.3 中标通知书是政府采购合同的一个组成部分。

7.4.4 在中标供应商交纳了代理服务费、领取了中标通知书，与采购单位签订采购合同，并将合同原件送一份至采购代理机构备案后，采购代理机构将按照

本须知第 3.7 条的规定退还所有投标保证金。

7.4.5 在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标供应商经济损失，采购代理机构和采购单位无需承担赔偿责任。

7.4.6 采购代理机构无义务向未中标供应商解释未中标原因和退回投标文件。

7.5 签订合同

7.5.1 中标供应商在领取中标通知书后，应按照合同条款的规定，并按中标通知书指定的时间、地点与采购单位签订合同。

7.5.2 采购文件、采购文件的澄清、中标供应商的投标文件、中标供应商的澄清文件及中标通知书等，均为签订经济合同的依据。

7.5.3 中标供应商在中标通知书发出之日起三十日历日内未能按采购文件要求与采购单位签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃中标资格，其所缴纳的投标保证金、履约保证金将不予退还。采购人将顺延下一中标候选人为中标供应商，依次类推或重新组织采购。

7.6 代理服务费

7.6.1 中标供应商应按供应商须知前附表中的要求和金额向采购代理机构交纳代理服务费。

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。**

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：贵州大学公共管理学院学科建设

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	总报价	金额报价	669856	元	

开标一览表

项目名称：贵州大学公共管理学院
学科建设

项目编号：P520000202500060G

(一) 唱标记录

标包名称:贵州大学公共管理学院学科建设

序号	投标单位名称	总报价(元)	交付期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员 (附签到表)

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ 年__月__日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P520000202500060G

项目名称：贵州大学公共管理学院学科建设

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：贵州大学公共管理学院学科建设

基本信息

标包编号：P520000202500060G001

标包名称：贵州大学公共管理学院学科建设

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：670000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（扫描件加盖投标单位公章）	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	经合法审计机构出具的2023年度或2024年度财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件，或其基本开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标单位公章）	
	3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（投标供应商自行承诺，提供承诺函并加盖公章）	
	4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2025年至今任意一个月）	
	5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟声明）	
	6	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果	供应商须承诺，提供承诺书	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包	提供承诺函	
符合性审查	1	商务符合性	商务要求是否完全满足	
	2	投标保证金	是否满足采购文件要求	
	3	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过。	
商务评审	1	质保期	投标供应商所投产品在满足采购文件质保期的基础上，承诺增加1年得2分；增加2年得4分；最高4分；提供承诺函。	4.00
	2	综合实力	投标供应商具有下列认证证书： 1、质量管理体系认证证书，得2分； 2、环境管理体系认证证书，得2分； 3、职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 所投产品制造商具有下列证书： 1、所投86寸智能交互终端及98寸教学互动终端制造商须通过GBT27922商品售后服务评价认证，服务等级十二星级得2分，十星得1分，其他不得分，提供证明材料复印件并加盖制造商公章注：证明材料提供上述有效认证证书。	8.00
	3	业绩	投标供应商提供2022年至今类似项目业绩，每1个得2分，满分8分； 注：①日期以合同签订之日为准；②证明材料须提供中标通知书和合同的复印件或扫描件。	8.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术要求	<p>1.投标产品技术要求参数满足采购文件要求得40分；</p> <p>2.标注“▲”出现负偏离每一项技术分扣3分，未标注▲项投标产品技术参数负偏离于采购文件参数的每一项减0.5分。</p> <p>注：在技术偏离表中逐条响应，并备注响应参数在证明材料中的页码及序号。未按要求提供证明材料的该项参数视为“负偏离”。负偏离总数达到20项（含▲项参数和非▲项参数），本评分项不得分。</p>	40.0 0
	2	实施方案：（主观分）	<p>根据供应商整体质量保证和投标产品的调试及使用培训方案的完整性、合理性、可实施性：0-10分；提供的整体质量保证方案完整、合理、具有可实施性的得10分，提供的整体质量保证方案不完整或不合理但具有可实施性的得7分，提供的整体质量保证方案漏项不完整不合理或不具有可实施性的的得3分，未提供整体质量保证方案的得0分。</p>	10.0 0

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	<p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注：①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的投标报价，投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。②评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。报价扣除说明：小型企业价格扣除率：10%；微型企业价格扣除率：10% 监狱、福利性企业视为：小型企业扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率）扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率）扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率）备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。</p>	30.00

二、评标办法正文

一、投标供应商资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

投标供应商名称 须提供资质和相关证明材料	投标供 应商 1	投标供 应商 2	投标供 应商 3
具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（扫描件加盖投标单位公章）				
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件，或其基本开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标单位公章）（复印件加盖投标单位公章）				
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（投标供应商自行承诺，提供承诺函并加盖公章）				
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2025 年至今任意一个月）				
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟声明）				
供应商须承诺，提供承诺书：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询中未被列入严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列严重失信名单、司法判决名单、政府采购严重				

违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；				
本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包；提供承诺函				
结 论				

二、评标委员会

1、按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购单位熟悉相关业务的代表，和有关技术、经济等方面的评审专家组成，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、评标由评标委员会负责，与投标供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。

3、评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

三、评标方法

1、本次评标采用**综合评分法**。

2、综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

3、评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评审、打分。

四、评标标准

评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：由本项目评标委员会对各投标文件进行符合性审查，符合的进入下一步评审阶段。不符合的其投标作为无效标。

第二步：确定中标候选人（按评分细则对入围投标供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素计算各有效投标供应商的最终得分，以评分从高到低的顺序推荐前3名投标供应商作为中标候选人）。

(一) 符合性审查表

序号	符合性审查内容		投标供应商名称			
			投标 供应 商 1	投标 供应 商 2	投标 供应 商 3	...
1	商务符合性	商务要求是否完全满足				
2	投标保证金	是否满足采购文件要求				
2	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过。				
审查结论（通过或不通过）						

(二) 评分细则及各项评标因素如下：

评分细则	实得分值	总分
报价分	30 分	100 分
技术分	50 分	
商务分	20 分	
政策性加分	5 分	
得分合计	105 分	

注：评分标准涉及到的佐证材料必须真实有效且清晰可辨认，如提供的佐证材料不清晰，无法有效辨认的，将视为该佐证材料未提供。

评审项目	评分标准	分值
报价分	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注： ①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的投标报价，投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。 ②评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合	30 分

	<p>理的 时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。报价扣除说明： 小型企业价格扣除率：10% ；微型企业价格扣除率：10% 监狱、福利性企业视为：小型企业 扣除后的金额报价=金额报价*(1-扣除率) 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*(1+扣除率) 扣除后的折扣报价=折扣报价*(1-扣除率) 备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。</p>	
技术分	<p>产品技术要求</p> <p>1.投标产品技术要求参数满足采购文件要求得 40 分；</p> <p>2.标注“▲”出现负偏离每一项技术分扣 3 分，未标注▲项投标产品技术参数负偏离于采购文件参数的每一项减 0.5 分。</p> <p>注：在技术偏离表中逐条响应，并备注响应参数在证明材料中的页码及序号。未按要求提供证明材料的该项参数视为“负偏离”。负偏离总数达到 20 项（含▲项参数和非▲项参数），本评分项不得分。</p>	40 分
	<p>实施方案：（主观分）</p> <p>根据供应商整体质量保证和投标产品的调试及使用培训方案的完整性、合理性、可实施性：0-10 分；提供的整体质量保证方案完整、合理、具有可实施性的得 10 分，提供的整体质量保证方案不完整或不合理但具有可实施性的得 7 分，提供的整体质量保证方案漏项不完整不合理或不具有可实施性的的得 3 分，未提供整体质量保证方案的得 0 分。</p>	10 分
商务分	<p>质保期：</p> <p>投标供应商所投产品在满足采购文件质保期的基础上，承诺增加 1 年得 2 分；增加 2 年得 4 分；最高 4 分；提供承诺函。</p>	4 分
	<p>综合实力：</p> <p>投标供应商具有下列认证证书：</p> <p>1、质量管理体系认证证书，得 2 分；</p> <p>2、环境管理体系认证证书，得 2 分；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书，得 2 分；</p> <p>所投产品制造商具有下列证书：</p> <p>1、所投 86 寸智能交互终端及 98 寸教学互动终端制造商须通过 GB/T27922 商品售后服务评价认证，服务等级十二星级得 2 分，十星得 1 分，其他不得分，提供证明材料复印件并加盖制造商公章注：证明材料提供上述有效认证证书。</p>	8 分

	<p>业绩：</p> <p>投标供应商提供 2022 年至今类似项目业绩，每 1 个得 2 分，满分 8 分；</p> <p>注：①日期以合同签订之日为准；②证明材料须提供中标通知书和合同的复印件或扫描件。</p>	8 分
政策性加分	<p>节能、环境标志产品：</p> <p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标供应商公章）。</p>	2 分
	<p>原产地少数民族投标主产品：</p> <p>对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。</p> <p>①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；</p> <p>②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。</p>	3 分
<p>说明：评分标准涉及到需提供的资料、文件等必须是真实有效的，弄虚作假者一经查实其投标将做无效投标处理，其投标保证金不予退还，赔偿采购人受到的损失，同时 将该投标供应商相关违法行为提交到政府采购监督管理部门处理。</p>		

注：

① 评分标准中要求提供的证明材料，未明确要求提供原件的，均提供扫描件并加盖公章，否则视为未提供；要求提供的证明材料，投标供应商须按要求提供且提供齐全，否则不得分；要求提供的证明材料，不清晰或无法识别的视为未提供。② 除标注有“主观分”以外，其余评分均为客观分，专家对客观分的评审 须保持一致。

（三）价格分的计算：

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

(四) 评标总得分计算方法：

评标总得分 = $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

F_1 、 F_2 ... F_n 分别为各项评审因素的得分；

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

(五) 排序原则：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

五、本评标办法的解释权归采购代理机构。

无附件

贵州大学公共管理学院学科建设

第五章 采购需求

一、采购清单

品目编号	仪器/设备名称	数量	单位
1	LCD 显示单元	9	块
2	前维护支架	9	台
3	拼控器	1	套
4	无线会议话筒	1	套
5	功率放大器	1	套
6	音频处理器	1	套
7	专业音箱	4	只
8	电源管理器	1	套
9	吊麦	2	个
10	会议智慧屏	1	套
11	无线投屏器	8	套
12	86 寸智能交互终端	5	套
13	98 寸教学互动终端	2	套
14	OPS 主机	7	套
15	装订打印一体机	1	台
16	便携式教学终端	10	台
17	空气调节器	10	台
18	吸顶风管机	4	台
19	学术工作台	36	套
20	学术椅	72	套
21	电动升降讲台	2	套
22	无线 AP	10	个

二、技术要求

品目编号	仪器/设备名称	数量	单位	主要性能/技术指标/规格要求
1	LCD 显示单元	9	块	<ol style="list-style-type: none"> LCD 显示单元为：≥55 “超窄边液晶屏； 单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8ms。L 显示单元亮度≥500cd/m²，对比度≥1200: 1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于 99%。 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 延时时间：0-3000ms。 支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。 支持边缘屏蔽去黑边功能可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 具有不断电待机功能，待机功耗≤0.5W； 支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式； 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能。-10. 支持 4 : 3、16 : 9、点对点等比例显示，且支持 VGA 输入信号自动调整。 内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。 提供控制软件，可读取和调整显示屏信息。 可通过客户端或菜单设置屏幕 ID，ID 属性包含行、列，实现自动分配 ID。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的灼烧现象。 当 LCD 显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可选择。 ▲16. 液晶显示单元支持 U 盘自动播放功能，开启状态下，自动读取 U 盘中视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。（需提供得到 CMA、CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章） 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在 65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；-
2	前维护支架	9	台	<ol style="list-style-type: none"> ≥55 英寸-气动前维护壁挂支架 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度≥T1.0
3	拼控器	1	套	<ol style="list-style-type: none"> 支持 2 路 HDMI 输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 支持 4 路 HDMI 输出，支持输出自定义分辨率。 支持 4K@60Hz 输入。 支持 16 个屏幕拼接。 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入分辨率：4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz,

			<p>1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 11680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz</p> <p>7. 视频输入接口类型：HDMI 8. 视频输入接口数：≥2 9. 传输参数：1个 HDMI LOOP OUT 环通输出口 10. 视频输出接口类型：HDMI 11. 视频输出接口数：≥4 12. 音频输出接口类型：3.5 mm 音频接口 13. 音频输出接口数：≥1 14. 输出分辨率：1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz 15. 自定义分辨率输出：（1）288≤宽度≤3840，288≤高度≤2160；（2）度 必须是 2 的倍数，高度必须是 1 的倍数；（3）宽*高的面积≤2304000 素 16. 串行接口数：≥2 17. 网络接口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 18. 电源接口：外置 12 VDC 19. 串行接口：RS232;RS485</p>
4	无线会议话筒	1 套	<p>1. 基于数字U段的传输技术，— 2. 具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段用。 3. 接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按钮、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个开关麦按键。4. 混响效果≥15000个，效占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7. 接收机具有≥4个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。 8. 桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。</p>
5	功率放大器	1 套	<p>1. 机架式，D类数字功放设计。 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，扰其它用电设备。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控扇等功能。 6. 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。</p>

6	音频处理器	1 套	<p>1. 后面板具有≥4 路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有 48V 幻象供电）、≥4 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1 个拨码开关、≥1 个 RJ45 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥8 个可编程 GPIO 控制接口、≥1 个地柱；前面板具有≥2.0 英寸 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮、≥1 个 USB 存储设备接口。</p> <p>2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。</p> <p>3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db~12db。</p> <p>4. 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8 种，包括 Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS 系统、统信 UOS、Ubuntu 桌面版操作系统。</p> <p>5. 产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时接入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。</p> <p>6. 设备具有编码旋钮和 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。</p> <p>7. 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。</p> <p>8. 设备具有统一集中控制功能，支持≥65000 台设备通过软件集中控制。</p> <p>▲9. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，一台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况；同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线/离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章）</p>
7	专业音箱	4 只	<p>1. 阻抗≤8Ω</p> <p>2. 频响等同或优于 65Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率≥150W</p> <p>4. 灵敏度≥95dB/W/M</p> <p>5. 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°</p> <p>6. 高音≥3"锥形高音单元×1</p> <p>7. 低音≥8"低音×1</p>
8	电源管理器	1 套	<p>1. 支持≥8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位时有效。支持两个通道。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接</p>

			<p>多用途电源插座。</p> <p>4. 具有一路及以上 USB 输出接口。</p>
9	吊麦	2 个	<p>1. 采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度$\geq -38\text{dB}$，满足超远距离拾音。</p> <p>2. 内置 48V 幻电放大处理电路。</p>
10	会议智慧屏	1 套	<p>1. 屏幕采用 98 英寸 UHD 超高清 LCD 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160，刷新频率 60Hz，256 级灰阶显示，色彩度 1.07B (10bit)，可视角度 178°，动态对比度：5000:1，亮度$\geq 350\text{cd/m}^2$，显示响应时间$\leq 8\text{ms}$，全高清 4K 图像显示</p> <p>2. 屏幕采用零贴合技术，色域$\geq 90\%\text{NTSC}$，提供≥ 3种图像模式，≥ 6种色彩空间模式。</p> <p>3. 屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果</p> <p>4. 内置千兆路由模块，支持 2T2R AP，标配 WI-FI 6 无线 STA 模块，模块支持热插拔，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，工作距离≥ 20米，支持 AP 与 STA 两种工作模式同时工作。</p> <p>5. 内置单颗$\geq 5000\text{W}$像素高清摄像头，清晰度≥ 2000线，可拍摄不低于 4K 30fps 高清视频画面，对角线场视角$\geq 98^\circ$，水平视场角$\geq 85^\circ$，垂直视场角$\geq 68^\circ$</p> <p>6. 内置摄像头支持手动取景模式下设置摄像头预设位，最多支持预设≥ 9个预设位；支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤ 1度，跟踪定位后可支持最大 4.5 倍的画面放大。</p> <p>7. 内置 8 阵列麦克风，支持前向$\geq 180^\circ$拾音，有效拾音距离≥ 15米，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可调节 30°、60°、90° 等，并支持任意调整音幕方向。</p> <p>8. 采用 2.1 声道，缝隙发声扬声器，功率$\geq 40\text{W}$，频响范围 80Hz-20KHz。</p> <p>9. 接口：前置面板 1*Type-C，2*USB 3.0 Type-A，侧置具备如下接口：HDMI≥ 2；USB 2.0≥ 1；TOUCH≥ 1；AUDIO OUT≥ 1；RS232≥ 1；AUDIO IN≥ 1；RJ45≥ 1</p> <p>10. 采用红外触控技术，触控分辨率：32768 (W) *32768 (D)，支持 20 点书写，≥ 35点触摸，在单点/多点被遮挡情况下仍能正常触摸书写。</p> <p>11. 手势操作：单指书写、多指拖拽 / 移动、单手擦除；通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部书写内容任意放大缩小，可根据擦除速度，自动调整橡皮擦大小，实现智能擦除。</p> <p>12. 白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持最多 10 点同时书写，多指书写下支持移动板面可扩大书写区域。13. 支持窗口化文件插入，文件格式包含 word、pdf、PPT、xdw、mp3、wav、wma、aac、wmv、avi、mp4、3gp、mov、mkv 等，插入的内容支持裁剪、移动至其他页面、拷贝、删除等操作。14. 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，包含唤起主界面、暂停投屏，结束投屏等。</p> <p>15. 用户电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立 WiFi P2P 点对点链路快速投屏</p> <p>16. 支持统信 UOS 及麒麟 OS 等国产化电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏。</p>

			<p>17. 支持 PPT 播放模式下批注内容跟随页面，实现边翻页边批注，且批注内容码带走时，支持页面筛选功能</p> <p>18. 支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击注模式，更贴合真实使用体验</p> <p>19. 支持通过扫码方式上传移动设备的文件，可将微信聊天记录中的文件直接传，大屏从云端下载文件后进行播放展示。</p> <p>20. 在屏幕两侧均可快速调出小工具栏，可实现设置、录屏、相机、批注、投器、计时器等功能</p> <p>21. 支持多应用以窗口化方式同屏展示，最多支持四分屏，并支持任意拉伸各应用大小，支持点击、拖拽等多种分屏方式，可快速调节应用分屏的位置</p> <p>22. 支持侧边栏一键启动录制会议内容，包含屏幕画面和声音等，并支持将录文件保存至本地或扫码带走</p> <p>23. 支持设备数据清理功能，避免缓存数据太多致系统卡顿。</p> <p>24. 内含设备基础应用操作手册，内容分视频和文字版本，支持通过手机扫码式获取相关内容，且支持一键快速连接在线客服，专人在线演示，及时解答品疑问</p> <p>25. 支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。</p> <p>26. OPS 模块技术要求：</p> <p>(1) 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC 模块可完全插入整机，保护 PC 模不易受灰尘影响，采用 40pin 接口，实现不单独接线的插拔。</p> <p>(2) CPU 主频≥2.4Hz，最高睿频≥4.4 Hz，≥8 核 12 线程，三级缓存≥18MB；存≥8GB/，硬盘≥256G M.2 固态硬盘，搭配 Windows 10 及以上正版操作系统</p> <p>(3) 默认接口≥1*HDMI OUT，1*RJ45，1*MIC IN，3*USB3.0，3*USB2.0。</p>
11	无线投屏器	8 套	<p>1. 传输延迟≤100ms，帧率达到 20fps-30fp，手机和电脑支持混合投屏展示，支持九画面同屏展示，支持每个投屏内容进行独立反向操作，支持连接不少 30 台设备。</p> <p>2. 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示。</p> <p>3. 传屏之后，具备基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投等）</p> <p>4. 支持投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响机的冻结画面内容显示</p> <p>5. 同一传屏器投屏，支持 Type-C/Type-A 模式投屏，支持国产化操作系统，UOS、麒麟 OS，包括 X86 架构和 ARM 架构。</p>
12	86 寸智能交互终端	5 套	<p>1. 屏幕要求：采用 86 英寸液晶显示器，分辨率≥3840×2160，表面覆盖 9H 度钢化玻璃。</p> <p>2. 安卓系统：不低于 Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。</p> <p>3. 触控功能：支持双系统中进行 40 点或以上触控，在 Windows 系统下无需点任意功能入口，当检测到自带书写笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写批注模式此时使用笔为书写，使用手指可以操作应用，进行点击、滑动等操作。</p> <p>▲4. 音频功能：顶置 2.2 声道扬声器，总功率 60W，整机扬声器在 100%音量下可做到 1 米处声压级≥80db，10 米处声压级≥70dB。（需提供得到 CMA 或 CN 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章</p>

			<p>5. 前置按键：≥5 个物理按键，其中 3 个以上按键可自定义功能，具备多合电源按键，同一电源物理按键可实现双系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下长按进入系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。</p> <p>6. 前置接口：≥2 路全通道 USB3.0 接口，≥1 路全通道 Type-C 接口。</p> <p>7. 内置摄像头：可拍摄≥1300 万像素数的照片，对角线视场角≥120 度，支持人脸识别、随机抽人、远程巡课等功能。</p> <p>8. 内置麦克风：内置多阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可通过前置按键一键启动录屏功能，可在屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。</p> <p>9. 通道切换：整机处于关机通电状态，外接电脑通过 HDMI 线连接至整机时，智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机，开机默认回到最近一次关机时显示通道。</p> <p>▲10. 无线功能：整机内置双 Wi-Fi6 无线网卡，支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，蓝牙版本为 LMP 13.x 或以上。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章）</p> <p>11. 一键投屏：整机通过发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，可实现配对一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。</p> <p>12. 手势操作：可设置五指上、下、左、右方向手势、五指左右晃动手势、五指缩/放方向手势，将各手势自定义设置为熄屏、批注、返回桌面等功能。</p> <p>13. 触摸锁定：可设置十指长按屏幕 5 秒实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。</p> <p>14. 侧边栏菜单：提供小工具包括批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历等，支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音，应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。</p> <p>15. 教学桌面：设备开机启动后，自动进入教学桌面，可通过人脸识别登录、账号登录、手机扫码登录，账号登录后，打开教学白板等教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换，支持对设备进行锁屏操作，支持对设备进行重启、关机操作。</p> <p>16. 文件传输：整机 Windows 通道支持文件传输功能，无需借助第三方网页、三方应用，传输方式支持公网传输、局域网传输，公网传输使用微信扫码，上传手机文件及微信聊天记录中的文件。</p> <p>17. 教学云盘：支持为每位教师提供≥5GB 的云空间，支持扩容，支持图片、视频、音频、文档等多种类型文件上传，文件格式包含但不限于以下格式：exe\.dmg\ .zip\ .rar\ .iso\ .doc\ .pages\ .docx\ .txt\ .ppt\ .sk0224\ .pptx\ .xls\ .numbers\ .xlsx\ .jpg\ .png\ .gif\ .avi\ .mp4\ .mkv\ .mp3\ .wma\ .wav 等。</p> <p>18. 地震预警：支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。</p> <p>19. 智能笔管控：支持智能笔，通过蓝牙技术，在指定区域内智能笔自动发现并自动连接。</p>
13	98 寸教学互动终端	2 套	<p>1. 整体外观：整体长度≥4400mm，高度≥1250mm，三拼接平面一体化设计，推拉式结构及外露连接线。</p> <p>2. 屏幕要求：采用 98 英寸液晶显示器，分辨率≥3840×2160，表面覆盖 9H</p>

			<p>度钢化玻璃，专业显示效果，在 sRGB 模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1$。</p> <p>3. 触控功能：≥ 35 点触控，在 Windows 系统下无需点击任意功能入口，当检测到自带书写笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写批注模式，此时使用笔为书写使用手指可以操作应用，进行点击、滑动等操作。支持动态压力感应，支持任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，写或点压过程笔迹呈现不同粗细。</p> <p>4. 音频功能：顶置 2.2 声道扬声器，总功率 60W，整机扬声器在 100%音量下可做到 1 米处声压级$\geq 88\text{db}$，10 米处声压级$\geq 73\text{dB}$。</p> <p>5. 前置按键：≥ 5 个物理按键，其中 3 个以上按键可自定义功能，具备多合电源按键，同一电源物理按键可实现双系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下长按进入系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。</p> <p>6. 前置接口：≥ 2 路全通道 USB3.0 接口，≥ 1 路全通道 Type-C 接口。</p> <p>7. 内置摄像头：内置≥ 3 个摄像头，输出画面可多摄像头智能拼接，可拍摄≥ 1600 万像素数的照片，水平视场角≥ 138 度，支持输出$\geq 8000 \times 2000$ 分辨率照片和视频，支持人脸识别进行登录账号、快速点名、随机抽人教学应用。</p> <p>8. 内置麦克风：内置 8 阵列麦克风，拾音角度$\geq 180^\circ$，拾音距离$\geq 12\text{m}$，可过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人同时录制。</p> <p>9. 地震预警：支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。</p> <p>10. 无线功能：Wi-Fi 制式支持版本 Wi-Fi6，支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，蓝牙版本为 LMP 13. x 或以上。</p> <p>11. 一键投屏：整机通过发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，可实现配对一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。</p> <p>12. 侧边栏菜单：提供小工具包括批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历等，支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音，应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。</p> <p>13. 教学桌面：设备开机启动后，自动进入教学桌面，可通过人脸识别登录、账号登录、手机扫码登录，账号登录后，打开教学白板等教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换，支持对设备进行锁屏操作，支持对设备进行重启、关机操作。</p> <p>14. 文件传输：整机 Windows 通道支持文件传输功能，无需借助第三方网页、三方应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输，公网传输用微信扫码，可上传手机文件及微信聊天记录中的文件。</p> <p>15. 教学云盘：支持为每位教师提供$\geq 5\text{GB}$ 的云空间，支持扩容，支持图片、视频、音频、文档等多种类型文件上传，文件格式包含但不限于以下格式：<code>exe</code>\. <code>dmg</code>\. <code>zip</code>\. <code>rar</code>\. <code>iso</code>\. <code>doc</code>\. <code>pages</code>\. <code>docx</code>\. <code>txt</code>\. <code>ppt</code>\. <code>key</code>\. <code>pptx</code>\. <code>xls</code>\. <code>numbers</code>\. <code>xlsx</code>\. <code>jpg</code>\. <code>png</code>\. <code>gif</code>\. <code>avi</code>\. <code>mp4</code>\. <code>mkv</code>\. <code>mp3</code>\. <code>wma</code>\. <code>wav</code> 等。</p> <p>16. 支持内置模块电脑。</p> <p>17. 设备管理：支持查看多媒体设备运行状态，统一开关机、远程打铃、音量调节、发送消息通知、文件传输、软件安装等功能。</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>18. 设备巡视：支持同时查看 8 个以上教室的实时摄像头画面、设备桌面画面。单个教室巡视时，可同时查看摄像头、桌面的实时画面，以及麦克风的语音。同时可远程控制、发送文本消息、语音消息，可记录巡视备注，可在线听课。</p> <p>▲19. 还原：自带还原系统，支持远程批量设置还原状态，支持远程向已处于原保护的设备发送操作指令、安装软件、传输文件，在设备关机时触发穿透作，再次开机后可使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，穿透过无需解除还原状态。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章）</p> <p>20. 设备锁屏：支持自动锁屏，—可根据不同分组设置规则，支持密码、扫描锁，无网络情况下，教师通过微信扫码验证身份后获取唯一临时解锁密码进解锁使用。</p> <p>21. 磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支格式非系统盘磁盘。22. 协作教学软件：支持在一张无限画板上进行板书书写。可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写内容各端实时同步更新，支持抽选、答，用于活跃课堂氛围。</p> <p>23. 多种资源统一呈现：支持在一张无限画板上添加多种类型资源，包括视频、文档、图片、音频、文本框、便签、网页、思维导图、表格等，实现在同一间中统一呈现多种教学资源。</p> <p>24. 多种文件统一展示：支持快速将本地文件导入到一张无限画板上，统一呈进行翻页演示，无需打开多个软件来回切换，可导入的文件类型包括 pdf、word、excel、ppt 类型文件。</p> <p>25. ▲跟随演讲视角：支持教师端发起视角跟随，实现多端画面实时同步，学端无需手动操作即可自动同步教师端的板书书写或课件放映内容，实现沉浸教学。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖制造商公章）</p> <p>26. 音视频互动：支持教师和学生开启麦克风和摄像头，进行音视频互动，支多人同时在线交流，支持对摄像头画面进行拖动，进入教学空间内的任意位展示，搭配内容演示，呈现更好的演讲效果。</p>
14	OPS 主机	7 套	<p>内置模块电脑：CPU 主频≥3.3GHZ,最高睿频≥5GHZ, ≥4 核 8 线程，三级缓≥12MB,内存≥16G,固态硬盘≥256GB,采用按压式卡扣, ≥ 3 个 USB3.0 口,具备万兆级链接口。</p>
15	装订打印一体机	1 台	<p>1. 打印分辨率：1800dpi*600dpi</p> <p>2. 扫描速度：45 页/分钟</p> <p>3. 标配输稿器、双面器、双纸盒、原装工作柜</p> <p>4. 内存：≥2G</p> <p>5. 硬盘：≥250G 硬盘</p> <p>6. 纸张适应：60-256g</p> <p>7. 首页复印时间：黑白 6.8 秒，彩色 8.4 秒</p> <p>8. 智能终端操控：采用 7.0 英寸电容式 LCD 液晶触摸屏</p> <p>9. 移动打印：标配 NFC 功能，支持 iOS 和 Android 系统移动打印</p> <p>10. 操作面板：可自由调节</p> <p>11. 最大纸张尺寸：SRA3, 320mm*450mm</p> <p>12. 连续复印份数 1-9,999 页</p>

				<p>13. 整机寿命\geq180 万张</p> <p>14. 纸张容量：\geq1150 张</p> <p>15. 配套装订器</p> <p>16. 扫描方式：扫描到电子邮件，扫描到 FTP，扫描到 BOX(硬盘)，扫描到电 (SMB)，网络 TWAIN 扫描，扫描到 WebDAV，扫描到 USB, 扫描到 Scan Server, 扫描到 Web Service(WSD-Scan)，扫描到 Device Profile for Web Services (DPWS)</p> <p>17. 排纸处理器，升降式出纸盘，排纸处理器可根据出纸量自动调节出纸盘位置最多可以收集 3000 张 A4 纸，1500 张 B4 或 A3 纸，分页方式：移位分页、十分页，装订功能：可对 50 张纸进行角装订、2 点装订、鞍式装订，折页方式中央装订折页、对折页、三折页。</p>
16	便携式教学终端	10	台	<p>1、处理器：\geq14 核心/18 线程，主频\geq4.5GHz。</p> <p>2、内存和存储：\geq32GB 内存，硬盘容量\geq1TB NVMe PCIe SSD12。</p> <p>3、屏幕：\geq14 英寸 OLED 屏幕，分辨率为\geq2880x1920，支持十点触控，屏幕比例为 3:2，亮度为\geq450 尼特，色域覆盖 100% sRGB、100% DCI-P3 和 95% Adobe RGB12。</p> <p>4、显卡：集成显卡。</p> <p>5、连接性：支持 WiFi 6、蓝牙 5.1，至少配备全功能 USB-C 接口、USB3.2 Gen1 接口、HDMI 接口和 3.5mm 耳机&麦克风二合一接口 23。</p> <p>6、具备全尺寸背光键盘、触控板、指纹电源键。</p>
17	空气调节器	10	台	<p>1. 制冷功率：\geq1900W 制热功率：\geq2800W</p> <p>2. 扫风方式：左右扫风</p> <p>3. 电压/频率：220V/50Hz</p> <p>4. 操控方式：键控/遥控</p> <p>5. 匹数：3 匹</p> <p>6. 类型：立柜式</p> <p>7. 能效等级：一级能效</p> <p>8. 变频/定频：变频</p> <p>9. 冷暖类型：冷暖</p>
18	吸顶风管机	4	台	<p>1. 最大制冷量 (kW) \geq12</p> <p>2. 最小制冷量 (kW) \geq3</p> <p>3. 名义制热量 (kW) \geq14</p> <p>4. 最大制热量 (kW) \geq15</p> <p>5. 最小制热量 (kW) \geq3</p> <p>6. 风量(循环风量) (m³ h) \geq2050</p> <p>7. 最大输入功率 (KN) \geq8</p> <p>8. 最大输入电流 (A) \geq13</p> <p>9. 电辅助加热输入功率 (KW) \geq2</p> <p>10. 室内机面板外形尺寸 (mm) \geq 950*55*950</p> <p>11. 工作方式:变频</p>
19	学术工作台	36	套	<p>1. 台架：前脚 20*50*1.5mm 钢管, 后脚 30*60*1.5mm 钢管；</p> <p>2. 横梁：采用直径 50 圆管 1.2mm 厚冷轧钢管；</p> <p>3. 书网：采用 12 圆管 1.0mm 冷轧钢管；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂高温静电喷涂防锈处理；</p>

				<p>4. 台面采用 25mm 厚 E1 级中纤板基材三胺板；</p> <p>5. 前挡板采用 15mm 厚 E1 级中纤板基材三胺板。</p> <p>6. 桌架两侧有 ABS 塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面；脚轮配有旋钮可手动调节高低，调节范围 1.5cm，确保拼接平整；</p> <p>7. 尺寸 1400*650*750，±5MM</p>
20	学术椅	72	套	<p>1. 椅背采用加厚条纹网，椅座采用棉绒弹力面料，高回弹密度海绵</p> <p>2. 椅架：采用 19*32 钢管，壁厚≥1.2mm，后脚附带隐形滑轮，采用高精密机手臂自动焊接，经除油除锈静电 220 度高温喷塑处理。可附加写字板，悬挂网，椅子全折叠。</p> <p>3. 塑料：采用全新 PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K 背拉力测试。</p> <p>4. 功能：全折叠，固定靠背，拢放推叠，加厚角码。</p> <p>5. 尺寸：500*520*555*790MM，±5MM（宽、长、座高、靠背）</p>
21	电动升降讲台	2	套	<p>1、产品尺寸 L*W*H（mm）：≥1600*700*1275（±5mm）</p> <p>2、材料：桌面采用 E1 级环保高密度板，高密度板厚度≥25MM，高密度板经防虫、防腐的化学处理，桌面板所有棱边都采用弧形设计，讲桌表面包括两侧的边缘采用弧形倒角设计。</p> <p>3、前挡板、左、右挡板、机箱和机柜采用≥1.0mm 冷轧钢板，钣金全部通过洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，喷涂室外粉；</p> <p>4、讲桌升降脚架采用冷轧型钢，脚架接地部分采用弧形设计，防止撞伤，脚架通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。</p> <p>B 功能要求：</p> <p>功能：</p> <p>1、讲桌采用三节双电机升降脚架，桌面高度电动可调，桌面最低高度为 610mm，最高为 1260mm，升降电机动态负载≤70KG，静态负载≤240KG，电机采用超 5 级抗下滑设计，电机升降速度≥40mm/s；</p> <p>2、升降脚架电机控制器采用宽电压 100-240V 通用设计，待机功耗设计≤0.5W，电机控制器集成高精度碰撞传感器，含陀螺仪，遇阻回退超级灵敏无误触发；电机控制器具有保护功能，-10000 次后双腿高度无误差；</p> <p>3、升降电机采用手控器控制，手控器集成液晶屏可显示桌面高度，集成 3 种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并通过按键，一键恢复到预设高度，具备双 DC33V 输出，带 RJ45 接口；</p> <p>4、配置万向臂支架。显示器支架采用航空铝材，显示器任意角度可调。讲桌桌面安装嵌入式模块，内置方形电源插口*2、音频接口*1、USB 接口*1、HD 接口*1、网口*1；</p>
22	无线 AP	10	个	<p>1、Wi-Fi 6 四射频通用级高密封装型无线接入点；</p> <p>2、整机整机空间流≥8 条，无线速率≥6Gbps，接口：1G 电口≥1 个，5G 电口≥1 个，5G 光口≥1 个。</p> <p>3、支持 802.11a/b/g/n/ac 和 802.11ax 工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/供电和本地 DC 电源供电。</p> <p>4、终端接入数≥100 个。支持 WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128 位）</p>

贵州大学公共管理学院学科建设

三、商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：合同签订后 30 个日历日内完成供货并交付使用。

交货地点：贵阳市花溪区贵州大学校内或采购人指定地点。

二、售后服务及其他要求

1、供应商必须保证提供的货物中硬件部分是原装全新的、未经使用过的（包括零部件）、符合采购文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物；软件部分符合采购文件规定。

2、所有货物到位后进行货物的进行安装调试。

3、为使用人员免费提供现场培训，直至使用人员能够熟练操作及简单维修、维护及保养为止。

4、中标供应商在项目实施过程中应严格按照国家相关规范执行，若出现安全问题由供应商全权负责。

5、中标供应商对产品的安装须符合采购文件规定。

6、售后服务若“技术参数”中有要求的，按“技术参数”要求执行。

三、质保期及服务响应时间

1、提供三年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并出具检测报告，如发现潜在问题，应负责排除；质保期内，接到用户故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务；在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应；质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的费用应全部由中标供应商承担。供应商应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷。若国家、行业、企业对产品的质保期规定大于本项目规定的，以该规定为准。（“技术参数”中有要求的，按“技术参数”要求执行）

2、质保期内，供应商对设备提供全免费上门保修或免费更换服务；在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，中标供应商必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新设备（更换设备必须征得采购单位同意）。

四、付款方式

合同签订后，采购货物到采购人指定地点、安装调试完毕，需方验收合格后 15 个工作日内付给乙方合同总金额的 100%。

五、售后服务与培训

1、设备安装调试培训：仪器到货前由厂家专业安装工程师与用户就安装场地条件进行沟通，以确保场地达到仪器安装及长时间平稳运行条件，仪器到达用户指定地点后，用户确定时间内由厂家工程师上门安装调试，并给用户做常规使用操作、日常保养及注意事项等培训；

2、应用培训：设备安装调试完毕，厂家专业应用工程师上门免费培训用户仪器使用者，培训内容包括仪器的基本原理、调试、操作、样品制备方法 & 流程优化等；

3、验收标准：测试全部符合技术指标；

4、技术支持：厂家在国内有售后工程师和应用工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询；

5、软件升级：厂家终身免费向用户提供仪器软件的更新升级优化；

6、仪器使用期间，厂家应用工程师上门支持不限次数，免费上门培训用户仪器操作使用者。

7、制造商质保承诺函及参数确认函：技术参数中“1. LCD 显示单元”、“6. 音频处理器”、“10. 会议智慧屏”、“12. 86 寸智能交互终端”、“13. 98 寸教学互动终端”，此五项产品提供制造商针对本项目的三年原厂质保承诺函及参数确认函并加盖制造商公章。

贵州大学国产仪器设备采购合同

编号：此处请中标单位填写招标公司招标编号/包号

签订地点：贵 州 大 学

甲方：贵 州 大 学

统一社会信用代码：12520000429203011T

乙方：

统一社会信用代码：

双方就贵州大学项目（招标编号：），根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，在充分遵循平等、公平、诚实、信用原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：标的物、数量、价款：见【贵州大学国产仪器设备采购合同附件】合同总金额（RMB）大写：（¥元）。

第二条：交货时间：标的物在合同签订后个日历日内完成供货并交付使用。

第三条：质量标准：

1、乙方交付的标的物必须符合：中华人民共和国国家标准、行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲方有技术要求的按甲方技术标准的要求执行。

2、乙方交付的标的物必须是符合《产品质量法》的有关规定及全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品（包括但不限于标的物的硬件、软件）、进货渠道合法，且标的物表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，不存在设计、材料或工艺上的缺陷或隐患，不存在侵犯第三人权利的情形。

3、乙方交付的标的物名称、型号、规格、技术条件、供应范围及数量等应符合招标文件及有关承诺内容的要求。

第四条：乙方对质量负责的条件及期限：必须出具标的物符合国家规定的合格证书，但不能解除乙方在标的物质量保证期的责任，不明确的按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

第五条：包装标准、包装物的供应与回收：全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装，并具备防湿、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等保护措施。由于标的物包装不良或采用不充分、不妥善的防护措施而造成的损失，乙方应承担由此产生的一切费用。包装物的供应与回收费用由乙方承担。

第六条：随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机的必备品、配件、工具数量应符合招标文件及有关承诺内容。如发现随机零部件、随机工具附件、备件、附属材料和随机的技术资料缺损，甲方有权要求乙方补齐（包括装箱清单）。

第七条：标的物的所有权：在标的物安装、调试完毕并经甲方最终验收合格，同时向甲方提交产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证后由乙方转移至甲方。交货安装调试完毕并经甲方验收合格前标的物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

第八条：标的物的验收：乙方将标的物送达甲方指定地点【贵州大学】，并交付给甲方指定的负责人。标的物到货开箱时，甲方应对标的物进行核对，开箱核对签署的文件，仅是对标的物型号、外观、数量等的核对，不代表对标的物质量及性能的确切确认。

1、乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成标的物的供货。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点。

2、标的物到货验收完毕后，乙方对标的物进行安装调试，安装完毕甲、乙双方应派代表到现场按照本合同标准进行检验。验收合格的，双方签署《贵州大学仪器设备验收表》作为结算依据。

3、标的物经甲方验收合格后若甲方对标的物质量有异议但必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照国家相关标准进行检测。

质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在___个工作日内更换符合本合同质量要求的合格标的物，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

第九条：运输方式及到达站（港）和费用负担：乙方将标的物运输到甲方指定地点，所有费用由乙方负担。

第十条：标的物的安装与调试：乙方负责将标的物安装到甲方指定地点并负责调试至验收合格标准，乙方负责对甲方人员进行标的物使用及日常保养培训，直至甲方可独立、正常使用及保养标的物。安装、调试、培训、验收等相关费用由乙方负责；甲方有协助乙方安装、调试的义务。

第十一条：标的物安装、调试的安全责任：乙方在甲方现场安装、调试标的物必须遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规和行业规定，严格执行国家、行业、企业安全生产技术标准。产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装、调试直至验收完成期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第十二条：验收标准：标的物的验收合格标准以本合同中的第三条为准。

第十三条：结算方式、时间及地点：标的物到货、安装调试完毕，甲方验收合格后，15个工作日内付给乙方合同总金额的100%。

第十四条：售后服务：

1、保修期限：本合同项下标的物的免费保修期自标的物通过甲方组织的验收合格之日起算。在保修期内，如标的物非因甲方故意或过失而出现的质量问题应由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如标的物质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。产品经过维修后，自维修合格送还甲方之日起，保修期重新开始计算。

2、保修方式：甲方报修后小时内，乙方应当指派具备专业资质的技术人员

上门保修。如乙方收到甲方的报修通知后超出小时仍不能解决故障，乙方应免费更换新产品或免费提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。如乙方未按前述约定到现场处理的，甲方有权自行采取措施，由此所发生的费用均由乙方承担，甲方有权从乙方的履约保证金中直接扣减该费用，不足部分甲方有权继续向乙方追索。经过甲方或第三方维修、更换后的标的物，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。保修期内，标的物因同一生产质量问题经乙方2次修理后仍无法修复或仍发生故障的，甲方有权要求乙方更换全新的标的物，乙方应当在合理的时间内更换。

3、免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

第十五条：履约保证金（根据甲方要求）：中标供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向甲方交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；履约保证金在所供标的物按合同要求安装、调试、培训、验收合格并在保修期内正常使用年后，无息退还。

甲方履约保证金帐户：

收款人：贵州大学

开户行：建设银行贵州省贵阳市花溪支行

帐号：52001513600050005958

第十六条：本合同解除的条件：由于不可抗拒事故导致双方均不能按合同条款履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。如果事故持续时间超过交货期限，甲方有权撤销合同。

第十七条：违约责任条款：

1、如乙方逾期交货或逾期安装调试合格的，乙方应付给甲方每逾期一天按逾期部分货款1%计算的违约金，在履约保证金尚不能补偿甲方损失时，甲方有权向乙方追索实际损失的赔偿。

2、乙方交付标的物不符合约定或不能达到正常使用状态，且未能通过甲方验收的，甲方有权选择以下方式之一处理：

拒绝接受标的物或退回标的物，并有权解除本合同，且要求乙方退还甲方已支付的所有款项，同时支付甲方标的物总金额 10%违约金，因退货所产生的相关费用由乙方承担；（选择一项，删除另一项）

同意限期内接受乙方重新交付的标的物，如乙方超出甲方同意的期限逾期交货，乙方应按本合同第十四条第二款的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算，直至重新交付的标的物通过甲方验收之日止。（选择一项，删除另一项）

3、经过甲方验收，乙方交付的标的物数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

(1) 拒绝接受不合格标的物，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

(2) 已经接收的标的物要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款；

(3) 无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的 10%作为违约金。

4、在标的物正常使用期限内，如因标的物质量问题造成的甲方或其他第三方的人身损害、经济损失等，由乙方负责赔偿。乙方对其交付标的物的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷或安装不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

5、乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为 7 日。乙方应当在合同解除后 5 日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的标的物，付清违约金、赔偿金。

第十八条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地市场监督管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十九条：为加强甲、乙方的售后服务联系，乙方应在交货验收时对标的物粘贴售后服务联系标签（附件不贴），粘贴时应不影响标的物的外观视觉。（标签尺寸60MM*25MM，白底黑字，内容上为乙方全称、下为售后服务电话）

第二十条：本合同在双方法人代表或委托代理人签字盖章后生效。

第二十一条：其他约定事项：

- 1、本合同有附件1【贵州大学仪器设备采购合同附件】；
- 2、本合同有附件2【设备性能及技术参数确认书】；
- 3、本合同及附件1、附件2的电子文档请上传到emd@gzu.edu.cn
- 4、招标文件、投标文件是本合同不可分割的部分；
- 5、凡中标商提供的标的物为国产设备，办理报账手续时需提供增值税专用发票；
单 位：贵 州 大 学
纳税人识别号：12520000429203011T
开 户 银 行： 中国建设银行贵阳花溪支行
银 行 账 号： 52001513600050005958
地 址： 贵州省贵阳市花溪区贵州大学
联 系 电 话： 0851-88292247
- 6、本合同一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、招标公司壹份，具有同等法律效力；
- 7、其他未尽事宜，双方通过友好协商解决。

甲方：贵州大学

乙方：

地 址：贵州省贵阳市花溪区贵州大学 地 址：

委托代理人：

（法定代表人）委托代理人：

电话：0851-83620578

手机：

开户行：建设银行贵州省贵阳市花溪支行 开户银行：

帐 号：52001513600050005958 帐 号：

税 号：12520000429203011T 税 号：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

（双方加盖公章，但时间待学校签字盖章后，再同时填写）

注意：本合同文本中所有红色字体部分均为提示文本，打印时必须删除！

贵州大学公共管理学院学科建设

第七章 响应文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件封面
2	报价部分
2.1	投标函
2.2	开标一览表
2.2.1	开标一览表（自导）
2.3	报价明细表
2.4	已标价的工程量清单
3	资格审查资料
3.1	投标供应商授权委托书
3.1.1	法定代表人身份证明
3.1.2	法定代表人授权委托书
3.2	一般资格
3.2.1	营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书
3.2.2	财务状况报告材料
3.2.3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证
3.2.4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
3.2.5	近年完成的类似项目情况表
3.2.6	正在供货和新承接的项目情况表
3.2.7	近年发生的诉讼及仲裁情况
3.2.8	投标保证金已交纳的依据
3.3	专业资格材料
3.4	联合体投标协议书

序号	文件夹/文件名称
3.5	投标所需的其他资格审查资料
4	响应性文件
4.1	投标供应商实质性响应符合审查表
4.2	技术偏离表
4.3	商务偏离表
4.4	与采购项目相匹配的证书
4.5	投标供应商综合证明材料
4.5.1	企业综合实力的证明文件
4.5.2	项目的阐述、演示、样品展示
4.6	同类或类似项目业绩情况
4.7	声明与承诺
4.7.1	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
4.7.2	投标人遵守政府采购法规的声明
4.7.3	供应商信用记录承诺书
4.7.4	银行保函承诺书
4.7.5	投标保证保险承诺书
4.8	实施方案
4.9	优惠性政策情况
4.9.1	中小企业声明函
4.9.2	节能环保产品声明及证明材料
4.9.3	残疾人福利性单位声明函
4.9.4	监狱企业声明函

响应文件封面

【替换为项目名称】

响应文件

项目序列号： _____

项目名称： _____

标包名称： _____

标包编号： _____

供应商： _____

详细地址： _____

联系人： _____

电 话： _____

日 期： __年__月__日

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：_____
- 3、备注：_____
- 4、开标一览表内其他内容：_____

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：__年__月__日

目 录

请各供应商按照投标文件编制情况编制目录并注明页码

贵州大学公共管理学院学科建设

开标一览表

供应商名称：

项目序列号：

项目编号：

序号	货物/仪器名称	总价	交货时间	交货地点
投标总价	(小写)：人民币万元 (大写)			

注：自行设计

投标单位（盖章）：

法人代表或授权代表签字：

日期：

投标货物一览表及说明报告

供应商名称：

项目序列号：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格参数	投标品牌规格参数及型号	制造商名称、产地	单位	数量	交货期	备注

注：自行设计

供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人签字：

日期：年月日

拟投入人员一览表

类别	姓名	学历	职务	身份证号	专职/ 兼职	其他	项目 经验	职称证书			
								证书 名称	级别	证号	专业
管理 人员											
技术 人员											
其他 人员											

注：1、按要求提供人员证件、社保缴纳凭证等的复印或扫描件（按所列顺序依次排列，复印或扫描件须加盖投标单位公章）

2、此表可自行扩展。

供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人签字：

日期：年月日

技术条件、要求偏离表

供应商名称：

项目序列号：

项目编号：

采购文件条款号	招标要求	投标内容	偏离	说明

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按投标的实际情况，逐条对应采购文件“第六部分采购需求”中的要求认真填写此表。

3、此表可自行扩展。

供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人签字：

日 期：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：年月日

经营期限：___

姓名：性别：年龄：职务：_

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证人像面复印

件

法定代表人身份证国徽面复印

件粘贴处

供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人签字：

日期：年月日

法定代表人授权委托书

广州市百业建设顾问有限公司：

我系的法定代表人，现委派我单位先生（女士），全权代表我单位处理的项目采购活动（项目编号：），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委托）。

法定代表人身份证 人像面复印件粘贴处	法定代表人授权代表身份证 人像面复印件粘贴处
法定代表人身份证 国徽面复印件粘贴处	法定代表人授权代表身份证 国徽面复印件粘贴处

附授权代表情况：

姓名： 性 别： 职务：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码：

电话： 传 真：

手机：

法定代表人（签字）：

法定代表人电话：

供应商： _____（盖章）_____

年月日

供应商资格证明文件

缺项或不符合要求的按无效投标处理

贵州大学公共管理学院学科建设

供应商针对评分提供的相关证明材料

贵州大学公共管理学院学科建设

代理服务费确认书

广州市百业建设顾问有限公司：

我单位郑重承诺，若我单位中标，在领取中标通知书时将按采购文件规定的费率向贵单位支付代理服务费。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权委托人（签字）：

供应商地址：

时间： 年 月 日

注：“代理服务费确认书”为投标文件的附件请一同放入投标文件中。

投标保证金函

（采购代理机构）_____：

鉴于我单位参加_____（项目名称）（项目编号：_____）的投标，随同投标文件，我方附投标保证金人民币_____元整（¥_____元）并作出如下保证：

（1）本保证金的有效期自年月日至年月日。若采购人要求延长投标文件的有效期，经我方同意后，本保证金的有效周期相应延长。

（2）在本保证金有效期内，如我方有违反《中华人民共和国政府采购法》及下列任何一种违反采购文件规定的事实，你方可没收我方投标保证金。

- 1) 放弃投标或在采购文件规定的投标文件的有效期内撤回投标文件；
- 2) 中标后，未能在采购文件规定的期限内提交履约担保证件；
- 3) 中标后，拒绝在采购文件规定的期限内签订合同。

保证金鉴收确认凭证粘贴处

供应商：（公章）

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____行业；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____行业；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- ①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- ②中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将在中标公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。
- ③不满足上述条件的供应商可不提供本表。

节能环保产品声明或情况说明及证明材料（格式如下）

3. 如招标项目的产品不涉及到节能环保产品则，《节能环保产品声明函》改为《节能环保产品的情况说明》格式自拟，要求加盖投标供应商公章。

要求及注意事项：投标产品属于节能环保产品目录的提供财政部官网截屏作为证明文件并加盖供应商公章，复印件必需清晰，投标人应保证复印件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

节能环保产品声明函

致：____（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委关第 XXX（必需是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为，品牌为，产品型号为：，节字标志认证证书号为，节能产品认证证书有效期截止日期为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

附件：节能环保产品采购清单的财政部网站截屏或其他有效证明文件，加盖投标供应商公章。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

供应商认为需要补充的其他资料

贵州大学公共管理学院学科建设

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，

且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。