

投标函

1、我公司就 信息安全技术基础实训室建设 的 信息安全技术基础实训室建设 的 投标总报价（元）为（大写）：壹佰玖拾贰万陆仟伍佰肆拾伍元整 人民币，小写：1926545.00 元。

2、交货期：合同签订之日起45日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。

投标函补充内容：

无

供应商名称（盖章）：中移建设有限公司

法定代表人或授权代表：周珉

地 址：北京市海淀区北蜂窝路18号（综合楼906、907、917）

电 话：13608575418

传 真：0851-88182167

邮 编：110003

日 期：2025年07月21日

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位	中移建设有限公司
2	投标总报价（元）	大写：壹佰玖拾贰万陆仟伍佰肆拾伍 元
		小写：1926545.00 元
3	交货期	合同签订之日起 45 日历天内完成供货、 安装、调试并验收合格。
4	备注	/

投标人名称（盖章）： 中移建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 周珉

投标日期： 2025 年 07 月 21 日

周珉

报价明细表

项目名称： 信息安全技术基础实训室建设

标包名称： 信息安全技术基础实训室建设

单位： 元

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
(一) 网络安全实训平台及课程资源									
1	实训教学子系统	实训平台	<p>1. 实训教学系统主要分为管理员、教师以及学员三种功能角色。管理员对整个平台的资源进行统一管理。教师端可创建知识体系、创建教学计划、创建学习任务、考创建核任务等操作。</p> <p>2. 培训管理模块：提供学员、教师和管理员角色的管理功能，支持 excel 批量导入人员；提供班级管理功能，支持 excel 导入班级，支持在线注册功能；提供基于 http 的视频播放功能。</p> <p>3. CTF 训练模块：提供 CTF 题目，题目类型包含：安全入门、数据隐写、取证分析、逆向分析、编程技术、Web 安全、密码学等。</p> <p>4. 能力考评模块：考题类型涵盖单选题、多选题、判断题、填空题等多种类型，并可自定义 CTF 题目和与实验场景相关联的实验操作题目。</p> <p>5. 漏洞库管理模块：提供漏洞库的增删改查，资源审核，消息推送功能。</p> <p>6. 知识库管理模块：提供知识库的增、删、改、查，快速定位功能。</p> <p>7. 系统内置理论题目，提供单选题、多选题、判</p>	北京启明显辰信息安全技术有限公司	启明星辰知白网络安全演练系统	中国北京	543300.00	1 套	543300.00

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			断题、填空题等类型。（提供产品界面截图，并加盖公章） ★8. 平台具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供原厂商盖章证书复印件。提供原厂商盖章证书复印件。 ★9. 平台原厂商具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级），提供原厂商盖章证书复印件。 ★10. 提供售后服务承诺函并加盖产品制造商公章。						
2		课程资源	提供 10 门课程资源包： 1. 入侵检测课程资源包（对应《入侵检测与入侵防御技术》、《信息安全产品配置与应用》）： 提供不少于 100 课时的课程资源，介绍网络安全中的 IDS 原理、配置和实施，帮助学习者识别和应对网络入侵与威胁。包含入侵检测系统的基本介绍、技术实训原理、扫描类攻击、溢出类攻击、破解类攻击、DOS 类攻击、snort 简介、snort 工作原理、硬件 IDS 部署与安装及基本配置等 2. 防火墙技术与应用课程资源包（对应《防火墙技术与应用》、《信息安全产品配置与应用》）： 提供不少于 100 课时的课程资源，介绍防火墙的工作原理、不同类型及其在网络安全中的应	北京启明显信息安全技术有限公司	启明星知网络安全演练系统	中国北京	/	1 套	/

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			<p>用,旨在培养学习者理解和实施有效的网络安全防护策略。包含防火墙概述、防火墙透明模式实验、路由模式实验、双机热备模式、防火墙安全防护功能及实验、应用控制与流量控制实验、防火墙日志管理、大型企业边界防火墙案例等</p> <p>3. 信息安全管理及关键信息基础设施安全防护课程资源包(对应《信息安全风险评估》):提供不少于 60 课时的课程资源,包含信息安全管理课程介绍国际标准(如 ISO 27001)下的信息安全要求与实施步骤,包括风险评估、政策制定、监控与持续改进,帮助学员建立和维护有效的信息安全管理。关键信息基础设施安全保护课程专注于重要基础设施的安全挑战与防护技术,包括网络隔离、物理安全、应急响应等内容。</p> <p>4. 安全运维课程资源包(对应《操作系统安全》):提供不少于 100 课时的课程资源,包含</p> <p>Windows 加固:对 Windows 操作系统进行安全配置和优化,包括设置用户权限、更新补丁、配置防火墙和安全策略,以减少安全漏洞和提升系统安全性。Linux 加固:通过配置和应用安全措施,提升 Linux 操作系统的安全性,包括设置访问控制、更新补丁、关闭不必要的服务等方法。</p> <p>Apache 加固:Apache HTTP 服务器进行安全配</p>						

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			<p>置和优化，以提高其抵御攻击和保护数据的能力。WebLogic 加固：对 OracleWebLogic Server 进行安全配置和优化，以增强其抵御攻击和保护应用程序的能力。</p> <p>5. Web 应用安全课程资源包（对应《Web 应用安全与防护》《Web 安全原理分析与实战》）：提供不少于 200 课时的课程资源，介绍常见漏洞如 SQL 注入、XSS、反序列化、CSRF、文件包含、逻辑漏洞漏洞原理及防御技巧。提供典型漏洞实验场景：命令执行之 bypass 实验、lab2 实验、preg_replace 实验、array_map 实验，文件包含之日志包含实验，垂直越权漏洞实验等。</p> <p>6. 代码审计课程资源包（对应《代码审计》）：提供不少于 10 课时课程资源，讲解如何审查和分析代码中的安全漏洞，学习静态和动态分析技术。</p> <p>7. 渗透测试技术课程资源包（对应《企业网渗透测试》）：提供不少于 70 课时的课程资源，包含渗透测试和漏洞的基础知识，渗透测试方法和工具 kali，学习信息收集、漏洞扫描、web 应用渗透、权限提升、渗透测试综合实践等。</p> <p>8. 网络攻击与防护课程资源包（对应《网络安全攻防技术实战》）：提供不少于 70 课时，课程资源，包含 Windows 系统攻防技术、Linux 系</p>						

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			<p>统攻防技术、恶意代码攻防技术、Web 服务器攻防技术、Web 浏览器攻防技术、移动互联网攻防技术、无线网络攻防技术、内网 Windows 环境攻击实践和内网 Linux 环境攻击实践等内容。</p> <p>9. 安全竞赛课程资源包（对应《CTF 竞赛解题实战》）：提供不少于 400 课时的安全竞赛课程资源，包含 CTF 密码学课程资源，涵盖对称加密、非对称加密、哈希函数等密码学基础及其在安全竞赛中的应用；CTF 取证内容课程资源，涵盖文件恢复、网络流量分析、内存分析等数字取证技术；CTFPWN 课程资源，涵盖逆向工程、漏洞利用、内存管理等技术；CTF 逆向课程资源，涵盖反汇编、逆向分析、程序调试等技术；CTFweb 课程资源，涵盖 Web 应用漏洞利用、攻击与防御技术，包括跨站脚本（XSS）、SQL 注入、文件上传漏洞等，CTF 杂项课程资源，涵盖图像、音频、视频等媒体文件的隐藏信息提取和分析技术等。</p> <p>10. 红队课程课程资源包（对应《网络安全攻防技术实战》）：提供不少于 200 课时的课程资源，涵盖信息收集，边界突破如 Tomcat、jboss、struts2、常见 OA 漏洞利用，权限提升如 Linux 提权、Windows 提权、数据库提权，横向移动，域渗透，免杀等内容。</p>						

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
3		平台部署及维护	1. 课程升级服务：提供课程升级服务，一年 10 个课件。 2. CTF 升级服务：提供 CTF 升级服务，一年 20 道题目。 3. 工具包升级服务：提供工具包升级服务，每次更新不少于 25 个。	北京启明显辰信息安全技术有限公司	启明星知网络安全演练系统	中国北京	/	1 套	/
4		培训服务	/	北京启明显辰信息安全技术有限公司	启明星知网络安全演练系统	中国北京	/	1 次	/
5		企业网搭建与应用虚拟仿真实验	1. 多场景仿真能力 系统需提供不少于 7 种虚拟仿真场景，覆盖以下典型网络架构部署：局域网（LAN）规划与实施；支持核心设备配置功能，包括：路由器（静态路由/动态路由协议配置）；防火墙（策略配置、NAT 转换）；三层交换机（VLAN 划分、路由优化）；VPN 网关（IPSec/SSL VPN 隧道建立）；入侵检测系统（IDS）规则部署；无线网络（SSID 配置、IP 地址规划）。 2. 真实性与交互性	北京润尼尔科技股份有限公司	北京润尼尔 V1.0	中国北京	170000.00	1 套	170000.00

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			<p>仿真场景需高度还原真实网络实验环境，提供可视化拓扑编辑工具及设备交互界面；实验模型需支持动态参数调整（如带宽、延迟模拟）。</p> <p>3. 多层级网络架构：总部基础设施不少于 3 个标准会议室场景、不少于 2 个典型办公环境；分支机构设施：不少于 2 个典型办公环境</p> <p>4. 系统兼容性与访问要求：系统需提供纯网页版本，无需安装本地插件或客户端；兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器（2020 年后版本）；支持即时响应操作指令，实验状态实时保存。</p> <p>5. 实训教学内容</p> <p>（1）具有实验任务背景、技术原理及行业应用场景的文字/图文说明；</p> <p>（2）通过语音合成技术（TTS）实时提示实验步骤与功能键作用；</p> <p>（3）动态生成 IP 规划表（子网划分、地址分配）；</p> <p>（4）具有可交互的网络拓扑图（支持缩放、设备拖拽）。</p> <p>★6. 设备部署与组网功能：会议室场景支持 AP、IP 电话、终端设备的选型与组网；办公室场景支持多 AP 漫游配置、VLAN 隔离部署；机房场景支持核心设备（防火墙、三层交换机）的冗余架构搭建。交换机配置：二层交换机：端口安全、</p>						

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			STP 协议；三层交换机：OSPF 路由聚合、ACL 策略；防火墙配置：支持 DMZ 区策略、威胁情报联动；路由器配置：支持 BGP/OSPF 多区域路由、QoS 流量整形。（须提供软件功能截图为证明材料） 7. 实训模式与评估：支持双模式切换。练习模式：支持实时错误提示与解决方案推荐；考核模式：自动记录操作轨迹，生成评分报告（含拓扑合规性、配置准确性等维度）						
二、网络安全硬件设备									
6	智慧黑板	智慧黑板	1. 整体长度≥4200mm，高度≥1200mm，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。 2. 屏幕要求：采用 86 英寸液晶显示器，分辨率≥3840×2160，表面覆盖 9H 硬度钢化玻璃。 3. 安卓系统：不低于 Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4. 内置模块电脑：采用 Intel 酷睿 12 代 i5 CPU 或以上，内存 8G 或以上，固态硬盘 256GB 或以上，至少具备 3 个 USB3.0 接口，和整机的连接采用千兆级接口。	广州视睿电子科技有限公司	希沃 BG86 EC	中国广州	16700.00	1 台	16700.00
7	服务器	应用服务器	1. 处理器：CPU 性能不低于英特尔至强金牌 6330 (2.0GHz/28-Core/42MB/205W)*2； 2. 内存：≥16*32GB DDR4；频率：3200MHz；	浪潮电子信息产业股	浪潮 NF52 80M6	中国山东	55000.00	4 台	220000.00

周琨

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			<p>3. 存储: ≥ 2 块*960GB SATA 固态硬盘, ≥ 4 块*8TB-SATA 6Gb/s-7.2K 硬盘;</p> <p>4. Raid: 独立智能 SAS 阵列控制器; ≥ 2G 缓存, RAID 支持 RAID 0/1/10/5/50/60;</p> <p>5. 电源: ≥ 1200W 电源配*2;</p> <p>6. 操作系统: 服务器配置正式版国产操作系统需通过 GB/T 20272 第四级(结构化保护级)测评并获得安全检测证书及检测报告(提供证明材料); 配置本次采购服务器数量相同的操作系统永久授权, 提供一年原厂服务, 具有操作系统与采购服务器适配证明材料; 产品需为自主知识产权, 具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》(提供证明材料), 产品应通过软件供应链安全能力认证(二级)(提供证明材料);</p> <p>7. 可靠性: 所投产品支持 BMC/BIOS flash (ROM) 硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片 Flash 启动, 并提供测试报告加盖原厂公章; 并提供测试报告加盖原厂公章;</p> <p>8. 资质证书: ISO20000 (信息技术服务体系认证)、ISO28000 (供应链安全管理体系认证)、中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 可靠性实验室认可证书, 加盖原厂公章;</p> <p>9. ★其它要求: 提供 3 年原厂硬件质保服务, 提供售后服务承诺函原件并加盖产品制造商公</p>	份有限公司					

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			章;						
8	交换机	三层交换机	1. 交换容量 $\geq 680\text{Gbps}$ 。 2. 转发性能 $\geq 170\text{Mpps}$ 。 3. 固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥ 24 个，固化 10G/1G SFP+光接口 ≥ 4 个。	锐捷网络股份有限公司	锐捷 RG-S 2910-24G T4XS-E	中国福建	3650.00	1 台	3650.00
9		二层交换机	1. 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ 2. 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 3. 固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 ≥ 24 个，固化 1GSFP 接口 ≥ 4 个	锐捷网络股份有限公司	锐捷 RG-S 2928 G-E V3	中国福建	2897.00	3 台	8691.00
10	光模块	万兆光模块	多模万兆 LC 接口模块，适用于 SFP+接口	锐捷网络股份有限公司	锐捷 XG-SFP-LR-SM 1310	中国福建	600.00	8 块	4800.00
11	网路机柜	32 U 机柜	1. 容量：32 U，SPCC 优质冷扎钢板制作； 2. 厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm。 3. 色透明钢化玻璃前门，后钢板，主体颜色为国际流行黑，可同时安装脚轮和支脚； 4. 最大静载达 800KG(带支脚) 机柜标配一块隔	深圳市图腾电气技术有限公司	图腾 G260 32	中国深圳	1400.00	1 个	1400.00

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			板, 一个 PDU 电源排插, 一组风扇, 螺丝 40 套, 六角扳手一个						
12	电脑	教学台式电脑	1. 品牌台式电脑 (分体机, 不接受一体机); 2. CPU \geq 13 代 i5-13400; 3. 内存 \geq 64G (32G *2)DDR4 3200; 4. 硬盘 \geq 1TB SSD; 5. 操作系统: 预装正版 Windows 11 操作系统; 6. 网络同传及硬盘保护; 7. ★显示器: 主机同品牌 \geq 23.8 英寸带原厂 HDMI 线缆; 因教学场景长时间使用, 需降低蓝光危害, 保护师生视力健康, 所投台式电脑产品搭配的显示器产品必须提供低蓝光护眼认证 (需提供检测证书或报告复印件并加盖厂商公章) 8. 保修服务: 保修服务: 三年免费上门保修服务, 显示器 3 年先行更换, 免费上门服务; 9. ★提供售后服务承诺函原件并加盖产品制造商公章。	软通计算机有限公司	清华同方超越 E500-C42 27	中国江苏	4653.00	168 台	781704.00
13	音箱	无源全频音箱	1. 频率响应: 60Hz-18kHz (\pm 3dB) 2. 灵敏度: \geq 90dB (1W@1m) 3. 额定功率: 200W-400W RMS 4. 阻抗特性: 8 Ω (\pm 10%)	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 D656 5	中国广州	2500.00	2 只	5000.00
14	功放	双通道专业数	1. 输出功率: 每通道 8 Ω 负载下 \geq 800W RMS, 4 Ω 负载下 \geq 1200W RMS	广州市迪士普	迪士普	中国广州	5000.00	1 台	5000.00

周琨

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
		字功放	2. 频率响应: 20Hz-20kHz (±0.5dB), 全频段低失真传输, 确保音质精准还原。 3. 总谐波失真 (THD): <0.05%@额定功率, 保证高保真音频输出。 4. 保护功能: 具备过载、短路、过热、直流保护, 确保设备安全稳定运行。 5. 转换效率: ≥92% (D 类放大)	音响科技有限公司	DX3500				
15	支架	配支架	1. 全金属音箱壁架 2. 材料: 钢材 3. 承重不少于 30 公斤 4. 架子伸缩长度: 210MM~390MM 5. 音箱支柱直径: ≥35 6. 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节。	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 D5A	中国广州	150.00	2 只	300.00
16	专业音频处理器	专业音频处理器	1. 支持 ≥4 路模拟输入, ≥8 路模拟输出 2. 支持麦克风输入和线路输入自由切换 3. 每路输入支持 48V 幻象供电, 通过网页开关控制 4. 每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5. 每路输入支持反馈抑制功能, 可选两档调节 6. 每路输入 ≥5 段 PEQ 可调, 每路输出 ≥31 段 PEQ 可调 7. 支持矩阵混音功能 8. 支持 TCP/IP 协议, 可通过网页端进行各种参	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 D6648	中国广州	4550.00	1 台	4550.00

周琨

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			数远程调节控制 9. 支持与中控系统对接, 支持 RS-232、RS-485、GPIO 等接口						
17	调音台	调音台	1. 6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入 2. 每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器, 3. 2 编组输出 +2 组 AUX 输出 (包括 FX), 4. 1 组返回, 1 组监听耳机输出 5. 内置 48V 幻象电源供电; 6. 24 种 DSP 数字效果器,	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 CM208	中国广州	2900.00	1 台	2900.00
18	会议麦克风	专业电容式会议麦克风	1. 指向类型: 超心型 2. 灵敏度: $-35\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 3. 频率响应: 100-12000Hz	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 D6560	中国广州	600.00	2 只	1200.00
19	电源时序器	电源时序器	1. 支持独立的八路大功率电源输出, 支持三种以上三级的电源插座, 支持二级欧式的圆头插座; 2. 支持控制和显示八路通道开关状态, 可通过面板一键开关时序关启通道; 3. 支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备, 关机时由后级到前级逐个关闭各个设备, 有效的统一管理控制用电设备, 确保整个系统的稳定运行; 4. 单路负荷: 10A	广州市迪士普音响科技有限公司	迪士普 D6572II	中国广州	1000.00	1 台	1000.00

周琨

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			5. 电源容量:总容量 220V, 16A 6. 输入电源:AC220-240/50Hz						
四、网络安全实训平台 — 配套设施									
20	实训桌椅	实训桌	1. 台面尺寸：长 1600±10mm，宽 800±5mm，高 750±5mm； 2. 采用 E1 级板材，厚度 25mm，边缘采用 1.5mm 厚度 pvc 封边条一次性封边处理； 3. 符合 GB 18584-2001 室内装饰材料安全标准，甲醛释放量≤0.5mg/L，所有金属部件做防锈处理。	中山市礼胜家具有限公司	中山市礼胜家具有限公司	中国	700.00	60 张	42000.00
21		实训椅	工程塑料靠背椅：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 1. 座面：高 45±1cm，宽 40-42cm，深 38-40cm，厚度≥3mm； 2. 靠背：高 38±2cm，倾斜角 100° -110°，一体成型支撑设计； 3. 整体：总高 80-82cm，椅腿间距≥50cm，四脚钢制方管（直径≥25mm）； 4. 承重：≥150kg，防滑脚垫，边缘 R 角≥2mm。	中山市礼胜家具有限公司	中山市礼胜家具有限公司	中国	450.00	61 把	27450.00
22	整体装修	实训室装修	含吊顶、背景墙、灯具、窗帘、强弱电改造、文化墙（不含地板） 1. 网线 3（箱）：六类非屏蔽双绞线，裸铜线径 0.57mm，绝缘线径 1.02mm	中移建设有限公司	中移建设有限公司	中国	550.00	158 平方	86900.00

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			2. 电源线: 2(卷)4 平方多股软芯电源线(100米/卷)火线、零线各 2 卷 3. 国标插板(数量 33 个, 5 孔 8 位插板): 电气性能: 250V/16A, 总功率≤4000W, 带独立过载保护。 4. 遮光窗帘: 100%聚酯纤维+三层涂银遮光布, 遮光率≥99%, 阻燃 B1 级。尺寸: 定制宽 10m-15m×高 2m-3.5m。安装: 包工包料。 5. 文化造型墙(亚克力板, 约 40 平米)。 6. 灯具: 护眼平板灯(15 盏), 无边框设计, 国产优质, 符合(GB 4007 0—2021《儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求》要求。 7. 实训室门: 8 扇(双开免漆门, 全木填充, 含门吸、合页等五金配件、含安装、运输)。 8. 密码锁: 4 个(采用 C 级锁芯, 防技术开启 ≥10 分钟, 防暴力破坏≥30 分钟; 支持 6 位数字密码, 可设置 20 组独立用户密码。304 不锈钢面板(厚度≥1.5mm)+锌合金锁体, 支持 9V 电池外接应急供电, 低电量自动报警(蜂鸣提示); 可设置时效密码。≥10 万次开关测试(无故障); 电池可持续使用≥12 个月(日均开锁 10 次)。 8. 吊顶: 铝方通吊, 面积约 158 平,						
23	校企合作服务		1. 教师企业实践: 提供 4 个教师企业脱产实践岗位, 每个岗位不少于 6 个月, 提供承诺书并	中移建设有限	中移建设	中国	/	/	/

周琨

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			加盖公章提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后 3 年内完成) ; 2. 教师培训: 提供信息安全类 6 个免费培训名额, 提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后 3 年内完成) ; 3. 提供企业专家授课: 专家需获得采购方认可, 专家获得以下证书: 具备 CISP 或 DSO 或 CCSRP 或 CISAW 之一, 需提供至少 2 年相关领域授课证明年相关领域授课证明, 提供承诺书并加盖公章提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后 3 年内完成); 注: 课酬按采购方的企业兼职教师课酬标准额外支付; ★4. 提供学生实习、就业岗位 (1) 中标商或其合作伙伴每年接受不少于 16 个学生进行岗位实习, 总计不少于 80 人, 提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后 5 年内完成) ; (2) 校企合作开设订单班人才培养, 中标商必须每年提供不少 16 个就业名额, 总计不少于 80 人, 提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后 5 年内完成) ; 6. 专业建设: 校企共建校级精品课 2 门, 校企共同发校本教材 2 本。提供承诺书并加盖公章	公司	有限公司				

周珉

序号	产品类别	应用名称	规格及技术参数	制造商名称	品牌	产地	单价(元)	数量/单位	单项合计(元)
			提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后2年内完成年内完成); 7.技能竞赛:利用企业资源,协助学校承办或协办至少一届省级信息安全技能大赛,提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后3年内完成); 5.教师证书认证:含6个CISP证书培训及考试费用,提供承诺书并加盖公章(需承诺在签订合同后2年内完成);。						
投标报价合计:(元)				大写:壹佰玖拾贰万陆仟伍佰肆拾伍元					
				小写: 1926545.00 元					

投标人名称(盖章): 中移建设有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 周珉