

（二）已标价采购清单

序号	货物名称	规格型号、技术参数或服务要求	品牌相当于	单位	数量	单价（元）	小计(元)	部门	备注
1	甲基红	25G瓶	无	瓶	4	73	292	水利工程系	
2	溴百里酚蓝指	/	无	瓶	4	156	624	水利工程系	
3	混合指示剂	100ml/瓶	无	瓶	4	52	208	水利工程系	
4	K2Cr207 溶液	0.2542mol/L 500mL 瓶	无	瓶	4	343	1372	水利工程系	带浓度资格证书
5	K2Cr207 溶液	0.02514mol/L 500mL 瓶	无	瓶	4	343	1372	水利工程系	带浓度资格证书
6	硫酸亚铁铵标液	0.1018mol/L 500mL 瓶	无	瓶	5	230	1150	水利工程系	带浓度资格证书
7	水中NO2计标准 贮备液	1000ppm 20ml	无	支	10	68	680	水利工程系	带浓度资格证书
8	移液管	玻璃 1ml A 级过检	无	支	50	14	700	水利工程系	
9	胖度移液管	玻璃 10ml A 级过检	无	支	50	24	1200	水利工程系	
10	胖度移液管	玻璃 20ml A 级过检	无	支	50	24	1200	水利工程系	
11	移液管	玻璃 2ml A 级过检	无	支	50	19	950	水利工程系	
12	试管架	10ml	无	支	50	41	2050	水利工程系	
13	容量瓶	玻璃 100ml A 级过检	无	支	50	23	1150	水利工程系	
14	酒石酸钾钠	AR500g	无	瓶	15	77	1155	水利工程系	
15	移液管架	42孔	无	架	20	72	1440	水利工程系	
16	SO2标液	20ml 1000ppm	带证书	瓶	40	74	2960	水利工程系	
17	擦拭纸	低尘擦拭纸吸油吸水不掉屑	无	盒	5	174	870	水利工程系	
18	标签纸	2000张/卷（铜版纸）	无	卷	10	21	210	水利工程系	
19	氨氮	氧化剂、催化剂、显色剂、标液 1ppm 各250ml/瓶	无	套	12	345	4140	水利工程系	
20	高锰酸盐	氧化剂、还原剂、清洗溶液、标液 4ppm 各250ml/瓶	无	套	12	345	4140	水利工程系	

21	总磷	氧化剂、还原剂、显色剂、标液 1ppm 各 250ml/瓶	无	套	12	345	4140	水利工程系	
22	总氮	氧化剂、清洗溶液、标液 1.6ppm 各 250ml/瓶	无	套	12	345	4140	水利工程系	
23	PH标液	4.01、6.86、9.18 各 250ml/瓶	无	套	12	294	3528	水利工程系	
24	电导率标液	1413us/cm 250ml/瓶	无	瓶	12	205	2460	水利工程系	
25	10NTU	250ml/瓶	无	瓶	12	201	2412	水利工程系	
26	碘酸钾溶液	0.1mol 500ml/瓶	无	瓶	5	176	880	水利工程系	
27	环己二胺四乙酸二钠溶	0.05mol 500ml/瓶	无	瓶	5	294	1470	水利工程系	
28	甲醛缓冲吸收液	500ml	无	瓶	4	294	1176	水利工程系	
29	淀粉指示剂	500ml/瓶	无	瓶	4	44	176	水利工程系	
30	硫代硫酸钠	分析纯 500g/瓶	无	瓶	4	34	136	水利工程系	
31	具塞比色管	玻璃 10ml A级过检	无	盒	10	84	840	水利工程系	
32	具塞比色管	玻璃 25ml A级过检	无	盒	10	112	1120	水利工程系	
33	膜片	监测设备配套耗材	无	个	15	147	2205	水利工程系	
34	密封圈	监测设备配套耗材	无	个	10	94	940	水利工程系	
35	泵管	监测设备配套耗材	无	根	20	83	1660	水利工程系	
36	具塞比色管	玻璃 50mlA级过检	无	盒	10	117	1170	水利工程系	
37	具塞比色管	玻璃 100mlA级过检	无	盒	10	199	1990	水利工程系	
38	盐酸副品红溶液	100ml	无	瓶	5	100	500	水利工程系	
39	冰乙酸标准溶液	500ml/瓶	无	瓶	5	41	205	水利工程系	
40	盐酸羟胺溶液	500ml/瓶	无	瓶	5	90	450	水利工程系	
41	N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐	10g/瓶	无	瓶	3	143	429	水利工程系	
42	对氨基苯磺	1/25 500ml	无	瓶	4	188	752	水利工程系	

43	亚硝酸盐标液	1000ppm 20ml	无	瓶	5	100	500	水利工程系	
44	切管器	不锈钢	无	个	10	56	560	水利工程系	
45	活动扳手	15 寸 工业级	无	把	4	74	296	水利工程系	
46	活动扳手	10 寸 工业级	无	把	4	25	100	水利工程系	
47	风机T16管接件 配件	锁紧螺母	无	套	30	14	420	水利工程系	已拥有水环境 实训平台设备， 现需要购买风 机T16管接件配 件，用于更换， 需要调试运行， 使设备正常使 用
48		开口铜环	无	套	30	28	840	水利工程系	
49		闭口铜环	无	套	30	27	810	水利工程系	
50		白色密封圈	无	套	30	13	390	水利工程系	
51	各反应池浮球 开关	231 调节	无	个	4	803	3212	水利工程系	
52		230 沉砂	无	个	4	602	2408	水利工程系	
53		234 SBR	无	个	4	803	3212	水利工程系	
54	控制柜连接线	3 号导线一米以上	无	条	100	14	1400	水利工程系	
55	有机玻璃接头	1. 2J. 4-7	无	个	40	83	3320	水利工程系	
56	有机玻璃接头	1. 2J. 4-8	无	个	50	137	6850	水利工程系	
57	有机玻璃接头	1. 2J. 4-9	无	个	40	137	5480	水利工程系	
58	有机玻璃接头	1. 2J. 5-10	无	个	40	150	6000	水利工程系	
59	气管接头	16-04	无	个	30	39	1170	水利工程系	
60	气管接头	10-04	无	个	30	29	870	水利工程系	
61	塑料扣头	4 分	无	个	50	5	250	水利工程系	
62	塑料扣头	6 分	无	个	50	5	250	水利工程系	
63	复合管	Φ 16	无	米	150	70	10500	水利工程系	
64	20 旁通阀	16*1/2	无	个	80	6	480	水利工程系	
65	压力补偿小涌 泉喷头	单头 7. 5mm	无	个	60	6	360	水利工程系	
66	20 管外丝接头	TW201	无	个	60	6	360	水利工程系	

67	20 锁母外丝旁通阀	单头 4 分外牙	无	个	30	29	870	水利工程系	
68	塑料管	Φ 16/2mm	无	米	100	6	600	水利工程系	
69	塑料管	Φ 10	无	米	100	5	500	水利工程系	
70	pH 缓冲剂	9.18, 6.86, 4.00	无	套	40	9	360	水利工程系	
71	电工工具组合套装	15 件套带万用表	无	套	4	480	1920	水利工程系	
72	管道式液体流量计	LZM-15G	无	个	8	83	664	水利工程系	已拥有水环境实训平台，现需要购买管道式液体流量计，用于更换，需要调试运行，使水质达到使用标准
73	程序下载网线	七类万兆 5 米	无	根	6	34	204	水利工程系	
74	压力表	(-0.1~0.1MPa) 4~20mA	无	个	2	1745	3490	水利工程系	
75	压力表	(0~0.6MPa) 4~20mA	无	个	2	1745	3490	水利工程系	
76	NH3N 样品	高中低三个浓度，各 5 只	定制	支	15	45	675	水利工程系	
77	量筒	玻璃 250mL A 级	无	盒	1	176	176	水利工程系	
78	棕色容量瓶	玻璃 10ml A 级过检	无	个	10	19	190	水利工程系	
79	容量瓶	玻璃 10ml A 级	无	个	10	15	150	水利工程系	
80	砝码	一套(由 5、10、20、50、100g 组成)	天东、苏测、上测	盒	1	182	182	水利工程系	
81	砝码	100g	无	个	2	14	28	水利工程系	
82	砝码	200g	无	个	1	17	17	水利工程系	
83	封口膜	996	无	盒	5	176	880	水利工程系	
84	不锈钢试管架	40 孔	无	个	1	58	58	水利工程系	
85	专用 U 形试管架	12 孔	无	个	1	786	786	水利工程系	
86	PU 管	8*5 40 米	无	米	40	3	120	水利工程系	

87	PH缓冲剂	9.18, 6.86, 4.00	无	盒	1	50	50	水利工程系	
88	硅酸镁吸附剂	分析纯 250g	无	瓶	2	53	106	水利工程系	
89	漏斗	玻璃 90	无	个	50	7	350	水利工程系	
90	漏斗架	8孔	无	个	10	137	1370	水利工程系	
91	分液漏斗	聚四氟 250mL	无	个	10	58	580	水利工程系	
92	分液漏斗	聚四氟 500mL	无	个	10	78	780	水利工程系	
93	分液漏斗	聚四氟 1000mL	无	个	10	96	960	水利工程系	
94	分液漏斗	聚四氟 2000mL	无	个	10	186	1860	水利工程系	
95	分液漏斗架	DY11-84	无	个	5	186	930	水利工程系	
96	分液漏斗架	DY11-84A	无	个	5	196	980	水利工程系	
97	分液漏斗架	DY11-84B	无	个	5	215	1075	水利工程系	
97	分液漏斗架	DY11-84C	无	个	4	286	1144	水利工程系	
98	空开盒	HT 5WAY	无	个	1	289	289	水利工程系	
99	总磷标液	1g/ml	无	支	20	79	1580	水利工程系	
100	氟化瓶	1L, 非透明	无	个	28	3	84	水利工程系	
101	氟化瓶	500ml, 非透明	无	个	24	3	72	水利工程系	
102	氟化桶	5000ml, 非透明	无	个	20	16	320	水利工程系	
103	样品瓶	7.5*2cm	无	盒	2	294	588	水利工程系	
104	石英比色皿	2*20MM	晶玻、雪蓓、 普析	盒	2	450	900	水利工程系	
105	石英比色皿	2*20MM	晶玻、雪蓓、 普析	盒	1	450	450	水利工程系	
106	石英比色皿	2*10MM	晶玻、雪蓓、 普析	盒	2	362	724	水利工程系	
107	玻璃比色皿	2*10MM	晶玻、雪蓓、 普析	盒	1	387	387	水利工程系	
108	过滤器套装	过滤头, 注射器等	无	盒	5	387	1935	水利工程系	
109	黑体	1*10MM	无	个	1	784	784	水利工程系	
110	水系过滤膜	0.8um	金晶	盒	2	72	144	水利工程系	

111	滤膜	5um, 47mm	fine, Thomg, Daojin	盒	2	488	976	水利工程系	
112	不锈钢减压阀	0. 6mpa	鸿业, 上减, 苏减	个	1	843	843	水利工程系	
113	天平清洁刷	210MM	无	把	50	2	100	水利工程系	
114	玻棒	5*200MM	无	支	200	1	200	水利工程系	
115	玻棒	7*200MM	无	支	200	1	200	水利工程系	
116	加长镊子	不锈钢, 25cm, 弯头	无	支	5	9	45	水利工程系	
117	滤纸	定性	无	盒	50	17	850	水利工程系	
118	一次性丁腈 乳胶实验手 套	M码 厚 100 只/盒	无	盒	30	47	1410	水利工程系	
119	一次性丁腈 乳 胶 实 验 手 套	L 码 厚 100 只/盒	无	盒	30	47	1410	水利工程系	
120	加厚防烫手套	耐磨	无	套	20	39	780	水利工程系	
121	药匙	不锈钢、加厚	无	套	10	76	760	水利工程系	
122	药匙	非不锈钢、加厚	无	套	10	76	760	水利工程系	
123	容量瓶	玻璃 1000mLA 级过检	无	支	30	55	1650	水利工程系	
124	容量瓶	玻璃 500mLA 级过检	无	支	30	47	1410	水利工程系	
125	容量瓶	玻璃 250mLA 级过检	无	支	30	29	870	水利工程系	
126	胖度移液管	玻璃 25mL A级过检	无	盒	5	259	1295	水利工程系	
127	颠倒计	-6℃~41℃	无	支	4	671	2684	水利工程系	
128	洗耳球	60ML	无	个	30	3	90	水利工程系	
129	洗手液	300ml	无	瓶	10	15	150	水利工程系	
130	阿修罗纯 水 机. PP 滤芯	需调试符合要求（电导率调试需达实验室用水 标准 18. 25）阿修罗/C-PP	无	支	4	176	704	水利工程系	已拥有品牌为 阿修罗的纯水
131	阿修罗纯 水 机. AC	需调试符合要求（电导率调试需达实验室用水 标准 18. 25）阿修罗/C-AC	无	支	4	176	704	水利工程系	

	滤芯								机,现需要购买
132	阿修罗纯水机.软化滤芯	需调试符合要求(电导率调试需达实验室用水标准 18.25)阿修罗/C-RH	无	支	4	176	704	水利工程系	此PP 滤芯,用于
133	阿修罗纯水机.RO膜	需调试符合要求(电导率调试需达实验室用水标准 18.25)阿修罗/C-R08	无	套	4	1764	7056	水利工程系	更换, 需要调试
134	阿修罗纯水机.纯化柱	需调试符合要求(电导率调试需达实验室用水标准 18.25)阿修罗/C-CH4	无	套	4	1960	7840	水利工程系	运行,使水质到
135	阿修罗纯水机.超滤	需调试符合要求(电导率调试需达实验室用水标准 18.25)阿修罗/C-CL	无	支	4	176	704	水利工程系	达使用标准
142	三氯化铁溶液	1/5 500ml/瓶	无	瓶	4	156	624	水利工程系	
143	聚丙烯酰胺	500g/瓶	无	瓶	5	156	780	水利工程系	
144	浊度标液	100ntu 250ml/瓶	无	瓶	4	490	1960	水利工程系	
145	钼酸试剂	500g/瓶	无	瓶	2	225	450	水利工程系	
146	焦锑酸钾	500g/瓶	无	瓶	4	284	1136	水利工程系	
147	抗坏血酸	500g/瓶	无	瓶	4	362	1448	水利工程系	
148	亚硫酸钠溶液	1/5 500ml/瓶	无	瓶	4	147	588	水利工程系	
149	EDTA二钠	100g/瓶	无	瓶	2	86	172	水利工程系	
150	三角烧杯	高硼硅	无	箱	2	1764	3528	水利工程系	
151	PLC控制柜导线	水处理技术设备专用	无	根	50	5	250	水利工程系	
152	冷压端子	型号: 508	无	袋	28	49	1372	水利工程系	
153	扎带	3×150mm	无	袋	20	49	980	水利工程系	
154	白大褂	化学实验室用XL(纯棉)	无	件	50	52	2600	水利工程系	
155	刻度吸量管	玻璃 5mL, A 级过检	无	支	50	19	950	水利工程系	
156	刻度吸量管	玻璃 10mL, A 级过检	无	支	50	21	1050	水利工程系	
157	大肚移液管	玻璃 5mLA 级过检	无	支	50	17	850	水利工程系	
158	大肚移液管	玻璃 50mLA 级过检	无	支	50	41	2050	水利工程系	
159	量筒	25mL (玻璃) A 级过检	无	支	50	23	1150	水利工程系	
160	量筒	100mL (玻璃) A 级过检	无	支	50	25	1250	水利工程系	
161	量筒	500mL (玻璃) A 级过检	无	支	50	53	2650	水利工程系	

162	量筒	1000mL（玻璃）A 级过检	无	支	50	70	3500	水利工程系	
163	酸式滴定管	50mL（玻璃）A 级过检	无	支	20	132	2640	水利工程系	
164	碱式式滴定管	50mL（玻璃）A 级过检	无	支	20	132	2640	水利工程系	
165	活性炭口罩	一次性	无	盒	5	49	245	水利工程系	
166	工作服	材质：纯棉	无	套	10	279	2790	水利工程系	
167	安全鞋	三防鞋强人 3515 劳保鞋	无	双	10	247	2470	水利工程系	
168	存放箱	79*58*47cm, 带轮	无	个	20	156	3120	水利工程系	
	合计						221920.00		
1	透明自封袋	加厚 16 丝 白边 13x19cm 500个每包	无	包	10	36	360	电力工程分院	
2	透明自封袋	加厚 16 丝 白边 22x32cm 【10 号】200 个每包	无	包	10	40	400	电力工程分院	
3	透明自封袋	加厚 16 丝 白边 50x70cm 50 个每包	无	包	10	50	500	电力工程分院	
4	封口机	封口长度:400mm 封口宽度:8mm 脉冲功率:800W	无	个	2	366	732	电力工程分院	
5	封口压缩袋 包 装袋塑 封袋	30cm*5 米 19 丝【两卷】	无	套	30	18	540	电力工程分院	
6	对射式光纤放 大器传感器线 光电开关探头	PT-410 一米线长	无	对	20	17	340	电力工程分院	
7	热缩管	彩色【800 条】盒装	无	盒	10	20	200	电力工程分院	
8	加厚黑色布基 胶带	5CM 宽*22M 长	无	卷	10	9	90	电力工程分院	
9	长柄地板粘毛 器	宽 16cm通用伸缩粘滚 本体含 30 撕	无	把	4	135	540	电力工程分院	
10	长柄地板粘 毛 器 替换 纸	宽 16cm45 撕*3 卷 共 135 撕/包	无	包	10	56	560	电力工程分院	

11	长方形放水杯 盘	材质：塑料 长：20.3cm 宽：14.6cm 高2cm	无	个	10	4.2	42	电力工程分院	
12	垃圾桶	材质：布；容量：12L 以上；开合方式：按压式；形状：圆形。	无	个	4	35	140	电力工程分院	
13	加厚特大号收纳箱	材质：塑料（2个装）70*50*41CM	无	套	2	78	156	电力工程分院	
14	新品小收纳袋 腰包	尺寸 :20*15*10cm 重量:0.2kg 型号:CH-045 材质:牛津布 900D	无	个	4	28	112	电力工程分院	
15	螺丝刀十字起子	材质：合金钢，PH4*200mm 十字 8190	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	225	1350	电力工程分院	
16		材质：合金钢，PH3*150mm 十字 8190	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	152	912	电力工程分院	
17		材质：合金钢，PH2*150mm/6 十字 8190	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	137	822	电力工程分院	
18		材质：合金钢，PH1*130mm 十字 8190	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	175	1050	电力工程分院	
19		材质：合金钢，PH0*100mm 十字 8190	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	95	570	电力工程分院	
20		材质：合金钢，10*180mm 8100.6-180	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	166	996	电力工程分院	

21	一字螺丝刀	材质：合金钢，6.5*140mm 8100.4-140	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	105	630	电力工程分院	
22		材质：合金钢，5.5*120mm 8100.3-120	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	95	570	电力工程分院	
23	内六角螺丝刀 平头加长直柄 精密型内6角扳手	材质：合金钢，3.0*100mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	78	468	电力工程分院	
24		材质：合金钢，2.5*90mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	78	468	电力工程分院	
25		材质：合金钢，2.0*80mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	66	396	电力工程分院	
26		材质：合金钢，1.5*65mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	58	348	电力工程分院	
27		材质：合金钢，1.27*50mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	56	336	电力工程分院	
28		材质：合金钢，0.89*40mm（带旋转帽）	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	72	432	电力工程分院	
29		材质：合金钢，0.71~40mm(带旋转帽)	PB、维拉、罗宾汉、菲尼克斯	把	6	72	432	电力工程分院	
30	尖嘴钳	材质：高碳素工具钢，M-615尖嘴钳(内横齿牙)	马牌、PB、FESTO、菲尼克斯	把	6	122	732	电力工程分院	

31	剥线刀	长：167mm 宽：37mm 高：30.5mm 剥线长度：100mm 电缆直径：4.5mm-40mm 刀头材质：合金钢 外壳材质：塑料， WIREFOX-D 40	菲尼克斯、PB、维拉、FESTO	把	4	653	2612	电力工程分院	
32	开口梅花两用扳手套装	公制【彩色】10PCS 开口梅花迷你套装 4-11mm	无	套	6	36	216	电力工程分院	
33	便捷卷尺	迷你 2 米卷尺 银色	无	个	6	8	48	电力工程分院	
34	挫刀	半圆锉 8 寸 中齿	马圈、PB、维拉、FESTO	把	6	31	186	电力工程分院	
35	橡胶锤小锤子	钢管手柄，40mm 橡胶锤	无	把	6	10	60	电力工程分院	
36	电烙铁	控温电路：PID 调温温度范围：425-480 度 温度设置方式：按键设置 温度准确度：正负 10 度 温度稳定度：正负 1 度 发热芯：四芯 PTC-150W 长：25cm 宽：2cm 高：3cm	无	套	4	212	848	电力工程分院	参数误差不超过 $\pm 5\%$
37	烙铁支架	电烙铁支架：长：20cm 宽：10.5cm 高：24.4cm 材质：金属 高度：可调 带焊锡指架 带海绵放置槽	无	个	4	13	52	电力工程分院	参数误差不超过 $\pm 5\%$
38	便携式热风枪	功率：700W 风枪温度范围：100-480 ° C 气流类型：无刷风机柔和风 尺寸：127*宽 53*高 32mm	无	把	4	253	1012	电力工程分院	参数误差不超过 $\pm 5\%$ 以采购人要求提供的尺寸为准，
39	接近开关检验机	YH-800 光电开关试测机	无	个	2	53	106	电力工程分院	
40	水平尺	材质：铝合金 长度：100MM 宽度：50MM 厚度：22MM	无	把	4	10	40	电力工程分院	
41	强光手电筒	长：8.4cm 是否带充电：是 连续照明时间：6-5h 最大功率：10W	无	把	4	23	92	电力工程分院	参数误差不超过 $\pm 5\%$

		最高亮度：350 流明及以上							
42	电磁阀	SY3120-5G-C4 DC24V	无	个	20	215	4300	电力工程分院	
43	磁性开关	D-M9B (0.5 米)	无	个	20	23	460	电力工程分院	
44	调节阀	S14-M3	无	个	40	12	480	电力工程分院	
45	调节阀	SL4-M4	无	个	40	8	320	电力工程分院	
46	直通两通变径 气动接头	PG6-4 (气管 6-4mm) 10 只	无	套	4	8	32	电力工程分院	
47	直通两通变径 气动接头	PG4-3 (二通 4mm 转 3mm)	无	个	40	2	80	电力工程分院	
48	减径变径直通 接插头	PGJ 6-4	无	个	40	2	80	电力工程分院	
49	减径变径直通 接插头	PGJ 4-3	无	个	40	2	80	电力工程分院	
50	磁性开关	CS-9D	无	个	20	25	500	电力工程分院	
51	导线	0.25 平方MM, 材质: 铜, 100m/卷	无	卷	10	265	2650	电力工程分院	
52	光纤放大器	FS-N11MN	无	个	10	696	6960	电力工程分院	
53	光纤放大器	FX-501P	无	个	10	362	3620	电力工程分院	
54	对射光纤	HRS410-TZ M4 直角反射光纤	无	对	10	29	290	电力工程分院	
55	免压水晶头	八类屏蔽免压水晶头 (10 个装)	无	套	6	122	732	电力工程分院	
		包含以下内容: 1. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3×6 10.9 高强度 (145颗) 2. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3×8 10.9 高强度 (150颗) 3. 圆柱头内六角螺丝镀锌镀锌M3×10 10.9 高强度 (150 颗) 4. 圆柱头内六角螺丝镀锌镀锌M3×12 10.9 高强度 (150颗)							

56	实训耗材包	5. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3×14 10.9 高强度 （150颗） 6. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3×16 10.9 高强度 （150颗） 7. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3X18 10.9 高强度 （150颗） 8. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3×20 10.9 高强度 （150颗） 9. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3X25 10.9 高强度 （150颗） 10. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3X30 10.9 高强度 （145颗） 11. 圆柱头内六角螺丝镀锌M3X35 10.9 高强度 （145颗） 12. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×6 10.9 高强度 （145颗） 13. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×8 10.9 高强度 （145颗） 14. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×10 10.9 高强度 （145颗） 15. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×12 10.9 高强度 （145颗） 16. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4X16 10.9 高强度 （145颗） 17. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×18 10.9 高强度 （145颗） 18. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4X20 10.9 高强度 （145颗） 19. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4×25 10.9 高强度 （145颗）	固万基、宝德丰、佰瑞特、华采慧、新致友、普林飞	套	1	2550	2550	电力工程分院	
----	-------	--	-------------------------	---	---	------	------	--------	--

		20. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4X30 10.9 高强度 (145颗) 21. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4X35 10.9 高强度 (145颗) 22. 圆柱头内六角螺丝镀锌M4X40 10.9 高强度 (145颗) 23. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×6 10.9 高强度 (145颗) 24. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×8 10.9 高强度 (145颗) 25. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×10 10.9 高强度 (145颗) 26. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×12 10.9 高强度 (145颗) 27. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×14 10.9 高强度 (145颗) 28. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5×16 10.9 高强度 (145颗) 29. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5X20 10.9 高强度 (145颗) 30. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5X25 10.9 高强度 (145颗) 31. 圆柱头内六角螺丝镀锌M5X30 10.9 高强度 (145颗) 32. 圆柱头内六角螺丝镀锌M6×10 10.9 高强度 (145颗) 33. 平头一字螺丝镀锌M5×8 10.9 高强度 (145颗) 34. 平头一字螺丝镀锌M5×10 10.9 高强度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		(145颗) 35. 沉头内六角螺丝镀锌M3×6 10.9 高强度 (145 颗) 36. 沉头内六角螺丝镀锌M3×8 10.9 高强度 (145 颗) 37. 沉头内六角螺丝镀锌M4×18 10.9 高强度 (145颗) 38. 沉头内六角螺丝镀锌M5×8 10.9 高强度 (145颗) 39. 沉头内六角螺丝镀锌M5×16 10.9 高强度 (145颗) 40. 沉头内六角螺丝镀锌M3×6 10.9 高强度 (145颗) 41. 沉头内六角螺丝镀锌M3×8 10.9 高强度 (145颗) 42. 沉头内六角螺丝镀锌M3×12 10.9 高强度 (145颗) 43. 沉头内六角螺丝镀锌M4×12 10.9 高强度 (145颗) 44. 盘头内六角螺丝镀锌M3×6 10.9 高强度 (145颗) 45. 盘头内六角螺丝镀锌M3×12 10.9 高强度 (145颗) 46. 盘头内六角螺丝镀锌M4×8 10.9 高强度 (145颗) 47. 弹珠螺母镀锌 20 型材M3 碳钢 (145颗) 48. 弹珠螺母镀锌 20 型材M4 碳钢 (145颗) 49. 弹珠螺母镀锌 20 型材M5 碳钢 (140颗) 50. 弹珠螺母镀锌 30 型材M3 碳钢 (140颗) 51. 弹珠螺母镀锌 30 型材M4 碳钢 (140颗)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		52. 弹珠螺母镀锌 30 型材M5 碳钢(140 颗) 53. 弹珠螺母镀锌 30 型材M6 碳钢(140 颗) 54. T 型螺母镀锌 20 型材M3 碳钢(140 颗) 55. T 型螺母镀锌 20 型材M4 碳钢(140 颗) 56. T 型螺母镀锌 20 型材M5 碳钢(140 颗) 57. T 型螺母镀锌 30 型材M3 碳钢(140 颗) 58. T 型螺母镀锌 30 型材M4 碳钢(140 颗) 59. T 型螺母镀锌 30 型材M5 碳钢(140 颗) 60. T 型螺母镀锌 30 型材M6 碳钢(140 颗) 61. 六角螺母镀锌碳钢 M3(140 颗) 62. 六角螺母镀锌碳钢 M4(140 颗) 63. 六角螺母镀锌碳钢 M5(140 颗) 64. 六角螺母镀锌碳钢 M6(140 颗) 65. 垫片镀锌碳钢 M3X6X0.5(140 颗) 66. 垫片镀锌碳钢 M4X8X0.5(140 颗) 67. 垫片镀锌碳钢 M5X8X0.8(140 颗) 68. 垫片镀锌碳钢 M6X10X0.5(140 颗)							
57	口对口人工呼吸膜一次性 CPR 隔离膜	1. 按盒包装，一盒 50 片； 2. 尺寸 31cm-19cm； 3. 材质：PVC 环保材质包装，双层无菌无纺布制造	无	盒	50	25	1250	电力工程分院	
58	电机点动连续运转互锁自锁实训板电工练习板	1. 尺寸 600*500*5mm 2. 功能：电机的点动、连续、正反转、降压启动等功能 3. 搭配 1.5 平方的电机连接线和三项鼠笼异步电机	无	套	65	796	51740	电力工程分院	
59	试验线-护套叠插导线	1. K4 号 2. 线芯纯铜材质，4MM 测试线 3. 可叠插 4. 安全护套型	无	根	300	10	3000	电力工程分院	

		5. 1.5米长 6. 红、绿、黄、蓝各 100根							
60	电流继电器	1. 板后接线 2. 规格为DL-24C/6A(1.5-3A) 3. 材质：铁芯、线圈、衔铁、触点簧片、感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底等	无	个	15	117	1755	电力工程分院	
61	电压继电器	1. 整定电压：15-60V 2. 规格为DY-28C 板后接线 3. 材质：铁芯、线圈、衔铁、触点簧片、感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底等	无	个	10	117	1170	电力工程分院	
62	时间继电器	1. 板后接线 2. 规格为DS-31 3. 线圈电压DC220V 4. 材质：铁芯、线圈、衔铁、触点簧片、感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底等	无	个	10	117	1170	电力工程分院	
63	中间继电器	1. 板后接线 2. 规格为DZ-31B 3. 线圈电压DC220V 4. 3. 材质：铁芯、线圈、衔铁、触点簧片、感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底等	无	个	10	117	1170	电力工程分院	
64	信号继电器	1. 板后接线 2. 规格为DX-31B 3. 线圈电压DC220V 3. 材质：铁芯、线圈、衔铁、触点簧片、感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑	无	个	10	78	780	电力工程分院	

		料衬底等							
65	LED数码管	0.56英寸直插式7段共阴极	无	个	1200	0.9	1080	电力工程分院	
66	按键开关	直插式6*6*5	无	个	17000	0.09	1530	电力工程分院	
67	瓷片电容	直插式 瓷片电容 333	无	个	1200	0.03	36	电力工程分院	
68	瓷片电容	直插式 电容 223	无	个	1200	0.03	36	电力工程分院	
69	瓷片电容	直插式 103 电容	无	个	1200	0.03	36	电力工程分院	
70	瓷片电容	直插式 104 电容	无	个	1200	0.03	36	电力工程分院	
71	电解电容	直插式 电容 10uF 体积 5*11mm	无	个	10000	0.06	600	电力工程分院	
72	电解电容	直插式 16V 100uF 体积 5*11mm	无	个	5000	0.06	300	电力工程分院	
73	电解电容	直插式 16V 220uF 体积 5*11mm	无	个	5000	0.08	400	电力工程分院	
74	电解电容	直插式 16V 47uF 体积 5*11mm	无	个	6000	0.06	360	电力工程分院	
75	电木板万能板	万能版 7*9	无	块	12000	0.5	6000	电力工程分院	
76	电木板万能板	万能版 9*15	无	块	2600	0.9	2340	电力工程分院	
77	电阻	直插式 1/4W 1K	无	个	7000	0.05	350	电力工程分院	
78	电阻	直插式 100	无	个	4000	0.05	200	电力工程分院	
79	电阻	直插式 100K	无	个	7000	0.05	350	电力工程分院	
80	电阻	直插式 10K	无	个	20000	0.05	1000	电力工程分院	
81	电阻	直插式 2.2k	无	个	8000	0.05	400	电力工程分院	
82	电阻	直插式 20K	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
83	电阻	直插式 22K	无	个	8000	0.05	400	电力工程分院	
84	电阻	直插式 30K	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
85	电阻	直插式 4.7K	无	个	4000	0.05	200	电力工程分院	
86	电阻	直插式 47K	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
87	电阻	直插式 5.1k	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
88	电阻	直插式 510	无	个	10000	0.05	500	电力工程分院	
89	电阻	直插式 51K	无	个	5000	0.05	250	电力工程分院	
90	电阻	直插式 82K	无	个	6000	0.05	300	电力工程分院	
91	电阻	直插式 220	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
92	电阻	直插式 300	无	个	4000	0.05	200	电力工程分院	

93	电阻	直插式 360	无	个	12000	0.05	600	电力工程分院	
94	电阻	直插式 470	无	个	6000	0.05	300	电力工程分院	
95	电阻	直插式 560	无	个	5000	0.05	250	电力工程分院	
96	电阻	直插式 2.2M	无	个	2000	0.05	100	电力工程分院	
97	二极管	直插式 开关二极管 1N4148	无	个	20000	0.03	600	电力工程分院	
98	二极管	直插式 整流二极管 1N4007	无	个	9000	0.03	270	电力工程分院	
99	发光二极管	红色 直插式 5mm	无	个	10000	0.05	500	电力工程分院	
100	发光二极管	黄色 直插式 5mm	无	个	6000	0.05	300	电力工程分院	
101	发光二极管	蓝色 直插式 5mm	无	个	8000	0.05	400	电力工程分院	
102	发光二极管	绿色 直插式 5mm	无	个	8000	0.05	400	电力工程分院	
103	蜂鸣器	直插式无源 电磁式	无	个	2000	0.5	1000	电力工程分院	
104	光敏电阻	5516 5mm	无	个	3000	0.2	600	电力工程分院	
105	三极管	直插 NPN 0.5A 40V S9013	无	个	12000	0.08	960	电力工程分院	
106	三极管	直插 NPN S9011	无	个	5000	0.11	550	电力工程分院	
107	三极管	直插 NPN S9014	无	个	6000	0.08	480	电力工程分院	
108	三极管	直插式 NPN S8050	无	个	2000	0.08	160	电力工程分院	
109	三极管	直插式 PNP 9012	无	个	5000	0.08	400	电力工程分院	
110	三极管	直插 PNP S8550	无	个	2000	0.08	160	电力工程分院	
111	卧式 蓝白可调电阻	直插式 10K	无	个	2000	0.25	500	电力工程分院	
112	卧式 蓝白可调电阻	直插式 1K	无	个	2000	0.25	500	电力工程分院	
113	卧式 蓝白可调电阻	直插式 100K	无	个	2000	0.25	500	电力工程分院	
114	扬声器	0.25W 8R 直径 29MM	无	个	3000	0.4	1200	电力工程分院	
115	驻极体话筒	直插式 9*7	无	个	3000	0.35	1050	电力工程分院	
116	定时器芯片	NE555P 直插 DIP-8	无	个	2000	0.3	600	电力工程分院	
117	集成 IC 芯片	74LS00 直插 DIP-14	无	个	5000	0.3	1500	电力工程分院	
118	集成 IC 芯片	74LS20 直插 DIP-14	无	个	5000	0.8	4000	电力工程分院	

119	集成 IC 芯片	74LS02 直插 DIP-14	无	个	5000	0.3	1500	电力工程分院	
120	集成 IC 芯片	74LS04 直插 DIP-14	无	个	5000	0.3	1500	电力工程分院	
121	集成 IC 芯片	74LS08 直插 DIP-14	无	个	3000	0.3	900	电力工程分院	
122	集成 IC 芯片	74LS10 直插 DIP-14	无	个	3000	0.8	2400	电力工程分院	
123	集成 IC 芯片	74LS138 直插 DIP-16	无	个	1500	0.4	600	电力工程分院	
124	集成 IC 芯片	74LS148 直插 DIP-16	无	个	1500	0.8	1200	电力工程分院	
125	集成 IC 芯片	74LS32 直插 DIP-14	无	个	2000	0.3	600	电力工程分院	
126	集成 IC 芯片	74LS48 直插 DIP-16	无	个	1500	0.9	1350	电力工程分院	
127	集成 IC 芯片	CD4511 直插 DIP-16	无	个	1500	0.5	750	电力工程分院	
128	芯片底座	8P	无	个	2000	0.09	180	电力工程分院	
129	芯片底座	14P	无	个	10000	0.2	2000	电力工程分院	
130	芯片底座	16P	无	个	8000	0.24	1920	电力工程分院	
131	镀锡铜线	0.5mm 5kg~6kg/卷	无	卷	4	690	2760	电力工程分院	
132	焊锡丝	0.5mm 500g	景华焊锡丝	卷	32	92	2944	电力工程分院	
133	万用表电池	9V 方块碱性电池	南孚	节	150	7	1050	电力工程分院	
134	4 极空开	NXB-63 D6 3P	正泰/德力西 /施耐德	个	32	18	576	电力工程分院	
135	熔断器	RT28N-32 2p	正泰/德力西 /施耐德	个	32	5	160	电力工程分院	
136	熔体	配 4A 熔体	正泰/德力西 /施耐德	个	60	0.5	30	电力工程分院	
137	熔断器	RT28N-32 3P	正泰/德力西 /施耐德	个	30	8	240	电力工程分院	
138	熔体	配 16A 熔体	正泰/德力西 /施耐德	个	90	0.5	45	电力工程分院	

139	热继电器	NXR-25 1.6-2.5A	正泰/德力西 /施耐德	个	30	16	480	电力工程分院	
140	热继电器底座	MB-2	正泰/德力西 /施耐德	个	30	0.6	18	电力工程分院	
141	开关按钮	LAY39B(LA38)-11BN ZS 复位点动（红、绿、黄各1个）	无	个	40	8	320	电力工程分院	
142	通电延时间继电器含底座	JSZ3A-B 0-60S AC380V	无	个	32	26	832	电力工程分院	
143	十字螺丝刀	强磁 合金钢材质 软胶包裹 长235mm	无	把	30	14	420	电力工程分院	
144	一字平口螺丝刀	强磁 合金钢材质 软胶包裹 长235mm	无	把	30	14	420	电力工程分院	
145	剥线钳	多功能剥线钳 7寸	无	把	30	7.5	225	电力工程分院	
146	尖嘴钳	长200mm	无	把	30	10	300	电力工程分院	
147	面包板跳线	盒装840条/盒，14种长度	无	盒	30	23	690	电力工程分院	
148	轻触开关	直插式6*6*5	无	个	2000	0.08	160	电力工程分院	
149	9014三极管	直插式S9014	无	个	2000	0.08	160	电力工程分院	
150	470k电阻	直插式470K	无	个	3000	0.03	90	电力工程分院	
151	1k电阻	直插式1K	无	个	3000	0.03	90	电力工程分院	
152	1M电阻	直插式1M	无	个	3000	0.03	90	电力工程分院	
153	100电阻	直插式100	无	个	3000	0.03	90	电力工程分院	
154	LDE灯（红）	直插式5mm	无	个	20000	0.03	600	电力工程分院	
155	直插铝电解电容器	16V 100uF 体积5*11mm	无	个	2000	0.06	120	电力工程分院	
156	直插铝电解电容器	16V 10uF 体积5*11mm	无	个	2000	0.06	120	电力工程分院	
157	1瓷片电容	直插式103	无	个	2000	0.03	60	电力工程分院	
158	集成芯片	直插式NE555	无	个	1000	0.3	300	电力工程分院	

159	集成芯片	直插式CD4017	无	个	1000	0.4	400	电力工程分院	
160	太阳能电池片	规格：30*30mm 硅材质	无	片	2000	0.5	1000	电力工程分院	
161	光伏焊带	规格：0.9*0.23mm 锡合金材质	无	m	200	0.9	180	电力工程分院	
162	面包板 实验板	830孔 16.5*5.4CM	无	块	120	4.5	540	电力工程分院	参数误差不超过 ±5%
163	VE管形压线钳	通用型号 HSC8 6-6a (0.25-6mm ²)，管型针式冷压端子棘轮，压接后呈现六边，电镀红黑手柄；钳口厚度 11mm，铁质	无	个	30	40	1200	电力工程分院	
164	焊锡丝	0.5mm 500g	景华焊锡丝、安立信焊锡丝、兴鸿泰	卷	2	92	184	电力工程分院	
165	金工实训材料 1	圆柱体，Φ30mm低碳钢，需要切割成7cm长每段，要求每段截面平整、光滑、无形变	无	个	1500	3.8	5700	电力工程分院	
166	金工实训材料 2	圆柱体，Φ10mm低碳钢，需要切割成12cm长每段，要求每段截面平整、光滑、无形变	无	个	1500	1.3	1950	电力工程分院	
167	锯弓	全钢 强力型，支持快拆，可调式，与锯条搭配使用	无	把	300	32	9600	电力工程分院	
168	锯条	高碳钢、(中齿)淬火，300*12	无	条	10000	0.45	4500	电力工程分院	
169	自喷漆	不锈钢专用自喷漆，银色，容量大于350毫升	无	瓶	25	8	200	电力工程分院	
170	脱漆剂	适用金属、瓷砖、玻璃、陶瓷、木材等；容量400-450ml	无	瓶	10	12	120	电力工程分院	
171	毛刷	毛宽约132mm，长约46mm，厚约24mm，总长约227mm. 木制刷柄	无	个	100	1.5	150	电力工程分院	
172	高度游标卡尺	量程0-300mm，钨钢合金测头，合金划线爪，加厚塑盒包装。	无	套	10	126	1260	电力工程分院	
173	劳保手套	材质：棉线，耐磨，白色	无	付	3000	0.9	2700	电力工程分院	
174	扫把簸箕	材质：塑料把手、不锈钢杆，扫把宽≥28cm	无	套	40	14	560	电力工程分院	
175	抹布	30*40cm，超细纤维，加厚	无	块	200	2.5	500	电力工程分院	
176	排拖	金属构架，全棉棉纱，60cm宽	无	个	50	23	1150	电力工程分院	

177	垃圾桶	11L 大号 黑色 无盖	无	个	50	8	400	电力工程分院	
178	丝锥板牙套装	材质：高速钢/合金钢，规格M10	无	套	30	19	570	电力工程分院	
179	锉刀	材质：高碳钢，250mm 中齿平锉	无	把	90	23	2070	电力工程分院	
180	手机收纳挂袋	30 格，蓝色，120g加厚无纺布，带数字编号	无	个	100	17	1700	电力工程分院	
181	螺口平灯座	E27，额定电压 250V，额定电流 6A，灯座外壳采用阻燃 PC 塑料材质，铜金属螺口。	无	个	300	1.8	540	电力工程分院	
182	单相电度表	DD862, 精度等级 2 级, 参比电压 220V 计度范围 0~99999kwh 参比频率 50HZ 工作温度-25℃~+55 ° C 极限温度-40 ° C~+70℃C 产品尺寸 外形尺寸:约 167mmx124mmx118mm(lmax≤40A) 安装尺寸 约 140mmx106mm	无	个	20	78	1560	电力工程分院	
183	单刀双控开关	86 规格，外壳阻燃 PC，锡磷青铜开关，合金触点	无	个	60	5.3	318	电力工程分院	
184	两位大翘板双路开关	86 规格，外壳阻燃 PC，锡磷青铜开关，合金触点	无	个	60	4.5	270	电力工程分院	
185	声（光）控延时开关	86 规格，外壳阻燃 PC，60 分贝启动 0.1 秒响应 50 秒自动延时关灯自带光控白天不启动，开关安装环境光线大于 5Lux 开关不工作，小于 5Lux 受到声音刺激即可工作。	无	个	60	18	1080	电力工程分院	
186	日光灯套件	10W 镇流器型	无	个	30	56	1680	电力工程分院	
187	明盒(86 型)	86 规格，阻燃塑料，白色	无	个	60	2.5	150	电力工程分院	
188	空气开关	DZ47-60-2P-6A，阻燃塑料外壳，合金触点，铜导体	德力西、正泰、施耐德	个	60	13	780	电力工程分院	
189	空气开关	DZ47-60-4P-10A，阻燃塑料外壳，合金触点，铜导体	德力西、正泰、施耐德	个	60	22	1320	电力工程分院	
190	熔断器座	RT18-32-3P 塑料外壳 铜导体	无	个	60	8	480	电力工程分院	

191	熔断器座	RT18-32-2P 塑料外壳 铜导体	无	个	60	5	300	电力工程分院	
192	熔断芯	RT14-20/3A 陶瓷外壳 合金熔体	无	个	500	0.4	200	电力工程分院	
193	熔断芯	RT14-20/2A 陶瓷外壳 合金熔体	无	个	500	0.4	200	电力工程分院	
194	交流接触器	CJX2-0910/线圈额定电压AC380V 塑料外壳 铜线圈，银合金触点	无	个	60	23	1380	电力工程分院	
195	接触器辅助触头	F4-11触点一开一闭，合金触点铜导体	无	个	60	0.5	30	电力工程分院	
196	热继电器	整定电流 1.6-2.5A，壳架电流25A，绝缘电压690V，辅助触点一开一闭，手动复位，脱扣电流 10A，组合安装，塑料外壳，合金触点，铜导体	德力西、正泰、人民电器	个	60	15	900	电力工程分院	
197	热过载继电器座	热继电器 JRS1D-25 配套底座，塑料外壳	德力西、正泰、人民电器	个	60	0.6	36	电力工程分院	
198	通电延时间继电器含底座	JSZ3A-B 0-60S AC380V，塑料外壳	无	个	60	26	1560	电力工程分院	
199	按钮盒	3 个按钮，LA4-3H塑料外壳，合金触点，铜导体	无	个	60	20	1200	电力工程分院	
200	倒顺开关	K03-15，金属外壳，铜导体	无	个	60	15	900	电力工程分院	
201	不锈钢自攻螺丝	GB845 4*16 镀锌	无	个	60	0.05	3	电力工程分院	
202	线槽	2525 PVC 阻燃	无	米	60	4.5	270	电力工程分院	
203	导轨	C45铁质导轨，带孔	无	米	20	3	60	电力工程分院	
204	网孔版	600X700X1.5mm 两侧带提手，厚度 1.5mm, 钢制，白漆	无	个	60	98	5880	电力工程分院	
205	工具箱	18 寸，双层，翻盖式，塑料，长宽高分别不小于 40cm\20cm\19cm	无	个	60	56	3360	电力工程分院	
206	三相异步电动机	JW6314 教学用三相异步电动机鼠笼式 180W380V，电机长宽高 210,110,135MM，电压 380V 电流 0.4A，转数 1400 转功率 180W 频率	无	台	15	128	1920	电力工程分院	

	机	50 防护等级 IP44 绝缘等级 B 级，支持插线、接线							
207	变频器	三相 380-480V 50Hz/60Hz： 过载能力：150% 60s、200% 3s； 允许频率波动范围：±5%； 冷却方式：自冷； 重量：1.4kg； 功率：3.7KW	三菱/西门子/ABB	个	5	1590	7950	电力工程分院	
208	导线	BVR1.0（国标）红绿黄黑各 10 卷，100 米/卷	无	卷	30	95	2850	电力工程分院	
209	导线	BLV2.5 平方 铝芯导线，红绿黄黑各 20 卷，100 米/卷	无	卷	60	14	840	电力工程分院	
210	导线	BLV10 平方铝芯导线，红绿黄黑各 20 卷，100 米/卷	无	卷	10	68	680	电力工程分院	
211	压接管	铝质，10 平方，总长 60mm，内径 4.5mm，外径 9mm	无	个	1000	0.5	500	电力工程分院	
212	剥线钳	鸭嘴式，可剥 0.2-6 平方线，主体 ABS+高碳钢材质，刀片为 65Mn 材质		个	240	10	2400	电力工程分院	
213	鼠标	三键，有线线长不小于 2m，1000DPI 光学引擎，USB 接口，黑色	戴尔、联想、惠普、罗技等一线品牌	个	150	18	2700	电力工程分院	
214	键盘	全尺寸、USB 接口，黑色，有线线长不小于 2m	无	个	30	17	510	电力工程分院	
215	鼠标垫	黑色锁边，长宽高分别不小于 26cm\21cm\0.3cm	无	个	300	4	1200	电力工程分院	
216	耗材架	四层，加厚，钢质，单层承重不小于 350KG，长宽高分别不小于 200cm\50cm\200cm	无	个	8	268	2144	电力工程分院	
217	3D 打印基材	颜色 白色 喷头温度 195-210 ° C 密度 1.25±0.05g/cm³ 熔体流动速度 5-7g/10min(190 ° C, 2.16kg) 吸水性 0.5% 拉伸强度 ≥60MPa 弯曲模量 ≥60MPa	无	卷	128	9	1152	电力工程分院	

		断裂伸长度 $\geq 3.0\%$ 线材直径 3mm/1.75mm 气泡 100%无气泡 净重 1kg (线长340M) 线盘尺寸 直径 200 高66 圆孔直径56 (mm) 热床温度 45-55 ° C							
218	电线	黑色-BVR0.75 每卷 100 米 铜	无	卷	24	78	1872	电力工程分院	
219	电线	黑色-BVR1.0 每卷 100 米 铜	无	卷	24	98	2352	电力工程分院	
220	电线	黑色-BLV10.0 每卷 100 米 铜	无	卷	10	146	1460	电力工程分院	
221	管型接线端子	0.75 每包 1000 个 外壳: PVC材质 导体: 紫铜镀锡材质	无	包	40	21	840	电力工程分院	
222	管型接线端子	1.0 每包 1000 个 外壳: PVC材质 导体: 紫铜镀锡材质	无	包	40	22	880	电力工程分院	
223	叉型绝缘冷压端子	SV1.25-3 每包 1000 个 外壳: PVC材质 导体: 紫铜镀锡材质	无	包	40	51	2040	电力工程分院	
224	叉型绝缘冷压端子	SV1.25-4 外壳: PVC材质 导体: 紫铜镀锡材质	无	包	40	54	2160	电力工程分院	
225	绝缘软保护套管	10平方 红色2包 每包 1000个 10平方 黄色2包 每包 1000个 10平方 绿色2包 每包 1000个 PVC材质	无	包	40	32	1280	电力工程分院	
226	电烙铁套装	控制台: 功耗消耗 60W 输出电压AC24V, 控温范围 200 ° C~500 ° C控制方式旋钮调节尺寸 170*115*90mm 重量约 1.23kg 清洁头*1 助焊膏 X1 电子剪X1	无	套	2	178	356	电力工程分院	参数误差不超过 $\pm 5\%$

		无绳静电手环X1 吸锡器 X1 松香 X1 镊子X2 烙铁咀 X3 烙铁 芯X1							
227	全贴片焊接练习板	散件 SMT 高级全贴片焊接练习板 电子元器件 DIY制作套件 整套一件+3 节电池盒 10 套	无	套	2	179	358	电力工程分院	
228	焊锡丝	无铅焊锡丝 高纯度锡丝含松香 100G(丝径 0.8mm)	无	套	4	46	184	电力工程分院	
	合计						268958.00		
1	ppr 水管	De20（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	m	300	6.5	1950	土木工程系	
2	等径三通	De20*20（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	个	800	1.3	1040	土木工程系	
3	ppr 直角弯头	DN20（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	个	800	1.3	1040	土木工程系	
4	PPR 热熔管三通	DN20（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	个	800	1.3	1040	土木工程系	
5	等径弯头	De20*90°（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	个	600	1.3	780	土木工程系	
6	ppr 过桥弯	De20（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过 ISO 质量管理体系认证，管径，壁厚不得	无	个	600	1.3	780	土木工程系	

		有误差)							
7	PPR 剪刀	42mm开口	无	个	5	17	85	土木工程系	
8	管材加工用具	家用，20-32型，40W，手持，具有热熔功能	无	个	2	77	154	土木工程系	
9	记号笔	常规，20支/盒，黑色	无	盒	1	17	17	土木工程系	
10	UPVC管	De110（比赛专用，符合国标要求，产品企业须通过ISO质量管理体系认证，管径，壁厚不得有误差）	无	米	400	14	5600	土木工程系	
11	瓷砖	200*200mm（白色、红色、蓝色），瓷砖厚5mm，尺寸误差不超过0.2mm，瓷砖表面平整度为180°，不得误差，	无	米平方	200	124	24800	土木工程系	
12	瓷砖	150*150mm（白色、红色、蓝色），瓷砖厚5mm，尺寸误差不超过0.2mm，瓷砖表面平整度为180°，不得误差	无	米平方	200	124	24800	土木工程系	
13	瓷砖胶	20kg	无	包	100	28	2800	土木工程系	
14	竖向龙骨	75型3m（国标，壁厚长度满足国家要求，不得有误差）	无	根	150	26	3900	土木工程系	
15	天地龙骨	75型3m（国标，壁厚长度满足国家要求，不得有误差）	无	根	80	26	2080	土木工程系	
16	石膏板	12mm厚（国标，防火耐潮，壁厚长度满足国家要求，不得有误差）	无	块	120	24	2880	土木工程系	
17	腻子粉	家用，20kg一包	无	包	30	28	840	土木工程系	
18	水泥石膏	补墙专用，20kg一包	无	包	15	48	720	土木工程系	
19	嵌缝石膏	10kg一包	无	包	15	48	720	土木工程系	
20	墙纸	0.52米*10米（花色要不同）	无	卷	50	22	1100	土木工程系	
21	金刚石锯条	N028186，宽0.3MM。长1米（切割瓷砖用）	无	条	26	1490	38740	土木工程系	
22	糯米胶	1公斤装	无	包	50	15	750	土木工程系	
23	灰刀	贴瓷砖用	无	把	20	15	300	土木工程系	
24	十字架	贴瓷砖用（3mm）	无	包	100	4	400	土木工程系	
25	防尘镜	工业用	无	副	50	18	900	土木工程系	

26	绘图画线工具 (铅笔、记号笔等)	(铅笔、记号笔等)	无	套	16	16	256	土木工程系	
27	钢直尺	(约 1000 毫米)	无	个	16	55	880	土木工程系	
28	角尺	常用	无	个	16	26	416	土木工程系	
29	电池	7 号	无	节	200	3	600	土木工程系	
30	电池	5 号	无	节	200	3	600	土木工程系	
31	拐尺 (20cm*30cm)	(20cm*30cm)	无	个	16	21	336	土木工程系	
32	墨线盒或粉线包	装饰用	无	个	16	22	352	土木工程系	
33	齿型(抹子)刮板	(4*4, 6*6)	无	个	16	18	288	土木工程系	
34	瓷砖刀	贴瓷砖用	无	个	16	20	320	土木工程系	
35	铁抹子、抄灰板	贴瓷砖用	无	把	16	24	384	土木工程系	
36	合金鏹	贴瓷砖用	无	个	16	24	384	土木工程系	
37	橡胶锤	贴瓷砖用	无	把	16	25	400	土木工程系	
38	抹布或海绵	常用	无	块	16	6.5	104	土木工程系	
39	美工刀	切割专用	无	把	16	7	112	土木工程系	
40	美工防护尺	(切割板材时, 须使用)	无	把	16	30	480	土木工程系	
41	扫把, 铲子	家用清洁	无	套	20	35	700	土木工程系	
42	手套	棉纱线劳保手套	无	双	500	1.6	800	土木工程系	
43	楔形游标塞尺	高精度 0-15mm	无	把	4	45	180	土木工程系	
44	卷尺	5m 长卷尺	无	把	40	12	480	土木工程系	
45	石笔	工地专用	无	盒	5	45	225	土木工程系	
46	手动液压钢筋剪	手动液压	无	把	3	107	321	土木工程系	
47	滚漆盘 1	4 英寸 150mm*300mm, 配 10 个一次性内衬	无	个	20	30	600	土木工程系	
48	滚漆盘 2	10 英寸 310mm*350mm, 配 10 个一次性内衬	无	个	20	27	540	土木工程系	

49	漆盒	带刻度，1.3 升、0.7 升、2.3 升，	无	套	50	20	1000	土木工程系	
50	胶礞	55mm 平头、110mm 平头、160mm 平头、230mm 平头，50KG 高密度，含手柄，各型号每套 10 个	无	套	15	30	450	土木工程系	
51	毛滚	绒布短羊毛，70mm、100mm、160mm，，含手柄，各型号每套 10 个	无	套	14	39	546	土木工程系	
52	平笔	人造纤维，6#刷头 21mm 刷柄 206mm，7#刷头 24mm 刷柄 212mm，8#刷头 27mm 刷柄 220mm，每个型号 2 把	无	套	9	95	855	土木工程系	
53	斜笔	人造纤维 3#刷头 14mm 长宽 185mm*9mm，5#刷头 21mm 长宽 195mm*14mm，6#刷头 23mm 长宽 208mm*19mm，8#刷头 38mm 长宽 230mm*33mm，每个型号 2 把	无	套	10	144	1440	土木工程系	
54	保护膜	绿和纸，特质牛皮纸，防水防渗透，600mm、300mm，20 个/套；	无	套	5	30	150	土木工程系	
55	平板笔刷	合成尼龙毛，红色，3#刷头宽 50mm 长 42mm，6#刷头宽 100mm 长 48mm，各型号每套 1 把	无	套	5	214	1070	土木工程系	
56	毛巾	双面 20*30，	无	条	17	1	17	土木工程系	
57	糯米胶	竹炭净味，2 公斤/包，12 包/箱	无	箱	2	120	240	土木工程系	
58	纱布	医用脱脂，独立小包装每包 1 片，50mm*70mm*8 层，50 包/箱	无	箱	3	30	90	土木工程系	
59	劳保鞋	灰黑色绝缘，带钢板尺寸根据选手确定	无	双	5	58	290	土木工程系	
60	和纸胶带	蓝色 24mm，50 卷/箱	无	箱	10	125	1250	土木工程系	
61	墙纸	定制无纺墙纸薄，提花、碎花、深色，图案厂家定制每卷 5.5 m²	无	卷	200	42	8400	土木工程系	
62	悬浮绘图工具	定制长 600mm，悬浮≥3mm，双向，凸起高度 30mm 长 600mm，中空不凸起，碳钢材质	无	把	6	71	426	土木工程系	
63	磨具	≥600mm*800mm*2 块，形状需提供设计，材质 AP103，英文 150mm*250mm，中文 550mm*350mm 半透明摸弱粘性 1200mm*2000mm，	无	套	19	149	2831	土木工程系	

65	水性漆	水性漆（调和色 12 种颜色各一桶，根据赛题确认，12 种色彩中白色 2 桶）1988，B4 容量 1.5L	无	批	7	3495	24465	土木工程系	
66	台式石材切割机锯片	锯片直径 350mm，可切割金刚石，适用于富世华台式石材切割机 TS350E	Cutters Edge、保宇、昊沃	片	10	121	1210	土木工程系	
67	木工切锯原装锯片	锯片直径 305mm，适用于豪迈 HM-1245 拉杆式木工切锯	金田、豪迈、保宇	片	10	102	1020	土木工程系	
68	曲线锯	全铜电机，循环散热，45° 角度切割，6 档调节，花样切割，四档抬刀	东成、优力特、博世	台	6	245	1470	土木工程系	
69	曲线锯锯条	适用于东成 M1Q-FF-65，一盒 5 片	东成、优力特、博世	盒	6	9	54	土木工程系	
70	角磨机	配 11 片各式切割片，功率 850W，转 (r/min) 13000，砂轮片最大直径 100mm，砂轮片孔径 16mm。	东成、博世、绿林	台	6	185	1110	土木工程系	
71	手持无线充电钻	最大夹持能力 10mm，急速自停，急速快充，正反控制，无级变速，电量显示，扭力调节	东成、西默德、德力西	台	10	195	1950	土木工程系	
72	石材木材搬运工具	重型金胶轮，截面尺寸 90X60cm，载重 800 斤	搬运宝、德力西、杜邦	台	5	236	1180	土木工程系	
73	麻花钻头	不锈钢专用打孔，直径 3mm，钻金属铁铝合金钻头	东成、德力西、绿林	盒	20	14	280	土木工程系	（盒内含 10 只）
74	双十字披头	尺寸：2*6.35*65MM，耐用，材质 K5 钢	东成、德力西、绿林	盒	40	14	560	土木工程系	（盒内含 10 只）
75	双十字披头	尺寸：2*6.35*65MM，耐用，材质 K5 钢+强力磁圈	东成、德力西、绿林	盒	20	20	400	土木工程系	（盒内含 10 只）
76	标准水泥砖	尺寸 240*115*53，标号 MU20，青灰色	无	块	1500	2	3000	土木工程系	
77	钢板 1	4000mm(长)，200mm(高)，2mm(厚度)	无	块	50	178	8900	土木工程系	
78	钢板 2	4000mm(长)，400mm(高)，2mm(厚度)	无	块	50	279	13950	土木工程系	
79	防腐木面板	4000*90*15mm 樟子松防腐木	无	块	1000	19	19000	土木工程系	

80	防腐木龙骨	4000*55*35mm 樟子松防腐木	无	根	400	24	9600	土木工程系	
81	防腐木面板	4000*90*30mm 樟子松防腐木	无	块	400	24	9600	土木工程系	
82	防腐木龙骨	4000*60*40mm 樟子松防腐木	无	根	300	24	7200	土木工程系	
83	防腐木封板	4000mm*140mm*20mm 樟子松防腐木	无	块	40	40	1600	土木工程系	
84	防腐木立柱	4000*85*85 mm 樟子松防腐木	无	根	10	100	1000	土木工程系	
85	三合板	2400mm*1200mm*12mm	无	片	30	60	1800	土木工程系	
86	花岗岩板 1	400mm*200mm*30mm 一面光面、一面麻面，芝麻灰	无	块	150	19	2850	土木工程系	
87	花岗岩板 2	500mm*150mm*30mm 一面光面抛光，芝麻灰	无	块	150	14	2100	土木工程系	
88	花岗岩板 3	500mm*250mm*30mm 一面光面抛光，芝麻灰	无	块	150	18	2700	土木工程系	
89	花岗岩板 4	600mm*300mm*30mm 一面光面抛光，芝麻灰	无	块	60	24	1440	土木工程系	
90	石英砖	600mm*300mm*30mm 机切面	无	块	60	26	1560	土木工程系	
91	侧石	500mm*120mm*100mm 花岗岩芝麻灰，不倒角	无	块	80	42	3360	土木工程系	
92	小筒瓦	110mm*110mm*60mm 深灰色	无	块	100	2	200	土木工程系	
93	带锯齿抹子	左边大锯齿 402 不锈钢材质 300mm*115mm, 齿距宽 35mm , 钢板厚 1mm	无	把	15	15	225	土木工程系	
94	勾缝刀（直缝）	长柄 10把，短柄 10把	无	把	20	9	180	土木工程系	
95	草皮	马尼拉草皮	无	方平	400	22	8800	土木工程系	
96	石工凿	25#圆柄，加宽 20#扁凿，带柄长 20cm；钨钢合金头。	无	把	10	58	580	土木工程系	
97	钢锤	400*125*45，高锰钢，不掉头一体锤子，6 磅重	无	把	2	58	116	土木工程系	
98	砂纸打磨片	角磨机用， 4 寸 100mm，180 目，一套带自粘盘+螺纹杆	无	盒	80	15	1200	土木工程系	
99	钢卷尺	耐磨防摔防水（10 米）带自锁	德力西、友选、宏迪	把	50	19	950	土木工程系	

100	钢卷尺	耐磨防摔防水（10米）不带自锁	德力西、友选、宏迪	把	50	19	950	土木工程系	
101	钢卷尺	耐磨防摔防水（5米）带自锁	德力西、友选、宏迪	把	50	11	550	土木工程系	
102	钢卷尺	耐磨防摔防水（5米）不带自锁	德力西、友选、宏迪	把	50	11	550	土木工程系	
103	水平尺 1	70型，二水泡，轻质铝制，长40cm	西德宝、德力西、绿林	把	5	88	440	土木工程系	
104	水平尺 2	70型，二水泡，轻质铝制，长120cm	西德宝、德力西、绿林	把	5	184	920	土木工程系	
105	电子平水尺	防水，电子数显，长度120cm，高度5cm，厚度2cm，测量精度：正常位置0.029°=0.5mm/m	西德宝、德力西、绿林	把	2	2408	4816	土木工程系	
106	造钳工划线地规	半径2米，双头：钨钢尖+记号笔头，可调节，圆杆	无	套	1	318	318	土木工程系	
107	劳保手套	舒适型防滑耐磨	3M、星宇、史丹利	双	200	16	3200	土木工程系	
108	护腰	医用级护腰带钢板	振德、诺泰、维德	个	10	70	700	土木工程系	
109	油性记号笔	黑色，1mm细头，速干	晨光、得力、猫客	支	17	2	34	土木工程系	
110	油性记号笔	黑色，1.5mm细头，速干	晨光、得力、猫客	支	10	3	30	土木工程系	
111	重型美工刀	配一盒刀片	德力西、猫客、得力	把	5	18	90	土木工程系	
112	钻尾螺丝	4.8*30MM	无	颗	500	0.15	75	土木工程系	
113	锯片	手持石材切割机刀片	保宇、昊沃、绿松树	片	50	16	800	土木工程系	
114	不锈钢切片	双网，直径107mm	名鲨、大白鲨、银犀	块	10	45	450	土木工程系	

115	手持石材切割 机刀片 锯片	直径 106mm 孔径 20mm 厚 1.1m	保宇、昊沃、 绿松树	片	50	14	700	土木工程系	
116	工服	带护膝，大小款式与供应商协商	中防、芋尚、 领灿	套	25	158	3950	土木工程系	
117	工鞋	防砸、防穿刺，大小款式与供应商协商	固峰、晟涛、 鼎固	双	25	85	2125	土木工程系	
118	透水砖	200mm*100mm*50mm	/	块	600	1	600	土木工程系	
119	防水膜	规格：宽 4 米，厚 2mm，一定要双层，加厚后 厚度大于 2mm，白色 材质：PE	/	m	100	5.5	550	土木工程系	
120	景石	粒径：300mm-500mm	无	块	5	494	2470	土木工程系	
121	乔木	2.0m*1.0m （高*冠）时令种类，与供应商协 谈	无	株	30	494	14820	土木工程系	
122	灌木	0.6-1.2m*0.4-0.8m （高*冠）时令种类，与 供应商协商	无	株	70	150	10500	土木工程系	
123	地被	不少于 6 种，时令种类，与供应商协商	无	盆	100	19	1900	土木工程系	
124	椰糠砖	每块重 650 克，高温处理，无菌无虫，高膨胀 率，保湿透气，专业脱盐，不烧根苗	史丹利、漫德 莱、美乐棵	块	5	96	480	土木工程系	
125	通用花卉营养 土	无虫卵，无杂菌，无杂草，抑菌防烂根，每袋 15 升	吉利青丰、漫 德莱、美乐棵	袋	20	26	520	土木工程系	
126	鸡粪发酵生物 有机肥料	无虫卵，无杂菌，无抗生素，每袋 80 斤	丰之禾、史丹 利、美乐棵	袋	10	132	1320	土木工程系	
127	花种籽子	四季播种，发芽率高，每袋包含常见 10 种花 卉种类，每包 100 粒	无	袋	200	7.5	1500	土木工程系	
128	新一代直液式 丙烯马克笔软 头	绘画专用，不透色可叠色，智能控墨，63 色	蓝果、 touchmark、 得力	盒	2	100	200	土木工程系	
129	素描本	加厚，A4 尺寸，60 张竖翻	得力、 touchmark、	本	20	22	440	土木工程系	

			金值						
130	树叶标本塑封膜	高透膜，30CM*1米，无异味	无	张	30	5	150	土木工程系	
131	植物标本制作套装	每套包括实木夹，捆绑绳，瓦楞纸若干，吸水纸若干。尺寸45cm×35cm	无	套	3	52	156	土木工程系	
132	植物腊叶标本台纸套装	套装包括A4加厚台纸，植物标签，干燥剂，A4加厚自封袋。	无	套	50	2	100	土木工程系	
133	水培盆-圆球小号	12cm*9cm*10.5cm，圆球形，PET材质，带送定植篮+吸水棉绳	无	套	20	6	120	土木工程系	
134	水培盆-圆球中号	15cm*11.5cm*13cm，圆球形，PET材质，带定植篮+吸水棉绳	无	套	20	9	180	土木工程系	
135	水培盆-圆球大号	22cm*16cm*17.5cm，圆球形，PET材质，带定植篮+吸水棉绳	无	套	20	13	260	土木工程系	
136	水培植物专用营养液	每瓶500ML	史丹利、甜沃、德沃多	瓶	20	5	100	土木工程系	
137	藤本月季大花爬藤苗1	木本大苗-粉色龙沙宝石 1.6米高度	无	株	30	58	1740	土木工程系	
138	藤本月季大花爬藤苗2	木本大苗-甜梦 1.6米高度	无	株	30	58	1740	土木工程系	
139	郁金香种球	单瓣，常见5种花色，包开花	无	个	200	2	400	土木工程系	
140	百合花种球	单瓣，常见5种花色，包开花	无	个	200	2	400	土木工程系	
141	树脂花盆	混色(口径20.3cm)	史丹利、虹黛、花沃里	个	30	10	300	土木工程系	
142	树脂花盆	混色(口径23.7cm)	史丹利、虹黛、花沃里	个	30	11	330	土木工程系	
143	育苗扦插盒三件套	高盖+绿底+12孔透明穴盘+8芯补光灯	无	套	10	19	190	土木工程系	
144	快速生根粉	均衡定制，兑水可稀释，养分含量高，温和不烧根，植物通用，使用便捷，每瓶500g	绿盼、史丹利、德沃多	瓶	20	14	280	土木工程系	

145	七彩雨花碎石	粒径0.4到0.8厘米	无	斤	50	7.5	375	土木工程系	
146	硫酸铜	水体消毒，可配波尔多液，每瓶 500g	华畜、尚洋、史丹利	瓶	20	20	400	土木工程系	
147	百菌灵	培养土有害菌杀灭，每袋 1000g	华畜、尚洋、史丹利	袋	10	72	720	土木工程系	
148	医用酒精	消毒，溶剂，每瓶 500ml	华畜、尚洋、史丹利	瓶	15	3	45	土木工程系	
149	小型落叶亚乔木	高：1-2m 蓬径：1.2-1.8m 地径：3-8cm	愿景园林	株	5	198	990	土木工程系	
150	小型球灌木	高：30-50cm 蓬径：30-50cm	愿景园林	个	20	52	1040	土木工程系	
151	灌木小毛球	高：10-30cm 蓬径：20-50cm	愿景园林	袋	50	18	900	土木工程系	
152	藤蔓植物	蓬径：30-50cm	愿景园林	袋	50	18	900	土木工程系	
153	自粘式LED灯带 A	双灯珠，暖黄色	无	米	50	6	300	土木工程系	
154	自粘式LED灯带 B	双灯珠，冷白色	无	米	50	6	300	土木工程系	
155	插板	8插5米，超功率断电保护	公牛、得力、德力西	个	9	78	702	土木工程系	
156	插板	8插10米，超功率断电保护	公牛、得力、德力西	个	10	124	1240	土木工程系	
157	低空飞行器外壳	参考尺寸：33*33*11cm，允许误差：±2mm，材质：塑料，颜色：白色，包含上下两个外壳	无	套	40	28	1120	土木工程系	
158	低空飞行器底座	材质：塑料，颜色：白色，包含4个	无	个	40	10	400	土木工程系	
159	低空飞行器电池仓	材质：塑料，颜色：白色	无	个	40	6	240	土木工程系	
160	低空飞行器灯罩	材质：塑料，颜色：白色，包含4个	无	个	40	4	160	土木工程系	

161	低空飞行器电机	参考尺寸：直径 8.5mm、长 25mm，允许误差： ±2mm；型号：空心杯，8520，含正转电机 2 个 ，反转电机 2 个。	无	个	40	50	2000	土木工程系	
162	低空飞行器接收板	可定高	无	个	40	38	1520	土木工程系	
163	低空飞行器开关小板	材质：塑料，颜色：白色	无	个	40	5	200	土木工程系	
164	低空飞行器遥控器	三挡可调，可定高，可控距离 100 米以内	无	个	40	32	1280	土木工程系	
165	低空飞行器桨叶 2A2B	材质：塑料，颜色：白色，包含 4 个	无	个	60	10	600	土木工程系	
166	低空飞行器保护罩	材质：塑料，颜色：白色，包含 4 个	无	个	40	14	560	土木工程系	
167	低空飞行器脚架	材质：塑料，颜色：白色，包含 2 个	无	个	40	5.5	220	土木工程系	
168	低空飞行器电池	1800MA	无	个	150	31	4650	土木工程系	
169	低空飞行器充电器	1. 一拖四充电器，含充电线 4 根	无	套	40	28	1120	土木工程系	
170	低空飞行器螺丝	1. 锁主板螺丝*2，1.5*5 介 3 2. 锁开关小板螺丝*6，1.5*5PA 3. 锁外壳螺丝*12，，1.5*5PB 4. 锁桨叶螺丝*4，，1.7*5PB 5. 锁脚架/防护罩螺丝*8，1.4*7PA 6. 锁底座螺丝*4，1.4*6PA	无	套	60	11	660	土木工程系	
171	螺丝刀	1.5 十字	无	个	60	7	420	土木工程系	
172	影像摄取配件	可搭载 4K 云台	无	个	40	110	4400	土木工程系	
173	收纳箱	1. 材质：塑料 2. 尺寸：36.3*26.7*7.2cm	无	个	50	30	1500	土木工程系	

174	密封口袋	1. 材质：透明塑料，可书写 2. 参考尺寸：3*4cm，允许误差：±2mm 3. 规格：100 个/包	无	包	10	7	70	土木工程系	
175	RTK碳纤杆两脚 支架	1. 黄色 2. 参考直径 25mm，允许误差：±2mm 3. 参考长度：1.08-1.78m，允许误差：±2mm	无	个	12	180	2160	土木工程系	
176	工程款加厚钢卷尺	规格：国标Ⅱ级精度，参考尺寸：10m×25mm， 允许误差：±1mm 材质：加厚ABS	1. 绿林 2. 得力 3. 德力西	个	20	36	720	土木工程系	
177	塔尺	材质：铝合金 型号：特厚出口款 3米（铝材厚达 1mm）	无	对	15	194	2910	土木工程系	
178	支架对中杆套装	1. 包含棱镜 2. 支架对中杆，2.15 米 3. 两脚支架	无	套	12	440	5280	土木工程系	
179	大脚架（全站仪）	ADS-2B 脚架，适用于全站仪；玻璃钢材质； 收拢后长度：≤108cm；通用公制螺纹；接触 面垂距：≤14cm	1. 南方测绘 2. 科力达 3. 华测	个	27	350	9450	土木工程系	
180	小脚架（水准仪）	木质；全伸参考长度 157cm，允许误差：±2mm；全 缩参考长度 95cm，允许误差：±2mm；架头参 考外径 11.5cm，允许误差：±2mm，架头参 考 内径 4cm，允许误差：±1mm；参考重量： 3. 2kg，允许误差：±0.1kg	1. 南方测绘 2. 科力 达 3. 华测	个	20	195	3900	土木工程系	
181	计算器	类型：多功能型 太阳能型 科学函数型；适配 电池类型：双重电源；屏幕材质：LED；按键 面板材质：塑料；功能：求解超越方程、复数 计算、矩阵计算、表格式统计、方程计算等 ； 功能模式：计算、复数、基数、向量、统计、 比列、方程、不等式、函数表格、矩阵、分布、	1. 卡西欧 2. 佳能 3. 得力	个	30	195	5850	土木工程系	

		数据表格；参考尺寸：162×77×10.7mm，允许误差：±2mm。							
182	棱镜	棱镜常数-30mm；带粘牌，颜色≥2种；带基座：底座和对中器可分离；光学对中；成像：正像；放大倍率：≥3X；视场角：≥5度；圆水准器：8' /2mm；管水准器：30" /2mm；包装箱尺寸≥38.5cmX20cmX32cm	1. 南方测绘 2. 科力达 3. 华测	套	20	704	14080	土木工程系	
183	记录板	A4木板平头夹，尺寸31.6×22.5cm	无	个	60	17	1020	土木工程系	
184	测量钉	（6cm杆）304不锈钢控制点标志（曲面）	无	个	60	9	540	土木工程系	
185	钢卷尺	高精度耐磨加厚防水不锈钢尺，5m×16mm	无	把	30	20	600	土木工程系	
186	秒表	精确0.01秒，大屏幕显示	无	个	20	39	780	土木工程系	
187	比赛记录表	A4，正反面打印，胶状	无	本	276	9	2484	土木工程系	
188	卷笔刀	材质：不锈钢；参考尺寸：14*20*36mm，允许误差：±1mm	无	个	40	5	200	土木工程系	
189	剪刀	红色，参考尺寸：180*63mm，参考厚度：2mm，规格：180mm，轻巧多功能裁纸刀	无	把	10	6.5	65	土木工程系	
190	美工刀	参考尺寸：145*18.3*12.7mm，允许误差：±2mm；材质：ABS	无	把	10	6.5	65	土木工程系	
191	橡皮	规格：12块/盒；经典白色；	无	盒	20	11	220	土木工程系	
192	直尺	20cm透明塑料	无	把	50	2.5	125	土木工程系	
193	铅笔	规格：HB；参考尺寸：47*177*17mm；软化杉木，石墨结晶，绿色	无	支	200	4	800	土木工程系	
194		规格：2H；参考尺寸：47*177*17mm；软化杉木，石墨结晶，绿色	无	支	200	4	800	土木工程系	
195	中性笔	红色10支装	无	盒	30	15	450	土木工程系	
196		黑色10支装	无	盒	30	15	450	土木工程系	
197	控制点贴纸	白底黑字塑料可贴沥青路面	无	个	60	6	360	土木工程系	

198	双面胶	1cm 宽，长 4 米	无	卷	40	4	160	土木工程系	
199	电工胶带	规格：每卷包含 5 色	无	卷	10	9	90	土木工程系	
200	固体胶	大号，12 支装	无	盒	5	17	85	土木工程系	
201	胶水	125ml 高粘度液体胶	无	支	20	4	80	土木工程系	
202	透明胶带	45mm*60m*50um，6 卷/筒	无	筒	3	18	54	土木工程系	
203	反射片	反射片测量反光贴隧道基坑监测小棱镜全站仪反光片 20*20mm；规格：100 片/包	无	包	20	35	700	土木工程系	
204	电池	型号：5 号 规格：每盒 40 粒	1. 南孚 2. 小米 3. 超霸	盒	15	86	1290	土木工程系	
205	电池	型号：7 号 规格：每盒 40 粒	1. 南孚 2. 小米 3. 超霸	盒	15	86	1290	土木工程系	
206	环氧树脂砂浆	20kg, 流动型，高密度	无	桶	1	184	184	土木工程系	
207	一次性雨衣	EVA 磨砂透明成人	无	件	200	10	2000	土木工程系	
208	雨伞	76cm/10k 三折雨伞	无	把	30	42	1260	土木工程系	
209	劳保手套（5 级钢丝防割）	5 级钢丝防割、耐磨、透气	无	双	200	20	4000	土木工程系	
210	运动发带	材质：棉 功能：吸汗，加压，透气	无	条	20	30	600	土木工程系	
211	护腕	材质：棉 规格：2 只装	无	对	20	26	520	土木工程系	
212	警戒线	盒装加厚涤纶 100 米	无	盒	80	24	1920	土木工程系	
213	公文袋	塑料 A4 透明，10 个装	无	包	50	24	1200	土木工程系	
214	档案袋	A4 牛皮纸，参考尺寸：338mm*238mm*40mm，允许误差：±2mm；颜色：牛皮黄	无	个	300	1.2	360	土木工程系	

215	抽奖箱	铝合金拆卸式 30cm不透明，红色	无	个	6	56	336	土木工程系	
216	抽奖球	开口乒乓球无字摸奖球，100 只装	无	袋	3	20	60	土木工程系	
217	喷漆	350ml，大红色	无	瓶	20	13	260	土木工程系	
218	手提公文包	材质：牛津布；颜色：蓝色；参考尺寸： 370*300*40mm，允许误差：±2mm	无	个	30	26	780	土木工程系	
219	笔记本	12本装，60页，A5（148*210）	无	包	8	20	160	土木工程系	
220	网线	型号：六类网线（Cat6）标识：外皮标注“CAT6”字样，传输带宽：250MHz，传输速率：支持1Gbps，并能在短距离内达到10Gbps。技术参数：裸铜线径通常为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径约为1.02mm、外径通常为6.2±0.2mm，外护套材料为PVC。屏蔽类型：屏蔽双绞线（STP）：增加了金属屏蔽层，有效降低外界干扰，适用于电磁环境复杂的应用场景。	无	米	1400	15	21000	土木工程系	
221	插板	规格：全长5米，尺寸：294mm*72mm*29mm（长*宽*厚），额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W；8插位总控。	1.公牛 2.小米 3.得力	个	25	80	2000	土木工程系	
	U盘	规格：支持USB3.2, Type-c接口，128G容量，读写速度不低于420mb/s，写速不低380mb/s	1.闪迪 2.金士顿 3.爱国者	个	8	192	1536	土木工程系	
223	翻页笔	采用标准3R类激光模组，光点大、亮度高，演讲重点准确标示，聚焦全场目光；支持100米远距离遥控，大小场景都能用，接收器配备USB+Type-C二合一接口，对所有笔记本电脑全兼容	无	个	10	108	1080	土木工程系	
224	小蜜蜂扩音器	重量不超200g，电池容量不少于1500mah	无	个	10	106	1060	土木工程系	
225	PVC隔断墙	高度大于2m，厚度大于1cm	无	米	300	52	15600	土木工程系	

226	电线	型号：RVV3*0.75mm ² ，导体结构：多股裸铜线，导体直径：0.2mm，绝缘材料：PVC，绝缘厚度：0.6mm，线径：9mm，耐压：300/500V。	无	米	1400	10	14000	土木工程系	
227	裁判及选手上衣和帽子	定制，印制学校 logo，尺寸为均码，颜色要求：裁判员：深蓝色 选手：黄色	无	套	150	48	7200	土木工程系	
228	高清数据线	总带宽：18Gbps 带宽、分辨率：4K/60Hz 2K/144HZ 1080P/240HZ、色深：48Bit Max，长度：25 米、外被：PVC、接口版本：HDMI2.0、接口材质：铜壳镀金、线芯材质：光纤+镀锡铜、线径(OD):4.2mm、线芯规格：32AWG	无	条	10	292	2920	土木工程系	
229	荧光磁悬液	磁悬液，荧光色，500ml	邁运/宏达/ 新美达	瓶	20	35	700	土木工程系	
230	水泥	硅酸盐水泥，强度 42.5MPa	海螺、盾石、 南方水泥	袋	5	48	240	土木工程系	
231	钢筋	螺纹钢（直径 14mm）	宝钢、武钢、 沙钢	根	15	94	1410	土木工程系	
232	翻页笔	红光-锂电池-MA120	得力	个	3	74	222	土木工程系	
233	黑色马克笔	黑色（24支装）油性马克笔酒精双头	雄狮/晨光/ 蒙玛特	盒	10	30	300	土木工程系	
234	笔记本记录本	128 张单本羊巴皮笔记本子	得力/法拉蒙/ 朗捷	本	20	25	500	土木工程系	
235	U盘	64GB USB3.2 金属外壳	金士顿/台电/ 闪迪	个	5	48	240	土木工程系	
236	中性笔	0.5mm 全针管中性笔 黑色 12支/盒 S856	得力/晨光/ 小米	盒	10	20	200	土木工程系	
237	教学白板	120*90cmH 型支架式白板双面书写	得力/比比牛/ 晨光	个	1	292	292	土木工程系	
	合计						515313.00		

1	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级太平猴魁(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
2	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级太平猴魁(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	450	225	管理系	
3	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级西湖龙井(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
4	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级西湖龙井(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
5	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级碧螺春(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
6	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级恩施玉露(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
7	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级六安瓜片(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
8	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级庐山云雾(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
9	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级黄山毛峰(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
10	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级南京雨花茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	500	250	管理系	

11	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级安吉白茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
12	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级安吉白茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
13	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级贵州绿宝石(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	500	250	管理系	
14	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级贵州绿宝石(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
15	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级都匀毛尖(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
16	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级都匀毛尖(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	460	230	管理系	
17	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级雷山银球茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	550	275	管理系	
18	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级雷山银球茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	300	150	管理系	
19	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级湄潭翠芽(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
20	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级湄潭翠芽(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	220	110	管理系	

21	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级正安白茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	500	500	管理系	
22	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级石阡苔茶(绿茶)(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	500	500	管理系	
23	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级祁门红茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
24	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级祁门红茶(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
25	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级红茶(金骏眉)(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
26	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级滇红(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
27	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级正山小种(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
28	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级遵义红(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
29	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级遵义红(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
30	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级普安红(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	450	450	管理系	

31	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级普安红(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	320	160	管理系	
32	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级红宝石(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	500	500	管理系	
33	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级红宝石(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	220	110	管理系	
34	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级石阡苔茶(红茶)(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	500	500	管理系	
35	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级安溪铁观音(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	430	215	管理系	
36	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级安溪铁观音(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	200	100	管理系	
37	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级东方美人(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
38	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级冻顶乌龙(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
39	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级凤凰单枞(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
40	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级凤凰单枞(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	

41	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级君山银针(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	600	300	管理系	
42	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级白毫银针(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
43	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级白毫银针(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
44	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级白牡丹(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	600	600	管理系	
45	茶艺及评茶课程实训教学用茶	二级白牡丹(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	0.5	400	200	管理系	
46	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级寿眉(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	400	400	管理系	
47	茶艺及评茶课程实训教学用茶	一级贡眉(茶叶等级要求需符合茶叶感官审评(国标)所对应的等级要求)	无	斤	1	300	300	管理系	
48	茶艺及评茶课程实训教学用茶	红碎茶（云南）CTC 红茶	无	斤	1	30	30	管理系	
49	茶艺及评茶课程实训教学用茶	锡兰红茶 规格：500g 一袋，红碎茶	无	袋	1	50	50	管理系	
50	茶艺及评茶课程实训教学用茶	阿萨姆红茶 规格：500g 一袋，红碎茶	无	袋	1	50	50	管理系	

51	茶艺及评茶课程实训教学用茶	点茶茶粉，白茶 罐装，规格 30--60g 一罐	无	罐	4	72	288	管理系	
52	茶艺及评茶课程实训教学用茶	点茶茶粉，乌龙茶 罐装，规格 30--60g 一罐	无	罐	4	72	288	管理系	
53	茶艺及评茶课程实训教学用茶	点茶茶粉，红茶 罐装，规格 30--60g 一罐	无	罐	4	70	280	管理系	
54	牛皮纸密封袋（开窗袋）	约 15*22（单位：厘米）	无	个	200	0.6	120	管理系	
55	小苏打粉	500g 一袋	无	袋	4	5.5	22	管理系	
56	布料	纯棉扎染白布，180 cm 宽度/米	无	米	40	13	520	管理系	
57	豆面	规格 500g 一份	无	斤	20	26	520	管理系	
58	蓝靛泥套装	规格 500g 蓝靛泥，50g 助染剂，125g 还原剂	无	套	30	24	720	管理系	
59	婴儿梗阻模型	婴儿版 含婴儿梗阻模型、模拟梗阻异物、牛津袋	无	个	10	198	1980	管理系	
60	海姆立克训练马甲	成人款、潜水面料	无	件	10	405	4050	管理系	
61	一次性CPR呼吸膜	50 片/盒，独立包装	无	盒	30	32	960	管理系	
62	人体躯干模型解剖	55cm，两性人体躯干，可拆卸 19 件部件	无	个	2	294	588	管理系	
63	5 号电池	5 号碱性电池	无	粒	50	2.5	125	管理系	
64	7 号电池	7 号碱性电池	无	粒	20	2.5	50	管理系	
65	主板电池	CR2032	无	粒	20	2.5	50	管理系	
66	有线耳机	头戴式有线耳机，USB 接口，线长 $\geq 1.5\text{m}$	无	个	180	34	6120	管理系	
67	充电器	3.7-4.2V, 18650 锂电池通用充电器, 5.5*2.5mm、4.0*1.7mm、3.5*1.35mm 一拖三 3 个输出口通用	无	个	2	34	68	管理系	

68	插线板	10A, ≥8插位 28孔, 带开关, 长 3 米	公牛、小米、 正泰	个	10	44	440	管理系	
69	热转印标签机	热转印显像, 手机/电脑多端支持, 支持≥50mm 多尺寸标签宽度, 精度 300dpi	精臣、得力、 斑马	个	1	538	538	管理系	
70	标签纸	白色热转印标签纸、不留胶, 50*30mm, 50*70mm, ≥200 张一卷, 两种规格各一卷为 一套	精臣、得力、 斑马	套	2	75	150	管理系	
71	碳带	热转印标签机专用黑色碳带	精臣、得力、 斑马	个	2	48	96	管理系	
72	隐形发网、U 型 夹、一字夹、皮 筋套装	50 个 50CM发网+皮筋罐装约 500 根+150 个U 型夹+150 个一字夹为一套	无	套	5	32	160	管理系	
73	美妆胶水	多用美目胶水	玛丽佳人、火 烈鸟、娥佩兰	瓶	10	8.5	85	管理系	
74	唇色 26 色盘	多色口红盘 26 色	Cosplay 、红 与黑、 Carmela	盘	5	34	170	管理系	
75	彩色铅笔 24 色	水溶性 24 色彩铅（配卷笔刀+笔刷）	得力、晨光、 Marco	套	5	15	75	管理系	
76	一次性唇刷	100 支装为一套	初贝诗、 ilbu、妮丽雅	套	5	23	115	管理系	
77	酒精湿巾	80 抽, 75%酒精, 130mm*160mm, 无纺布	维德医疗、国 光海氏海诺	包	30	12	360	管理系	
78	卸妆巾	100 抽 130mm*160mm, 无纺布	健美创研、屈 臣氏、Kose	包	30	15	450	管理系	
79	纸巾	280 抽 , 三层, 无香; 133mm*195mm, 悬挂式, 大尺寸	维达、心相 印、清风	包	20	11	220	管理系	
80	假睫毛	混合装 8、9、11、12、13mm 上睫毛	稻草人、鱼儿 公主、美宝莲	盒	5	14	70	管理系	

81	假睫毛	下睫毛	月儿公主、稻草人、美宝莲	盒	5	15	75	管理系	
82	棉签	100支一盒	千姿美妆、屈臣氏、海氏海诺	包	10	8.5	85	管理系	
83	芦荟胶	500ML	自然乐园、海氏海诺、屈臣氏	盒	5	21	105	管理系	
84	定妆喷雾	118ML 无香，成膜剂, 控油款	skindinavia、植村秀、欧莱雅	瓶	5	124	620	管理系	
85	凡士林	100g	vaseline、屈臣氏、美宝莲	瓶	2	23	46	管理系	
86	双眼皮贴	蕾丝，480 贴	云狐化妆品、稻草人、月儿公主	盒	5	20	100	管理系	
87	粉底膏	色号 08 深色，防水防油，20g	唯魅秀、essence、蜜丝佛陀	盒	3	39	117	管理系	
88	粉底膏	纯白色号 01 深色，防水防油，20g	唯魅秀、essence、蜜丝佛陀	盒	3	39	117	管理系	
89	洗洁精	1.15kg	白猫、超能、奥妙	瓶	2	25	50	管理系	
90	化妆刷套装	眼影刷，羊毛，13 支	PICCCASSO（毕加索）、浮生若梦、Mac	套	3	246	738	管理系	
91	粉底液	黄一白 1 瓶、中一白 1 瓶、黄二白 1 瓶	红地球、Mac、植村秀	瓶	3	110	330	管理系	

92	粉扑	12块扇形，干湿两用	屈臣氏、 merbatsy、 beauty fox	盒	10	18	180	管理系	
93	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	意式浓缩经典咖啡 1000g/包	拉瓦萨、 JuanValdez 胡安帝滋、 ONA COFFEE	包	8	146	1168	管理系	
94	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	哥伦比亚咖啡豆 1000g/包	拉瓦萨大地 系列、 JuanValdez 胡安帝滋 芬卡系列、 咖乐 乐·SOE 橘 外仁	包	10	284	2840	管理系	
95	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	云南小粒咖啡意式拼配蓝山风味 2kg/份（中 度烘焙 1kg+深度烘焙 1kg）	中啡、曼老 江、Costa咖 世家	份	4	284	1136	管理系	
96	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	挂耳咖啡 40杯	瑞幸、Costa 咖世家、 Peets 皮爷	袋	4	140	560	管理系	
97	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	精品手冲意式拼配咖啡豆 200-250g	Costa 咖世 家、星巴克、 Peets 皮 爷	袋	6	100	600	管理系	
98	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	咖啡生豆阿拉比卡品种（产地云南，日晒处理），1000克/包	云上咖啡、高 晟、绿之素	包	1	134	134	管理系	
	咖啡及软饮料		云上咖啡、高			134	134		

99	调制课程实训 教学用咖啡豆	咖啡生豆阿拉比卡品种（产地云南水洗处理），1000克/包	晟、绿之素	包	1			管理系	
100	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	咖啡生豆，罗布斯塔品种，1000克/包	云上咖啡、 Aeroco阿柔 蔻、绿之素	包	2	134	268	管理系	
101	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	蓝山 1 号罐装咖啡豆 100-150g/罐	喵小雅、 Peets 皮爷、 金米兰	罐	6	176	1056	管理系	
102	咖啡及软饮料 调制课程实训 教学用咖啡豆	巴拿马翡翠庄园瑰夏罐装咖啡豆 100-150g/ 罐	喵小雅、 CAFFEMARYLI NG、 kopiluwakco ffee野鼬	罐	8	17	136	管理系	
103	咖啡及软饮料 调制课程实 训 教学用 耗材	优质方糖 454g/ 盒	太古、正北、 卡美罗	盒	4	17	68	管理系	
104	咖啡及软饮料 调制课程实 训 教学用 耗材	鲜牛奶 250ml/瓶（分批供应），提供清镇市 牛奶店储值	好一多、山 花、伊利	盒	200	9	1800	管理系	
105	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	水果（香蕉、哈密瓜、火龙果、西瓜、菠萝、 苹果、猕猴桃，分批供应），提供清镇市水果 店储值	无	张	1	3010	3010	管理系	
106	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	红葡萄酒，750ML	长城、嘉裕、 波尔多	瓶	200	74	14800	管理系	
107	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	白葡萄酒，750ML	长城、嘉裕、 波尔多	瓶	200	74	14800	管理系	

108	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	白酒，二锅头，750ml	北京、牛栏 山、江小白	瓶	200	74	14800	管理系	
109	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	可乐，330ML	百事、可口	瓶	200	2	400	管理系	
110	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	气泡水，330ml	无	瓶	100	10	1000	管理系	
111	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	相当于： 唐胡里奥龙舌兰，750ML； 哈瓦那俱乐部朗姆酒 750ML 7年陈酿； 绝对伏特加 700ML； 必富达金酒 700ML； 张宇白兰地 700ML； 格兰威特 威士忌 700ml 12年陈酿	无	瓶	24	190	4560	管理系	
117	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	蓝色库拉索/蓝橙利口酒 700ML	无	瓶	12	112	1344	管理系	
118	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	橘子汁 840ML	无	瓶	2	44	88	管理系	
119	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	浓缩西柚汁 840ML	无	瓶	2	44	88	管理系	
120	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	浓缩蔓越莓汁 840ML	无	瓶	2	45	90	管理系	
121	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	浓缩芒果汁 840ML	无	瓶	2	45	90	管理系	

	材								
122	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	浓缩菠萝汁 840ML	无	瓶	2	45	90	管理系	
123	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	浓缩青柠汁 840ML,	无	瓶	4	45	180	管理系	
124	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	雪碧, 330ML	无	件	2	194	388	管理系	
125	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	汤力水, 330ML	无	件	2	194	388	管理系	
126	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	樱桃糖浆, 700ML	无	瓶	2	76	152	管理系	
127	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	原味糖浆, 700ML	无	瓶	2	76	152	管理系	
128	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	石榴糖浆, 700ML	无	瓶	2	76	152	管理系	
129	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	紫罗兰糖浆, 700ML	无	瓶	2	76	152	管理系	
130	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗 材	草莓糖浆, 700ML	无	瓶	2	76	152	管理系	
131	《酒店服务》赛 项办赛、备赛耗	椰奶, 330ml	无	件	5	148	740	管理系	

	材								
132	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	白砂糖, 500g	无	袋	8	35	280	管理系	
133	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	矿泉水, 380ML	无	瓶	300	2	600	管理系	
134	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	红茶包, 独立小包装 2 克, 100 袋/包	无	袋	1	94	94	管理系	
135	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	绿茶包, 独立小包装 2 克, 100 袋/包	无	袋	1	94	94	管理系	
136	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	速溶咖啡, 独立小包装 1.8 克, 100 袋/包	无	袋	2	94	94	管理系	
137	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	糖包, 独立小包装 5 克, 50 袋/包	无	袋	1	107	107	管理系	
138	《酒店服务》赛项办赛、备赛耗材	奶球, 单粒、10ML, 100 粒/包	无	袋	1	108	108	管理系	
		相当于: 百诺诗罗曼史丹魄红葡萄酒 750ml 14%vol, 桑塔安赤霞珠红葡萄酒 750ml, 澳洲麦克贝恩设拉子红葡萄酒 750ml, 诗百篇优选黑比诺干红, 750ml, 约瑟世家珍藏梅洛干红葡萄酒 750ml, 兰佩谷 贺兰山东麓拖拉机西拉红葡萄酒 750ml, 智利翠岭酒园珍藏佳美乐干红葡萄酒 750ml,				192	16128		

139	《酒水服务》赛 项备赛用酒	威蒂尼酒园索瓦白/卢佳纳白 750ml， 萨波公主尼姆西拉 13.5%vol 750ml/，歌海娜 干红葡萄酒 14.5%vol 750ml， 柏思高蒙纳斯特瑞尔/西拉红葡萄酒 750ml， 智利砾石霞多丽白葡萄酒 750ml， 卷云长相思干白葡萄酒 750ml， 艾琳娜马尔堡长相思白葡萄酒 750ml， 南非磨盘白诗南干白葡萄酒 750ml， 拉罗德霞多丽白葡萄酒 750ml， 艾缇西摩雷司令老藤干白葡萄酒 750ml， 柯玛酒庄阿尔萨斯琼瑶浆白葡萄酒 750ml， 夏珑庄园霞多丽白葡萄酒 750ml， 亚瑟梅茨灰皮诺半干白葡萄酒 750ml， 芝华士威士忌 12年陈酿，750ml， 西凤酒 500ml 52%vol， 格兰菲迪 12年威士忌 750ml 40%vol， 格兰昆奇 12年 单一麦芽 苏格兰威士忌 43%vol 700ml ， 威凤凰 101波本美国威士忌 750ml， 拿破仑大将军 VSOP 白兰地 700ml 40%vol， 里加黑香脂酒原味 700ml 45%vol， 蓝橙利口酒 700ml， 豪帅快活 银标 龙舌兰酒 38%vol 750ml，	无	瓶	84			管理系	酒 的 种 类 及 数 量，按采购人要 求提供。
167	《酒水服务》赛 项备赛用酒	相当于： 中国清香型汾酒，53 度蓝汾， 中国酱香型郎酒，53 度普郎， 中国浓香型联合一号，52 度	无	瓶	9	275	2475	管理系	
170	口布	纯棉，白色，50*50	无	张	5	95	475	管理系	
171	果香起泡酒	高果香、750ml/瓶	无	瓶	50	34	1700	管理系	
172	香槟杯	玻璃、4.5 口径，高26左右	无	支	50	10	500	管理系	

173	托盘	双耳、长方形水波纹亚克力，参考尺寸 24.5CM*21*2.5	无	个	10	20	200	管理系	
174	托盘	双耳、长方形水波纹亚克力，参考尺寸 35CM*21*2.5	无	个	10	20	200	管理系	
175	led发光杯垫	圆形、led透明、亚克力、厚度0.4CM、直径 10cm	无	个	10	46	460	管理系	
176	酒精消毒巾	75%酒精消毒巾 100片/包	无	包	6	12	72	管理系	
177	一次性桌布	一次性桌布 220*220cm 22张/包	无	包	3	25	75	管理系	
178	厨房用纸	厨房用纸 60抽/包	无	包	6	8	48	管理系	
179	比赛用纸	80g，规格A4，500张/包，8包/箱	无	箱	12	170	2040	管理系	
180	洗碗布	洗碗布 12层全纱/30*30cm 5片/包	无	包	5	18	90	管理系	
181	洗洁精	洗洁精 1000g/瓶	无	瓶	3	20	60	管理系	
182	加厚抽绳垃圾袋	加厚抽绳垃圾袋 300只/包	无	包	2	25	50	管理系	
183	一次性四格饭盒餐盒4格	一次性四格饭盒餐盒4格 1200ml 25只/包	无	包	4	25	100	管理系	
184	一次性手套	一次性手套 pe加厚 成人装 100个/包	无	包	4	13	52	管理系	
185	洗杯刷	五合一洗杯刷，含杯口刷、吸管刷、缝隙刷、 杯内刷、奶嘴刷	无	个	20	10	200	管理系	
186	魔术扫把	硅胶材质，刮水拖地两用	无	把	10	17	170	管理系	
187	扫把簸箕套装	不锈钢扫把簸箕套装组合，不粘发软毛笤帚	无	套	10	25	250	管理系	
188	茶垢清洁剂	10g×40包	无	包	40	1.5	60	管理系	
	合计						132194.00		
1	记号笔	红色大头笔	晨光、得力、 海佳	支	20	3.5	70	智能工程系	
2	记号笔	黑色大头笔	晨光、得力、 海佳	支	20	3.5	70	智能工程系	
3	抹布	长宽：30*40cm	无	张	20	3.5	70	智能工程系	

4	金属膜电阻	10K 欧姆	无	只	1000	0.07	70	智能工程系	
5	金属膜电阻	2.2K 欧姆	无	只	1000	0.09	90	智能工程系	
6	电线	铜芯多股软线，国标BVR1.0 平方，红绿黄黑 各 10 卷，（100米/卷）	无	卷	40	102	4080	智能工程系	
7	铜芯线	硬线 BV 0.75 平方红色单芯线、100 米/卷	无	卷	20	80	1600	智能工程系	
8	铜芯线	硬线 BV 0.75 平方蓝色单芯线，100 米/卷	无	卷	20	80	1600	智能工程系	
9	铜芯线	硬线 BV 0.75 平方黄色单芯线、100 米/卷	无	卷	20	80	1600	智能工程系	
10	铜芯线	硬线 BV 0.75 平方黑色单芯线，100 米/卷	无	卷	20	80	1600	智能工程系	
11	铝芯线	单芯、BLV1.5 平方、100 米/卷、红色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
12	铝芯线	单芯、BLV1.5 平方、101 米/卷、绿色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
13	铝芯线	单芯、BLV1.5 平方、102 米/卷、黄色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
14	铝芯线	单芯、BLV1.5 平方、103 米/卷、蓝色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
15	铝芯线	单芯、BLV2.5 平方、100 米/卷、红色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
16	铝芯线	单芯、BLV2.5 平方、100 米/卷、绿色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
17	铝芯线	单芯、BLV2.5 平方、100 米/卷、黄色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
18	铝芯线	单芯、BLV2.5 平方、100 米/卷、蓝色	无	卷	20	24	480	智能工程系	
19	光钎冷接式冷 接头	电信级 SC/UPC 预埋式连接器	无	个	500	4	2000	智能工程系	
20	PVC 号码贴	数字 1~10 为一组	无	组	20	6	120	智能工程系	
21	高强度平头自 攻螺丝	M3.5*30mm	无	颗	2000	0.05	100	智能工程系	
22	高强度平头自 攻螺丝	M3.5*50mm	无	颗	2000	0.05	100	智能工程系	
23	教学膨胀螺钉 座	方孔塑料卡扣 电工实训网孔板螺丝塑料胀 塞 5*10mm，蓝色，500 个/包	无	包	10	54	540	智能工程系	

24	E管型接线冷压端子	E7508 红色 0.5mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
25	E管型接线冷压端子	E7508 蓝色 0.5mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
26	E管型接线冷压端子	E7508 黄色 0.5mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
27	E管型接线冷压端子	E7508 黑色 0.5mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
28	E管型接线冷压端子	E7508 红色 0.75mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
29	E管型接线冷压端子	E7508 蓝色 0.75mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
30	E管型接线冷压端子	E7508 黄色 0.75mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
31	E管型接线冷压端子	E7508 黑色 0.75mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
32	E管型接线冷压端子	E7508 红色 1mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
33	E管型接线冷压端子	E7508 蓝色 1mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
34	E管型接线冷压端子	E7508 黄色 1mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
35	E管型接线冷压端子	E7508 黑色 1mm ²	无	只	1000	0.03	30	智能工程系	
36	SV叉型绝缘接线端子	SV1.25—3 红色	无	只	2000	0.03	60	智能工程系	
37	SV叉型绝缘接线端子	SV1.25—3 蓝色	无	只	2000	0.03	60	智能工程系	
38	SV叉型绝缘接线端子	SV1.25—3 黄色	无	只	2000	0.03	60	智能工程系	

	线端子								
39	SV 叉型绝缘接 线端子	SV1.25—3 黑色	无	只	2000	0.03	60	智能工程系	
40	螺旋保护线束 集线管	直径 10mm	无	m	200	1.5	300	智能工程系	
41	螺旋保护线束 集线管	直径 14mm	无	m	200	2	400	智能工程系	
42	螺旋保护线束 集线管	直径 18mm	无	m	200	2.5	500	智能工程系	
43	防水密封环 保 绝缘套 管	直径 4mm, 4 倍收缩	无	m	200	1.6	320	智能工程系	
44	防水密封环 保 绝缘套 管	直径 6mm, 4 倍收缩	无	m	200	1.2	240	智能工程系	
45	防水密封环 保 绝缘套 管	直径 8mm, 4 倍收缩	无	m	200	1.2	240	智能工程系	
46	黑色粗头物流 油性笔	1.8mm 黑色	晨光、得力、 海佳	支	5	7	35	智能工程系	
47	蓝色粗头物流 油性笔	1.8mm 蓝色	晨光、得力、 海佳	支	5	7	35	智能工程系	
48	红色粗头物流 油性笔	1.8mm 红色	晨光、得力、 海佳	支	5	7	35	智能工程系	
49	自粘标签纸	100×80mm (600 张每卷)	无	卷	2	18	36	智能工程系	
50	自粘标签纸	60×50mm (600 张每卷)	无	卷	3	9	27	智能工程系	
51	震动探测器	DC12v, 有线 RV971A 型, 带防拆	无	个	8	35	280	智能工程系	
52	玻璃破碎探测 器	DC12v, 有线 RV971A 型, 带防拆	无	个	8	35	280	智能工程系	

53	感温探测器	DC12v, 有线 456 型, 继电器输出, 防拆端口,	无	个	8	74	592	智能工程系	
54	烟雾探测器	DC12v, 163 有线联网型	无	个	8	48	384	智能工程系	
55	可燃气体探测器	DC12v, LH-94(II), 有线联网型	无	个	8	75	600	智能工程系	
56	被动红外探测器	DC12v, SS-168, 有线联网型	无	个	8	116	928	智能工程系	
57	门磁	DC12v, 有线红外广角, 常开常闭报警	无	个	4	10	40	智能工程系	
58	红外对射探测器	有线铁门磁, 常闭型	无	个	6	105	630	智能工程系	
59	声光报警器	DC12v, 2 光束, 距离 30 米, ABT-30	无	个	8	25	200	智能工程系	
60	家用紧急求助按钮	DC12v, 有线通用型 103	无	个	4	11	44	智能工程系	
61	被动红外幕帘探测器	白色, 86 底盒, 带钥匙, 常开常闭	无	个	8	64	512	智能工程系	
62	电话机	DC12v, 86 型有线, 探测距离 10 米, 常开常闭, 带防拆	无	台	2	75	150	智能工程系	
63	单孔语音插座	86	无	个	2	26	52	智能工程系	
64	单孔数据插座	86	无	个	2	26	52	智能工程系	
65	程控电话交换机	208、2 进 8 出	无	台	1	284	284	智能工程系	
66	RJ45 配线架	24 口	无	个	1	174	174	智能工程系	
67	110100 配线架	110 式	无	个	1	74	74	智能工程系	
68	电话线	国标 2 芯, 扁形, 纯铜, 100 米/卷	无	卷	2	52	104	智能工程系	
69	水晶头	RJ11, 2 芯, 50 个/包	无	包	10	10	100	智能工程系	
70	7 寸触摸屏室内机	7 寸全彩高清分辨率 $\geq 1400 \times 600$, POE/DC12V, 8 路防区报警, 10/100M 以太网接口, 带安装底板	无	台	2	484	968	智能工程系	
71	门禁控制器	双门控制器 DS-K2802T 支持韦根+485	无	台	1	490	490	智能工程系	
72	双层弹簧式组合接线	双层, PTTB2.5 灰色	无	个	100	1.1	110	智能工程系	

	端子								
73	DP9母头	DP9母头 折叠式 YL -SCG-9DM 配螺杆带壳 黑色	无	个	50	7	350	智能工程系	
74	DP9公头	DP9母头 折叠式 YL -SCG-9DF 配螺杆带壳 黑色	无	个	50	7	350	智能工程系	
75	中间继电器	8脚 DC24 + 底座	无	个	50	12	600	智能工程系	
76	交流接触器	CJX2-0910 AC220V	无	个	20	25	500	智能工程系	
77	步进电机滑台 模组	步进电机：电流 1.2A 步距角 1.8°，200脉 冲/圈 滑台丝杆螺距：4MM/圈 传感器：三线制NPN型 编码器：光电增量式 AB两相 600脉冲 总长 360mm，行程 250mm	无	个	8	145	1160	智能工程系	
78	HDMI分线器	HDMI分线器一进二/二进一双向	绿联、小米、 山泽	个	5	96	480	智能工程系	
79	固态U盘	ThinkPlus USB3.2 高速U盘 256G	联想、金士 顿、希捷	个	10	192	1920	智能工程系	
80	网线	超五类非屏蔽网线、305m/箱	安普、一舟、 普天	箱	10	360	3600	智能工程系	
81	网线	超五类屏蔽网线、305m/箱	安普、一舟、 普天	箱	2	360	720	智能工程系	
82	水晶头	非屏蔽水晶头，100个/盒	安普、一舟、 普天	盒	100	24	2400	智能工程系	
83	水晶头	屏蔽水晶头，100个/盒	安普、一舟、 普天	盒	30	33	990	智能工程系	
84	光纤熔接酒精 棉脱脂清洁球	裸纤擦拭棉花光缆熔接清洗清洁消毒棉， 300ml，不含酒精	无	瓶	30	10	300	智能工程系	
85	酒精	光纤精密仪器设备清洗除胶乙醇，500ml/瓶	无	瓶	5	17	85	智能工程系	
86	光纤切割刀	T1 光纤切割刀 黑色版	TFN、古河电 工、藤仓	台	8	534	4272	智能工程系	

87	光纤熔接盒	8 芯 SC 光纤终端盒（满配） 单模 9/125 8 芯 FC 光纤终端盒	深圳天橙、康宁、住友电工	个	16	72	1152	智能工程系	
88	网络插座面板	双口，带网络免打模块，86 型，	SeTO、一舟、普天	个	100	10	1000	智能工程系	
89	焊锡丝	直径 0.5mm，500 克/卷	白猴、唯特偶、中实	卷	30	75	2250	智能工程系	
90	数显内热式电烙铁	内热式数显可调温控， $\geq 60w$ 、尖头	安立信、绿林、德力西	个	60	45	2700	智能工程系	
91	多谐振荡器套件	多谐振荡器套件含：22 千欧电阻两颗，300 欧电阻两颗，三极管 9013 两颗，47 微法电容两颗，发光二极管两颗，7cm*9 万能焊接板一块。	无	套	500	4.2	2100	智能工程系	
92	流水灯控制电路套件	流水灯控制电路套件含：发光二极管六颗，整流二极管六颗，51 千欧电阻三颗，560 欧电阻三颗，220 微法电容三颗，7cm*9 万能焊接板一块。	无	套	500	5.5	2750	智能工程系	
93	八路智力抢答器套件	八路智力抢答器套件含：二极管 18 颗，复位开关 9 颗，CD4511 芯片一个，NE555 芯片一个，七段数码显示器（共阴极）一个，10 千欧电阻 8 颗，360 欧电阻 8 颗，2.2 千欧电阻一颗，三极管 9014 一颗，100 微法电容两颗，电容 103 一颗，电容 104 一颗，7cm*9 万能焊接板一块。	无	套	500	9	4500	智能工程系	
94	51 单片机开发板套件	可供焊接的散件，含：1 个 STC89C52 单片机、20 根杜邦线（母头）、1 个配套 PCB 板、1 个 1602 液晶、1 个 DS18B20、1 个 USB 下载线、1 个 USB 下载座、1 个 LCD1602 接口、1 个 12864 接口、1 个背光调节电位器、4 位数码管、8 个流水灯、1 对红外发射和接收、1 个 MCU 座、4*4 矩阵键盘、4 个独立按键、1 个 DS18B20 接口、1 个晶振、1 个 ISP 下载座、1 个继电	无	套	100	33	3300	智能工程系	

		器、1个复位开关、1个蜂鸣器、1个步进电机接口、1个直流电机接口、1个电源开关、1个CH340芯片							
95	ESP32 单片机套件	1 个ESP32S3N16R8开发板、1根数据线、1个400孔面包板（可拼接组合）、1个收纳盒、2个按键、1个0.91寸OLED显示模块、1个INMP441模块、1盒面包板跳线（140根）、1个MAX98357音频放大模块、1个8欧3W腔体喇叭	无	套	20	84	1680	智能工程系	
96	温度控制开关套件	热敏电阻 MF11-102 1只；电阻 15K 1只；电阻 390K, 1只；电阻 6.8K 1只；可变电阻 10K 1只；晶体管 NPN 9014 2只；晶体管 PNP 9012 1只；发光二极管 5 1只；万能电路板，7*9cm 1只；	无	套	300	10	3000	智能工程系	
97	简易光控灯套件	光敏电阻 MG45 1只；发光二极管 10 1只；电阻 1K 1只；电阻 100 1只；电阻 220 1只；可变电阻 50K 1只；晶体管 NPN 9013 1只；万能电路板，7*9cm 1只；	无	套	300	10	3000	智能工程系	
		红黑线 ϕ 0.5mm 红黑线 40m；黄色导线 RV 0.30mm ² 黄色 30m；RV 0.30mm ² 蓝色 RV 0.30mm ² 蓝色 20m；电工胶/黑色 2圈；不锈钢半圆头机牙螺丝 M4*10, 50个；不锈钢半圆头机牙螺丝 M4*30, 20个；不锈钢十字盘头螺丝 M4X16 80个；不锈钢十字盘头螺丝 M3X14 35个；不锈钢垫片 M4*10*1 130个；不锈钢垫片 M3*10*1 35个；不锈钢螺母 M4 130个；不锈钢螺母 M3 40个；不锈钢十字盘头螺丝 M3X6 40个；尖尾十字自攻螺丝 M3.5*25 20个；六角铜柱 M3*11 10个；尼龙扎带 3X120MM 1000PCS 50根；压线帽 50个；				810	24300		

98	物联网技能大赛耗材包	无线射频 IC 卡（非接触式 IC 卡M 1 ） 10张； 收银纸(高敏纸) 热敏 2个；不干胶电子标签 70*23mm 10片；网线 线长3米 2根；网线 线 长 5米 4根；摄像机螺丝 M6*7 2个；UHF射 频读写器支架固定螺丝 M6*8 6个；插拔式转 接头 6个；杜邦线 母对母 21cm 1*40P ；插 拔式接线端子 4个；以上各项材料均需袋装。 电工工具套装：至少含:8寸活动扳手、6寸钢 丝钳、6寸尖嘴钳、7寸剥线钳、字螺丝刀中 3，一字螺丝刀中5、十字螺丝刀中3，十字螺 丝刀中5，感应电笔、3m钢卷尺，PVC阻燃胶 布，牛津工具包；网络布线工具套装：至少含： 网线钳、尖嘴钳、测试仪、斜口钳、工具包、 扎带若干打线刀、剥线刀、RJ45连接器一字、 十字螺丝刀，电池；U盘：512G，金属材质， 银色，最大写入速度不低于 60MB/S,最大读写 速度不低于 200MB/S, 尺寸不大于长 39mm 宽 12.6mm 高 4.9mm。	无	套	30			智能工程系	
	合计						96825.00		
序号	货物名称	规格型号、技术参数或服务要求	推荐品牌	立单	数量	单价（元）	小计(元)	部门	
1	珍珠球	外壳 PU材质，内装球胆，周长 56cm, 重 310g	宏鹏（运动户 外）、乃力、 又乐星、佳和 康依、瑞世达	个	50	75	3750	公共基础教学 部	
2	珍珠球球网	深 33cm，兜口内径 25cm，重约 200g，圈条直 径 0.5cm，网兜涤纶材质编制	宏鹏（运动户 外）、乃力、 又乐星、佳和 康依、瑞世达	个	50	78	3900	公共基础教学 部	

3	珍珠球球拍	全长 50 厘米，宽 25 厘米，厚度 0.3 厘米。重量约 400g	宏鹏（运动户外）、乃力、又乐星、佳和康依、瑞世达	个	50	120	6000	公共基础教学部	
4	羽毛球	材质：精选鹅毛，复合软木；毛片：鸚鵡(豚鴨)一二级中方；球速：云贵川专用 76 速，飞行：AB；数量：12 只/筒；重量：4.9-5g；胶水：RSL胶水；	亚狮龙、尤尼克斯、李宁	筒	100	145	14500	公共基础教学部	
5	乒乓球	三星级，直径 40+，ABS 材质	红双喜 双鱼 蝴蝶	盒	50	45	2250	公共基础教学部	
6	篮球	材质：PU；规格：7 号球 75-76cm 重量：600-650g	斯伯丁，李宁，准者	个	50	152	7600	公共基础教学部	
7	乒乓球网	螺旋式，球网高度 152.5 mm 球网材质：化纤、棉，网架材质：钢架。	红双喜 双鱼 蝴蝶	套	20	66	1320	公共基础教学部	
8	裁判口哨	材质：ABS 食品级硬塑；音量：>130 分贝；特点：无滚珠仿海豚造型，使声音响亮，穿透赛场；适用：适用：篮球、足球等球类运动、体育课、训练、户外活动	摩腾海豚哨；fox40 sonik 狐狸哨；李宁裁判哨子	个	20	80	1600	公共基础教学部	
9	秒表	50 米日常防水，2 组每组 100 条记录，计数功能 0-99999，足球秒表加时计算测量范围 99 分 59 秒	阿塞克、卡西欧、天福	块	25	302	7550	公共基础教学部	
10	艺术体操纱巾	纱巾规格：1.2×1.8 米，材质：幻彩柔性纱（幻彩蓝）	卓旺腾飞、小袁 R • G、跃动艺术体操	张	20	55	1100	公共基础教学部	
11	艺术体操圈	管儿规格：1.7cm ±0.1，裸圈重量：1.6 重量 263 克±5，内直径：85cm，材质：PF	卓旺腾飞、小袁 R • G、跃动艺术体操	个	12	95	1140	公共基础教学部	
12	艺术体操球	比赛专用球、球规格：直径 18 厘米，重量 300-400 克，材质：橡胶材质，荧光（浅粉色）	卓旺腾飞、小袁 R • G、跃动艺术体操	个	10	160	1600	公共基础教学部	

13	啦啦操花球	规格：4 英寸26×22cm（比赛竞技型总长26cm，单边花丝长度22cm），材质：哑光PET（黄色） 手柄款	美啦啦啦啦花球厂、啦啦队运动专营店、BELYEKEA旗舰店	个	8	6	48	公共基础教学部	
14	篮球网	网高：50cm、网口：45cm、网底：35cm、绳粗、6mm左右、网扣：12/13扣	奥匹、比赛级别、职业赛事专用	只	100	20	2000	公共基础教学部	
15	瑜伽砖	尺寸:长 23x 宽 15x 厚 7.5 cm, 材质:EVA, 颜色：粉色、蓝色，重量：约 150g/200g	sighedn、朗威、丝静	块	20	24	480	公共基础教学部	
16	瑜伽垫	尺寸：183×68 厘米，厚度：约 5 毫米、重量：约 3kg、材质：第一层生态聚氨酯 耐磨防滑，第二层 NonWoven 科技纺布 吸汗除湿，第三层天然橡胶高弹力强抓地；颜色：粉色、奶茶色	sighedn、朗威、丝静	张	30	22	660	公共基础教学部	
17	智能计数竹节跳绳	材质:环保复合材料 橡胶；负重块：100gx2；产品尺寸:约 3 米长短可调节	李宁、FLO（运动户外）、OTHER	根	30	49	1470	公共基础教学部	
18	花样竹节跳绳	手柄长度:200mm，手握最大直径：25mm；手柄净重:约 63 克(一对)，把手材质：PP；绳子材质：TPU 珠节(外 6.6mm, 内 3.6mm)，尼龙绳芯(2.5-2.8mm)；轴承材质：轴承钢，绳长 2.8 米	夺冠、李宁、NEXTROPE	根	20	75	1500	公共基础教学部	
19	非遗传统壁画DIY	20*30cm 玉女图案、太乙神图案、九色鹿图案、敦煌飞天图案等	无	幅	30	98	2940	公共基础教学部	
20	非遗DIY金箔画	A4	无	幅	50	14	700	公共基础教学部	
21	非遗年画DIY	A4	无	幅	30	30	900	公共基础教学部	

22	非遗皮影戏DIY	A4	无	幅	30	48	1440	公共基础教学部	
23	刻刀	刻刀+10块刀片	无	个	30	12	360	公共基础教学部	
24	超轻黏土套装	30*40 框，金色丙烯颜料、银色丙烯颜料，黏土	无	套	30	40	1200	公共基础教学部	
25	荣誉证书	A4大小，空白可打印	无	本	10	3.5	35	公共基础教学部	
26	口红制作套装	diy 口红手工材料包套餐唇膏自制模具制作大牌色工具全套装	无	套	40	8	320	公共基础教学部	
27	汉风手作发簪套装	手簪子diy材料包古风步摇汉服发饰钗头饰发簪手工自制	无	套	40	2	80	公共基础教学部	
28	会议牌立牌 透明V型桌牌	2mm20 个装，180*200mm	无	套	2	65	130	公共基础教学部	
29	教学扩音器	功率：25W 或 30W，双音圈强磁喇叭，尺寸：125/100/58mm，双手持话筒无线版	十度、得胜、宝伦	套	5	500	2500	公共基础教学部	
30	网球拍	重量：270g，球拍长度：27 英寸，球拍面积：102 平方英寸，平衡点：330mm，手柄：2 号柄，球拍材质：碳铝合金	Babolat 百保力、wilson 威尔胜、HEAD 海德	个	20	180	3600	公共基础教学部	
31	网球训练球	特点：无压球，数量：72粒/桶，包装：桶装，质量：54.6-59.5g, 直径：63.5-66.7mm，材质：编织毛布+进口天然橡胶	odear 欧帝尔 GOLD无压球 60个装、Dunlop无压球 60个装、Wilson1311 无压球60个装	桶	25	360	9000	公共基础教学部	
			Slazenger 施			50	150		

32	网球比赛球	球分类：比赛用球，赛大满贯赛事专用球。包装：真空铁罐。规格：3 或 4 粒/桶，材质：高纯度羊毛+涤纶+绵+橡胶	史莱辛格温网铁罐、Wilson 网球、Dunlop 澳网铁罐	桶	3			公共基础部人文素养教研室	
33	网球线	包装：卡装，特点：七角线，直径：1.2mm，长度：12m，材质：聚酯	TAAN 泰昂网球线 TT8800、Babolat 百宝力网球线 XCEL、Tecnifibre 泰尼飞网球线 RAZOR SOFT	卡	10	40	400	公共基础教学部	
34	网球吸汗带	特点：粘性手胶，包装：卡装，成分：聚氨酯，厚度：0.6mm，重量：5g	Head 海德亮面粘性 3 条装、Wilson 4015 粘性、Babolat 百宝力 my overgrip 粘性	卡	20	25	500	公共基础教学部	
35	教学扩音器	功率：25W 或 30W，双音圈强磁喇叭，尺寸：125/100/58mm，双手持话筒无线版	ibanana 宝伦、德胜、飞利浦	套	10	420	4200	公共基础教学部语文、英语教研室	
36	多功能翻页笔	H168s 伸缩教鞭、遥控、书写、放大镜、聚光灯	易相随（首选）、希沃、大行	个	10	120	1200	公共基础教学部语文、英语教研室	
37	海棠扇	6 瓣海棠扇白色直径 20cm	无	把	50	2	100	公共基础教学	

								部英语教研室	
38	颜料笔	颜料水彩24色5ml送笔刷+调色盘	无	套	30	18	540	公共基础教学 部英语教研室	
39	白卡纸手工硬 卡纸	白卡纸手工硬卡纸 4k 180g	得力 晨光 小米	包	30	21	630	公共基础教学 部英语教研室	
40	短兵	短兵青少年款，长 80 公分	武中缘、武术 兵道	把	20	81	1620	公共基础教学 部	
41	护具	武术兵道护具护甲衣服成人 M 号	海之景、武术 兵道	套	2	520	1040	公共基础教学 部	
42	护头	武术兵道护头成人款	海之景、武术 兵道	套	2	260	520	公共基础教学 部	
43	弧形靶	弧形靶 60*40cm	无	件	10	72	720	公共基础教学 部	
44	剪纸刻刀	刻刀+10 块刀片	无	套	25	12	300	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
45	雕刻刀	10件套	无	套	50	35	1750	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
46	画架画板	1.5 米画架、4K 画板、素描套装（，2H、HB、 2B、4B、6B、8B，）	无	套	50	72	3600	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
47	折叠画凳	参考大小：39CMx39CMx67CM	无	把	50	16	800	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	

48	折叠水桶	方形 桶身参考 11cmx16cm	无	个	25	9	225	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
49	素描纸	4K	无	50张	20	20	400	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
50	素描铅笔	2H、HB、2B、4B、6B、8B	无	盒	20	10	200	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
51	素描专用削笔器		无	个	10	30	300	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
52	橡皮	4b	无	块	100	1	100	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
53	水粉 24 色套装	水粉颜料，画笔，画纸套装	无	套	50	30	1500	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
54	刻纸	A3	无	200张	10	42	420	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
	宣纸（熟宣）10	白色 10 张云母笺（带亮点）、浅仿古 10 张云				90	1080	公共基础教学部公共基础部	

55	张装	母笺（带亮点）、浅仿古 10 张清水矾宣（不带亮点）136cm*70cm	无	套	12			人文素养教研室	
56	宣纸（生宣）	70*138cm	无	刀	2	118	236	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
57	绢布	34cm 宽*1m	无	张	6	30	180	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
58	勾线笔	大（杆长 21cm*笔锋粗 0.6cm*锋长 3cm） 中（杆长 21cm*笔锋粗 0.5cm*锋长 2.5cm） 小（杆长 21cm*笔锋粗 0.4cm*锋长 2cm）	无	支	12	21	252	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
59	白云兼毫笔（3 支装）	大（杆长 23cm*口径 0.9cm*锋长 3.9cm） 中（杆长 23cm*口径 0.8cm*锋长 3.2cm） 小（杆长 23cm*口径 0.6cm*锋长 2.5cm）	无	套	6	19	114	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
60	白云羊毫（3 支装）	大（杆长 23cm*口径 0.9cm*锋长 3.9cm） 中（杆长 23cm*口径 0.8cm*锋长 3.2cm） 小（杆长 23cm*口径 0.6cm*锋长 2.5cm）	无	套	6	19	114	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
61	国画颜彩（固体）	24 色吉祥颜彩 185*200mm	无	盒	6	150	900	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
62	国画颜彩（管装）	24 色 5mm	无	盒	6	24	144	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	

63	羊毛排刷	4*12*31.5cm(12#)	无	把	6	22	132	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
64	水胶带	47mm*30m	无	卷	12	4	48	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
65	调色盘	直径 16.8cm	无	个	6	10	60	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
66	调色盘	方形 25.5cm*18cm*2cm	无	个	1	17	17	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
67	调色碟子	直径 10cm	无	个	6	3	18	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
68	调色碟子	直径 20.5cm	无	个	6	4	24	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
69	墨汁	450ml	无	瓶	6	19	114	公共基础教学 部公共基础部 人文素养教研 室	
						8.5	51	公共基础教学 部公共基础部	

70	卡纸 10张装	内麻外白、半生熟 33*33cm	无	袋	6			人文素养教研室	
71	狼毫笔	楷书兼毫毛笔	无	支	6	12	72	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
72	笔洗	口径 10cm	无	个	6	12	72	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
73	毛毡	2*4m	无	张	3	118	354	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
74	笔架	33.5*35*10cm	无	个	6	22	132	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
75	磁吸钉	大直径 29mm 中直径 19mm 小直径 12mm	无	个	50	5	250	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
76	笔搁	17*2.7cm	无	个	6	13	78	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
77	镇尺	30cm	无	套	6	12	72	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	

78	国画卷轴	20*100cm	无	个	6	25	150	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
79	剪纸切割垫	A2	无	个	25	20	500	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
80	剪纸剪刀（长）	刃长6-8CM	张小泉	个	25	18	450	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
81	剪纸剪刀（短）	刃长3-4CM	张小泉	个	25	16	400	公共基础教学部公共基础部人文素养教研室	
83	书签	书签、尺子两用	花开半夏金属书签四款优惠（简装）（首选）、雅轩斋、仰山楼	套	60	12	720	公共基础教学部语文、英语教研室	
	合计						114827.00		
1	警戒线	安装方式：壁挂式 长度：10米 外壳材质：PP工程塑料 外壳颜色：定制 拉带材质：涤纶 拉带宽度约：48mm 拉带颜色定制 附件：拉带卡口，螺丝	/	个	12	94	1128	教务处	

		其他要求：包安装到指定地点							
2	警戒线	安装方式：壁挂式 长度：5米 外壳材质：PP工程塑料 外壳颜色：定制 拉带材质：涤纶 拉带宽度约：48mm 拉带颜色定制 附件：拉带卡口，螺丝 其他要求：包安装到指定地点	/	个	12	92	1104	教务处	
3	警戒线	安装方式：壁挂式 长度：3米 外壳材质：PP工程塑料 外壳颜色：定制 拉带材质：涤纶 拉带宽度约：48mm 拉带颜色定制 附件：拉带卡口，螺丝 其他要求：包安装到指定地点	/	个	20	44	880	教务处	
4	隔离带	伸缩带长度约：2米 伸缩带颜色：定制（支持免费印刷文字） 高度约：1米，底座材质及形状：铸铁U型、配置静音硅胶滚轮立柱颜色：定制	/	个	10	170	1700	教务处	
5	隔离带插牌	横向插牌 材质：不锈钢烤漆 尺寸：43cm*30.5cm 底座直径：需与隔离带立柱配套 颜色：定制	/	个	4	70	280	教务处	
		画面横杆材质：铝合金（内置高强度渥卷弹簧） 尺寸：100cm-145cm 范围内定制	/			312	1872		

6	围栏	画面材质：网格布 配件包含：画面横杆*1、卡扣式底杆*1、四角分角器*2、立柱*2		套	6			教务处	
7	拖把	功能要求：免手洗自拧水拖 把 材质：加厚不锈钢杆 拖头尺寸：≥65cm 对接杆尺寸：约 130cm	/	把	30	19	570	教务处	
8	扫帚簸箕	扫帚簸箕套装 组件材质：不锈钢（加厚）	/	套	40	33	1320	教务处	
9	标签机	档案盒标签机（热转印） 1. 支持手机、电脑连接端口，内容同步共享。 2. 300dpi 高清打印头。 3. 支持最大 10 人连接。 4. 支持内容自定义。 5. 支持一键导入、一次编辑、批量打印不同标签。 6. 耗材：支持 70*50mm、50*170mm 标签贴	/	个	2	420	840	教务处	
10	标签纸 1	颜色：白色 尺寸：20*170mm/卷/40 张 背胶：环保水胶材料	/	卷	20	18	360	教务处	
11	标签纸 2	颜色：白色 尺寸：30*170mm/卷/40 张 背胶：环保水胶材料	/	卷	20	18	360	教务处	
12	标签纸 3	颜色：白色 尺寸：50*170mm/卷/40 张 背胶：环保水胶材料	/	卷	20	18	360	教务处	
13	标签纸 4	颜色：哑银 尺寸：50*70mm/卷/100 张 背胶：环保水胶材料	/	卷	10	18	180	教务处	
		颜色：哑银	/			18	180		

14	标签纸 5	尺寸：50*90mm/卷/80 张 背胶：环 保水胶材料		卷	10			教务处	
15	文件盒 1	颜色：蓝色 尺寸：317*239*25mm 板材厚度：0.8mm	/	个	100	5	500	教务处	
16	文件盒 2	颜色：蓝色 尺寸：317*239*35mm 板材厚度：0.8mm	/	个	100	6	600	教务处	
17	文件盒 3	颜色：蓝色 尺寸：317*239*55mm 板材厚度：0.8mm	/	个	140	6.5	910	教务处	
18	文件盒 4	颜色：蓝色 尺寸：317*239*75mm 板材厚度：0.8mm	/	个	91	9	819	教务处	
19	文件盒 5	颜色：蓝色 尺寸：317*239*100mm 板材厚度：0.8mm	/	个	100	18	1800	教务处	
20	文件盒 6	颜色：蓝色 尺寸：317*239*150mm 板材厚度：0.8mm	/	个	50	20	1000	教务处	
	合计						16763.00		
	总计						1366800.00		