

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

采购文件

项目编号：P52000020250007AV

采 购 人：贵州文化旅游职业学院
采购代理机构：贵州中泰项目管理有限公司
日 期：2025-07-21

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）的公开招标公告

项目概况

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2025年08月12日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：GZZT-2025-03-168.

项目名称：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

交易项目编号： P52000020250007AV

预算金额（元）：2897885.00

最高限价（元）： 标包1:2897885.00

采购需求：

标项1

标项名称：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

数量：不限

预算金额（元）：2897885.00

简要规格描述：详见采购文件内容

备注：

合同履行期限： 标包1:5个月安装调试完毕，经验收合格并交付采购人使用

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1:供应商应为中小企业/小微企业, 供应商应为监狱企业, 供应商应为残疾人福利企业

3. 申请人的一般资格要求：

标项1：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供其有效的营业执照、法定代表人身份证复印件及代理人的授权委托书、身份证复印件；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标供应商提供2023年度或2024年度由会计师事务所出具财务审计报告，或2024年5月至投标截止时间内任意时间基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年5月至今任意3个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的投标供应商提供相关佐证证明材料）的证明材料和提供2024年5月至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满3个月的投标供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺，如不需缴纳的，需出具有效的证明材料；5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；6. 法律、行政法规规定的其他条件：（1）提供《投标供应商信用记录承诺书》

（格式文件详见投标文件范本）。（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。（二）本项目所需特殊行业资质或要求：/。（三）本项目不接受联合体投标。（四）

（四）本项目是否专门面向中小企业采购：是，具体内容为：（1）本项目是专门面向中小微企业采购，供应商须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号相关规定提供《中小企业声明函》。（2）本项目所属行业：工业。（3）残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）根据财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定，本项目中小企业行业划分标准为：工业。营业收入40000万元以下或从业人员1000人以下的为中小微型企

业。其中，2000万元≤营业收入<40000万元，且300人≤从业人员<1000人的为中型企业；300万元≤营业收入<2000万元，且20人≤从业人员<300人的为小型企业；营业收入<300万元，且从业人员<20人的为微型企业

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

三、获取招标文件

时间：2025年07月23日 至 2025年07月30日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网→使用数字证书登录网上交易大厅→文件下载板块（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月12日 09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2025年08月12日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1：否

2. 交货地点或服务地点

标项1：

采购人指定地点

3. 其他事项：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵州文化旅游职业学院

地 址：贵州省贵阳市清镇市百花路149号

传 真：/

项目联系人：黄老师

项目联系方式：0851-82508019

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州中泰项目管理有限公司

地 址：贵阳市观山湖区金融城ONE座（11栋）23层

传 真：/

项目联系人：关卫华、边光昊、王琴、刘思阳

项目联系方式：18798051557

3. 项目联系方式

项目联系人：关卫华、边光昊、王琴、刘思阳

联系方式：18798051557

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间
项目（二次）

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>, 移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

第二章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

我校图书馆致力于为全校师生提供优质的学习与阅读服务，积极推动校园文化建设。现决定建设钢架结构的智慧阅读空间，以弥补场地不足，承载基础的藏书与服务功能。

拟建钢架结构智慧阅读空间约 420 平方米，可容纳图书约 4 万册，为全校师生提供一个基本的阅读空间；拟改造密集书库三间，约 430 立方米，可容纳图书约 15 万册，建设完成后，理论藏书可增加约 19 万册。与此同时，该空间还将作为双创空间建设的一部分，通过智能化设备与技术手段提升阅读服务水平。智慧阅读空间建设将配备现代化的 RFID 借还系统、AI 数字人及其他数字化服务终端，支持全天候自助式服务。

二、采购预算

1. 本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为人民币贰佰捌拾玖万柒仟捌佰捌拾伍元整（¥2897885.00 元）。

2. 本项目的总最高限价为：人民币贰佰捌拾玖万柒仟捌佰捌拾伍元整（¥2897885.00 元）。（备注：本项目共涉及 6 项分项报价，分项最高限价分别为：（1）RFID 盘点系统项目：139400.00 元；（2）AI 产品：84900.00 元；（3）智能管理系统：237730.00 元；（4）环境检测实时观测及紧急报警系统：29080.00 元；（5）密集书架：329775.00 元；（6）定制构筑物+户外露台+户外步道：2077000.00 元。各供应商的总投标报价不能超过总最高限价，各分项的分项报价均不能超过采购文件规定的分项最高限价，否则作无效投标处理。最终支付价款以实际验收结算价为准。）

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：否。

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：∕。

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定：

本项目是否专门面向中小企业采购：是，具体内容为：（1）本项目是专门面向中小微企业采购，供应商须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号相关规定提供《中小企业声明函》。

(2) 本项目所属行业：工业。

(3) 残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 根据财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目中小企业行业划分标准为：工业。营业收入 40000 万元以下或从业人员 1000 人以下的为中小微型企业。其中，2000 万元 \leq 营业收入 $<$ 40000 万元，且 300 人 \leq 从业人员 $<$ 1000 人的为中型企业；300 万元 \leq 营业收入 $<$ 2000 万元，且 20 人 \leq 从业人员 $<$ 300 人的为小型企业；营业收入 $<$ 300 万元，且从业人员 $<$ 20 人的为微型企业。

五、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

1. 采购人名称：贵州文化旅游职业学院
2. 地址：贵州省贵阳市清镇市百花路 149 号
3. 联系人：黄老师
4. 联系电话/传真：0851-82508019

七、代理机构

1. 名称：贵州中泰项目管理有限公司
2. 地址：贵阳市观山湖区金融城 ONE 座（11 栋）23 层
3. 联系人：关卫华、边光昊、王琴、刘思阳
4. 联系电话/传真：18798051557

八、监督部门

1. 监督部门：贵州省财政厅
2. 监督电话：0851-86825885
3. 详细地址：贵阳市云岩区中华北路省政府大院内

第二节 项目要求

一、货物范围

详见采购文件“第三章 采购内容”

二、货物须满足的规范、标准

以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准，并满足采购文件及采购人要求。

第三节 供应商资格条件

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供其有效的营业执照、法定代表人身份证复印件及代理人的授权委托书、身份证复印件；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标供应商提供 2023 年度或 2024 年度由会计师事务所出具财务审计报告，或 2024 年 5 月至投标截止时间内任意时间基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的投标供应商提供相关佐证证明材料）的证明材料和提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满 3 个月的投标供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺，如不需缴纳的，需出具有效的证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

(1) 提供《投标供应商信用记录承诺书》(格式文件详见投标文件范本)。

(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2020)421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

(二) 本项目所需特殊行业资质或要求：/。

(三) 本项目不接受联合体投标。

(四) 本项目是否专门面向中小企业采购：是，具体内容为：

(1) 本项目是专门面向中小微企业采购，供应商须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号相关规定提供《中小企业声明函》。

(2) 本项目所属行业：工业。

(3) 残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 根据财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)规定，本项目中小企业行业划分标准为：工业。营业收入 40000 万元以下或从业人员 1000 人以下的为中小微型企业。其中，2000 万元 \leq 营业收入 $<$ 40000 万元，且 300 人 \leq 从业人员 $<$ 1000 人的为中型企业；300 万元 \leq 营业收入 $<$ 2000 万元，且 20 人 \leq 从业人员 $<$ 300 人的为小型企业；营业收入 $<$ 300 万元，且从业人员 $<$ 20 人的为微型企业

第三章 采购内容及商务要求

第一节 采购内容

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-------------|---------|--|------|----|---------|
| RFID 盘点系统项目 | | | | | |
| 1 | 图书层架标签 | 1、RFID 层架标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架；工作频率：13.56MHz；支持协议：ISO15693；产品尺寸：85mm*22mm*7mm；芯片：I CODE SLIX；内存容量：≥1024Bits；有效使用寿命：≥10 年；有效使用次数：≥10 万次；工作模式：可读写；材料：ABS；读写距离：2-10cm(取决不同环境和读写器)；读写时间：1-2ms；标签为无源标签，无需电池；标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；标签可以非接触式的读取和写入；标签具有防电磁屏蔽，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息；标签具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；标签里面储存的数据保存≥10 年；支持盘点、顺架、倒架、上架功能；标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz 范围；标签自带单面背胶，胶水对书架表面无损害，保证在保质期内（10 年）不开胶脱落；标签上可印制由图书馆提供的 LOGO 图案。 | 1200 | 个 | 参数 1 条 |
| 2 | 图书查询一体机 | 1、材质：铝型材，冷轧钢板、机柜与固定背板部件结合紧密；屏幕尺寸：≥75 寸（16:9）及以上红外多点触摸 LED 液晶屏，分辨率：1920*1080；定位精度：≤2mm；主机配置：内存：≥4GDDR3，系统存储：≥128GSSD 有线网口 RJ45 八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB2.0 及以上*1，HDMI(out)*1；整机功率：≤200W；工作温度：-10℃~50℃；储存温度：-20℃~60℃；相对湿度：5%~80%；功放：信噪比：>85dB，失真度：<0.1%，响应频率：50Hz-18KHz 立体功效，2*10W 音箱，内磁式喇叭；通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，该系统还具有预约、催还、续借等功能；读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态；该查询系统提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口；读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等；可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间；服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在 相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 | 1 | 台 | 参数 1 条 |
| 3 | 自助借还书机 | 1、自助借还书机通过对粘贴有 RFID 标签的资料、书籍进行扫描、识别，将人工借还改为自助借还。整机外观尺寸：长≥600mm，宽≥630mm，高≥1504mm； 2、主机配置：≥21.5 英寸屏幕，操作系统：Android 5.1 及以上，支持 4 点触摸；CPU：RK3288（Cortex-A17 架构）及以上；内存：≥2G； | 1 | 台 | 参数 25 条 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>3、要求具有 RG45 网口， WiFi 2.4GHz， USB2.0 及以上*3 和 HDMI(out)*1 接口；</p> <p>4、材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，铝型材包边设计，表面钢化玻璃圆角处理；</p> <p>5、▲刷卡器：要求具备 RF 读者证阅读模块，支持 ISO14443A 标准、ISO15693 标准；（须提供带有 CMA 标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>6、读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频；</p> <p>7、工作频率：13.56MHz；</p> <p>8、▲摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用；</p> <p>9、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描；</p> <p>10、打印机：要求设备内置打印机，支持 80mm 热敏纸行点式打印，打印分辨率≥203dpi；</p> <p>11、系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIP II 国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换。</p> <p>12、设备外观：要求一体化支架设计；前置 Led 灯带，有效提示设备运行状态；</p> <p>13、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，读者可在设备上在阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐</p> <p>14、心理测评：要求设备具备心理评测功能，读者可在设备上通过多种心理测试，定位读者心理状态</p> <p>15、▲全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；（须提供带有 CMA 标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>16、▲人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过电脑端或手机端自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径；（须提供带有 CMA 标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>17、▲标签解析：要求支持 ISO 28560 规范图书标签解析，支持多种数据自适应压缩算法。（须提供带有 CMA 标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>18、▲百科答题：要求设备具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供优质的视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。（须提供带有 CMA 标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>19、书单推荐：要求设备支持多类型书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求</p> <p>20、▲人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。</p> <p>21、智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、每日一句、诗词、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等，可在设置界面选择多种模式；</p> <p>诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、金刚经、道德经、唐诗、宋词、元曲等；</p> <p>1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解；</p> <p>2)、诗词提供优质的视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意；</p> <p>3)、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页；</p> <p>自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊；</p> <p>隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息；</p> <p>读者管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等；</p> <p>语音查询：可通过语音识别查询图书；</p> <p>智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能；</p> <p>个性化设置：要求支持远程更换显示界面 LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片；</p> <p>22、提供第三方软件测试报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>23、▲提供符合 GB/T5080.7-1986、GB/T9813.1-2016 测试标准的由第三方检测机构出具的平均无故障时间≥ 10000 小时的报告及对应证书复印件加盖投标人公章；</p> <p>24、▲提供符合 GB/T2423.17-2008 测试标准的由第三方检测机构出具的$\geq 72h$ 盐雾检测的报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>25、▲投标产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚及邻苯二甲酸酯等有害物质要求在安全值范围内，提供符合中华人民共和国国家标准的检测报告及证书复印件加盖投标人公章。</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--------|---|---|---|-----------|
| 4 | 两通道安全门 | <p>1、安全门系统，安全门采用 RFID 技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式；同一系列可支持多片安全门并排安装使用；两通道单片产品规格：长$\geq 696\text{mm}$*宽$\geq 140\text{mm}$*高$\geq 1679\text{mm}$；通道规格：单通道宽度$\geq 100\text{cm} \pm 3\text{cm}$；安全门（单通道）底座：长$\geq 925\text{mm}$*宽$\geq 690\text{mm}$；工作频率：13.56MHz；符合协议：要求符合 ISO18000-3/ISO15693；通信接口：支持以太网、RS232、RS485；告警方式：通道具有声光报警功能；语音提示：要求具有自定义语音提示功能，支持 MP3 格式，可配置不少于 5 个告警、提示等语音 文件；喇叭功率：要求内置 5W*2 个扬声器；</p> <p>2、▲信号联动：要求每片安全门支持不少于 5 路数字信号联动输出，其中一路可直接控制 220V 电源的通断；</p> <p>3、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备；要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID；标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签；安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；设备系统：能够进行三维监测，要求无误报，无漏报；人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失；数码显示：要求每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息；状态指示：要求每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态；参数配置：要求安全门具有 Micro-USB 接口，连接电脑即可直接读取和修改安全门配置；自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示；</p> <p>4、提供第三方软件测试报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>5、▲提供由第三方检测机构出具的依据 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 测试标的高低温检测报告复印件加盖投标人公章；</p> | 1 | 套 | 参数 5 条 |
| 5 | 三通道安全门 | <p>1、安全门系统是专为智慧图书馆设计的高性能防盗设备，通过读取粘贴在书籍上的 RFID 标签来对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。此系列安全门采用 RFID 技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式；同一系列可支持多片安全门并排安装 使用；三通道单片产品规格：长$\geq 696\text{mm}$*宽$\geq 140\text{mm}$*高$\geq 1679\text{mm}$；通道规格：单通道宽度$\geq 100\text{cm} \pm 3\text{cm}$；安全门（单通道）底座：长$\geq 925\text{mm}$*宽$\geq 690\text{mm}$；工作频率：13.56MHz；符合协议：要求符合 ISO18000-3/ISO15693；通信接口：支持以太网、RS232、RS485；告警方式：通道具有声光报警功能；语音提示：要求具有自定义语音提示功能，支持 MP3 格式，可配置不少于 5 个告警、提示等语音文件；喇叭功率：要求内置 5W*2 个扬声器；</p> <p>2、▲信号联动：要求每片安全门支持不少于 5 路数字信号联动输出，其中一路可直接控制 220V</p> | 1 | 套 | 参数 5 条 |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|---|-----------|
| | | <p>电源的通断；</p> <p>3、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备；要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID；标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签；安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；设备系统：能够进行三维监测，要求无误报，无漏报；人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失；数码显示：要求每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息；状态指示：要求每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态；参数配置：要求安全门具有 Micro-USB 接口，连接电脑即可直接读取和修改安全门配置；自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示；</p> <p>4、提供第三方软件测试报告复印件加盖投标人公章；</p> <p>5、▲提供由第三方检测机构出具的依据 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 测试标的高低温检测报告复印件加盖投标人公章；</p> | | | |
| 6 | 数字互动展映系统 | <p>1、硬件参数</p> <p>（1）液晶拼接屏：</p> <p>屏幕尺寸：单片为 55 寸拼接后为 220 寸，规格：1*4</p> <p>分辨率：1920*1080；</p> <p>物理拼缝≤3.5mm（标准）；</p> <p>拼接屏通过 3C 认证。</p> <p>（2）触摸：</p> <p>触摸嵌入方式：内置红外触摸屏；</p> <p>多点触摸：支持十点触摸；</p> <p>触摸次数：无限制；</p> <p>触摸系统供电方式：可用 USB 直接供电。</p> <p>（3）控制主机：</p> <p>CPU：不低于 I5-12600F</p> <p>主板：≥B650</p> <p>内存：≥32G</p> <p>固态硬盘：≥500G</p> <p>（4）定时盒子：</p> | 1 | 套 | 参数 2 条 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>可远程控制主机开关机； 可定时设置主机开关机； 可远程重置主机状态； 可远程控制拼接屏 220V 电源； 可定时设置拼接屏 220V 电源； 支持多账户分权限控制； 自动检测主机状态，并反馈。 屏幕尺寸：55 英寸 系统类型：Windows10 系统 设备尺寸：≥9794mm*769mm*235mm</p> <p>2、数字互动展映系统配置</p> <p>(1) 数字互动展映系统应至少具备图书、期刊、图片、名人、资讯、专题、视频、音频、时间轴发展史等多种类型的资源配置到机器进行展示。</p> <p>(2) 图书资源：系统提供不少于 3000 册正版授权的 epub 格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于 100 种热门电子图书。图书可直接在线阅读，也可通过第三方扫描工具获取在线阅读服务或通过配套的手机客户端扫描图书二维码，下载至智能终端进行离线阅读。同时，需提供不少于 2 万册的可选电子书库，供用户挑选并配置到设备展示。</p> <p>(3) 动态图片展映系统：具备图片资源展示，具备单张或者多张展示、具备查看图片简介内容、具备手动放大缩小查看图片。</p> <p>(4) 名人展映系统：具备人物信息展示，首页以人物专辑构成，具备查看该人物的成长简介信息、讲座视频、精彩图片、相关的图书；图书具备在线阅读和扫码阅读；视频具备在线观看。</p> <p>(5) 视频展映系统：具备视频资源展示，具备单集和系列选集播放；视频具备在线观看或者扫码观看。</p> <p>(6) 专题展映系统：具备对接客户自建专题资源；每个专题具备查看目录，上下章节切换、图文混排、视频播放等；专题具备扫码阅读。</p> <p>(7) 信息资讯展映系统：具备用户自主发布资讯、通知类信息。</p> <p>(8) 时间轴发展史：具备展示单位大事记、发展历程等，以时间为节点展示，具备查看详细信息。</p> <p>(9) 国学音频展映系统：提供不少于 600 集国学系列有声音频，内容涵盖贴合小学、中学、高中的音频资源。音频均具备在线播放及扫码带走。</p> <p>(11) 期刊展映系统：提供不少于 400 种优质期刊，期刊具备在线阅读及扫码收藏，同时具备往期</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | <p>查看等。同时，需提供不少于 4000 种可选期刊库，供用户挑选并配置到设备展示。</p> <p>（12）提供每日荐书服务，每期不少于 7 本，每月不少于 4 期。具备查看近 1 年内往期数据。每期提供一个主题，如豆瓣好书、文学淘金等。</p> <p>（13）提供每月话题书单服务，每月为用户打造 2 至 3 个话题，形成特色话题书单推送给读者，年更新不少于 24 个。具备查看近 1 年内往期数据。</p> <p>（14）展映系统应至少包含 20 种以上风格，供用户选择。各风格主题设计、色彩搭配、动画呈现各具特色。风格需覆盖炫彩科技 3D 展、典雅辉煌、传统文化、非遗文化、课堂校园、新春、端午、中秋、国庆、4.23 读书日等节日风格。其中 3D 资源展示，需实现资源以球形或曲线等形式入场；具备资源自由组合为单位 LOGO、校训等图形与文字；具备滑动快速切换资源；资源展示框具备跨屏移动等。</p> | | | |
|-------|---------|---|----|----|-----------|
| AI 产品 | | | | | |
| 序号 | 产品 | 实际参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | AI 数字人屏 | <p>1、硬件部分： 屏幕分辨率：≥3840（H）×2160（V）（4K），整机尺寸（mm）：≤高 1820 *长 750*宽 460mm； CPU：≥Cortex-A76+Cortex-A55 八核 64 位 2.4GHz，内存：8G，固态硬盘：≥128G； 响应速度：<8ms，亮度：≥350 cd/m²； 联网方式：标配有线和无线； 操作系统：Android 12； 多点触摸：同时支持 10 点触摸；</p> <p>2、系统及软件部分： AI 数字人屏：系统软件包括 AI 数字阅读、AI 全局搜索、AI 语音交互、AI 馆员服务等四大功能； AI 数字阅读：AI 语音读书功能可以模拟真人的声音和情感，使读者更容易沉浸其中； AI 全局搜索：读者通过全局搜索功能，可以高效、快捷搜索想要阅读的数字资源，AI 语音模型能够更好地理解读者的查询意图和上下文信息，从而返回更符合需求的结果； AI 语音交互：可实现读者与 AI 轻松沟通、交流，进行多轮问答； AI 馆员服务：AI 馆员提供多种拟人态的人物形象、仿真动作，类人语音等服务。除回答读者日常问题，也为读者提供专业的参考咨询服务。同时，大量的数字资源根据读者的需求进行推荐； logo 设置：支持 Logo 图片和文字两种方式的自定义配置； 举办活动：大屏支持添加活动板块、活动页面跳转和自动播放视频等功能； 资源检索：读者通过语音查询或手动输入可以查询海量人文类期刊、图书及有声资源，检索内容支</p> | 1 | 套 | 参数 2 条 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|---|--------|
| | | <p>持；</p> <p>多轮问答：读者在与 AI 馆员沟通时，可进行多轮问答形式的对话回复。读者可以得到快速、准确、可靠的信息咨询服务；</p> <p>数据统计：显示读者访问数据量，以及最新图书上新信息，了解读者使用设备的相关数据信息；</p> <p>全局搜索：数字资源平台引入了先进的 AI 搜索功能，能够帮助用户更快地找到所需的资源。无论用户想找什么类型的内容，AI 全局搜索都能够覆盖整个平台上的所有资源；</p> <p>场馆介绍：为读者提供场馆介绍，了解馆内的基本信息和历史与成就。说明场馆基础设施与特色，以及场馆交通与周边情况；</p> <p>大屏主界面包括：图书、听书、期刊、活动、检索板块；同时支持时间和天气展示等后台管理</p> <p>图书管理：统一管理平台旨在为图书馆用户提供高效、快捷、个性化的阅读服务，可添加、修改、选择前端展示的书籍，配置完成后即可在屏幕显示数字资源图标，根据选择的资源可在大屏上展示；</p> <p>图书推荐：图书推荐功能可以根据读者的阅读历史和兴趣偏好，为读者量身定制推荐列表。系统分析读者的阅读行为，包括经常阅读的类型、花费的时间等；</p> <p>音频推荐：频推荐功能通过分析读者的听书历史和偏好，利用智能算法为每位读者定制个性化的音频内容推荐列表，帮助读者发现更多可能感兴趣的有声书和播客等内容；</p> <p>热门图书：热门图书功能通过分析平台上的阅读数据和用户行为，展示当前最受用户欢迎的图书列表，帮助用户快速找到当前流行和热门的书籍；</p> <p>资源统计：统一平台将收集分析的资源统计，图书馆可实时了解读者对书籍的点击量、下载量，并为图书馆进一步提高服务提供必要的数据支撑；</p> <p>资源排行：通过分析平台上的阅读数据和读者行为，展示当前最受用户欢迎的图书列表，帮助读者快速找到当前流行和热门的书籍。</p> | | | |
| 2 | 馆情分析系统 | <p>1、馆内人数统计：该模块显示图书馆今日的进馆总人数和当前的在馆人数；</p> <p>书籍借阅排行榜：该模块显示了图书馆图书被借阅的次数排行；</p> <p>读者借阅排行榜：该模块显示了图书馆读者借阅图书次数排行；</p> <p>借阅统计，该模块显示了一年内图书馆的借阅情况：分为季度和月份统计显示；</p> <p>图书推荐：该模块显示了推荐借阅的图书信息；</p> <p>新书上架通过：该模块展示了图书馆新上架的图书信息；</p> <p>屏幕尺寸：≥65 寸（分辨率 1920X1080）及以上红外多点触摸 LED 液晶屏；定位精度：≤2mm。</p> | 1 | 个 | 参数 1 条 |
| 3 | 电子白板一体机 | <p>1、硬件整体要求：</p> <p>屏幕显示尺寸≥86 寸，采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，A 规屏或以上标准，显示比例为 16:9，分 辨</p> | 2 | 套 | 参数 3 条 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>率$\geq 3840 \times 2160$，可视角度$\geq 178^\circ$。</p> <p>整机支持安卓和 Windows 双操作系统，嵌入式系统的安卓版本不低于 Android 11.0，内存$\geq 2GB$，存储空间$\geq 8GB$，配备同品牌 OPS 电脑，MTBF≥ 20 万小时，提供 CMA 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家鲜章，满足 Windows 系统下的各类教学应用稳定运行，配置及性能不低于：标准电压处理器（不接受低电压），内存$\geq 8G$，硬盘$\geq 256G$ SSD。</p> <p>采用红外触控技术，支持≥ 20 点触控，支持 10 人同时书写，触摸分辨率$\geq 32768 \times 32768$。</p> <p>红外触控触摸精度$\pm 1mm$，书写高度不高于 2mm，响应时间$\leq 4mm$，采用$\leq 4mm$ 厚度钢化防眩光玻璃，硬度\geq莫氏 8 级。</p> <p>整机具备抗强光干扰性能，在强光照下保证正常触控、书写。</p> <p>支持有线和无线网络，内置 2.4G/5G 双频 WIFI 模块，支持建立 AP 热点，蓝牙支持 Bluetooth 5.1 标准。</p> <p>整机前置接口不少于 2 路 USB3.0 接口和 1 路 HDMI 接口，具备金属材质防撞挡板设计，其中 USB3.0 接口均支持 Windows 及 Android 双系统即插即用。</p> <p>具有屏幕锁定/解锁功能，可锁定屏幕界面、按键，可自定义解锁密码，支持 U 盘锁。</p> <p>具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用 响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、息屏、批注、桌面、半屏模式。</p> <p>提供无线投屏功能，实现教室互动大屏和播放 PPT 课件的教师电脑/笔记本镜像同步显示，并具有反控功能，通过触控大屏可对教师机的 PPT、Word、Excl 进行向上翻页、向下翻页、上下滚动等操作，同时支持镜像反控，释放讲台对教师的束缚，教师可通过手机或平板电脑反向控制播放 PPT 的电脑/笔记本，并可进行批注，批注内容实时投屏到大屏端。</p> <p>前置物理按键可以一键启动录屏功能，录屏支持安卓系统和 WINDOWS 系统下录屏，并可实现两个系统切换录屏不中断，提供 CMA 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家鲜章。</p> <p>整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于 Bluetooth 5.1 版本，工作距离≥ 10 米，可连接耳机、音响等外部蓝牙设备，提供 CMA 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家鲜章。</p> <p>2、安卓白板软件功能要求：</p> <p>可支持最多 20 点书写，可自由选择笔颜色及粗细。</p> <p>具备一指或多指书写、手势放大缩小、多指移动漫游画布、手背/手掌擦除功能，</p> <p>在书写模式下，可通过检测接触面大小，自动在书写和板擦之间切换，支持矩形擦除、划线擦除、全屏清除三种模式。</p> <p>提供多种几何图形教学工具，不少于 11 种几何图形，支持 8 种默认颜色和多种自定义颜色，支持</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>7 级粗细笔画，支持透明度设置。</p> <p>支持选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。</p> <p>支持菜单工具和画布创建按键左右镜像调整位置，方便教师使用。</p> <p>支持画布自主设置，可选设置包括颜色、线条（田字格、三线、四线等）和图片背景等。</p> <p>提供分屏书写，具备 2 分屏和 3 分屏功能，支持多个学生同时上台书写，提供带有 CMA 的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家鲜章。</p> <p>板书可保存为笔迹、图片、PDF 文件三种类型，支持自定义保存文件夹位置。保存后的文件，支持在不关闭白板软件的情况下打开。</p> <p>支持二维码扫码和邮件方式分享白板记录。</p> <p>3、Windows 白板教学软件功能要求：</p> <p>无网环境下无需登录，即可独立使用白板功能进行教学，提供白板软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂商鲜章。</p> <p>书写体验平滑、延迟小、自动美化笔锋，可设置硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于七种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于 10 种画笔颜色，可以任意在色卡中选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持添加不少于 16 种自定义颜色。</p> <p>支持单指书写和多指书写、双指放大/缩小、五指擦除，板书无需教师操作可自动保存到本地，也可上传到云端教师空间，异地同步使用，支持二维码分享板书。</p> <p>支持工具菜单最小化悬浮于桌面，提供截图、聚光灯、放大镜、计时器、挡板、幕布、录屏等不少于 18 种教学工具以及新增白板、切换背景、选择白板页等功能。</p> <p>支持连续手写中文智能识别并自动转写为楷体汉字，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，可查看汉字的笔顺、朗读读音。支持在线划词搜索功能，可同时展示百度百科、百度汉语、百度网页的搜索结果，提供此功能界面截图并加盖厂商鲜章。</p> <p>支持自由、连续、任意笔顺手绘图形转换成对应的平面几何图形，支持识别不少于 12 种类型，至少包含以下类型：直线、相交线、折线、三角形、凸四边形、凸五边形、凸多边形、不规则非凸多边形、圆、五角星、椭圆，其中正凸多边形支持识别不少于 8 个边的凸多边形。</p> <p>支持识别 K12 数学学科常用函数，不少于 8 种类型，至少包含以下类型函数及混合符号函数：分式、上下标、根式、积分、求和、函数、极限、对数，三角函数、关系判断（大于等于，小于等于，不等于），编辑距离准确率大于 95%，</p> <p>支持一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数表达式同步生成函数图像。支持小学不少于 98 种符号识别，支持初中不小于 35 种符号识别，支持高中不少于 66 种符号识别，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | <p>一次书写公式支持不少于 40 个符号的识别。</p> <p>支持自由、连续书写并将书写的元素符号、化学方程式自动转换为印刷体。</p> <p>支持在白板中任意插入文档，打包保存白板内容作为备课材料，打开白板就能授课，可插入的 文档类型支持图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF 等格式，并可对 PPT、Word、Excel 文件进行二次编辑，对图片进行批注，播放视频时进行批注讲解、擦除操作，提供此功能界面截图并加盖厂商 鲜章。</p> | | | |
|--------|------------------|---|----|----|--------|
| 智能管理系统 | | | | | |
| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 与图书馆现有平台数据互通接口服务 | 1、与图书馆现有图书馆管理平台，打通底层数据接口 | 6 | 点 | 参数 1 条 |
| 2 | 红外彩色半球摄像机 | <p>1、传感器</p> <p>类型： 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度： $\geq 0.005 \text{ Lux@}(F1.2, AGCON), 0 \text{ Luxwith IR}$</p> <p>背光补偿： 支持</p> <p>宽动态： 数字宽动态</p> <p>强光抑制： 支持</p> <p>3D 降噪： 支持</p> <p>图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度</p> <p>通用功能 镜像，密码保护，水印技术</p> <p>2、镜头</p> <p>焦距 固定焦距</p> <p>视场角： $\geq 2.5\text{mm}$，水平视场角： $\geq 95^\circ$，垂直视场角： $\geq 50^\circ$，对角视场角： $\geq 110^\circ$</p> <p>最大光圈数： $\geq F1.5$</p> <p>3、补光</p> <p>白光照射距离： 最远可达 $\geq 30\text{m}$</p> <p>红外照射距离： 最远可达 $\geq 30\text{m}$</p> <p>防补光过曝： 支持</p> <p>波长范围： \geq 红外 850nm</p> | 20 | 台 | 参数 5 条 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|---|-----------|
| | | <p>4、云台功能 水平范围:0 ° ~340 ° 垂直范围:-5 ° ~105* 水平速度 :4~21/s 垂直速度:4~19 ° /s</p> <p>5、视频 最大图像尺寸:2560x1440 环境噪声过滤 :支持-30℃~50℃ , 湿度小于 95%(无凝结) 恢复出厂设置: 支持</p> | | | |
| 3 | 数字硬盘录像机 | <p>1、视音频输入 网络视频输入 32 路 网络视频带宽 输入/输出) ≥40Mbps/60Mbps 视音频输出 HDMI 输出 分辨率:1920x1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA 输出分辨率:1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024*768/60Hz 音频输出: 不支持 视音频解码 解码能力 12X1080P 视音频编解码参数 : 视频解码格式 H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 录像分辨率: 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16 路</p> <p>2、硬盘驱动器 类型 8 个 SATA 接口 单盘容量 : ≥10TB 的硬盘 录像管理 录像模式: 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 备份模式: 常规备份、事件备份</p> <p>3、网络管理: 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动 获取 IP 地址) 外部接口 语音对讲输入: 不支持 网络接口: 2 个, RJ4510M/100M 自适应以太网口 USB 接口: 2 个 USB 2.0(前置), 1 个 USB3.0 (后置)</p> <p>4、其他</p> | 1 | 台 | 参数 4 条 |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|---|-----------|
| | | 电源: AC 220V 150W 功耗(不含硬盘) $\geq 30W$ 工作温度 : $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ 工作湿度: 10%~90% 尺寸: 450mm(宽)x470mm(深)*90mm(高) 重量(不含硬盘) : $\leq 8Kg$ | | | |
| 4 | 硬盘 | 1、规格: 机械硬盘 最高连续读速 10MB/s 系统 Windows XP, MacOS, Windows 10, Windows 11 Windows 7 Windows 8 参数 容量 $\geq 16TB$ 传输速度 500MB/s 以下 接口 USB3.0, Type-C 外壳材质 金属 | 2 | 个 | 参数 1 条 |
| 5 | 显示器 | 1、类型直面屏 尺寸大于等于 24 寸 分辨率 1920*1080 特性框, S+品质认证, FreeSync 旋转升降底座, 升降底座, 三面微边 屏幕刷新率: $\geq 60Hz$ 曲率平面: HDR HDR10 面板: TN 屏幕比例: 16:9 接口: HDMI, VGA 响应时间: $\leq 1ms$ 对比度: 1000:1 | 1 | 台 | 参数 1 条 |
| 6 | 路由器 | 1、WAN 口类型: 电口 频宽 : $\geq 160MHz$ 机身材质: 塑料 独立 FEM 数量: ≥ 4 个 LAN 口数量: ≥ 3 个 频段: 双频 LAN 口类型: 电口 天线: 外置天线 是否支持上网行为管理 : 支持上网行为管理 | 4 | 台 | 参数 1 条 |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|---|-----------|
| | | FEM 信号放大器：独立放大器 是否支持网关：不支持 WAN 接入口：千兆网口 LAN 输出口：千兆网口 无线协议：Wi-Fi6 适用面积：90-120 m² 无线速率：3000M APP 控制：不支持 APP 控制 是否支持 Mesh：支持 Mesh | | | |
| 7 | 交换机 | 1、端口类型：电口 散热方式：自然散热 端口数量：≥16 口 下行端口速率：≥ 千兆 上行端口速率：≥千兆 网管类型：非网管 端口供电功能：非 POE 供电 | 2 | 台 | 参数 1 条 |
| 8 | 墙面机柜 | 1、6U 机柜 尺寸：宽 550*深 400*高 600mm 静载：≤60KG 防护等级：≥IP20 材质：冷轧钢 | 1 | 个 | 参数 1 条 |
| 9 | 紧急呼叫系统 | 1、电源电压：12V 1A DC 尺寸：≥13*13*2.5CM 自动监测室内温度，超高或者超低均可发送短信报警； 可以设置 10 个白名单号码，非白名单号码呼入自动挂断，防止诈骗电话； 停电时自动由内置电池供电，来电后自动充电，待机时间至少 8 个小时； 支持中国移动、中国联通手机卡 支持报警电话号码：3 个 | 1 | 套 | 参数 1 条 |
| 10 | 朗读亭 | 1、整机要求： 设备主体：亭子 1 个（含空调：一体机免排水空调，空调功率 1 匹、通风系统：循环风量：400m³ | 1 | 台 | 参数 5 条 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>/H 噪声：≤38dB (A) 最大输入功率：900W、灯光：LED 柔和阅读灯光、音箱：双声道立体声环绕音响、玻璃：钢化隔音玻璃，高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时高效隔音、钣金框体：五金 板材不小于 1.5 mm 钢板、地板：木制地板、窗帘：吸引滑轨布艺窗帘）</p> <p>功能组件：触摸点播系统 1 套、影像字幕显示屏 1 个、主控机 1 个、效果器 1 个；</p> <p>设备附件：专业麦克风 2 个、专业监听耳机 2 个、空调遥控器 1 个、座椅 2 个、小吧台 2 个；</p> <p>材质：铁艺框架底板用铁方通做基础，上铺防滑木地板，玻璃为高强度钢化隔音玻璃、保证安全 同时阻隔 75% 的声音，座椅为实木座面、环保水性漆面、防水防腐；</p> <p>规格尺寸：</p> <p>1) 产品尺寸:长 1.5-2m, 宽 1.5-2m, 高 2.5-3m, 内部空间满足 2 人同时使用；</p> <p>额定功率 1200-1500W (含空调和通风系统)</p> <p>显示器：主显示器 32 寸，分辨率 1920*1080；触控屏 21 寸，分辨率 1920*1080；</p> <p>网络：支持 4G 流量卡、有线网络、无线网络；</p> <p>主板：≥H510 CPU 不低于 8 核处理；</p> <p>主机：专用主机内置空间 4T；</p> <p>系统：安卓系统 10；</p> <p>支持资源库更新：云端朗读库定期更新；</p> <p>话筒：话筒 传声器类型：电容 录制格式：单声道，立体声 USB 接口 信噪比：≥100dB；</p> <p>效果器：没有电流声，有多种人声效果可选。</p> <p>2、朗读部分</p> <p>登陆方式：支持三种登陆方式：①微信登陆 ②刷卡登陆 ③号码登陆</p> <p>▲主要功能：朗读、党建、唱歌、健心、智阅、听书、应用七大模块。</p> <p>朗读：由下列类型组成：党的二十大、红色经典、红色家书、平语近人、两学一做、党建文化、学习四史、党章、党性教育、人文修养、学习求是、国学经典、诗词精选、朗读宋词、文人巨匠、满分作文、中国方言、童话寓言、语文教材、英语口语、时事新闻等类型。朗读完成后，智能 AI 反馈五维度测评结果，给出测评分。</p> <p>教读教唱功能：由名家原声朗读，使用者可以逐句跟读，及时纠正发音问题</p> <p>发布朗读任务：后台可以发布朗读任务，使用端收到朗读任务后及时朗读完成任务，朗读结果可反馈到后台总端</p> <p>党建：分为三个模块：学习、背诵和测试。</p> <p>学习：包括了学习二十大、两学一做、党章党史、党建文化、红色经典、红色家书、平语近人等 内</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>容。</p> <p>背诵：党史、党章、平语近人等内容。</p> <p>测试：主要是党章党史的相关知识，主要题型为单选题。测试分三个等级，高级、 中级、初级。 听书：分为四大类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 特别推荐类 (2) 四史 (3) 红色文学 (4) 少儿读物 <p>唱歌：通过查找歌名、歌星的方式提供数万首歌曲供用户演唱健心：由两部份组成</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 冥想放松、镇静安神、催眠音乐、抚慰心灵、肌肉放松、解除忧郁、提振精神、疗愈音乐、 脑波音乐等音频。 (2) 心理类的讲座、心理测评(心理测评的结论可在管理后台显示并统计) 阅读：内含丰富的电子书。 <p>应用：内置学习强国，喜马拉雅等学习类应用软件。</p> <p>作品管理：</p> <p>支持自动录制音频作品，作品可作如下管理：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 试听。 (2) 下载（U 盘）。 (3) 生成留声卡（需配置留声墙使用）。 (4) 参加“活动版块 ”内的活动。 (5) 自动保存至草稿箱。 (6) 发布作品。 (7) 发布作品经过审核后会同步到试听、小程序等模块，支持用户选择是否开放作品留言功能。 <p>活动版块：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 本级机构或上级机构活动轮播展示。 (2) 报名参加本级机构或上级机构活动。 (3) 支持展示活动详情，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）。 (4) 对活动内的作品投票点赞。 (5) 支持活动作品试听、投票功能。 <p>离线功能：</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>(1) 离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读。</p> <p>(2) 离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎。</p> <p>(3) 离线作品 U 盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出 到个人 U 盘。</p> <p>(4) 离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心。</p> <p>延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。</p> <p>绑定手机号，朗读机新用户登录时，完成手机号验证后，录制的作品可在小程序的个人中心同步管理，手机号信息同时用于完善用户信息。</p> <p>3、移动小程序</p> <p>支持移动端扫码试听留声卡作品、进行点赞、评论、转发等操作（需匹配留声墙使用）。</p> <p>登录小程序后，学习党建文章，听党建相关的音频、看党建相关的视频，有声书在线听。动态展 示最新的朗读作品，可点赞、可评论、可转发；展示热门的读者作品、作品排行榜。</p> <p>小程序朗读：选择文章、诗词、散文或文学选段后，可直接朗读，朗读完成后，朗读作品保存的 “我的作品 ” 中，可发布，可推送上留声墙。</p> <p>视频配音：支持双音轨视频配音。</p> <p>活动展示：</p> <p>(1) 本级机构或上级机构活动轮播展示。</p> <p>(2) 报名参加本级机构或上级机构活动。</p> <p>(3) 支持展示活动详情，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）。</p> <p>(4) 对活动内的作品投票点赞。</p> <p>(5) 支持活动作品试听、投票功能。</p> <p>(6) 可切换机构。</p> <p>我的作品管理：我的作品、我的收藏、我的活动、点赞记录、朗读档案、朗读报告、朗读任务、 测评中心、背诵记录。</p> <p>4、朗读亭软件管理后台</p> <p>可通过后台注册，生成机构管理员账号，供用户管理设备。</p> <p>用户可根据需要，新增子级管理员， 自定义分配子级管理员的功能权限。</p> <p>支持管理帐户自定义修改以下内容：</p> <p>(1) 朗读机的 logo。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>(2) 留声墙上本机构的宣传视频和图片。</p> <p>(3) 留声卡背景图片。</p> <p>(4) 朗读机内的素材。</p> <p>登陆管理：支持自定义设置单次登陆时长限制、再次登陆间隔、未操作退出时长。</p> <p>留声卡审核方式自定义（需配置留声墙使用）：</p> <p>(1) 人工审核。</p> <p>(2) 自动审核。</p> <p>设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报。</p> <p>素材管理：管理员可自由添加本机构专属的文本、音频、视频、背景音乐等素材。</p> <p>用户统计：机构管理账户可统计本机构的用户登陆时间、学习朗读内容、评测结论、退出时间等 信息，并导出电子表格。</p> <p>用户管理：为了保证学习机的合理使用，避免被部分读者长期占用，管理后台支持最长使用时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含 30 分钟，60 分钟不等。</p> <p>学习活动管理：</p> <p>(1) 新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材。</p> <p>(2) 机构用户设置好学习活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、参数类别等信息。</p> <p>管理员可实时统计显示机构内的设备、用户、作品、活动、排行榜各维度的具体数据指标：</p> <p>(1) 设备数据：在用设备、在线设备、过期设备、近 7 天平均使用时长。</p> <p>(2) 用户分析（可筛选总量、昨天、近 7 天、近 30 天）：访问量、总用户量、累计用户量。</p> <p>(3) 作品分析（可筛选总量、昨天、近 7 天、近 30 天）：作品数量、留声卡数量、作品播放量、作品点赞量、作品分享量。</p> <p>(4) 活动分析：活动数量（即将开始、进行中、已结束）、累计举办活动场次、累计活动访问量、 累计活动参与人数、累计活动作品数量、累计活动投票数量。</p> <p>(5) 排行榜（可筛选总量、昨天、近 7 天、近 30 天）：热门素材 top10、作品播放 top10、作品点赞 top10。</p> <p>作品审核发布机制：机构可选择“先发布后审核 ”或者“先审核后发布 ”模式。</p> <p>5、资源库</p> <p>文章类：≥ 50000 集。</p> <p>包含以下分类：党的二十大、红色经典、红色家书、平语近人、两学一做、党建文化、学习四史、</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | <p>党章、党性教育、人文修养、学习求是、诗词精选、时事新闻、唐诗宋词、英语名篇、童话寓言、文人巨匠、雷锋日记、诗歌散文、国学经典、经典文学选段、绕口令、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、历史风貌、节日素材等；</p> <p>视频 ≥500 小时、音频 ≥10000 小时。</p> <p>背景音乐储备 ≥5000 集、前端展示 ≥2000 集。包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，用户可根据不同主题的内容选择不同的背景配乐。</p> <p>中国地方方言朗读 400 集，为更好的保护中国非物质文化遗产的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。</p> <p>雅思托福英语口语测评 500 篇以上；普通话测评 40000+（字库）、100000+（词库）、330+（篇章）。</p> | | | |
|-----------------|--------------------------|---|----|----|--------|
| 环境检测实时观测及紧急报警系统 | | | | | |
| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能动环监控系统 V3.0(含机架式采集及主机) | <p>1、监控项：温湿度监控 区域漏水监测 烟雾监测 震动监测 三相电量监控 普通空调监控 智能照明控制 门磁监控 红外防盗 市电断电监控 单相电量监控 UPS 监控 精密空调监控 新风机监控 蓄电池监控,状态查看, 7*24 小时全天候远程监控支持二次开发能满足所有机房的监控需求。</p> <p>通讯模式：系统支持 WEB 版远程序访问进行管理设置，支持手机端查看数据，真正实现到无人值守，集中监控管理。</p> <p>报警模式：电脑报警弹窗 媒体真人语音实时报警 微信公众号报警推送 手机 APP 提示 全网通电话语音 全网通手机短信 现场声光报警 SSI 安全等级邮件报警 固定有线电话报警九种方式,让你机房全方位得到最有安全的保障。</p> <p>报警等级：可设置等级告警，分别为一般告警、严重告警和紧急告警。</p> <p>组网方式：支持通过外网或内网进行多机房集中管理模式，解决一人总管多个机房难题。</p> <p>设备自带 14 路 POE 供电 12V，超多接口适合大型复杂机房系统建设. 安装只需布常规网线。</p> <p>▲2、系统支持 61850/104 协议规约。提供二次开发 API 接口 HTTP 标准网络协议，能够方便第三方平台查询和控制。</p> <p>3、系统智能模块：可以通过系统实现对空调的定时开启，联动，设置温度等远程模式，可以实现对机房的灯光进行定时开启，联动启，真正实现机房监控和智通管理于一体。</p> <p>系统 B/S 架构实现多点集中监控管理。</p> <p>系统人工或自动一键巡检，系统加入最进的数字机器人，按管理员设定任务定时，定时对整个系统实现 24 小时巡检，让系统安全高效运作。</p> | 1 | 台 | 参数 5 条 |

| | | | | | |
|---|--------|---|---|---|-----------|
| | | <p>设备 POE 供电模块:主机自带 POE 供电模块,RJ45 接口,数据采集和模块供电只需一根网线解决,高度集成系统一体化,让后期易运维,再也不需担心维护难问题。</p> <p>支持服务器的关机保护,包含 Windows, Linux, Unix 系列操作系统。</p> <p>用户权限分级设置,可以实现对用户的权限管理及分配,和设置轮班机制。</p> <p>独立告警日志和操作日志的记录,支持告警记录同步至服务器。</p> <p>自带双看门狗:系统自带双看门口模块,实现动环主机永不死机,让机房 360 天得到实时保障。</p> <p>主机自带电话报警模块,支持移动联通电信手机卡实现全网通 4G 信号,用于异常电话报警, 短信报警</p> <p>4、阿里云平台远程管理,实现可以在任何地方 7*24 小时全天候远程监控和管理。</p> <p>支持手机端远程控制,可通过 APP 或手机公众号 7*24 小时全天候远程查看实时数据,和远程控制联动设备,达到监控智能一体化。</p> <p>可定时设置任务,按用户需求,设定智能定时任务,如定时开关空调,定时开关新风机,报警 生效时间等。</p> <p>资产管理系统(包括资产登记、资产查询、资产备份、维修记录等;)让管理员对机房资产新入,折旧情况更明确</p> <p>微信公众号推送警报信息,系统有任何异常,微信公众号会主动向管理员上报异常信息和提示。</p> <p>系统自带双看门模块 系统永不死机。</p> <p>手机短信交互,远程处理现场异常,通过手机短信可以实现远程取销报警信号。</p> <p>可针对管理员需求,设定手机短信定时自检报平安功能。</p> <p>5、主机参数:</p> <p>尺寸:长×宽×高 440MM × 280MM × 44MM</p> <p>材质:全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰</p> <p>接口: RS232 1 路, RS485 6 路, 开关量 DI 8 路, DO 输出 2 路, 以太网口 1 路, CAM 手机卡口</p> <p>报警方式:(1)电脑报警弹窗(2)媒体真人语音实时报警(3)手机公众号推送(4)手机 APP 提示(5)现场声光报警(7)全网通电话语音(8)全网通手机短信(9)SSI 安全等级邮件报警(9)固定有线电话报警</p> | | | |
| 2 | 温湿度传感器 | <p>1. 超高精度温湿度传感器</p> <p>传感器外露</p> <p>采用发热量少的 OLED 显示</p> | 2 | 个 | 参数 1 条 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|------------------------|
| | | <p>强磁贴和螺丝底座设计，支持正反安装</p> <p>继电器输出设计，可以直接驱动声光报警</p> <p>温度测量范围：-20℃~70℃</p> <p>温度测量精度：±0.3℃</p> <p>湿度测量范围：0~95%RH</p> <p>湿度测量精度：±3%RH 分辨率 0.1RH</p> <p>有效面积 10-30 m²</p> <p>可生成温湿度实时/日/月/年曲线图，一键导出 Excel 历史数据。</p> | | | |
| 3 | 温湿度监控协议接口软件 | 1、实时检测采集机房内的温度和湿度值，远程查看温湿度曲线，提供历史记录供查询，可设定阈值，当参数越限时给出告警信息。 | 2 | 个 | 参数 1 条 |
| 4 | 水浸检测传感器 | <p>1、带运行指示灯和报警灯，蜂鸣报警器</p> <p>安装方式：导轨式安装</p> <p>测量精度：±0.3%</p> <p>漏水检测准确率：99.999%</p> <p>漏水最大测量距离为 300M</p> <p>尺寸：90*58*58mm</p> <p>漏水绳接口：端子</p> | 2 | 个 | 参数 1 条 |
| 5 | 高灵敏双感漏水绳 | <p>1、区域漏水监控高灵敏双感漏水绳（数量满足项目实施需求，不增加额外费用），通过漏水绳将有水源的地方围起来，远程查看空调漏水情况，一旦有液体泄漏接触到漏水绳提供报警通知。</p> <p>电压：DC10-30V</p> <p>检测对象：自来水，纯净水，非腐蚀性导电液体。</p> | 2 | 个 | 费用包含在智能环境监控系统中（参数 2 条） |
| 6 | 漏水监测协议接口软件 | 1、远程查看空调漏水情况，当发生漏水提供报警。 | 2 | 个 | |
| 7 | 烟感探测器 | 1、光电式感烟探测器；报警输出常开常闭可选，监测面积 30 m² 安装方式：吸顶（报警自动复位或断电复位） | 2 | 个 | 参数 1 条 |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|---|
| | | 工作电压:DC12V, 工作温度:-10℃~+50℃ 灵敏度: 大于 0.5dB/m 小于 1dB/m | | | |
| 8 | 消防烟雾 监控协议 接口软件 | 1、远程查看室内火灾和烟雾情况,探测器一旦报警,系统软件通过多种报警方式通知相关管理人员。 | 2 | 个 | 费用 包含 在智 能动 环监 控系 统中 (参 数 2 条) |
| 9 | 消防主机 报警接口 协议 | 1、消防主机报警接入模块,实现和动环报警联动,实现 PC 报警、手机端报警、电话语音报警、手机短 信报警、现场声光报警五种方式 | 2 | 个 | |
| 10 | 高清视频 头 | 1、传感器 类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 : ≥ 0.005 Lux@(F1.2, AGCON), 0 Luxwith IR 背光补偿: 支持 宽动态 : 数字宽动态 强光抑制 : 支持 3D 降噪: 支持 图像设置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度 通用功能 镜像, 密码保护, 水印技术 2、镜头 焦距 固定焦距 视场角: ≥ 2.5 mm, 水平视场角: $\geq 95^\circ$, 垂直视场角: $\geq 50^\circ$, 对角视场角: $\geq 110^\circ$ 最大光圈数: $\geq F1.5$ 3、补光 白光照射距离 : 最远可达 ≥ 30 m 红外照射距离 : 最远可达 ≥ 30 m 防补光过曝: 支持 | 2 | 个 | 参数 5 条 |

| | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|--------|
| | | <p>波长范围 : \geq 红外 850nm</p> <p>4、云台功能</p> <p>水平范围: $0^{\circ} \sim 340^{\circ}$</p> <p>垂直范围: $-5^{\circ} \sim 105^{\circ}$</p> <p>水平速度 : $4 \sim 21^{\circ}/s$</p> <p>垂直速度: $4 \sim 19^{\circ}/s$</p> <p>5、视频</p> <p>最大图像尺寸: 2560x1440</p> <p>环境噪声过滤 : 支持 $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, 湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>恢复出厂设置: 支持</p> | | | |
| 11 | 网络硬盘录像机 4 路 | <p>1、视音频输入 网络视频输入 4 路 (内置 4T 硬盘)</p> <p>网络视频带宽 (输入/输出) $\geq 40\text{Mbps}/60\text{Mbps}$</p> <p>视音频输出 HDMI 输出 1 路 , 分辨率 : 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz</p> <p>VGA 输出 1 路, 分辨率: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 视音频解码 解码能力 4 路 1080P</p> <p>视音频编解码参数 : 视频解码格式 H.265/Smart 265/H.264/Smart 264</p> <p>录像分辨率 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 4 路</p> <p>2、硬盘驱动器 类型 1 个 SATA 接口</p> <p>最大容量 : \geq 支持容量最大 6TB 的硬盘</p> <p>录像管理 录像模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像</p> <p>回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放</p> <p>备份模式 常规备份、事件备份</p> <p>3、网络管理 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取 IP 地址)</p> <p>外部接口 语音对讲输入 不支持</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口</p> <p>USB 接口 2 个 USB 2.0(后)</p> <p>4、其他 电源 DC 12V</p> | 1 | 个 | 参数 4 条 |

| | | 功耗(不含硬盘) ≤10W 工作温度 -10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 机箱类型 塑料白盒机箱 重量(含硬盘) ≤2Kg | | | |
|------|-----------------------|--|--------|----|-----------|
| 12 | 硬盘 | 1、规格：机械硬盘 最高连续读速 10MB/s 系统 Windows XP,MacOS,Windows10,Windows 11Windows 7Windows 8 参数 容量 ≥8TB 传输速度 500MB/s 以下 接口 USB3.0, Type-C 外壳材质 金属 | 1 | 个 | 参数 1 条 |
| 13 | 声光报警器 | 1、工作电压:DC-12V 工作电流:S300MA1300MA 待机电流:<25MA 待机时间:约 15 天 无线距离:大概 25-100 米(空旷地) 闪光频率:约 1 分钟 90 报警方式:接收信号触发 报警功能:点动模式自锁模式互锁模式 报警方式:接收信号触发无线频率:433HM/1527 发射频率:433HM/1527 产品尺寸:18.5*11.5*10.5CM 尺寸: ≤长 19cm 宽 11cm 高 12cm | 2 | 个 | 参数 1 条 |
| 14 | 停电报警 传感器(单 /三相) | 1、安装方式:导轨式安装 停电报警检测:单相电 220V 三相电 380V 两用 工作方式:常开常闭 尺寸: ≥86*34*54mm 当传感器检测到有市电断电、跳闸发生,系统将报警指令通过多种报警方式告知管理员。 | 2 | 个 | 参数 1 条 |
| 密集书架 | | | | | |
| 序号 | 产品 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 移动密集架 | 1、长 900*深 560*高 2500, 1.26 立方, 五组一列, 双面存放六层, 安装 23 列*5 组=115 组 | 144.90 | 立方 | 详细 参数 |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|----|-----------------|
| 2 | | 1、长 900*深 560*高 2500，1.26 立方，六组一列，双面存放六层，安装 17 列*6 组=102 组 | 128.50 | 立方 | 见附件 (参数 6 条) |
| 3 | | 1、长 900*深 560*高 2500，1.26 立方，六组一列，双面存放六层，安装 22 列*6 组=132 组 | 166.30 | 立方 | |

附件（参数 3 条）:

该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。

1、底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 3.0mm 热轧钢板，压制成槽型，高度大于 118mm，并双弯边加强，上弯边大于 50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用 M10X20 螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。

采用一次成型路轨，三道折弯边加强，轨道盒宽度 115mm±2mm。用材厚度为 3.0mm 热轧钢板。路轨轨芯采用内径 20X20 优质实心方钢，路轨两端设有限位装置，防止底盘脱轨。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的平行偏差≤0.5mm。

立柱采用 1.5mm 优质冷轧钢板，其设计采取正面双压筋处理，层数和间距可按需调整的设计方案，结构结实、坚固。立柱采用五位一体机流水线作业，自动冲孔、自动成型，确保产品准确性、精确无误，规格为 50mm*39mm，立柱与底盘固定方式：采用立柱插入底盘槽口中用 M10*20 螺栓固定。

搁板用 1.0mm 的优质冷轧钢板，采用折弯边一体成型工艺，搁板正面压双筋，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载 24 小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。

挂板：挂板采用双压筋处理，材料选用 1.0mm 的优质 Q235 冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

侧板采用 1.0mm 的优质冷轧钢板，凹凸型美观大方。

2、传动机构

传动系统：摇把为圆盘式，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档。可单列或多列一起移动。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用 Φ8.5，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用铁滚轮，刚性强度、承载力更足，传动轴采用内径 Φ20 实角 45#钢；连接钢管采用内径 Φ20 无缝钢管；底盘轴承安装采用 P204E 级带座球面轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

制动装置

每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使

之做到每个组合团体都可锁定.

密封装置

密封装置：两列间的密封条采用高强度抗老化橡塑密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

3、制造要求

凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于 1mm，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿 等现象。

冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm 之内。

折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm 内。

涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 载重性能要求

搁板载重：搁板负载载重 80kg，最大挠度 3mm，24h 卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于 0.3mm。

全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重 80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于 11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。

载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿 X、Y 轴两个方向的水平外力）的作用反复 100 次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。

定制构筑物+户外露台+户外步道（参数 18 条）

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|---------------|------------------------|-----|----|------------------------|
| 1 | 定制构筑物 | 1、12*4*2.95m; | 4 | 套 | 1. 具体详见设计图纸，并满足设计图纸要求； |
| | | 1、14*4*2.95m | 4 | 套 | |
| 2 | 户外露台 | 1、5*10m | 200 | 平方 | |
| 3 | 户外步道 | 1、宽 1.5m | 100 | 米 | |
| 4 | 成品灰色岩板吧台 | 1、2600mm*1800mm*1000mm | 1 | 个 | |
| 5 | 成品吧台椅（坐垫灰色布艺） | 1、直径 320mm，H750mm | 9 | 个 | |
| 6 | 成品灰色岩板方桌 | 1、600mm*600mm*750mm | 1 | 个 | |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|----|---|--|
| 7 | 成品环抱款坐垫椅子（典雅灰） | 1、500mm*500mm*450mm | 13 | 个 | |
| 8 | 成品实木长桌 | 1、500mm*4900mm*750mm | 3 | 个 | |
| 9 | 成品实木坐垫椅子 | 1、430mm*500mm*450mm | 21 | 个 | |
| 10 | 原木色方桌 | 1、750mm*750mm*750mm | 7 | 个 | |
| 11 | 原木灰色桌垫椅 | 1、430mm*500mm*450mm | 14 | 个 | |
| 12 | 成品灰色岩板圆桌 | 1、直径 1000mm，H750mm | 1 | 个 | |
| 13 | 成品灰色岩板圆桌 | 1、直径 860mm，H750mm | 2 | 个 | |
| 14 | 浅木纹会议桌 | 1、3150mm*900mm*750mm | 1 | 个 | |
| 15 | 浅木纹会议桌 | 1、3000mm*1200mm*750mm | 1 | 个 | |
| 16 | 黑色弓形办公椅子 | 1、500mm*500mm*450mm | 18 | 个 | |

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

1. 交货地点：采购人指定地点；
2. 交货期：5 个月安装调试完毕，经验收合格并交付采购人使用。

二、验收标准、规范

- (1) 满足国家现行的行业规范及相关标准；
- (2) 满足采购文件要求及合同要求。

三、付款方式

付款方式：标的物到货、安装调试完毕，甲方支付乙方合同总金额的 20%，甲方验收合格后 15 个工作日内支付至合同总金额的 80%，待第三方审计完成后支付至审计金额的 100%。

四、质保期

1. 产品基础质保期至少 3 年，如技术参数中有特殊要求的以技术参数要求为准，自项目验收合格交付采购人之日起计算。质保期起始计算日期为产品通过验收交付使用日。
2. 所有货物在免费保质期内的，因货物质量问题而产生的费用由中标人全部负责。

五、售后服务

1. 中标人应提供质保期内 7*24 小时全天候响应服务，并提供快速及时的维修服务。必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。
2. 在合同货物免费保修期届满后，供应商保证继续为采购人提供设备的维修服务，同时保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，提供备品、备件及维修服务。
3. 质保期内提供免费维修、维护和更新服务。
4. 中标单位无偿为采购人培训指定人员，培训不限次数，直至指定人员熟练使用本项目系统及产品。
5. 项目完成验收后，中标单位提供项目现有功能终身免费升级维保服务。

六、投标有效期

90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，所有投标文件均保持有效。

七、投标报价

投标供应商投标报价需涵盖项目所有范围及相关费用，如有遗漏的报价视为完全响应

采购文件及采购范围内所有内容，且所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

八、其他要求

1. 供应商所提供产品必须是全新、合格、有合法来源证明的货物，且必须满足采购人要求；

2. 本项目中标单位交付的货物或服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

3. 投标人须针对本项目配备 1 人（12 小时值班，具体时间合同中约定）在采购人提供的办公地点驻场服务。

4. 在签订合同之前，如发现供应商在招投标过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、资金证明、企业证书、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，取消其投标、成交资格，所缴纳投标保证金不予退还。在签订合同之后及服务实施阶段，如发现供应商在招投标过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、资金证明、企业证书、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，双方合同终止，且供应商在此期间所消耗的一切人力、财力和物力及已完成工作量采购人方均不予认可、计量，不予支付任何费用，给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

5. 若投标供应商对本项目采购文件、中标结果或同一采购程序环节有质疑的，须在法定质疑期内一次性提出所有质疑。

6. 若本次采购设备（产品）中有属于强制 3C 认证的，供应商均需满足要求。

7. 若本次采购设备（产品）中有属于 “节能产品政府采购品目清单” 内容的，实施强制采购。

8. 未尽事宜，双方合同中约定。

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价 | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明 |
|----|------|------|------------|------|-------|---|
| 1 | 投标报价 | 金额报价 | 2897885.00 | 元 | 是 | 本项目为总价报价，且本项目共涉及6项分项报价，分项最高限价分别为： (1) RFI D盘点系统项目：139400.00元； (2) AI产品：84900.00元； (3) 智能管理系统：237730.00元； (4) 环境检测实时观测及紧急报警系统：29080.00元； (5) 密集书架：329775.00元； (6) 定制构筑物+户外露台+户外步道：2077000.00元。各供应商的总投标报价不能超过总最高限价，各分项的分项报价均不 |

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价 | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明 |
|----|------|------|------|------|-------|--|
| | | | | | | 能超过采购文件规定的分项最高限价，否则作无效投标处理。最终支付价款以实际验收结算价为准。否则作无效标处理 |

开标一览表

项目名称：贵州文化旅游职业学院
书香校园阅读融合空间
项目（二次）

项目编号：P52000020250007AV

(一) 唱标记录

标包名称:贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交货期(日历天) | 签名 |
|----|--------|---------|----------|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ 年 月 日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P52000020250007AV

项目名称：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

基本信息

标包编号：P52000020250007AV001

标包名称：贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间项目（二次）

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：均为核心产品

报价评审：有

预算金额(元)：2897885

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|-------|----|---------------------------------|---|----|
| 资格性审查 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供其有效的营业执照、法定代表人身份证复印件及代理人的授权委托书、身份证复印件（复印件加盖公章） | |
| | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供2023年度或2024年度由会计师事务所出具财务审计报告，或2024年5月至投标截止时间内任意时间基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明；（复印件加盖公章） | |
| | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟） | |
| | 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年5月至今任意3个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的投标供应商提供相关佐证证明材料）的证明材料和提供2024年5月至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满三个月的投标供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺，如不需缴纳的，需出具有效的证明材料（复印件加盖公章） | |
| | 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）（格式文件详见投标文件范本） | |
| | | | | |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|----------------|--|----|
| | 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 1.提供《投标供应商信用记录承诺书》（格式文件详见投标文件范本） 2.根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格 | |
| | | | | |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|-------|----|---------|---|----|
| | 7 | 中小企业政策 | <p>(1) 本项目是专门面向中小微企业采购，供应商须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号相关规定提供《中小企业声明函》。</p> <p>(2) 本项目所属行业：工业。</p> <p>(3) 残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 根据财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目中小企业行业划分标准为：工业。营业收入40000万元以下或从业人员1000人以下的为中小微型企业。其中，2000万元≤营业收入<40000万元，且300人≤从业人员<1000人的为中型企业；300万元≤营业收入<2000万元，且20人≤从业人员<300人的为小型企业；营业收入<300万元，且从业人员<20人的为微型企业。</p> | |
| | 8 | 投标保证金审查 | 提供保证金已交纳的依据。 | |
| 符合性审查 | 1 | 商务符合性 | 满足采购文件第三章第二节商务要求的全部内容 | |
| | 2 | 无效标审查 | 按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过 | |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|------|---|-------|
| 商务评审 | 1 | 企业实力 | <p>1.投标人在项目所在地内有售后服务点或响应承诺：</p> <p>(1) 提供项目所在地服务点地址、现场图片、场地租赁或购买合同，得4分，未提供或缺项不得分；</p> <p>(2) 提供书面承诺：中标公告发布后7个日历日内在项目所在地设立售后服务点，供货全部完成前不撤销服务点，不减少服务人员的，得4分，未提供不得分；</p> <p>(3) 提供书面承诺：0.5小时响应，2小时到达现场，12小时内完成问题处理，若达不到上述要求，所产生一切不利后果均由供应商自负，得4分，未提供不得分。</p> <p>注：(1) (2) (3) 项不重复得分。</p> <p>2.投标人承诺需按照采购人要求1年内举办阅读推广活动、4月23日读书日活动等增值服务（如本年内未完成的次数可延续到第二年，直到办完为止），承诺举办一场得1分，满分得5分，未按要求承诺不得分。</p> <p>3.供应商具有下列证书：</p> <p>(1) 产品安全认证证书，得2分；</p> <p>(2) 有效期内的家具中有害物质限量认证证书，得2分；</p> <p>(3) 有效期内的中国绿色产品认证证书，得2分。</p> <p>注：证明材料提供上述认证证书复印件加盖公章，否则不得分。</p> | 15.00 |
| | | | | |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|------|--|-------|
| | 2 | 项目业绩 | <p>投标供应商2021年1月1日至今具有类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得1分，最高得5分。</p> <p>注：1、日期以合同签订之日为准；2、证明材料须同时提供合同复印件加盖公章。</p> | 5.00 |
| 技术评审 | 1 | 产品性能 | <p>1、投标人提供的投标产品完全满足或优于采购文件“第三章 第一节 采购内容”中所有条款（115条）得40分；</p> <p>2、投标产品的响应与采购文件“第三章 第一节 采购内容”中的任意一条▲条款（16条）存在负偏离扣减1分条，非▲条款（99条）存在负偏离扣减0.24分条。</p> <p>3、按采购文件第三章第一节采购内容要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的条款，评标小组有权视为不能满足采购文件要求作“负偏离”评分。</p> | 40.00 |
| | 2 | 实施方案 | <p>投标供应商根据本次采购内容提供详细的供货及安装方案、进度质量保障措施和人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> <p>1、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解透彻、全部响应，思路清晰、可行性强得5分；</p> <p>2、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般得3分；</p> <p>3、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现得1分；</p> <p>4、未提供不得分。</p> <p>注：①上述方案措施评</p> | 5.00 |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|------|---|------|
| | | | <p>分中，供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解透彻、全部响应，思路清晰、可行性强是指</p> <p>a.提供的方案是基于采购需求的全方位实施，且提出具有可行性的现状情况预判等等；</p> <p>b.准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c.针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d.对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>②供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般是指</p> <p>a.方案内容对采购文件要求的条款已作完整响应；</p> <p>b.只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c.部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p> <p>③供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现是指</p> <p>a.方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b.方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。</p> | |
| | 3 | 售后方案 | <p>投标供应商根据本次采购内容提供详细的售后维护方案、售后服务承诺和售后人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> | 5.00 |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|------|----|------|--|----|
| | | | <p>1、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应、思路清晰、可行性强得5分；</p> <p>2、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般得3分；</p> <p>3、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现得1分。</p> <p>4、未提供不得分。</p> <p>注：①上述方案措施评分中，售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应、思路清晰、可行性强是指</p> <p>a.提供的方案是基于采购需求的全方位实施，且提出具有可行性的现状情况预判等等；</p> <p>b.准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c.针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d.对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>②售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般是指</p> <p>a.方案内容对采购文件要求的条款已作完整响应；</p> <p>b.只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c.部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p> <p>③售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，方案理论可</p> | |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|---------|----|--------|--|-------|
| | | | 行、实操较难实现是指 a.方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项； b.方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。 | |
| 政策性加分评审 | 1 | 节能环保加分 | 据财库〔2019〕18号及财库〔2019〕19号，所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分。最高不超过2分。（提供相关证明材料） | 2.00 |
| | 2 | 少数民族加分 | 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料） | 3.00 |
| 报价评审 | 1 | 报价评审 | (1)报价评审总报价 = 投标报价 (2)报价评审得分 = (最低报价评审总报价 / 各投标人的报价评审总报价) * 30.00 | 30.00 |

第四章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

1. 资格性审查表
2. 符合性审查表

资格性审查表

一、资格性审查

| 序号 | 资格要求 | 供应商名称 | 供应商 |
|----|--------|---|-----|
| 1 | 经营资格审查 | 提供其有效的营业执照、法定代表人身份证复印件及代理人的授权委托书、身份证复印件（复印件加盖公章） | |
| 2 | | 投标供应商提供 2023 年度或 2024 年度由会计师事务所出具财务审计报告，或 2024 年 5 月至投标截止时间内任意时间基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明；（复印件加盖公章） | |
| 3 | | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟） | |
| 4 | | 提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的投标供应商提供相关佐证证明材料）的证明材料和提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满三个月的投标供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺，如不需缴纳的，需出具有效的证明材料（复印件加盖公章） | |
| 5 | | 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）（格式文件详见投标文件范本） | |
| 6 | | 提供《投标供应商信用记录承诺书》（格式文件详见投标文件范本） | |
| 7 | | 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格 | |
| 8 | 中小企业政策 | （1）本项目是专门面向中小微企业采购，供应商须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 | |

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| | | <p>号相关规定提供《中小企业声明函》。</p> <p>(2) 本项目所属行业：工业。</p> <p>(3) 残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 根据财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目中小企业行业划分标准为：工业。营业收入40000万元以下或从业人员1000人以下的为中小微型企业。其中，2000万元≤营业收入<40000万元，且300人≤从业人员<1000人的为中型企业；300万元≤营业收入<2000万元，且20人≤从业人员<300人的为小型企业；营业收入<300万元，且从业人员<20人的为微型企业。</p> | |
| 9 | 投标保证金审查 | 提供保证金已交纳的依据。 | |
| 审查结论（通过或不通过） | | | |

资格审查成员（签字）：

符合性审查表

一、符合性审查

| 序号 | 资格要求 | | 供应商名称 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
|--------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |
| 1 | 技术符合性 | / | | | | |
| 2 | 商务符合性 | 满足采购文件第三章第二节商务要求的全部内容 | | | | |
| 二、无效标审查 | | | | | | |
| 1 | 无效标审查 | 按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过 | | | | |
| 审查结论（通过或不通过） | | | | | | |

评标委员会（签字）：

3. 评分表

| 评分项及评分标准 | | 供应商名称 | 投标供 应商 |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 评分项 | | 分值 标准 | |
| 价格分 (30分) | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 有效的投标报价) × 30</p> <p>备注：1. 投标报价超过本项目最高限价的作废标处理。2. 经评审被废标的报价，不进入价格分进行计算。</p> | 0-30 分 | |
| 技术分 (50分) | <p>一、产品性能（40分）</p> <p>1、投标人提供的投标产品完全满足或优于采购文件“第三章 第一节 采购内容”中所有条款（115条）得40分；</p> <p>2、投标产品的响应与采购文件“第三章 第一节 采购内容”中的任意一条▲条款（16条）存在负偏离扣减1分/条，非▲条款（99条）存在负偏离扣减0.24分/条。</p> <p>3、按采购文件第三章第一节采购内容要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的条款，评标小组有权视为不能满足采购文件要求作“负偏离”评分。</p> | 0-40 分 | |
| | <p>二、实施方案（5分）</p> <p>投标供应商根据本次采购内容提供详细的供货及安装方案、进度质量保障措施和人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> <p>1、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解透彻、全部响应，思路清晰、可行性强得5分；</p> <p>2、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般得3分；</p> <p>3、对供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现得1分；</p> <p>4、未提供不得分。</p> <p>注：①上述方案措施评分中，供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解透彻、全部响应，思路清晰、</p> | 0-5 分 | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | <p>可行性强是指：</p> <p>a. 提供的方案是基于采购需求的全方位实施，且提出具有可行性的现状情况预判等等；</p> <p>b. 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>②供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般是指：</p> <p>a. 方案内容对采购文件要求的条款已作完整响应；</p> <p>b. 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p> <p>③供货及安装、进度质量保障及人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现是指：</p> <p>a. 方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。</p> | | |
| | <p>三、售后方案（5分）</p> <p>投标供应商根据本次采购内容提供详细的售后维护方案、售后服务承诺和售后人员配置方案，评标委员会根据方案的详尽程度、合理性、可行性等方面进行综合评审：</p> <p>1、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应、思路清晰、可行性强得5分；</p> <p>2、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般得3分；</p> <p>3、对售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现得1分。</p> <p>4、未提供不得分。</p> <p>注：①上述方案措施评分中，售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解透彻，全部响应、思路清晰、可行性强是指：</p> <p>a. 提供的方案是基于采购需求的全方位实施，且提出具有可行性的现状情况预判等等；</p> <p>b. 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> | 0-5分 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| | <p>c. 针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>②售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解一般、部分响应，思路较清晰、可行性一般是指：</p> <p>a. 方案内容对采购文件要求的条款已作完整响应；</p> <p>b. 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p> <p>③售后维护、售后承诺及售后人员配置方案理解较差，方案理论可行、实操较难实现是指：</p> <p>a. 方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。</p> | | |
| 商务分 (20分) | <p>一、企业实力（满分 15 分）</p> <p>1. 投标人在项目所在地内有售后服务点或响应承诺：</p> <p>（1）提供项目所在地服务点地址、现场图片、场地租赁或购买合同，得 4 分，未提供或缺项不得分；</p> <p>（2）提供书面承诺：中标公告发布后 7 个日历日内在项目所在地设立售后服务点，供货全部完成前不撤销服务点，不减少服务人员的，得 4 分，未提供不得分；</p> <p>（3）提供书面承诺：0.5 小时响应，2 小时到达现场，12 小时内完成问题处理，若达不到上述要求，所产生一切不利后果均由供应商自负，得 4 分，未提供不得分。</p> <p>注：（1）（2）（3）项不重复得分。</p> <p>2. 投标人承诺需按照采购人要求 1 年内举办阅读推广活动、4 月 23 日读书日活动等增值服务（如本年内未完成的次数可延续到第二年，直到办完为止），承诺举办一场得 1 分，满分得 5 分，未按要求承诺不得分。</p> <p>3. 供应商具有下列证书：</p> <p>（1）产品安全认证证书，得 2 分；</p> <p>（2）有效期内的家具中有害物质限量认证证书，得 2 分；</p> <p>（3）有效期内的中国绿色产品认证证书，得 2 分。</p> | 0-15 分 | |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| | 注：证明材料提供上述认证证书复印件加盖公章，否则不得分。 | | |
| | 二、项目业绩（满分 5 分） 投标供应商 2021 年 1 月 1 日至今具有类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得 1 分，最高得 5 分。 注：1、日期以合同签订之日为准；2、证明材料须同时提供合同复印件加盖公章。 | 0-5 分 | |
| 节能环保加分 | 据财库〔2019〕18 号及财库〔2019〕19 号，所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分。最高不超过 2 分。（提供相关证明材料） | 0-2 分 | |
| 少数民族加分 | 对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民族自治州或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料） | 0-3 分 | |
| 得分 | | 105 分 | |

评标委员会（签字）：

4. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格分值

(1) 价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 本项目已执行中小企业政策，不执行价格评审政策优惠（即报价扣除） 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（说明：监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 货物类采购项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 未按采购文件要求递交投标文件或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 投标供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 投标报价经评审委员会认定高于采购文件的最高限价或单价最高限价的；
5. 投标报价高于采购文件载明的预算控制价的；
6. 投标文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
 - (1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9. 投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

10. 未交纳投标保证金的；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的。

12. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

13. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商参加本采购项目的。

14. 违反政府采购法律法规，足以导致投标文件无效的情形及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）、贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、购买方式

按本项目公告确定的方式进行购买。

三、文件售价

人民币 0 元整。联系人：边光昊，联系电话：18798051557。

四、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人或者招标代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统通知所有获取采购文件的潜在投标供应商（获取采购文件的潜在投标供应商须随时关注项目情况，因疏忽未能知晓的一切责任后果自负）；不足 15 日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有投标供应商均具有法律约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）项目延期：采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府招标信息发布媒体上发布变更公告。

（三）采购文件的质疑：投标供应商或潜在投标供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在投标供应商权益的，或投标供应商有疑问的其他事项，投标供应商须通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构

提出质疑，对采购人或招标代理机构质疑回复不满意的可向有关主管部门进行投诉。规定时间内未提出质疑的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第七节：发布中标公告，第二点：招标活动的质疑投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：

是

二、交纳金额

人民币壹万元整(¥10000.00元)。

三、交纳方式（如需）

1. 保证金交纳方式：银行转账、银行保函、商业保函、保证保险、合法担保机构出具的担保。

2. 银行转账形式提交投标保证金的：须由投标供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。

3. 保证金绑定流程

请登录交易平台，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功并生成流水。

保证金鉴收成功并生成流水后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，选择对应交纳流水进行绑定，绑定成功后保证金方可生效。

项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，此时保证金绑定成功。

投标保证金户名：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

开户账号：0109001400000182-0002

4. 投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①投标供应商通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的电子保函按采购文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给采购人，不再验证真伪；②对在贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），投标供应商应在响应文件中提交投标保函复印件，并在递交响应文件时一并提交原件给采购人（单独提交的保函原件无须密封），采购人或招标代理机构在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询

验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

5. 投标保证金须在投标截止时间前交纳到账，最终以交易系统内的到账时间为准。投标截止时间后到账的，视为未交纳投标保证金。

6. 投标保证金是为了确保招标代理机构和招标单位免遭因投标供应商的不当行为而蒙受损失。招标代理机构和采购人在因投标供应商的行为受到损害时可根据本文件第五章第十节的规定不退还投标供应商的投标保证金。若因此对招标代理机构和采购人造成严重后果，投标供应商应承担相应的法律责任。

特别提醒：

1. 贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证，须由投标供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。

2. 投标保证金缴纳过程中请以贵州省公共资源交易中心规定为准，并严格按贵州省公共资源交易系统提示操作，如遇问题请及时与贵州省公共资源交易中心联系。

3. 各投标供应商应充分考虑保证金从对公账户缴费入账至省交易中心保证金专户的时间风险，应提前办理相关事宜，以确保保证金在采购文件指定的时间前汇入省交易中心保证金专户。

第四节 递交投标文件

一、投标截止时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（投标供应商须在递交文件截止时间前递交符合要求的投标文件，不接受逾时的投标文件）。

二、递交地点

贵州省公共资源交易平台（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）

三、编制、递交方式及要求

1. 请各投标供应商仔细阅读本采购文件对响应文件的有关要求，并按照贵州省公共资源交易中心政府采购投标文件编制工具要求编制和加密，如果未按照要求编制完成和加密的，采购人或采购代理机构或贵州省公共资源交易平台有权拒绝接收。

2. 本项目为电子招标远程开标项目：投标供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按采购人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

(1) 投标供应商在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

(2) 投标补充或修改文件必须加盖投标供应商单位公章并注明‘补充或修改投标文件’字样及标注项目名称、标包名称、交易编号、单位名称等信息，然后按要求进行密封后递交。

(3) 投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

(4) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

第五节 开标

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、开标地点

贵州省公共资源交易平台（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）。

三、开标流程

1. 采购人、代理机构、投标供应商登录电子开标系统

2. 投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标供应商名称。

3. 采购人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标供应商应在解密指令发出后使用数字证书，在系统规定时间内完成解密。投标供应商未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。

4. 投标供应商解密成功后，网上开标系统只显示该投标供应商自身投标报价。投标供应商应对系统提取的报价进行确认，确认时间为 10 分钟。投标供应商解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向采购人或代理机构提出异议，采购人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标供应商报价后，继续开标进程。

5. 确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标供应商名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6. 各投标供应商在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

7. 开标结束。

四、开标程序说明

本项目采用电子招标远程开标，投标供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：投标供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）。

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（或招标代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（或招标代理机构）发出解密指令后，投标供应商应使用加密投标文件的数字证书，在规定时间内完成解密。如因投标供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）。

4. 公开开标信息：投标供应商认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标供应商名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

5. 结果确认：投标供应商确认投标信息环节后，应对开标记录表内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对开标记录表进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

6. 如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人其委托的代理机构提出异议。

五、资格审查

开标会结束后，采购人或代理机构工作人员将投标供应商递交的投标文件完整的移交给资格审查人（由采购人或采购代理机构组成单数的资格审查人），在贵州省公共资源交易中心按采购文件的规定进行资格审查，合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

六、注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，投标供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的投标供应商自行承担。

2. 投标供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书加密的投标文件。

3. 投标供应商应提前完成数字证书的检查（投标供应商由于数字证书遗失、损坏、

更换、续期等导致投标文件无法解密的，投标供应商自行承担责任。），确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书，确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 投标文件加解密只能始终选择实体 CA 证书（实体 CA 锁）或移动 CA 证书（贵州交易通 APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通 APP 的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5. 投标供应商应当自行负责参与网上开标的网络环境、硬件环境正常。在开标前，投标供应商应利用参与开标的电脑提前 1 至 2 天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体 CA 锁检测地址：<http://117.187.130.150:8960/Detection.htm>，移动 CA 证书（贵州交易通 APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>），并按提示设置电脑环境。

6. 开评标全过程中，投标供应商与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标供应商端参与交互的人员均被视为是投标供应商授权委托人或法人代表，投标供应商得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

7. 因投标供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由投标供应商自行承担一切后果。

8. 投标供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。（咨询电话：0851-85971671/85971629）

9. 按照《贵州省公共资源交易网上开标操作办法（试行）》第三章 意外情况处理第二十条电子交易系统出现下列情形之一的暂停项目开标，由采购人其委托的代理机构、交易中心研究提出意见，视情况向监督部门报告：

（1）开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障导致无法访问网站或无法使用系统的。

（2）开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作的。

（3）系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。

（4）交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。

(5) 电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。

(6) 其他非投标供应商原因，导致开标无法正常进行的。

系统故障在三个小时内排除的项目开标重新启动。三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、评标地点

贵州省公共资源交易中心。

三、评标程序

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

(一) 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对投标供应商进行符合性审查，审查通过的投标供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过初步审查的投标供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

商务、技术实质性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标方案的技术成熟性、适用性等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：交货地点、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

无效标检查：依照本采购文件无效标条款规定审查投标供应商是否为有效投标。

(二) 比较与评价：评标专家按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(三) 专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

(四) 评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对投标供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标下浮率由高到低顺序排列，得分且投标下浮率相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除

外)。

(五) 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

(六) 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

(七) 评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

(1) 当初步审查结果确定有效投标供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或投标供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或采购文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或采购文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

(2) 投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

(3) 开标、评标过程由贵州省公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由贵州省公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

(4) 演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

(5) 评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

(一) 享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对投标供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选投标供应商的表决权；

4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

(二) 承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现投标供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

五、询标与澄清

(一) 评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向投标供应商进行询标，要求投标供应商对询问的问题进行澄清。投标供应商须在贵州省公共资源交易中心通知的时间内进行书面答疑和澄清。投标供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 投标供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由投标供应商授权代表签字或加盖投标供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 投标供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，投标供应商的澄清补正不得对其他投标供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

(四) 投标供应商在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

第七节 发布中标公告

一、中标结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）、贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

二、中标结果公告和中标通知书发布流程

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标、中标人确定之日起2个工作日内，发出成交通知书。成交通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者中标人放弃中标、成交，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

三、异议和投诉

（一）异议时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出异议。

（二）受理条件

1、投标供应商所提出异议的，必须有认为采购文件、招标过程、中标结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与招标活动无关的投标供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的异议，不予受理；

2、未在规定时间内提出异议的，逾期不予受理。

（三）异议内容

异议内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；异议项目的名称、项目序列号；异议事项和与异议事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出异议的日期。

（四）异议回复

采购人或代理机构在法定期限内对异议事项通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出异议答复。

（五）投诉

提出异议的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（2）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（3）递交方式

在法定时限内发起投诉。

第八节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）规定相关标准下浮 40%向中标人收取代理服务费，不足叁仟元按叁仟元收取。

二、支付方式

中标人在签收中标通知书前，向代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

账户名称：贵州中泰项目管理有限公司观山湖区分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵阳金融城支行

银行账号：2402000509200185388

第九节 签订政府采购合同

一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、中标人应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第六章有关内容。中标人与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

三、合同备案

中标或中标人应在规定时间内与采购人签订合同，并于合同签订之日起 2 个工作日内将合同原件完整扫描成一个 PDF 格式的文件发送邮件（邮箱地址：651343326@qq.com，邮件注明 XXXX 项目合同）给招标代理公司进行备案存档。

第十节 退还投标保证金

（仅适用于银行转账方式交纳投标保证金的投标供应商）

一、 退还时间

中标人的投标保证金在与买方签订了合同后五个工作日内退还。未中标人的投标保证金，在中标结果公告期满后退还。

二、 退还方式

投标供应商申请交易中心退还保证金：请登录贵州省公共资源交易中心网站按照《贵州省公共资源交易 中心退还保证金办事指南》 申请退保。

三、 发生下列情况之一， 投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》 第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内， 供应商撤回投标文件的；
3. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间
项目（二次）

第六章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不限于以下内容：

.....

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间
项目（二次）

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同
(货物类)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目的（采购方式）_____结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号、技术参数 |
|-------|--------|----|----|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方交货期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期__个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式： 。

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 X 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除

合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在供货过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1) 供货清单和分项价格表

(2) 技术规格

- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款仅供参考，具体由甲乙双方自行约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

投标文件格式

| 序号 | 文件夹/文件名称 |
|-------|-----------------|
| 1 | 响应文件封面 |
| 2 | 报价部分 |
| 2.1 | 投标函 |
| 2.2 | 开标一览表 |
| 2.2.1 | 开标一览表（自导） |
| 2.3 | 报价明细表 |
| 3 | 资格审查资料 |
| 3.1 | 投标供应商授权委托书 |
| 3.1.1 | 法定代表人身份证明 |
| 3.1.2 | 法定代表人授权委托书 |
| 3.2 | 一般资格 |
| 3.2.1 | 一般资格条件 |
| 3.3 | 专业资格材料 |
| 3.4 | 不是联合体的声明 |
| 3.5 | 投标所需的其他资格审查资料 |
| 4 | 响应性文件 |
| 4.1 | 投标供应商实质性响应符合审查表 |
| 4.2 | 技术偏离表 |
| 4.3 | 商务偏离表 |
| 4.4 | 与采购项目相匹配的证书 |
| 4.5 | 投标供应商综合证明材料 |
| 4.5.1 | 企业综合实力的证明文件 |
| 4.6 | 声明与承诺 |
| 4.6.1 | 投标人遵守政府采购法规的声明 |

| 序号 | 文件夹/文件名称 |
|-------|---------------|
| 4.6.2 | 银行保函承诺书 |
| 4.6.3 | 投标保证金保险承诺书 |
| 4.7 | 实施方案 |
| 4.8 | 优惠性政策情况 |
| 4.8.1 | 中小企业声明函 |
| 4.8.2 | 节能环保产品声明及证明材料 |
| 4.8.3 | 残疾人福利性单位声明函 |
| 4.8.4 | 监狱企业声明函 |

响应文件封面

【替换为项目名称】

响应文件

项目序列号：_____

项目名称：_____

标包名称：_____

标包编号：_____

供应商：_____

详细地址：_____

联系人：_____

电 话：_____

日 期：__年__月__日

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 唱标名称 | 唱标内容 |
|----|----------|------|
| 1 | 投标单位名称 | |
| 2 | 投标报价（元） | |
| 3 | 交付期（日历天） | |
| 4 | 交货地点 | |
| 6 | 备注 | |

供应商名称（盖章）：

(二) 报价明细表

项目名称:

标包名称:

单位: 元

| 序号 | 投标产品名称 | 规格型号 | 制造商名 (产地) | 品牌 | 数量 (单位) | 投标总 报价 | 投标报价组成 | | | | | | | 交货日期 | 交货地点 | 其他 |
|--------------|--------|------|--------------|----|------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|----------|------|------|----|
| | | | | | | | 产品 单价 | 特殊 工具费 | 备品 备件 费 | 保管 安装 调试 费 | 技术 服务 及培 训费 | 运输保 险费 | 其他 费用 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全部投标产品总报价大写: | | | | | | | 小写: | | | | | | | | | |

注: 投标供应商的有效投标报价须满足所投项目的采购数量且报价不得超过所投项目货物的单价最高限价和所投项目的最高限价, 否则作无效标处理。

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表 (签字或印章):
投标日期:

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：_____），参加贵方组织的（项目名称）（项目序列号：_____）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 法定代表人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认） |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（公章）：

- 注：1. 法定代表人亲自参加的只需提供“法定代表人身份证明”；
2. 法定代表人授权代理人参与的只需提供“1.2 法定代表人授权委托书”；

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：_____）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目名称）（项目序列号：_____）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 法定代表人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认) | 法定代表人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认) |
| 被授权人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认) | 被授权人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认) |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

投标供应商（公章）：

年 月 日

- 注：1. 法定代表人亲自参加的只须提供“法定代表人身份证明”；
2. 法定代表人授权代理人参与的只须提供“1.2 法定代表人授权委托书”；

（二）一般资格

1. 提供其有效的营业执照、法定代表人身份证复印件及代理人的授权委托书、身份证复印件（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：投标供应商提供的证照的复印或扫描件必须清晰，投标供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 投标供应商提供 2023 年度或 2024 年度由会计师事务所出具财务审计报告，或 2024 年 5 月至投标截止时间内任意时间基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求提供，投标供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）

4. 提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的投标供应商提供相关佐证证明材料）的证明材料和提供 2024 年 5 月至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满 3 个月的投标供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺，如不需缴纳的，需出具有效的证明材料；（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求提供，投标供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）

无重大违法记录的声明函

致：____（采购人名称）____

____（投标供应商全称）____，参加贵单位组织的____（项目名称）（标包名称）（项目序列号）的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（盖章）

声明时间：

6. 提供《投标供应商信用记录承诺书》（格式文件详见投标文件范本）

投标供应商信用记录承诺书

致：_____（采购人名称）

_____（投标供应商全称）参加贵单位组织的（项目名称）（标包名称）
（项目序列号）的政府采购活动，郑重承诺本项目开标前在“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询未被列入
失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为
记录名单中的自愿取消其投标（成交）资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

7. 提供保证金已交纳的依据

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求提供，投标供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

8. 其他法规规定的需要提供的资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

（三）专业资格材料

投标供应商按采购文件的要求提供与采购项目相匹配的专业证书。复印或扫描件必需清晰，投标供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

商务和技术实质性响应表

采购文件商务实质性要求响应表

项目序列号：

项目名称：

品目名称：

| 投标供应商名称 | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| *投标供应商商务实质性响应 | | | | |
| 序号 | 实质性条款内容 | 采购文件具体要求 | 投标文件响应内容 | 是否完全响应 |
| 1 | 交货地点及交货期 | | | |
| 2 | 验收标准、规范 | | | |
| 3 | 付款方式 | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 注：按采购文件第一部分第三章第二节商务要求条款逐一罗列并响应 | | | | |

投标供应商注意事项：1. 本表标注*号的内容必需如实填写

投标供应商：（公章）
年 月 日

采购文件技术实质性要求响应表

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------|
| 投标供应商名称 | | | |
| 投标供应商技术实质性响应 | | | |
| 序号 | 采购文件技术参数要求 | 投标文件技术参数响应内容 | 是否偏离 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 注：按采购文件第一部分第三章第一节采购内容条款逐一罗列并响应 | | | |

投标供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与投标文件中的内容必须一致，不得随意减少采集内容。但投标供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必须标准数据信息来源，投标供应商认为无需新增则填写无。

投标供应商：（公章）

年 月 日

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称、品目名称、项目序列号）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料

进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年 月 日

银行保函承诺书

致：____（采购人名称）

____（投标供应商全称）参加贵单位组织的____（项目名称）（项目序列号）的政府采购活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起 5 个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

投标保证金保险承诺书

致：____（采购人名称）

____（投标供应商全称）参加贵单位组织的____（项目名称）（项目序号）
的政府采购活动，在此郑重承诺提供的**投标保证金**保单或合同，保单或合同号：
为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此
造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予
退还情况的，若投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函
件之日起 5 个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

实施方案（格式自拟）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：不符合中型、小型、微型企业条件的无需提供）

节能环保产品声明函

致：____（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委关第XXX（必需是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为____，品牌为____，产品型号为：____，节字标志认证证书号为____，节能产品认证证书有效期截止日期为____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

投标日期：

附件：节能环保产品采购清单的财政部网站截屏或其他有效证明文件，加盖投标供应商公章。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：须提供社保花名册及残疾人证作为证明材料。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的

精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中

价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

第八章 其他

1. 投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家竞争性谈判小组评审其有效性。

贵州文化旅游职业学院书香校园阅读融合空间
项目（二次）