

贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

采购文件

项目编号：P52000020250007RL

采 购 人：贵州电子信息职业技术学院

采购代理机构：泰禾云工程咨询有限公司

日 期：2025-07-28

贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目的公开招标公告

项目概况

贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2025年08月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：THZB2025-501CGHW

项目名称：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

交易项目编号：P52000020250007RL

预算金额（元）：7500000.00

最高限价（元）：标包1:7500000.00

采购需求：

标项1

标项名称：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

数量：3006

预算金额（元）：7500000.00

简要规格描述：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目，主要内容包含三连体三人位侧梯公寓床、两连体三人位侧梯公寓床、单体侧梯两人位公寓床、三连体三人位侧梯公寓床、椅子等内容，具体详见采购文件正文

备注：

合同履行期限：标包1:在签订合同并接到采购人书面通知后30个日历日内交货并完成安装

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1:供应商应为中小企业/小微企业, 供应商应为监狱企业, 供应商应为残疾人福利企

业

3. 申请人的一般资格要求：

标项1：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的完整的2024年度财务审计报告（须包含三表一附注），成立不满一年的提供2025年以来由基本户出具的资信证明；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（税务部门出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册或社保缴纳凭证票据等）；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前三年内没有违法犯罪记录的书面声明（格式自拟）；6、法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其磋商资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

无

三、获取招标文件

时间：2025年07月29日 至 2025年08月05日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址

：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅->文件下载板块(交易中心网址

：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月20日 09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址

： <https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2025年08月20日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

采购人指定地点

3. 其他事项：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵州电子信息职业技术学院

地 址：华联路1号

传 真：

项目联系人：许钊

项目联系方式：0855-8228742

2. 采购代理机构信息

名 称：泰禾云工程咨询有限公司

地 址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦16楼1-9号

传 真：

项目联系人：刘玉瑶、张健、孙光力

项目联系方式：15761672947

3. 项目联系方式

项目联系人：刘玉瑶、张健、孙光力

联系方式：15761672947

项目
贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>, 移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

条款号	内 容	说明与要求
1.	项目名称	贵阳校区 32 栋、33 栋学生宿舍公寓床采购项目
2.	项目编号	THZB2025-501CGHW
3.	项目序列号	系统自动生成
4.	项目类型	货物类
5.	是否面向中小企业采购	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定：本项目是否专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利性单位）：<u>是</u>，具体内容为：<u>本项目</u>。 注：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.	本项目属行业	依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300 号，本项目所属行业为：<u>工业，供应商需提供符合要求的中小企业声明函，具体要求及格式详见“财库（2020）46 号文”</u>
7.	资金情况	财政资金，已落实。
8.	采购方式	公开招标
9.	投标人资格	详见已发布的采购公告
10.	项目地点	采购人指定地点
11.	质量标准	符合国家现行有关质量标准及现行有关行业规范
12.	招标范围	采购文件所示范围
13.	承包方式	总价包干
14.	分包要求	本项目不允许分包
15.	交货期	在签订合同并接到采购人书面通知后 30 个日历日内交货并完成安装
16.	质保期	不得少于五年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或采购文件技术参数中有单独要求的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的非人为原因造成的硬件损坏由中标供应商负责维护更换。
17.	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 120 日历天
18.	调价原则	按照国家相关现行标准执行
19.	投标答疑会	☐ 召开 ☒ 不召开

20.	现场踏勘	1. 不组织统一踏勘，投标人如有需要可自行踏勘； 2. 投标人踏勘现场发生的费用自理； 3. 除采购人的原因外，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
21.	投标人的代替方案	不接受代替方案。
22.	投标文件递交地点	远程开标，投标人自行在贵州省公共资源交易中心系统内上传投标文件。
23.	投标截止时间	以发布的公告上的时间为准
24.	开标时间及地点	本项目采用电子远程开标，投标人无须到现场递交投标文件和参加开标会议，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn ），投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件；代理机构发出解密指令后，投标人应使用加密投标文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在 30 分钟内完成解密。如因投标人网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。
25.	投标保证金	1、交纳金额：10 万元； 2、保证金有效期：从投标截止日起至投标有效期截止日后 90 天。 3、投标保证金交纳。 3.1、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。 1) 银行转账： 递交截止时间：同投标截止时间 开户名称：贵州省公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 账号：0109001400000182-0002 2) 银行保函/担保保函/保证保险： 投标人在提交投标文件时将银行保函/担保保函/保证保险原件单独提交（或以特快专递）给采购人，否则视为未提交投标保证金。采购人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 银行转账、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件（加盖 投标人单位印章）应作为投标文件中资格审查的组成部分，装订在投标文件中。 3) 投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，投标人可通过贵州省 公共资源交易综合金融服务平台 PC 端或移动端（贵州交易通 APP）在线办理 电子保函（注：其内容应载有采购人名称、投标人名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函” 交纳方式，并上传保函扫描件，

		上传内容确 保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函 中提供的在线官 网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。 4、投标保证金退还 4.1、以银行转账形式提交的保证金 公示期结束后，采购人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）。 采购人应当在法定时间内和中标人签订采购合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后采购人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为采购人同意，公共资源交易中心将主动退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。 4.2、以银行保函/担保保函/保证保险形式提交的保证金：第一中标候选人需退回银行保函/担保保函/保证保险原件的，在书面合同签订后投标有效期前，到采购人处领回；非中标候选人需退回的，在中标候选人公示结束后并在投标有效期前，到采购人处领回（以上项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领回）。 5、投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、日期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的子保函按 采购文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给采购人，不再验证真伪；对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），原件按 采购文件的规定密封并在递交投标文件时一并提交给采购人，采购人在开标现场对进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳。 6、保证金采取银行转账方式交纳的：中心交易系统采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易系统中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。为确保您保证金交纳成功，建议您在保证金交纳截止时间前一个工作日的 16:00 时前完成保证金绑定。如绑定成功后，您可在中心交易系统打印保证金收据。 7、鼓励使用电子保函替代保证金，可直接在交易系统左侧【保证金管理】→【电子保函申请】直接开具电子保函。
26.	招标代理联系	单位名称：泰禾云工程咨询有限公司 单位地址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦 16 楼 1-9 号 联系电话：0851-85824556-609、15761672947 联系人：刘玉瑶、张健、孙光力
27.	招标代理服务 费	参照计价格[2002]1980 号文件货物类标准下浮 20%向中标人计取； 单位名称：泰禾云工程咨询有限公司 单位地址：贵阳市观山湖区商业金融圈内建勘大厦 16 楼 开户银行：中国银行股份有限公司贵阳市紫林支行；

		帐号：132015036081 注：招标代理服务费应在领取中标通知书前缴纳。
28.	中标通知书的领取	中标人须在中标公告发布并接到采购代理机构通知之日起3个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。因中标人不领取中标通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。 注：中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权委托书及招标代理服务费缴费凭证。（授权委托书上须清楚的标明项目名称和项目编号）
29.	发布公告的媒介	贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省招标投标公共服务平台
30.	履约保证金	1. 供应商须支付项目金额10%的履约保证金至采购人指定账号； 2. 供应商如不能按时足额缴纳履约保证金或在规定限期内签订合同（中标通知书发出后三十日内），无论何种原因采购人有权取消其中标资格、撤销其中标通知书，且中标供应商所缴纳的投标保证金、履约保证金将不予退还，并另选择中标供应商或重新招标； 3. 若供应商未按双方签订合同规定履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，须按实际损失金额赔偿； 4. 履约保证金在项目验收合格后，所有产品在正常运行、且无任何质量问题，投标人无违约情况下无息退还。
31.	报价要求	投标报价为所有货物到达采购人指定地点并完成采购文件规定的其它内容的投标报价。投标人的投标报价应当包括运输费、安装费、管理费、检测费、维护费用及破坏后修复（更换）费用、税费、保险费、人工费、质保期内维修费、因安装产生的相关费用等完成本项目的一切费用，投标报价为最终报价，漏项、漏算、错计的费用均认为已包括在投标报价中，投标人中标后不得再要求追加任何费用。并不得以此为由影响项目服务质量，任何因忽视或误解项目实施现场实际情况而导致的索赔或付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向中标人索赔。
32.	付款方式	中标供应商将货物运输至采购人指定地点安装调试完成，达到使用交付条件后30个工作日内，采购人支付50%的货款，剩余尾款待招标人验收后，在三年内予以支付，每年的支付金额不低于合同金额的15%。
33.	采购合同公告	中标人须在与采购人签订政府采购合同之日起2个工作日内将已签订的政府采购合同逐页扫描转换成一个PDF文件提交给采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX项目（品目X）合同资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行采购合同公告。
34.	履约验收公告	中标人须在采购人验收合格，且签署终验报告之日起2个工作日内将验收报告逐页扫描转换成一个PDF文件提交给采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX项目（品目X）验收资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行履约验收公告。

注：采购文件与本前附表不一致的，以本前附表为准！

项目
贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购

条款号	内 容	说明与要求
1.	项目名称	贵阳校区 32 栋、33 栋学生宿舍公寓床采购项目
2.	项目编号	THZB2025-501CGHW
3.	项目序列号	系统自动生成
4.	项目类型	货物类
5.	是否面向中小企业采购	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定：本项目是否专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利性单位）：<u>是</u>，具体内容：<u>本项目</u>。 注：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.	本项目属行业	依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300 号，本项目所属行业为：<u>工业，供应商需提供符合要求的中小企业声明函，具体要求及格式详见“财库（2020）46 号文”</u>
7.	资金情况	财政资金，已落实。
8.	采购方式	公开招标
9.	投标人资格	详见已发布的采购公告
10.	项目地点	采购人指定地点
11.	质量标准	符合国家现行有关质量标准及现行有关行业规范
12.	招标范围	采购文件所示范围
13.	承包方式	总价包干
14.	分包要求	本项目不允许分包
15.	交货期	在签订合同并接到采购人书面通知后 30 个日历日内交货并完成安装
16.	质保期	不得少于五年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或采购文件技术参数中有单独要求的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的非人为原因造成的硬件损坏由中标供应商负责维护更换。
17.	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 120 日历天
18.	调价原则	按照国家相关现行标准执行
19.	投标答疑会	☐ 召开 ☒ 不召开

20.	现场踏勘	1. 不组织统一踏勘，投标人如有需要可自行踏勘； 2. 投标人踏勘现场发生的费用自理； 3. 除采购人的原因外，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
21.	投标人的代替方案	不接受代替方案。
22.	投标文件递交地点	远程开标，投标人自行在贵州省公共资源交易中心系统内上传投标文件。
23.	投标截止时间	以发布的公告上的时间为准
24.	开标时间及地点	本项目采用电子远程开标，投标人无须到现场递交投标文件和参加开标会议，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou. gov. cn ），投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件；代理机构发出解密指令后，投标人应使用加密投标文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在 30 分钟内完成解密。如因投标人网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。
25.	投标保证金	1、交纳金额：10 万元； 2、保证金有效期：从投标截止日起至投标有效期截止日后 90 天。 3、投标保证金交纳。 3.1、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。 1) 银行转账： 递交截止时间：同投标截止时间 开户名称：贵州省公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 账号：0109001400000182-0002 2) 银行保函/担保保函/保证保险： 投标人在提交投标文件时将银行保函/担保保函/保证保险原件单独提交（或以特快专递）给采购人，否则视为未提交投标保证金。采购人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 银行转账、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件（加盖 投标人单位印章）应作为投标文件中资格审查的组成部分，装订在投标文件中。 3) 投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，投标人可通过贵州省 公共资源交易综合金融服务平台 PC 端或移动端（贵州交易通 APP）在线办理 电子保函（注：其内容应载有采购人名称、投标人名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函” 交纳方式，并上传保函扫描件，

		上传内容确 保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函 中提供的在线官 网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。 4、投标保证金退还 4.1、以银行转账形式提交的保证金 公示期结束后，采购人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）。 采购人应当在法定时间内和中标人签订采购合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后采购人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为采购人同意，公共资源交易中心将主动退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。 4.2、以银行保函/担保保函/保证保险形式提交的保证金：第一中标候选人需退回银行保函/担保保函/保证保险原件的，在书面合同签订后投标有效期前，到采购人处领回；非中标候选人需退回的，在中标候选人公示结束后并在投标有效期前，到采购人处领回（以上项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领回）。 5、投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、日期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的子保函按 采购文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给采购人，不再验证真伪；对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），原件按 采购文件的规定密封并在递交投标文件时一并提交给采购人，采购人在开标现场对进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳。 6、保证金采取银行转账方式交纳的：中心交易系统采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易系统中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。为确保您保证金交纳成功，建议您在保证金交纳截止时间前一个工作日的 16:00 时前完成保证金绑定。如绑定成功后，您可在中心交易系统打印保证金收据。 7、鼓励使用电子保函替代保证金，可直接在交易系统左侧【保证金管理】→【电子保函申请】直接开具电子保函。
26.	招标代理联系	单位名称：泰禾云工程咨询有限公司 单位地址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦 16 楼 1-9 号 联系电话：0851-85824556-609、15761672947 联系人：刘玉瑶、张健、孙光力
27.	招标代理服务 费	参照计价格[2002]1980 号文件货物类标准下浮 20%向中标人计取； 单位名称：泰禾云工程咨询有限公司 单位地址：贵阳市观山湖区商业金融圈内建勘大厦 16 楼 开户银行：中国银行股份有限公司贵阳市紫林支行；

		帐号：132015036081 注：招标代理服务费应在领取中标通知书前缴纳。
28.	中标通知书的领取	中标人须在中标公告发布并接到采购代理机构通知之日起3个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。因中标人不领取中标通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。 注：中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权委托书及招标代理服务费缴费凭证。（授权委托书上须清楚的标明项目名称和项目编号）
29.	发布公告的媒介	贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省招标投标公共服务平台
30.	履约保证金	1. 供应商须支付项目金额10%的履约保证金至采购人指定账号； 2. 供应商如不能按时足额缴纳履约保证金或在规定限期内签订合同（中标通知书发出后三十日内），无论何种原因采购人有权取消其中标资格、撤销其中标通知书，且中标供应商所缴纳的投标保证金、履约保证金将不予退还，并另选择中标供应商或重新招标； 3. 若供应商未按双方签订合同规定履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，须按实际损失金额赔偿； 4. 履约保证金在项目验收合格后，所有产品在正常运行、且无任何质量问题，投标人无违约情况下无息退还。
31.	报价要求	投标报价为所有货物到达采购人指定地点并完成采购文件规定的其它内容的投标报价。投标人的投标报价应当包括运输费、安装费、管理费、检测费、维护费用及破坏后修复（更换）费用、税费、保险费、人工费、质保期内维修费、因安装产生的相关费用等完成本项目的一切费用，投标报价为最终报价，漏项、漏算、错计的费用均认为已包括在投标报价中，投标人中标后不得再要求追加任何费用。并不得以此为由影响项目服务质量，任何因忽视或误解项目实施现场实际情况而导致的索赔或付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向中标人索赔。
32.	付款方式	中标供应商将货物运输至采购人指定地点安装调试完成，达到使用交付条件后30个工作日内，采购人支付50%的货款，剩余尾款待招标人验收后，在三年内予以支付，每年的支付金额不低于合同金额的15%。
33.	采购合同公告	中标人须在与采购人签订政府采购合同之日起2个工作日内将已签订的政府采购合同逐页扫描转换成一个PDF文件提交给采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX项目（品目X）合同资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行采购合同公告。
34.	履约验收公告	中标人须在采购人验收合格，且签署终验报告之日起2个工作日内将验收报告逐页扫描转换成一个PDF文件提交给采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX项目（品目X）验收资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行履约验收公告。

注：采购文件与本前附表不一致的，以本前附表为准！

项目
贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	7500000	元	是	

开标一览表

项目名称：贵阳校区32栋、33栋学
生宿舍公寓床采购项目

项目编号：P52000020250007RL

(一) 唱标记录

标包名称:贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

序号	投标单位名称	投标报价(元)	交货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ _____年____月____日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P52000020250007RL

项目名称：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

基本信息

标包编号：P52000020250007RL001

标包名称：贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购项目

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：7500000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的完整的2024年度财务审计报告（须包含三表一附注），成立不满一年的提供2025年以来由基本户出具的资信证明；	
	3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；	
	4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（税务部门出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册或社保缴纳凭证票据等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加本次政府采购活动前三年内没有违法犯罪记录的书面声明（格式自拟）；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	投标人须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其磋商资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；	
符合性审查	1	投标函	符合招标文件要求	
	2	技术符合性	提供符合招标文件要求的技术规格偏离表加盖公章	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	商务符合性	满足招标文件第二章-第二节-商务要求条款 (注：提供商务规格偏离表加盖公章)	
	4	开标一览表清单审查	投标人在开标一览表中 所列设备清单，不得出现漏项、缺项，否则按无效标处理	
	5	承诺函1	提供投标文件内容真实性、合法性的承诺函； (格式自拟)	
	6	承诺函2	提供未采用联合体投标，未采用进口产品投标的承诺函；（格式自拟）	
	7	报价审查	异常低价审查。备注： 投标人的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效标处理	
	8	无效标审查	按采购文件第三章第三节无效标条款规定，审查是否通过	
	9	中小企业声明函	提供符合招标文件要求的“中小企业声明函”	
商务评审	1	业绩（6分）	评标委员会根据投标人提供的2022年1月至今（以签订合同时间为准）公寓床的业绩进行评价： ①每提供1个有效业绩得1分，满分6分；须提供完整的采购合同或中标通知书扫描件作为证明材料，证明材料不齐全不得分。同一采购单位的若干业绩按1个有效业绩计算。 ②若投标人中标，合同签订前，根据采购人要求提供原件备查	6.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	2	企业实力（4分）	评标委员会根据投标人或产品制造商提供的下列证书扫描件加盖公章和“全国认证认可信息公共服务平台的查询截图”进行评价，未提供不得分。 ①有效期内，状态为“有效”的CQC中国环保产品认证证书；得1分。 ②有效期内，状态为“有效”的中国环境标志产品认证证书（十环认证）；得1分。 ③有效期内，状态为“有效”的《绿色供应链评价体系》（GBT33635-2017）认证证书；得1分。 ④有效期内，状态为“有效”ISO9001质量管理体系认证证书和《商品售后服务评价体系》（GBT27922-2011）认证证书，得1分，提供不全不得分。	4.00
	3	质保期评价（10分）	评标委员会根据投标人针对本项目所有产品提供的质保期承诺进行评价。在商务条款实质性要求质保期基础上整体每增加1年得2分，满分10分。 须提供独立成页的承诺函，不提供不得分。	10.00
	4	交货期评价（10分）	评标委员会根据投标人针对本项目的交货期进行评价，投标人在采购文件规定的交货期基础上，每缩短1天加1分，满分10分。 须提供独立成页的承诺函，不提供不得分。	10.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	技术参数及性能配置分（15分）	评标委员会根据投标人对采购文件“采购需求”中“技术参数”的响应情况进行评审： 1.投标响应完全满足或优于采购文件得分15分。 2.投标响应不满足采购文件非▲条款要求的，每一项负偏离扣3分，满分15分，扣完为止。 注：投标人应列出投标货物与招标货物相对应的实际参数，应对招标货物的每项参数进行真实、客观的响应，并在投标文件技术参数偏离表中填写注明	15.00
	2	产品质量保障分（8分）	评标委员会根据投标人或产品制造商或材料生产商提供的2023年1月至今第三方有资质检测机构出具的带有CMA标识的以下报告进行评价： 1、“公寓床”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：金属件外观、木质件外观、结构安全、硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力、表面耐磨性、耐香烟灼烧阻燃性、抗冲击、耐光色牢度、产品寿命、涂层可迁移元素、产品有害物质、安全栏静载荷实验、床表面处理工艺、喷涂要求等，检验依据符合QBT 2741-2013《学生公寓多功能家具》。 2、“冷轧钢板”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：力学性能拉伸试验和冷弯试验、冲击强度、硬度、附着力、涂层厚度、中性盐雾试验≥240h、乙酸盐雾试验≥240h、有害物质迁移元素、化学成分、耐湿热480h等，检验依据为GB/T700-2006《碳素结构钢》标准。	8.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
			3、“浸渍胶膜纸饰面刨花板”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：可迁移元素的限量等。检验依据为HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。 4、“抗菌性粉末涂料”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：在容器中的状态、筛余物（12μm）、硬度、附着力、耐冲击性（40cm）、耐碱性168h、耐酸性240h、耐湿热≥240h、重金属、可迁移元素、抗菌性能、抗霉菌性能等，检验依据为HGT 2006-2022《热固性粉末涂料》和HGT 3950-2007《抗菌涂料》标准。 注：①检测报告的送检单位必须是投标人或本项目货物、材料生产厂家，内容真实有效。 （若投标人中标，合同签订前，根据采购人要求提供原件备查） ②每少提供1个检测报告或检测项目不全的扣2分，扣完为止。 ③所有检测项目的检测结果为合格且符合上述要求，得8分。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	设计方案分（5分）	评标委员会对投标人提供的设计平面图、部（配）件的设计图及其效果图、整体摆放设计图等进行评定。包括实用性、安全性、稳定性、创新性、技术参数符合程度等。 一档：未提供本项目的设计图纸和效果图、性能完全不符合使用需求：得0分。 二档：提供本项目产品的整体结构设计图纸和产品效果图，并提供立柱、横梁、床厅护栏、爬梯踏板、床头立柱竖管、床立柱下横梁、锁具、拉手、防潮胶套、底脚、学习桌面、椅子的图纸。得1分 三档：在满足二档的基础上，整体设计图纸详细完善，产品相对实用、安全、稳定，技术参数和性能大部分满足采购方的需求：得2分； 四档：在满足三档的基础上，整体设计图纸详细完善，款式新颖，产品实用、安全、稳定，技术参数和性能基本符合采购方的实际需求。得3分 五档：在满足四档的基础上，产品技术参数完全符合采购方的实际需求，完全体现产品设计的实用性、安全性、稳定性和创新性，性能超越采购文件要求。得5分	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	4	售后服务方案分（5分）	评标委员会对投标人提供的本项目的人员配备、货物配送、安装调试、应急预案、本地化服务、免费培训、定期维护、响应时间、保修期外服务等方案进行综合评定。 一档：未提供方案不得分； 二档：方案缺失，售后服务响应不及时：得1分； 三档：方案包含售服务内容，但不具体化，方案部分符合项目需求，得2分。 四档：方案相对完善，售后服务及配备人员满足需求，方案完全符合项目需求：得3分。 五档：方案全面完善，内容齐全，售后服务及时，售后服务人员响应符合实际情况，方案优于采购文件提出要求；得5分	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	5	生产能力分（7分）	评标委员会根据投标人或投标产品生产制造商提供的生产本批货物的主要设备或同档（类）设备的相关材料进行评审计分。 设备至少需包含：精密推台锯、多轴钻、数控封边、机激光切管机、一次成型辊压机、自动折弯中心、自动焊接机、排焊机、点焊机、切割机、弯管机、数控折弯机，喷砂机、喷塑流水线。 每提供1项得0.5分，满分7分。 注：①提供的设备名称与上述设备名称可以不一致，但主要功能需一致或优于上述设备，若名称不一致时，需提供设备功能介绍彩页以此佐证其功能与上述设备功能一致或优于上述设备； ②须提供设备购置发票以及车间实物的生产照片作为佐证，发票上的单位名称必须与投标人单位名称或投标产品生产制造商名称一致； ③若设备为租赁不是自有，则需提供合法有效的设备租赁合同复印件加盖公章； ④中标后采购人将对上述材料进行核查	7.00
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低投标报价 / 各投标人的投标报价) * 30.00	30.00

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效投标人的投标文件、样品进行独立评审、打分。

二、评分标准

1. 初步审查表

资格性审查表

(1) 资格性检查			
序号	资格要求		
1.	一般 资格 审查	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。
2.		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的完整的 2024 年度财务审计报告（须包含三表一附注），成立不满一年的提供 2025 年以来由基本户出具的资信证明；
3.		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）。
4.		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2025 年以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（税务部门出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名

			册或社保缴纳凭证票据等)。
5.		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加本次政府采购活动前三年内没有违法犯罪记录的书面声明（格式自拟）
6.		法律、行政法规规定的其他条件	投标人须承诺 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其磋商资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。
(2) 符合性检查			
序号	符合性要求		
1.	技术符合性	提供符合招标文件要求的技术规格偏离表加盖公章	
2.	商务符合性	满足招标文件第二章-第二节-商务要求条款（注：提供商务规格偏离表加盖公章）	
3.	开标一览表清单审查	投标人在开标一览表中所列设备清单，不得出现漏项、缺项，否则按无效标处理。	
4.	承诺函	提供投标文件内容真实性、合法性的承诺函；（格式自拟）	
5.		提供未采用联合体投标，未采用进口产品投标的承诺函；（格式自拟）	
6.	报价审查	异常低价审查。备注 投标人的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效标处理。	
7.	无效标审查	按采购文件第三章第三节无效标条款规定，审查是否通过。	
8.	中小企业声明函	提供符合招标文件要求的“中小企业声明函”	

2. 评分表

评 分 表

评分项目		评分细则
价格分 (30 分)	价格分 (30 分)	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。
技术分 (40 分)	技术参数及性能配置分 (15 分)	评标委员会根据投标人对采购文件“采购需求”中“技术参数”的响应情况进行评审： 1. 投标响应完全满足或优于采购文件得分 15 分。 2. 投标响应不满足采购文件非▲条款要求的，每一项负偏离扣 3 分，满分 15 分，扣完为止。 注：投标人应列出投标货物与招标货物相对应的实际参数，应对招标货物的每项参数进行真实、客观的响应，并在投标文件技术参数偏离表中填写注明。
	产品质量保障分 (8 分)	评标委员会根据投标人或产品制造商或材料生产商提供的 2023 年 1 月至今第三方有资质检测机构出具的带有 CMA 标识的以下报告进行评价： 1、“公寓床”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：金属件外观、木质件外观、结构安全、硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力、表面耐磨性、耐香烟灼烧阻燃性、抗冲击、耐光色牢度、产品寿命、涂层可迁移元素、产品有害物质、安全栏静载荷实验、床表面处理工艺、喷涂要求等，检验依据符合 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》。 2、“冷轧钢板”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：力学性能拉伸试验和冷弯试验、冲击强度、硬度、附着力、涂层厚度、中性盐雾试验≥240h、乙酸盐雾试验≥240h、有害物质迁移元素、化学成分、耐湿热 480h 等，检验依据为 GB/T700-2006《碳素结构钢》标准。 3、“浸渍胶膜纸饰面刨花板”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：可迁移元素的限量等。检验依据为 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。 4、“抗菌性粉末涂料”的检测报告扫描件进行评价，检测项包括但不限于：在容器中的状态、筛余物（12μm）、硬度、附着力、耐冲击性（40cm）、耐碱性 168h、耐酸性 240h、耐湿热≥240h、重金属、可迁移元素、抗细菌性能、抗霉菌性能等，检验依据为 HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》和 HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准。 注：①检测报告的送检单位必须是投标人或本项目货物、材料生产厂家，内容真实有效。（若投标人中标，合同签订前，

		根据采购人要求提供原件备查) ②每少提供 1 个检测报告或检测项目不全的扣 2 分，扣完为止。 ③所有检测项目的检测结果为合格且符合上述要求，得 8 分。
设计方案分 (5 分)		评标委员会对投标人提供的设计平面图、部（配）件的设计图及其效果图、整体摆放设计图等进行评定。包括实用性、安全性、稳定性、创新性、技术参数值符合程度等。 一档：未提供本项目的设计图纸和效果图、性能完全不符合使用需求：得 0 分。 二档：提供本项目产品的整体结构设计图纸和产品效果图，并提供立柱、横梁、床厅护栏、爬梯踏板、床头立柱竖管、床立柱下横梁、锁具、拉手、防潮胶套、底脚、学习桌面、椅子的图纸。得 1 分 三档：在满足二档的基础上，整体设计图纸详细完善，产品相对实用、安全、稳定，技术参数和性能大部分满足采购方的需求：得 2 分； 四档：在满足三档的基础上，整体设计图纸详细完善，款式新颖，产品实用、安全、稳定，技术参数和性能基本符合采购方的实际需求。得 3 分 五档：在满足四档的基础上，产品技术参数完全符合采购方的实际需求，完全体现产品设计的实用性、安全性、稳定性和创新性，性能超越采购文件要求。得 5 分
售后服务方案分 (5 分)		评标委员会对投标人提供的本项目的人员配备、货物配送、安装调试、应急预案、本地化服务、免费培训、定期维护、响应时间、保修期外服务等方案进行综合评定。 一档：未提供方案不得分； 二档：方案缺失，售后服务响应不及时：得 1 分； 三档：方案包含售服务内容，但不具体化，方案部分符合项目需求，得 2 分。 四档：方案相对完善，售后服务及配备人员满足需求，方案完全符合项目需求：得 3 分。 五档：方案全面完善，内容齐全，售后服务及时，售后服务人员响应符合实际情况，方案优于采购文件提出要求；得 5 分；

	生产能力 分 (7分)	评标委员会根据投标人或投标产品生产制造商提供的生产本批货物的主要设备或同档(类)设备的相关材料进行评审计分。设备至少需包含：精密推台锯、多轴钻、数控封边、机激光切管机、一次成型辊压机、自动折弯中心、自动焊接机、排焊机、点焊机、切割机、弯管机、数控折弯机，喷砂机、喷塑流水线。 每提供1项得0.5分，满分7分。 注：①提供的设备名称与上述设备名称可以不一致，但主要功能需一致或优于上述设备，若名称不一致时，需提供设备功能介绍彩页以此佐证其功能与上述设备功能一致或优于上述设备； ②须提供设备购置发票以及车间实物的生产照片作为佐证，发票上的单位名称必须与投标人单位名称或投标产品生产制造商名称一致； ③若设备为租赁不是自有，则需提供合法有效的设备租赁合同复印件加盖公章； ④中标后采购人将对上述材料进行核查。
商务分 (30分)	业绩 (6分)	评标委员会根据投标人提供的2022年1月至今(以签订合同时间为准)公寓床的业绩进行评价： ①每提供1个有效业绩得1分，满分6分；须提供完整的采购合同或中标通知书扫描件作为证明材料，证明材料不齐全不得分。同一采购单位的若干业绩按1个有效业绩计算。 ②若投标人中标，合同签订前，根据采购人要求提供原件备查。
	企业实力 (4分)	评标委员会根据投标人或产品制造商提供的下列证书扫描件加盖公章和“全国认证认可信息公共服务平台的查询截图”进行评价，未提供不得分。 ①有效期内，状态为“有效”的CQC中国环保产品认证证书；得1分。 ②有效期内，状态为“有效”的中国环境标志产品认证证书(十环认证)；得1分 ③有效期内，状态为“有效”的《绿色供应链评价体系》(GB/T33635-2017)认证证书；得1分。 ④有效期内，状态为“有效”ISO9001质量管理体系认证证书和《商品售后服务评价体系》(GB/T27922-2011)认证证书，得1分，提供不全不得分。
	质保期 评价 (10分)	评标委员会根据投标人针对本项目所有产品提供的质保期承诺进行评价。在商务条款实质性要求质保期基础上整体每增加1年得2分，满分10分。 须提供独立成页的承诺函，不提供不得分。
	交货期	评标委员会根据投标人针对本项目的交货期进行评价，投

	评价 (10 分)	标人在采购文件规定的交货期基础上,每缩短 1 天加 1 分, 满分 10 分。 须提供独立成页的承诺函, 不提供不得分。
--	--------------	---

评标专家按照以上评分办法对有效投标进行打分和汇总, 投标人的最终得分为: 各评委所得总分的算术平均值。

(1) 价格扣除政策(本项目专门面向中小微企业采购, 不再进行价格扣除)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141 号)及相关规定, 在技术、商务等均满足采购需求的前提下, 本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 / % 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审(说明: 1、监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 3% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3% 作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 1% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% 作为其价格分。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实, 如有虚假, 将依法承担相应责任, 包括取消中标资格等。

中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的 投标人有效。

(3) 价格分值计算表：

价格 分 值 计 算 表

项目名称：项目编号：

评标地点：日期：2025. X. X

序号	投标人名称	投标报价(元)	中小企业给予10%价格扣除后报价（元）	评标基准价(元)	价格分值	得分
1						0.00
2						0.00
3						0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过最高限价的投标人有效。

4. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：项目编号：

评标地点：日期：2025.X.X

专 家	专家姓名	投标人 1	投标人 2	投标人 3	投标人 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标委员会（签名）：

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理, 项目评审终止：

- （一）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

- (一) 未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
- (二) 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
- (三) 不具备采购文件中规定的资格要求或未提供相关承诺的；
- (四) 投标报价超过采购文件中规定的最高限价的；
- (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的或未提供相关声明函的；
- (六) 法律、法规和采购文件规定的其他无效标情形；
- (七) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (八) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(十) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加本采购项目的。

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省招标投标公共服务平台

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。投标人须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省招标投标公共服务平台变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

三、采购文件的澄清和修改、补充

（一）投标人在收到采购文件后，对采购文件任何部分若有任何疑问，要求澄清采购文件的，均应在下载采购文件后7个工作日内按招标公告中的地址以书面形式（包括传真、信函等）提交给采购代理机构（质疑函格式见附件）。不论采购人或采购代理机构主动对采购文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对采购文件做出澄清，都将以书面形式通知所有获得本采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。投标人收到澄清后，应在2小时内以书面形式通知采购代理机构，确认收到该澄清函。澄清纪要作为采购文件的组成部分，具有约束作用。若澄清或勘误的答复不引起采购文件响应条款的实质性改变，则不视为对采购文

件的修改或更正。

（二）采购文件的修改或补充

1、无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改或补充；如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构在投标截止时间 15 日前通知。

2、采购文件的修改或补充作为采购文件的组成部分，具有约束作用。对采购文件的口头解释无约束力，除正式的书面修改或补充通知外，采购代理机构对其他形式的修改概不负责，也不受其约束。

3、采购文件修改或补充将由采购代理机构以书面、传真或电报的方式发给所有获得采购文件的投标人。投标人收到书面修改或补充内容后，应在 2 小时内以书面、传真、信函等书面形式确认已收到修改文件。

4、采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

5、因各种特殊情况，采购人和代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有购买采购文件的投标人。

注：投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：

是

二、交纳金额

详见投标须知前附表

三、交纳方式

详见投标须知前附表

第四节 递交响应文件

一、详见投标须知前附表

二、投标响应文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

(2) 投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、项目编号、投标人名称信息，要求密封递交。

(3) 投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

(4) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

五、联合惩戒查询：采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后，现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人。

六、采购文件提供期限届满后，获取采购文件的潜在投标人不足 3 家的，可以由代理机构提交延期开标申请，并予公告。原则上延期开标不超过一次。投标有效期相应顺延。

第五节 开标

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、开标地点

不见面开标，投标人远程解密。

三、开标流程

1. 会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、

准备齐全。

2. 宣读纪律: 开标时间到, 采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始, 并播放会场纪律。

3. 开标唱标: 开标时由采购人代表或代理机构操作开标系统, 自动唱标。

4. 开标记录: 投标人自行解密, 系统自动记录。

5. 会议结束: 系统点击开标结束。

6. 资格性审查: 采购人代表及代理机构依照《资格性审查表》所列内容对投标人进行资格性审查, 审查通过的投标人进入下一环节。未通过审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过资格审查的投标人不足三家的, 本项目作废标处理。

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准, 如本项目发布变更公告的, 以变更公告时间为准。

二、评标地点

贵州省公共资源交易中心。

三、评标程序

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成, 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则, 按照评标程序, 依法依规, 根据采购文件所列评标标准, 独立、认真、负责地开展评审工作, 提出评审意见, 并对自己的评审意见承担责任。

评标委员会推选出一名评标组长, 由评标组长按照以下流程组织评标:

1. 符合性检查: 评标委员会对通过资格性审查投标文件, 按照《符合性审查表》的内容进行审查, 审查不符合要求的, 不得进入评分环节。

2. 专家评分: 评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据

为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

3. 评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对投标人进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

4. 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容，评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

5. 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

6. 评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

评委会将须确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. 投标人的投标有缺、漏项的，将以其他投标人同类货物中最高报价调整该投标人的报价；投标人投标数量与采购文件要求不一致的，以投标单价和采购文件中的数量为准调整投标报价。

7. 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力；如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第七节 发布中标公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省）、贵州省招标投标公共服务平台。

二、政府采购活动的质疑投诉

1. 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑

的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：泰禾云工程咨询有限公司

第八节 支付代理服务费

详见投标须知前附表

第九节 退还投标保证金

一、投标保证金的递交

详见投标须知前附表

二、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 投标人有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，投标人撤回投标文件的；
3. 除因不可抗力，中标人不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第二章 采购需求及商务要求

第一节 采购需求

楼栋	房型尺寸	寝室数量	床型选择	空间布局说明	总床铺数	基本参数
32 栋	6.03m×3.51m	163	三连体三人位侧梯公寓床	1、床沿长边摆放，侧梯宽度 500mm，床下集成书桌+衣柜+抽屉，通道≥1.2（3.32m 宽房型：3.32-0.9×2=1.52m）。 2、两组上床下桌铺（共 6 张床，每张床 1 人，共居住 6 人）	978	组合架床集书架、写字台、衣柜、鞋柜为一体。配蚊帐杆及椅子。 一、钢架床 1、单床规格：长 2000×宽 900×高 1900（±5mm）三连体床规格：长 6000×宽 900×高 1900（±5mm） 2、材质说明：床结构：单连体铁架床采用下列规格型材制作。 ▲（1）主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>65mm×65mm×1.2mm，外角弧度 R23mm；外部胶套采用优质工程塑料一次注塑成型，防水防锈。 ▲（2）横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），同时可形成不少于 3 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>40mm×85mm×1.2mm，下两角弧度 8mm，下部圆弧，起到防撞伤作用。 ▲（3）中立柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，同时可形成不少于 2 条凹凸加强筋 立面成型后尺寸为≥70mm×62mm×1.2mm 型材，保证横梁与立柱连接后表面平齐。 （4）楼梯：爬梯边管采用≥25mm×50mm×1.2mm 椭圆管厚度，共 5 级。每级都需加装防滑踏板，踏板尺寸：378×98±2mm 采用环保高密度 PE 全新塑料吹塑成型，稳定性好，造型美观结构牢固舒适环保，采用模具一次冲压成型，梯底部与立柱连接加固，爬梯立柱连接处采用螺丝，牢固耐用。 （5）床护栏（mm）：护栏支撑采用冷轧钢板一次冲压成型焊接成型，支撑架规格：高≥342mm×宽≥70mm×厚 30mm×1.2mm，内外封闭型，上中下护栏管分别为≥30mm×1.0mm 圆管，≥18mm×1.0mm 圆管，≥25mm×25mm×1.0mmD 型钢管与冲压成型主支撑穿透连接一体成型；下护栏内镶嵌≥15mm 厚的高密度板，颜色与整体相协调。 （6）蚊帐架（mm）：采用直径>15mm×1.0mm 圆管，四周包围结构，防止刮伤，方便耐用。

					(7) 床板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$ 杉木板，经高温脱脂，除虫处理后的杉木床板，双面抛光拼接成型，含水率为$\leq 12\%$，床板每张由< 8 块木板组成，下部有 4 条以上横条以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准。 3、床的结构要求： (1) 床母与立柱连接采用卡扣式链接，要求挂件$>$高 $200\text{mm} \times$ 宽 30mm，，立柱卡扣连接处必须为一次冲压成型，增加管材强度。立柱及底梯底部加装胶套； (2) 金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 (3) 表面除锈喷塑工艺要求：静电喷塑，经酸洗、磷化等防锈处理，床立柱及横担钢管表面耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，镀层本身的耐腐蚀等级高于 5 级，镀层对基体的保护等级高于 5 级，产品须为通过检测认证合格产品。 (4) 架床的质量按照轻工行业标准 QB/T 2741-2005《学生公寓多功能家具》的规定执行。床体焊接部位均采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现象。使用时床板与金属件无摩擦声。 二、组合柜 整体规格约长 $1910\text{mm} \times$ 宽 $608\text{mm} \times$ 高 1700mm（$\pm 5\text{mm}$）（与床位内空尺寸相匹配） ▲（1）学习桌：规格：长 $1210\text{mm} \times$ 宽 $608\text{mm} \times$ 高 760mm（$\pm 5\text{mm}$）。桌面板、侧板采用 $25(\pm 1\text{mm})$ 厚度的 E0 级刨花板制作，板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求，其中含水率$\leq 13\%$；甲醛释放量 $E0 \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$；产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量（72h）不得超过 $0.50\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$；四周采用一体成形注塑封边，正面与后面为鸭嘴形，侧面为平面，桌面封边为整体结构不允许有接口；其余板材封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，学习桌的外露及不见光面均需要封边处理；塑料封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。桌下靠衣柜一侧配置主
--	--	--	--	--	---

					机柜带门，尺寸为宽 300mm×深度 600mm×高 750mm（±5mm）；主机柜内侧带长方形透气孔，便于主机散热； ▲（2）学习桌书架：规格：长 1210mm×深 250mm×高 940mm（±5mm）；学习桌书架主体采用≥15mm 厚度的 E0 级刨花板制作；封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。分横向竖向储物空间，横向为无门板储物空间设计，分三层使用空间，靠墙一侧为竖向带门书架，共三层使用空间，上两层带门板，门板尺寸为宽 268mm×深 250mm×高 620mm（±1mm），门内带一块隔层，门拉手采用 ABS 材质一体注塑成型，规格 138mm×23mm×36mm（±1mm），拉手一端为锁孔嵌入门板代替锁扣，另一端为手柄，方便实用美观；合页采用 304 不锈钢合页，采用 304 不锈钢缓冲铰链。 ▲（3）衣柜：规格：长 700mm×深 600mm×高 1700（±5mm）；柜体采用≥15mm 厚度的 E0 级刨花板制作，整体为单开门，分上下两层。柜门拉手采用 ABS 材质一体注塑成型，规格约为 138mm×23mm×36mm（±1mm），拉手一端为锁孔嵌入门板代替锁扣，另一端为手柄，合页采用 304 不锈钢合页，采用 304 不锈钢缓冲铰链。 （4）门拉手采用注塑材质，正面带弧度设计，杜绝使用五金件拉手，防止刮伤。 （5）封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 （6）粘胶剂：采用优质热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。 （7）木制部分生产工艺说明： 封边：四边均采用优质 1.0~2.0mm 厚 PVC 封边条，180 度高温热熔胶，全自动四连线封边机封边，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。 （8）板件尺寸及品质，衣柜、书架、书桌等各连接部件结合严密，平整，牢固。 三、公寓椅 1、外形尺寸：靠背高>750mm；坐板规格：>宽 420mm×深 370mm×厚 45mm；靠背板规格：>宽 420mm×高 250mm×厚 75mm；椅座板及靠背板采用 PP 塑料中空吹塑一次成型，外形尺寸不得小于参数最小规格。 2、座板支架采用≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质椭圆管弯曲焊接，靠背支架采用直径≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质圆钢管，采用防驼背弯曲成型设计，符合人体工程学设计。 3、表面经物理抛丸除锈、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀； 4. 椅子脚套：采用与座架颜色一样的优质 PVC 材料经模具一次注塑成型，脚套符合或优于 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》国家标准要求。 5. 塑粉：产品符合或优于 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。 6. 产品符合或优于 QB/T 4071-2021《课桌椅》标准。
--	--	--	--	--	--

					四、标准配置说明与要求: 1、单体 1 人铁架床 1 组，配 1 张床板，组合柜 1 套、椅子 1 张。 组合架床集书架、写字台、衣柜、鞋柜为一体。配蚊帐杆及椅子。 一、钢架床 1、单床规格：长 2000×宽 900×高 1900（±5mm） 两连体床规格：长 4000×宽 900×高 1900（±5mm） 2、材质说明：床结构：单连体铁架床采用下列规格型材制作。 ▲（1）主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>65mm×65mm×1.2mm，外角弧度 R23mm；外部胶套采用优质工程塑料一次注塑成型，防水防锈。 ▲（2）横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），同时可形成不少于 3 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>40mm×85mm×1.2mm，下两角弧度 8mm，下部圆弧，起到防撞伤作用。 ▲（3）中立柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，同时可形成不少于 2 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为≥70mm×62mm×1.2mm 型材，保证横梁与立柱连接后表面平齐。 （4）楼梯：爬梯边管采用≥25mm×50mm×1.2mm 椭圆管厚度，共 5 级。每级都需加装防滑踏板，踏板尺寸：378×98±2mm 采用环保高密度 PE 全新塑料吹塑成型，稳定性好，造型美观结构牢固舒适环保，采用模具一次冲压成型，梯底部与立柱连接加固，爬梯立柱连接处采用螺丝，牢固耐用。 （5）床护栏（mm）：护栏支撑采用冷轧钢板一次冲压成型焊接成型，支撑架规格：高≥342mm×宽≥70mm×厚 30mm×1.2mm，内外封闭型，上中下护栏管分别为≥30mm×1.0mm 圆管，≥18mm×1.0mm 圆管，≥25mm×25mm×1.0mmD 型钢管与冲压成型主支撑穿透连接一体成型；下护栏内镶嵌≥15mm 厚的高密度板，颜色与整体相协调。 （6）蚊帐架（mm）：采用直径>15mm×1.0mm 圆管，四周包围结构，防止刮伤，方便耐用。 （7）床板：采用厚度≥15mm 杉木板，经高温脱脂，除虫处理后的杉木床板，双面抛光拼接成型，含水率为≤12%，床板每张由<8 块木板组成，下部有 4 条以上横条以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准。 3、床的结构要求：
33 栋 1-2 单元	5.13m×3.62m	246	两连体三人位 侧梯公寓床	1、房间长 5.13m，床长 4000mm（4m），剩余 1.13m 为通道（≥0.9m 标准），宽 3.62m，床宽 0.9m×2 侧，通道 3.62-1.8=1.82m 2、两组上下错铺（共 4 张床，每组居住 3 人，共居住 6 人）	1476

					(1) 床母与立柱连接采用卡扣式链接, 要求挂件>高 200mm×宽 30mm, 立柱卡扣连接处必须为一次冲压成型, 增加管材强度。立柱及底梯底部加装胶套; (2) 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零、部件的表面应光滑、平整, 无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后及时进行涂饰。 (3) 表面除锈喷塑工艺要求: 静电喷塑, 经酸洗、磷化等防锈处理, 床立柱及横担钢管表面耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》, 镀层本身的耐腐蚀等级高于 5 级, 镀层对基体的保护等级高于 5 级, 产品须为通过检测认证合格产品。 (4) 架床的质量按照轻工行业标准 QB/T 2741-2005《学生公寓多功能家具》的规定执行。床体焊接部位均采用二氧化碳保护焊, 应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接, 安装后应牢固可靠, 无摇摆现象。使用时床板与金属件无摩擦声。 二、三人位学习桌 整体规格约长 1900mm×宽 600mm×高 1700mm (±5mm) (与床位内空尺寸相匹配) ▲ (1) 学习桌: 长 1900mm×宽 600mm×高 1700mm (±5mm); 桌面板、侧板采用 25 (±1)mm 厚度的环保 E0 级刨花板制作, 板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求, 其中含水率在≤13%; 甲醛释放量 $E_0 \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 产品总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放量 (72h) 不得超过 $0.50\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$; 桌面四周封边采用铝箔+PVC 一体成形封边, 长期使用不易爆边, 书桌柜外露及不见光面均需要封边处理塑料封边外观不得有缺陷理化性能应耐干热性耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 ▲ (2) 学习桌书架: 长 1900mm×宽 250mm×高 950mm (±5mm); 学习桌书架主体采用≥15mm 厚度的 E0 级刨花板制作, 板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求, 其中≤13%; 甲醛释放量 $E_0 \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 产品总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放量 (72h) 不得超过 $0.50\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$; 层板下方设置支撑条, 增加隔板承重力; (3) 封边: 封边采用铝箔+PVC 一体成形封边, 厚度 1.0~2.0mm, 长期使用不易爆边,
--	--	--	--	--	---

					书桌柜外露及不见光面均需要封边处理；塑料封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 （4）防潮垫：所有木板接触地面位置均为塑料防潮垫，防止柜体整体受潮。 （6）木制部分生产工艺说明： 封边：四边均采用优质 1.0~2.0mm 厚 PVC 封边条，180 度高温热熔胶，全自动四连线封边机封边，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。 （7）板件尺寸及品质，衣柜、书架、书桌等各连接部件结合严密，平整，牢固。 三、公寓椅 1、外形尺寸：靠背高>750mm；坐板规格：>宽 420mm×深 370mm×厚 45mm；靠背板规格：>宽 420mm×高 250mm×厚 75mm；椅座板及靠背板采用 PP 塑料中空吹塑一次成型，外形尺寸不得小于参数最小规格。 2、座板支架采用≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质椭圆管弯曲焊接，靠背支架采用直径≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质圆钢管，采用防驼背弯曲成型设计，符合人体工程学设计。 3、表面经物理抛丸除锈、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀； 4. 椅子脚套：采用与座架颜色一样的优质 PVC 材料经模具一次注塑成型，脚套符合或优于 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》国家标准要求。 5. 塑粉：产品符合或优于 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。 6. 产品符合或优于 QB/T 4071-2021《课桌椅》标准。 四、储物衣柜 规格：长 1110mm×深 600mm×高 1900mm（±5mm） ▲（1）柜体采用≥15mm 厚度的 E0 级实木颗粒饰面板制作，衣柜采用三开门设计，平均分成三个尺寸为长 370mm×深 600mm×高 1900mm（±5mm）的三个小衣柜，每个小衣柜内置一根挂衣杆和一块隔板。柜门拉手采用 ABS 材质一体注塑成型，规格约 138mm×23mm×36mm（±1mm），拉手一端为锁孔嵌入门板代替锁扣，另一端为手柄，方便实用美观；合页采用 304 不锈钢合页，采用 304 不锈钢缓冲铰链， （2）封边：板材封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，学习桌的外露及不见光面均需要封边处理；塑料封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 （3）防潮垫：所有木板接触地面位置均为塑料防潮垫，防止柜体整体受潮。 （4）木制部分生产工艺说明： 封边：四边均采用优质 1.0~2.0mm 厚 PVC 封边条，180 度高温热熔胶，全自动四连线封边机封边，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。 （5）所有板材均采用高精密度电脑裁板设备下料，全自动数控加工中心钻孔。 五、标准配置说明与要求： 1、单体 1 人铁架床 1 组，配 1 张床板，组合柜 1 套、椅子 1 张。
--	--	--	--	--	--

33 栋 1-2 单元	3.61m×3.59m	6	单体侧梯两人 位公寓床	1、床长 2000mm，沿短边摆放（3.59m 宽：3.59-0.9×2=1.79m 通道），床下书桌带两抽屉（单体参数，适配小空间）。 2、两组上下铺（共 4 张床，每组 2 人，共居住 4 人）	24	组合架床集书架、写字台、衣柜、鞋柜为一体。配蚊帐杆及椅子。 一、钢架床 1、单床规格：长 2000×宽 900×高 1900（±5mm） 2、材质说明：床结构：单连体铁架床采用下列规格型材制作。 ▲（1）主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>65mm×65mm×1.2mm，外角弧度 R23mm；外部胶套采用优质工程塑料一次注塑成型，防水防锈。 ▲（2）横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），同时可形成不少于 3 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为>40mm×85mm×1.2mm，下两角弧度 8mm，下部圆弧，起到防撞伤作用。 ▲（3）中立柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，同时可形成不少于 2 条凹凸加强筋 立面成型后尺寸为≥70mm×62mm×1.2mm 型材，保证横梁与立柱连接后表面平齐。 （4）楼梯：爬梯边管采用≥25mm×50mm×1.2mm 椭圆管厚度，共 5 级。每级都需加装防滑踏板，踏板尺寸：378×98 ±2mm 采用环保高密度 PE 全新塑料吹塑成型，稳定性好，造型美观结构牢固舒适环保，采用模具一次冲压成型，梯底部与立柱连接加固，爬梯立柱连接处采用螺丝，牢固耐用。 （5）床护栏（mm）：护栏支撑采用冷轧钢板一次冲压成型焊接成型，支撑架规格：高 ≥342mm×宽 ≥70mm×厚 30mm×1.2mm，内外封闭型，上中下护栏管分别为≥30mm×1.0mm 圆管，≥18mm×1.0mm 圆管，≥25mm×25mm×1.0mmD 型钢管与冲压成型主支撑穿透连接一体成型；下护栏内镶嵌≥15mm 厚的高密度板，颜色与整体相协调。 （6）蚊帐架（mm）：采用直径>15mm×1.0mm 圆管，四周包围结构，防止刮伤，方便耐用。 （7）床板：采用厚度≥15mm 杉木板，经高温脱脂，除虫处理后的杉木床板，双面抛光拼接成型，含水率为≤12%，床板每张由<8 块木板组成，下部有 4 条以上横条以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准。 3、床的结构要求： （1）床母与立柱连接采用卡扣式链接，要求挂件>高 200mm×宽 30mm，，立柱卡扣连接处必须为一次冲压成型，增加管材强度。立柱及底梯底部加装胶套；
-------------------	-------------	---	----------------	---	----	--

					(2) 金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 (3) 表面除锈喷塑工艺要求：静电喷塑，经酸洗、磷化等防锈处理，床立柱及横担钢管表面耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》，镀层本身的耐腐蚀等级高于 5 级，镀层对基体的保护等级高于 5 级，产品须为通过检测认证合格产品。 (4) 架床的质量按照轻工行业标准 QB/T 2741-2005《学生公寓多功能家具》的规定执行。床体焊接部位均采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现象。使用时床板与金属件无摩擦声。 二、组合柜 整体规格：长 1560mm×宽 608mm×高 1700mm (±5mm) ▲ (1) 学习桌 长 1210mm×宽 608mm×高 760mm (±5mm)；桌面板、侧板采用 25(±1)mm 厚度的环保刨花板 E0 级制作，板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求，其中含水率≤13%；甲醛释放量 $E_0 \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$；产品总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放量 (72h) 不得超过 $0.50\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$；四周采用一体成形注塑封边，正面与后面为鸭嘴形侧边为平面，桌面封边为整体结构不允许有接口；其余板材封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，学习桌的外露及不见光面均需要封边处理；塑料封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 ▲ (2) 学习桌书架 长 1210mm×深 250mm×高 940mm (±5mm)；学习桌书架主体采用≥15mm 厚度的 E0 级环保刨花板制作 板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求，其中含水率≤13%；；甲醛释放量 $E_0 \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$；产品总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放量 (72h) 不得超过 $0.50\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$；封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。层板下方设置支撑条，增加隔板承重力；
--	--	--	--	--	--

			级（如双衣柜，提升储物能力。 2、两组上床下桌铺 共 6 张床，每张床 1 人，共居住 6 人）	2、材质说明：床结构：单连体铁架床采用下列规格型材制作。 ▲（1）主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为$>65\text{mm}\times 65\text{mm}\times 1.2\text{mm}$，外角弧度 R23mm；外部胶套采用优质工程塑料一次注塑成型，防水防锈。 ▲（2）横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），同时可形成不少于 3 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为$>40\text{mm}\times 85\text{mm}\times 1.2\text{mm}$，下两角弧度 8mm，下部圆弧，起到防撞伤作用。 ▲（3）中立柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，同时可形成不少于 2 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为$\geq 70\text{mm}\times 62\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 型材，保证横梁与立柱连接后表面平齐。 （4）楼梯：爬梯边管采用$\geq 25\text{mm}\times 50\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 椭圆管厚度，共 5 级。每级都需加装防滑踏板，踏板尺寸：378$\times$98 $\pm$2mm 采用环保高密度 PE 全新塑料吹塑成型，稳定性好，造型美观结构牢固舒适环保，采用模具一次冲压成型，梯底部与立柱连接加固，爬梯立柱连接处采用螺丝，牢固耐用。 （5）床护栏（mm）：护栏支撑采用冷轧钢板一次冲压成型焊接成型，支撑架规格 高$\geq 342\text{mm}\times$宽$\geq 70\text{mm}\times$厚 30mm$\times 1.2\text{mm}$，内外封闭型，上中下护栏管分别为$\geq 30\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 圆管，$\geq 18\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 圆管，$\geq 25\text{mm}\times 25\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ D 型钢管与冲压成型主支撑穿透连接一体成型；下护栏内镶嵌$\geq 15\text{mm}$ 厚的高密度板，颜色与整体相协调。 （6）蚊帐架（mm）：采用直径$>15\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 圆管，四周包围结构，防止刮伤，方便耐用。 （7）床板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$ 杉木板，经高温脱脂，除虫处理后的杉木床板，双面抛光拼接成型，含水率为$\leq 12\%$，床板每张由<8 块木板组成，下部有 4 条以上横条以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准。 3、床的结构要求： （1）床母与立柱连接采用卡扣式链接，要求挂件$>$高 200mm$\times$宽 30mm，，立柱卡扣连接处必须为一次冲压成型，增加管材强度。立柱及底梯底部加装胶套； （2）金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏
--	--	--	--	--

					焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 （3）表面除锈喷塑工艺要求：静电喷塑，经酸洗、磷化等防锈处理，床立柱及横担钢管表面耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，镀层本身的耐腐蚀等级高于 5 级，镀层对基体的保护等级高于 5 级，产品须要通过检测认证合格产品。 （4）架床的质量按照轻工行业标准 QB/T 2741-2005《学生公寓多功能家具》的规定执行。床体焊接部位均采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现象。使用时床板与金属件无摩擦声。 二、组合柜 整体规格约长 1910mm×宽 608mm×高 1700mm（±5mm）（与床位内空尺寸相匹配） ▲（1）学习桌：规格：长 1210mm×宽 608mm×高 760mm（±5mm）。桌面板、侧板采用 25（±1mm）厚度的 E0 级刨花板制作，板材符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准适用条款的要求，其中含水率≤13%；甲醛释放量 E0≤0.050mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量（72h）不得超过 0.50mg/（m²·h）；四周采用一体成形注塑封边，正面与后面为鸭嘴形，侧边为平面，桌面封边为整体结构不允许有接口；其余板材封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，学习桌的外露及不见光面均需要封边处理；塑料封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。桌下靠衣柜一侧配置主机柜带门，尺寸为宽 300mm×深度 600mm×高 750mm（±5mm）；主机柜内侧带长方形透气孔，便于主机散热； ▲（2）学习桌书架：规格：长 1210mm×深 250mm×高 940mm（±5mm）；学习桌书架主体采用≥15mm 厚度的 E0 级刨花板制作；封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。分横向竖向储物空间，横向为无门板储物空间设计，分三层使用空间，靠墙一侧为竖向带门书架，共三层使用空间，上两层带门板，门板尺寸为宽 268mm×深 250mm×高 620mm（±5mm），门内带一块隔层，门拉手采用 ABS 材质一体注塑成型，规格 138mm×23mm×36mm（±1mm），拉手一端为锁孔嵌入门板代替锁扣，另一端为手柄，方便实用美观；合页采用 304 不锈钢合页，采用 304 不锈钢缓冲
--	--	--	--	--	---

					铰链。 ▲（3）衣柜：规格：长 700mm×深 600mm×高 1700 绝使用五金件拉手，防止刮伤。 （5）封边采用铝箔+PVC 一体成形封边，长期使用不易爆边，封边外观不得有缺陷、理化性能应耐干热性、耐磨性应符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准。 （6）粘胶剂：采用优质热熔胶，热熔胶中的有（±5mm）；柜体采用≥15mm 厚度的 E0 级刨花板制作，整体为单开门，分上下两层。柜门拉手采用 ABS 材质一体注塑成型，规格约为 138mm×23mm×36mm（±1mm），拉手一端为锁孔嵌入门板代替锁扣，另一端为手柄，合页采用 304 不锈钢合页，采用 304 不锈钢缓冲铰链。 （4）门拉手采用注塑材质，正面带弧度设计，杜害物质限量符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。 （7）木制部分生产工艺说明： 封边：四边均采用优质 1.0~2.0mm 厚 PVC 封边条，180 度高温热熔胶，全自动四连线封边机封边，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。 （9）板件尺寸及品质，衣柜、书架、书桌等各连接部件结合严密，平整，牢固。 三、公寓椅 1、外形尺寸：靠背高>750mm；坐板规格：>宽 420mm×深 370mm×厚 45mm；靠背板规格：>宽 420mm×高 250mm×厚 75mm；椅座板及靠背板采用 PP 塑料中空吹塑一次成型，外形尺寸不得小于参数最小规格。 2、座板支架采用≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质椭圆管弯曲焊接，靠背支架采用直径≥40mm×20mm×1.2mm 厚优质圆钢管，采用防驼背弯曲成型设计，符合人体工程学设计。 3、表面经物理抛丸除锈、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀； 4. 椅子脚套：采用与座架颜色一样的优质 PVC 材料经模具一次注塑成型，脚套符合或优于 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》国家标准要求。 5. 塑粉：产品符合或优于 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。 6. 产品符合或优于 QB/T 4071-2021《课桌椅》标准。 四、标准配置说明与要求： 1、单体 1 人铁架床 1 组，配 1 张床板，组合柜 1 套、椅子 1 张。
--	--	--	--	--	---

第二节 商务要求

一、交货期

详见投标须知前附表

二、项目地点

详见投标须知前附表

三、质量标准

详见投标须知前附表

四、质保期

不得少于五年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或采购文件技术参数中有单独要求的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的非人为原因造成的硬件损坏由中标供应商负责维护更换。

五、付款方式

详见投标须知前附表

六、履约保证金

详见投标须知前附表

七、验收要求

1. 以相应的国家或行业标准及采购文件规定的具体要求为准；
2. 采购人将按照双方签订的合同等进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由供应商自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失等由供应商自行负责）
3. 验收合格之前，所有设备安全由供应商负责。

八、售后服务

1. 供应商须到采购方安装现场免费安装与调试，达到文件承诺的技术指标。辅材必须符合国家的相关规范标准，经采购方确认之后才能实施。在具体实施过程中，安装费用（包含但不限于设备费、配件费、安装调试费、装卸入库费、培训费、不可预见费等）由供应商承担。
2. 投标文件中需载明售后服务人员的相关信息，包含但不限于售后服务人员的简历、类似项目服务经验等内容。

3. 供应商应安排专业技术人员，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应 30 分钟内作出回应，1 小时到达指定现场维修（具体细则由双方共同协商确定）。如 24 小时内无法恢复使用，需提供备品备件。

九、其他要求

1. **“首件确认”**：中标供应商批量生产前，应按照招标文件技术要求及其响应文件承诺内容和采购人共同进行“首件确认”，并作为批量生产和履约验收的依据之一。采购人有权将中标供应商提供的“首件确认”产品的各部位零部件送至具有检验检测资质的第三方检验(检测)机构开展破坏性检测，相关检测费用由中标供应商承担，检测内容及检测部件包括但不限于以上检测报告的检测内容，若检测结果与招标文件内容、投标文件响应内容不符的，视为中标供应商未相应招标文件要求，并依据政府采购相关法律法规进行处理。若检测合格，中标供应商组织生产时应采用与提供给采购人的“首件确认产品”一致的原材料，如采购人发现成品质量与关键零部件原材料存在差异的，视为中标供应商违约。“首件确认”合格后，方可批量生产及供货，采购人有权从最终供货中随机抽取三种产品中各一套送至具有合法检验检测资质的第三方检验(检测)机构开展破坏性检测，相关检测费用由中标供应商承担，检测结果应与符合投标文件技术要求及其响应文件承诺内容，且不低于“首件确认”结果，否则，采购人有权不验收，不支付任何费用，并依据政府采购相关法律法规进行处理。（投标人提供承诺函，格式自拟）。

2. 采购人有权对所有家具进行抽检，检测结果符合供应商投标承诺及采购合同约定的要求，且产生的检测费用由中标人承担。

3. 采购人将对每层楼随机抽取一个房间，中标人须提供安装调试结束后的室内空气检测报告，无甲醛超标，所产生的费用由中标供应商承担。

通用部分

第五章 合同模板（内容仅供从参考）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓楼采购项目

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____

金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☐ 否

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☐ 否

分包主要内容：_____

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标（成交）投标人是否为外商投资企业：☐ 是 ☐ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐ 否

(10) 是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准

（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

项目
贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（投标人）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符

合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、

配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知，信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6)项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7)项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1)项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3)项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3)	运行监督、维修期限	

项		
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请 仲裁, 仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

项目
贵阳校区32栋、33栋学生宿舍公寓床采购

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件封面
2	报价部分
2.1	投标函
2.2	报价明细表
2.3	已标价的工程量清单

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖 投标人公章。必要时评审委员会可以要求 投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对 投标人的不利后果，由 投标人自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、文字资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由投标人自行负责。

4. 投标文件应按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由投标人自行编制。

注：投标人必须保证上传的投标文件内容清晰可见，如因上传的资料不清晰、模糊，评标委员会无法识别其正确内容的，后果自负。

第三节 投标文件格式范本

封面格式

XXXXX（项目名称） 投标文件

项目名称：_____

采购方式：_____

项目编号：_____

所投品目：_____

投标人：_____

详细地址：_____

联系人：_____ 电话：_____

2025 年 月

评审导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	价格部分	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值(X%) × 100		投标文件册 页码范围：
2	资格部分	1、		投标文件册 页码范围：
3	技术部分	1、 采购文件规定的技术评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
				投标文件册 页码范围：
4	商务部分	1、 采购文件规定的商务评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
				投标文件册 页码范围：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

目 录

（格式自拟，但必须带有页码）

报 价 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本投标报价为完成采购需求内容的包干价，质量要求满足采购文件要求。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货期：

3. 投标有效期：

4. 质保期：

5. 投标保证金：

6. 其他：

二、递交资料：响应文件

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部 采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守 采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

开标一览表

项目名称：

序号	产品名称	生产厂家名称	规格、型号	品牌	产地	单价（元）	数量	其他	投标报价（元）
1									
2									
3									
.....									
交货期									
质保期									
优惠及其它									
.....									
投标报价合计						大写： 元			
						小写： 元			
投标申明：									

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。投标文件报价出现先后不一致的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）第五十九条修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2. 投标人所投产品清单，应当与采购人提供的清单一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项
目名称（项目编号：）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一
切事宜。

法定代表人身份证复印件 国徽面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 人像面 （身份证复印件需清晰可辨认）
--	--

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字）：

投标人（公章）：

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人 姓名 （身份证号码： ）授权 被授权人姓名 （身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的 项目名称 （项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 国徽面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 国徽面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 人像面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 人像面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字）：

被授权代表签字：

投标人（公章）：

投标日期：年 月 日

项目人员配置表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	岗位 职责	从业 时间	项目 经验	资格证明			
								证书名 称	级 别	证号	专业
管 理 人 员											
技 术 人 员											
其 他 人 员											

备注：拟投入人员证件按拟投入情况表所列顺序依次排列，复印或扫描件须加盖投标人印章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

同类或类似业绩一览表

序号	采购单位	项目名称	履属交易平台名称	合同金额	采购内容	采购方式	合同签订时间	验收或评价意见	采购单位联系人及电话

备注：证明材料按表格顺序依次排放。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

技术规格偏离表

按采购文件规定填写			按投标人实际内容填写	
序号	名称	采购文件要求	所投产品实际情况	偏离说明 (填写正偏离/负偏离/ 无偏离)

投标人盖章：

法定代表人或授权人签字或盖章：

投标日期：

说明：1、应根据本采购文件要求将所投产品情况逐一如实填写。

2、投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。

3、投标人对不能响应的技术参数，应如实的填写在偏离栏目中。未如实填写偏离表者，按未响应采购文件处理。

商务偏离表格式

按采购文件规定填写			投标人 响应情况	偏离说明 (填写正偏离/ 负偏离/无偏离)
序号	名称	采购文件要求		

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权人签字或盖章：

日期：

说明：投标人对不能响应的商务要求，应如实的填写在偏离栏目中。未如实填写偏离表者，按未响应采购文件处理。

无重大违法记录的声明

致：____（采购人或采购代理机构）
____（投标人全称），参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：
的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动
中无重大违法记录。

投标人：（公章）

投标日期：

投标人信用记录承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）

（ 投标人全称）____参加贵单位组织的项目编号

为：____，项目名称：____

的政府采购活动，在此郑重承诺____年____月____日在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

投标人：（公章）：

投标日期： 年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标日期：

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标日期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作及递交说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号，投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节的质疑，只能提出一次；同一家投标人只能提交一份质疑函。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 接收质疑函的方式：本项目接受纸质书面现场提交的质疑函及在全国公共资源交易平台（贵州省）系统内提交的质疑函，其他方式提交的质疑不予接受，提交质疑时须提交在全国公共资源交易平台（贵州省）系统

购买采购文件的截图证明并加盖投标人公章。

8. 提交质疑函所需的资料：已经参与本项目的证明材料、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（用于法定代表亲自提交质疑函的）、营业执照、质疑函范本。

9. 联系部门：泰禾云工程咨询有限公司（政府采购部）；

联系电话：0851-85824556-609；

通讯地址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦 16 楼。

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日