



竞争性磋商文件

项目名称： 贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目

项目编号： GZTM-2025-216

委托单位： 贵州工程应用技术学院

代理机构： 贵州拓迈电子招投标服务有限公司

代理机构通讯录

单位全称：贵州拓迈电子招投标服务有限公司
办公地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区
观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼 5 楼
邮政编码：550081
电子邮箱：gztuomai@163.com
项目联系人：罗媛会、石玉洁、陈娟（招标一部）
联系电话：0851-84119179（转 8001）
传 真：0851-84119179

结 算 账 户

开 户 名：贵州拓迈电子招投标服务有限公司
开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳金阳科技支行
账 号：0111 0013 0000 1175

投标保证金交纳专户

开 户 名：贵州省公共资源交易中心
开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行
账 号：0109001400000182-0002
支 行 号：313701099123

敬告：投标前请认真阅读本文件

目 录

第一部分 专用部分	- 1 -
第一章 采购范围	- 1 -
第一节 采购项目概述	- 1 -
第二节 竞争性磋商须知前附表	- 5 -
第二章 工程量清单、图纸及商务要求	- 11 -
第一节 工程量清单及图纸	- 11 -
第二节 商务要求	- 12 -
第三节 实质性要求明细表	- 15 -
第三章 评标办法及评分标准	- 16 -
第一节 评标办法	- 16 -
第二节 废标条款	- 28 -
第三节 无效标条款	- 29 -
第二部分 通用部分	- 30 -
第四章 政府采购程序	- 30 -
第一节 发布采购公告	- 30 -
第二节 获取采购文件	- 31 -
第三节 交纳投标保证金	- 32 -
第四节 递交响应文件	- 34 -
第五节 竞争性磋商程序	- 35 -
第六节 发布成交公告	- 39 -
第七节 支付代理服务费	- 41 -
第八节 政府采购合同签订、备案及公告	- 42 -
第九节 退还投标保证金	- 43 -
第五章 政府采购合同	44
第一节 拟签订的施工合同	- 44 -
第三部分 响应文件编制规范	- 53 -
第六章 响应文件的编制	- 53 -
第一节 编制要求	- 53 -
第二节 响应文件格式范本	- 54 -

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

项目概况

贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心获取磋商文件，并于 2025 年 08 月 04 日 09:30 时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZTM-2025-216

项目名称：贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3,799,900.00

最高限价（元）：3,750,000.00

标项名称：贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目

数量：1

预算金额（元）：

单位：批

项目基本概况：建设内容本项目给水、雨污排水、消防管网、强弱电管网、照明、人行道及道路等项目（该段道路长度约 600 米、宽度为 12.5 米）。

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照；（复印件加盖投标供应商公章）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的 2024 年度的财务审计报告或提供 2025 年 01 月至今由银行出具的资信证明，2024 年

新成立的企业提供开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）；

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；注：新成立不足 3 个月的公司提供成立至今月份缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（自行声明加盖投标供应商公章）；

⑥供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；本项目中小企业划分标准所属行业具体内容为：建筑业。（营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标供应商需提供《中小企业声明函》。

4. 本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格（与电子证书上签名图像形成双签并在有效期范围之内）并持有《安全生产考核合格证书》B 证且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）（应附项目负责人（项目经理）无在建工程书面承诺）。

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 24 日至 2025 年 08 月 03 日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网-网上交易大厅》文件下载板块（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

售价（元）：0.00

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 08 月 04 日 09:30 时（北京时间）

地 点：本项目为电子招标，投标供应商须在响应文件提交截止时间前完整的将加密电子响应文件（.GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。

五、响应文件开启

解密时间：2025 年 08 月 04 日 09:30 时（北京时间）

开启时间：2025 年 08 月 04 日 09:30 时（北京时间）

地 点：贵州省公共资源交易中心网上递交（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金情况

（1）投标保证金额：20,000.00 元

（2）投标保证金交纳截止时间：2025 年 08 月 04 日 09:30 时（北京时间）

（3）投标保证金交纳方式：以银行转账、保证保险、银行保函、投标承诺函（详见响应文件格式范本十四）或合法担保机构出具的担保等非现金形式提交。（详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行）

（4）开户银行及账号

单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行账号：0109001400000182-0002

（特别提示：贵州省公共资源交易系统以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标的项目进行绑定。未与项目进行绑定的，将视为未缴纳投标保证金，不能参加投标）

2、施工地点：贵州工程应用技术学院

3、其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见竞争性磋商文件。

八、采购人

1. 采购人名称：贵州工程应用技术学院

2. 地 址：毕节市七星关区贵州工程应用技术学院西区学院路一号

3. 联 系 人：熊老师

4. 联系电话/传真：13885778860

九、代理机构

1. 名称：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

2. 地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼5楼

3. 联系人：罗媛会、石玉洁、陈娟（招标一部）

4. 联系电话/传真：0851-84119179（转 8001）

5. 电子邮箱：gztoumai@163.com

第二节 竞争性磋商须知前附表

条款号	内 容	说明与要求
1	项目名称	贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目
2	项目编号说明	采购项目编号（财政）：GZTM-2025-216 交易项目编号系指：P52000020250007BY 标包编号系指：P52000020250007BY001 注：供应商编制响应文件时，项目编号可编辑时，填写采购项目编号（财政）、交易项目编号均可。
3	供应商资格	详见公告
4	招标范围	建设内容本项目给水、雨污排水、消防管网、强弱电管网、照明、人行道及道路等项目（该段道路长度约 600 米、宽度为 12.5 米）。
5	项目实施地点	贵州工程应用技术学院
6	工期	合同签订后，60 个日历天内施工完毕并竣工验收；
7	投标报价	1、完成本项目涉及的全部工作内容，投标供应商须考虑工程完工、验收合格直至移交采购人能正常使用，所产生的一切费用。 2、投标报价：项目实施完成达到验收标准并投入正常使用所发生的全部费用（含税费）。 3、投标货币：人民币。 4、投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。
8	质量标准	工程质量：符合国家及地方相关工程施工质量验收标准。 施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。
9	招标范围	竞争性磋商文件、图纸及工程量清单所示范围，图纸与工程量清单不一致的以工程量清单为准。
10	质保期	根据《建设工程质量管理条例》规定执行。
11	现场踏勘	投标供应商可根据自身情况自行踏勘现场，核实图纸的准确性及有无漏项等。成交后，因漏项产生的所有费用由成交供应商自行承担，采购人对该部分费用不再另行追加款项。

12	施工配合	采购人积极配合成交供应商做好协调工作，所发生的一切费用由成交供应商承担。
13	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历日。
14	招标方式	竞争性磋商。
15	供应商的代替方案	不接受代替方案。
16	响应文件的递交	1、电子响应文件：供应商须按照贵州省公共资源交易平台“采购类投标文件编制工具（采购文件在线编制版）”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT 格式）上传到贵州省公共资源交易平台（http://ggzy.guizhou.gov.cn），提交响应文件截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。提交响应文件截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。 2、公示期结束后，成交供应商须提供纸质打印文件 3 份至采购代理机构【按照贵州省公共资源交易中心政府采购响应文件编制工具编制完成后导出的 PDF 文件（须胶装，不能活页装订）】正本一份，副本二份。成交供应商须确保上传到贵州省公共资源交易中心的加密电子响应文件（.GPT 对应格式）、成交后递交的纸质版，文件内容完全一致。 3、响应文件递交地点：详见磋商公告。 4、响应文件递交时间：详见磋商公告。 5、磋商截止时间：详见磋商公告。
17	投标截止时间	以发布的竞争性磋商公告载明的截止时间为准
18	磋商时间	磋商时间：以发布的竞争性磋商公告载明的磋商时间为准。
19	投标保证金	1、交纳金额：详见公告 2、保证金有效期：同投标有效期 3、保证金交纳。 （1）政府采购项目投标保证金缴纳要求：

	①保证金收取（到账）截止时间：2025 年 08 月 04 日 09:30； （温馨提示：为确保保证金缴纳成功，建议您在投标保证金缴纳截止时间前 1 个工作日的 16:00 前完成保证金绑定）。 ②按贵州省公共资源交易中心相关规定办理缴纳和退还投标保证金。 ③贵州省公共资源交易公共服务平台采用保证金与项目绑定的模式，请缴纳保证金后及时绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。 （2）银行转账形式提交投标保证金 ①贵州省公共资源交易公共服务平台以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与投标项目进行绑定。 ②在缴纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。 开户名称：贵州省公共资源交易中心 开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 账 号：0109001400000182-0002 ③保证金转账成功后登录交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【缴纳流水查看】，查看该笔保证金是否交收成功。 ④保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定投标项目，点击【绑定】按钮，绑定成功后保证金方可生效。 ⑤项目绑定成功后，点击【缴纳凭证】按钮，可打印保证金缴纳凭证。未绑定或未绑定成功的，视为未缴纳投标保证金，不能参加项目投标。 ⑥未绑定成功的保证金在 60 日内将自动进行退款。 （3）银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金 ①投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应
--	---

		载有采购人名称、投标人名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期（应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，需将电子保函与电子投标文件一并提交，不再验证真伪。 ②对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、合法担保机构出具的担保，须将电子保函原件与电子投标文件一并提交，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定缴纳投标保证金。 （4）未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定执行。
20	招标代理 联系	单位名称：贵州拓迈电子招投标服务有限公司 单位地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼 5 楼 联系电话：0851-84119179（转 8001） 联系人：罗媛会、石玉洁、陈娟（招标一部）
21	招标代理 服务费	根据发改办价格〔2015〕299 号和发改办价格〔2003〕857 号文件的规定，参照计价格〔2002〕1980 号文件的计算方式按成交金额进行计算下浮 20%，向成交供应商收取招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。 结 算 账 户 开户名称：贵州拓迈电子招投标服务有限公司 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳金阳科技支行 银行账号：0111 0013 0000 1175 注：①投标供应商虚假应标的其投标保证金及代理服务费均不予退还；②申请发票请将开票内容及信息发送至 gztmfapi ao@163.com。
22	成交通知 书的领取	成交供应商须在接到采购代理机构通知后三个工作日内到采购代理机构领取成交通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。
23	发布公告 的媒介	本次招标公告在《贵州省政府采购网》《全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）网》上发布。
24	工程量 清单	投标供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一样的作无效标处理。 投标供应商在采购人提供的工程量清单外多报或少报项目的

		作无效标处理。 投标人修改工程量清单中所列价格（包括暂列金额）作无效标处理。
25	履约保证金	成交供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进账单等形式向采购人交纳成交金额 3%的履约保证金；签订合同后，若成交供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；项目验收合格且无质量问题，由采购人在 5 个工作日内无息退还。
26	付款方式	1、合同签订后，供应商进场按月完成进度工程量提供支付申请，采购人支付按月完成进度工程量的 80%；竣工验收合格交付后，根据竣工结算审核报告，供应商提供支付申请，采购人 10 个工作日内支付至审定金额的 100%。 2、成交供应商未按合同约定的实施计划执行，造成交付给采购人使用时间推迟的，采购人则将按 2,000.00 元/日从合同款里面扣除。 3、本项目按单价合同进行结算（包括：工程量清单及设计图纸，工程量清单没有或描述不清但设计图纸有的均包含在该报价范围内），最终结算金额按磋商下浮率：（最高限价-最终磋商报价）/最高限价*100%），根据实际工程量据实结算，且不能超过合同价。
27	质量保证金	履约保证金转为质量保证金，待质保期满后，若无任何违约情况及质量问题，一次性无息退还。
28	采购合同公告	成交供应商须在与采购人签订政府采购合同之日起 2 个工作日内将已签订的政府采购合同逐页扫描转换成一个 PDF 文件提交给采购代理机构（邮箱：gztuomai@163.com），PDF 文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX 项目（品目 X）合同资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行采购合同公告。
29	履约验收公告	成交供应商须在采购人验收合格，且签署验收报告之日起 2 个工作日内将验收报告逐页扫描转换成一个 PDF 文件提交给采购代理机构（邮箱：gztuomai@163.com），PDF 文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX 项目（品目 X）验收资料，采

		购代理机构在贵州省政府采购网上进行履约验收公告。
30	工程验收	按照国家和地方相关验收标准和规范，满足设计和使用要求，严格按照施工验收规范进行施工，符合国家或行业的质量检验评定标准。对各个施工阶段进行质量验收。验收内容包括分部分项工程验收、隐蔽工程验收、单个工程验收等。在验收过程中，严格执行验收程序，对验收不合格的工程坚决要求返工整改，直至验收合格为止。
若本表中的内容与正文中的内容不相符时，以本表内容为准。		

第二章 工程量清单、图纸及商务要求

第一节 工程量清单及图纸

一、建设内容

建设内容本项目给水、雨污排水、消防管网、强弱电管网、照明、人行道及道路等项目（该段道路长度约 600 米、宽度为 12.5 米）。

二、工程量清单及图纸

详见附件

第二节 商务要求

一、工期及项目地点

工期：合同签订后，60 个日历日内施工完毕并竣工验收。

项目地址：贵州工程应用技术学院

二、验收标准、规范

本工程满足设计和使用要求，严格按照施工验收规范进行施工，符合国家或行业的质量检验评定标准。

质量标准：符合国家及地方相关工程施工质量验收标准。

三、售后服务

满足采购人的相关要求，如因施工质量引起返修，供应商承担所有费用。

四、质保期

根据《建设工程质量管理条例》规定执行。

五、付款方式

1、合同签订后，供应商进场按月完成进度工程量提供支付申请，采购人支付按月完成进度工程量的 80%；竣工验收合格交付后，根据竣工结算审核报告，供应商提供支付申请，采购人 10 个工作日内支付至审定金额的 100%。

2、成交供应商未按签订合同约定的实施计划执行，造成交付给采购人使用时间推迟的，采购人则将按 2,000.00 元/日从合同款里面扣除。

3、本项目按单价合同进行结算（包括：工程量清单及设计图纸. 工程量清单没有或描述不清但设计图纸有的均包含在该报价范围内），最终结算金额按磋商下浮率：（最高限价-最终磋商报价）/最高限价*100%），根据实际工程量据实结算，且不能超过合同价。

六、履约保证金

成交供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进账单等形式向采购人交纳成交金额3%的履约保证金；签订合同后，若成交供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、质量保证金

履约保证金转为质量保证金，待质保期满后，若无任何违约情况及质量问题，一次性无息退还。

八、投标有效期

90 日历日。

九、其他要求

1. 投标供应商需承诺本项目实施过程中，供应商响应文件中拟派项目负责人（项目经理）不得随意更换，如有更换需以书面报告报采购人批准。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

2. 投标供应商可根据自身情况自行踏勘现场，考虑施工道路、材料二次搬运、现场平面布置等措施，核实图纸的准确性及有无漏项等。成交后，因漏项产生的所有费用由成交供应商自行承担，采购人对该部分费用不再另行追加款项。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

3. 投标供应商提供工程量清单封面需有造价人员的签字、并加盖执业印章。

注：投标供应商须提供综合单价分析表。

4. 采购人有权根据现场加固改造的情况，对一些材料及做法进行变更或增减工程项目，成交供应商不得以价格未明确为由拖延或拒绝施工。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

5. 成交供应商需自行完善及负责安全及涉工人保险等方面问题，如出现事故，发生自身的人身伤害、第三方损害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济 and 法律责任，采购人不承担任何责任。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

6. 供应商须承担在项目实施期间内做好学生的安全隔离防护措施，若发生安全事故，产生的事故责任、法律责任和赔偿责任，均由成交供应商自行承担。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

7. 投标供应商需提供原状恢复承诺，在施工过程中，若对周边建筑物、道路、绿化等造成损坏，须对损坏位置进行原状复原并承担产生的费用。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

8. 投标供应商不得更改报价工程量清单五要素（项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）、暂列金额、暂估价，否则按废标处理。

9. 采购文件未尽事宜以最终合同约定为准，投标供应商需提供承诺函完全响应后续

合同约定事项及最大化满足采购人需求。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

10.投标人承诺，若中标后，招标人有权对清单内主材价开展询价，在不超过中标价主材价的基础上，招标人有权确定相关材料同等质量样品，投标人无条件配合。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

第三节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	技术实质性要求	备注
1	工期及项目地点		
2	验收标准、规范		
3	售后服务		
4	质保期		
5	付款方式		
6	履约保证金		
7	质量保证金		
8	投标有效期		
9	其他要求		
.....			

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

二、评分标准

1. 初步审查表

资 格 审 查 表								
序号	资格要求			供应商名称	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
1	经营 资格 审查	具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照；（复印件加盖投标供应商公章）						
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的 2024 年度的财务审计报告或提供 2025 年 01 月至今由银行出具的资信证明，2024 年新成立的企业提供开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）						
3		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；注：新成立不足 3 个月的公司提供成立至今月份缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）；						
4		具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；						
5		参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（自行声明加盖投标供应商公章）						

6		供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。				
7	特 殊 资 格 要 求	具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格（与电子证书上签名图像形成双签并在有效期范围之内）并持有《安全生产考核合格证书》B证且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）（应附项目负责人（项目经理）无在建工程书面承诺）。				
8	本项目专门面向中小企业采购，投标供应商需提供中小企业声明函。					
资格审查结论（通过或不通过）						

2. 评分表

评分表

评分项及评分标准		供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3
价格分 (10 分)	投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×价格权值 (10%)×100 注：1. 评标基准价指满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价，投标报价指满足磋商文件要求的各投标供应商的投标报价； 2. 经评审被废标的投标报价，不进入价格分计算； 3. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十一条规定：在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。	10 分			
技术部分 (60 分)	施工总体方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			

	施工技术措施方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			
	质量保证措施： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			
	进度控制措施： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、满足本项目需求安排的得6分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得3分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得1分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制订方案得 0分。	6 分			
	施工安全措施： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分；	6 分			

	3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。				
	文明施工措施方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			
	施工场地治安保卫管理计划方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行、满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			
	施工环保措施方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行及满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			

商务部分 (30分)	施工现场总平面布置方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行及满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制订方案得 0 分。	6 分			
	与监理及设计单位的配合方案： 1. 方案完善全面、详细、合法合规、合理可行、及满足本项目需求安排的得 6 分； 2. 方案基本完善全面、基本详细、合法合规、基本合理可行及满足本项目需求安排的得 3 分； 3. 方案不完善、不全面、不详细、措施不完善、基本满足本项目需求安排的得 1 分； 4. 方案不合法合规、不合理不可行或未制定方案得 0 分。	6 分			
	项目负责人（项目经理）： 1. 项目经理（项目负责人）具备市政公用工程专业一级注册建造师资格的得 2 分，另具有市政或建筑相关专业高级工程师及以上职称得 1 分。 注：提供相关证书复印件加盖单位公章作为证明材料，提供 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保缴纳证明加盖公章。	3 分			
	施工主要人员： 1. 拟派参与本项目的技术负责人具有市政或建筑工程相关专业高级工程师及以上职称得 1 分，中级工程师职称的得 0.5 分。 注：提供职称证复印件加盖单位公章作为证明材料，提供 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保缴纳证明加盖公章。	13 分			

	2. 组织管理机构健全，施工员 1 人，质量员 1 人，材料员 1 人，资料员 1 人、安全员 1 人，提供齐全得 1 分，缺项得 0 分。安全员具备建筑工程相关专业高级工程师及以上职称得 1 分。施工员、质量员、材料员、资料员每提供一个建筑工程相关专业高级工程师及以上职称得 0.5 分。本项总分 4 分。 注：提供以上岗位证书或任职证明，安全员需提供安全生产考核合格证 C 证复印件加盖公章，其他人员出具岗位证书（或岗位培训合格证明）；供应商为其缴纳的 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保证明材料复印件或扫描件加盖投标供应商公章。未提供或提供不全，本项不得分。 3. 安全管理负责人 1 人：具备建筑施工安全类中级及以上注册安全工程师，同时具备建筑工程相关专业高级工程师及以上职称得 1.5 分。注：提供资格证、注册证和职称证为证明材料，提供 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保缴纳证明加盖公章。 4. 造价管理负责人 1 人：具备安装工程专业二级及以上注册造价工程师，同时具备建设工程造价专业高级及以上职称得 1.5 分。注：提供资格证、注册证和职称证为证明材料，提供 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保缴纳证明加盖公章。 5. 消防工程专业负责人 1 人：具备一级注册消防工程师，同时具备高级工程师及以上职称得 5 分。注：提供资格证、注册证和职称证为证明材料，提供 2025 年 01 月至今任意 1 个月社保缴纳证明加盖公章。				
	企业业绩： 投标人提供 2022 年 01 月 01 日以来完成类似施工的项目业绩提供 1 个得 3 分，满分 9 分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件（或扫描件）；类似业绩时间以合同签订时间为准。	9 分			

	项目主要管理人员出勤率： 投标供应商承诺项目主要管理人员，项目完成前每月（每月按 30 天计算）出勤天数达到 22 天得 1 分，24 天得 2 分，26 天得 3 分，其余情况不得分。 注：若开工后不满足承诺要求的，采购人按照中标价的 3%扣减工程费用。	3 分			
	工期承诺： 投标供应商在竞争性磋商文件要求的工期基础之上，承诺工期每提前 5 天完成项目建设的得 1 分，满分 2 分。 注：1 提供承诺函并加盖投标供应商公章，承诺书格式自拟。 2. 若开工后不满足承诺要求的，采购人按照中标价的 2%扣减工程费用。	2 分			
得分		100 分			

3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{有效投标报价}) \times \text{价格权值} (10\%) \times 100$$

（1）价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定。《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

（2）货物类采购项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为 30%至 60%；服务类项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为 10%至 30%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。（工程类项目建议采购代理机构参照货物或服务的比重及计算方法）

（3）价格分值计算表：

价格分值计算表

序号	供应商名称	第一次报价（元）	最终报价（元）	评标基准价（元）	价格分值	得分
1						0.00
2						0.00
3						0.00

评标专家（签字）：

4. 评分汇总表

评分汇总表

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4

贵州省 综合评 标专家 库专家					
采购人 代 表					
总 分					
平均分					
排 序					
评标专家（签名）：					

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/包给予废标，项目磋商终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；
5. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
6. 响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的竞争性磋商响应文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9. 未交纳投标保证金的；
10. 投标有效期不足的投标无效；
11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
12. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。
13. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省公共资源交易云（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、贵州拓迈电子招投标服务有限公司（<http://www.gztmzb.com/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注贵州省公共资源交易监管网变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

三、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见磋商采购文件第四章第六节：发布成交结果公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

金额：贰万元整（20,000.00 元）

二、交纳方式

投标保证金交纳时间：以公告时间为准

投标保证金提交形式：银行转账、保证保险、银行保函、合法担保机构出具的担保。

开户银行及账号

单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002

重要提示：贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未予绑定的，将视为未缴纳投标保证金，不能参加投标。

三、交纳要求

1. 投标保证金的交纳方式以公共资源交易中心最新规定为准。
2. 投标保证金的交纳时间以竞争性磋商文件规定为准。
3. 投标供应商应提交规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。
4. 供应商在交易平台中进行投标保证金缴费登记操作。

3. 投标保证金以银行保函形式提交的，银行保函须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市、市级分行出具，其有效期应不小于投标有效期。银行保函内容应载有采购人（采购人）名称、投标供应商名称、项目名称、保证金金额、保函有效期。若投标保证金以银行保函形式提交的，应在投标文件中提交投标保证金银行保函复印件，开标时还须单独提交银行保函原件（单独提交的银行保函原件无须密封）。

投标保证金以保证保险形式提交的，投标保证保险凭证须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的保险机构出具，其有效期应不小于投标有效期。其内容应载有招标人（采购人）名称、投标供应商名称、项目名称、保证金金额、保证保险有

效期。

投标供应商可通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保证保险。

若投标保证金以保证保险形式提交的，应在投标文件中提交投标保证保险凭证复印件，开标时还须提交投标保证保险凭证。

4. 保证金必须在采购文件规定的到账截止时间前存入贵州省公共资源交易中心的保证金账户；缴付时间以保证金账户实际到账时间为准。

5. 保证金必须一次性足额存入，不能分多次缴纳。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

递交文件截止时间（北京时间）：以本项目公告时间为准（逾期递交的响应文件恕不接受）。

本项目为电子招标，投标供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。

二、竞标响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在提交竞标响应文件后，在竞标截止时间前可对其响应文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖供应商单位公章并注明“补充或修改响应文件”字样和标识项目名称、项目编号、序列号、单位名称信息，按要求递交。

（3）响应文件撤回必须在竞标截止时间前。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

第五节 竞争性磋商程序

本项目为电子招标，关于非公开招标方式电子标程序如有不一致以《非公开招标电子招标不见面开标须知》为准。

一、磋商时间：以本项目公告时间为准，如有变更，以变更公告时间为准。

二、磋商地点：贵州省公共资源交易中心（1. 本项目为电子标，采用在线递交响应文件，远程解密的方式进行。2. 供应商须在投标保证金交纳成功后至提交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT格式）上传到贵州省公共资源交易平台（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）中，提交响应文件截止时间前未完成响应文件传输的，视为响应文件未递交成功。提交响应文件截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。3. 响应文件解密指令将在响应文件开启时间发出，供应商须远程解密，并在解密指令发出后使用CA锁（数字证书）或登录“标信通/贵州交易通”APP（加密、解密使用的CA锁或“标信通/贵州交易通”APP须保持一致）在规定时间内完成解密并确认报价。注：1. 本磋商文件要求签字盖章的，供应商签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。2. 供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心技术部门咨询，联系方式：0851-85971363/85971912/85971671。3. 若出现以下情形导致电子开评标无法开展，开评标方式将转为纸质开评标：a. 交易系统发生故障，导致系统无法正常运行的；b. 网络系统发生故障，导致系统无法正常运行的；c. 电力系统发生故障，导致系统无法正常运行的；d. 其他非投标人（供应商）原因，导致开评标无法正常开展的）。

三、磋商流程：

1. **响应文件解密：**响应文件解密指令将在响应文件开启时间发出，供应商须远程解密，并在解密指令发出后使用CA锁（数字证书）或登录“标信通/贵州交易通”APP（加密、解密使用的CA锁或“标信通/贵州交易通”APP须保持一致）在规定时间内完成解密并确认报价。

2. **专家签到：**磋商专家需在磋商时间前到贵州省公共资源交易中心专家签到处，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

3. **宣读纪律：**截止时间到，交易中心工作人员宣布竞争性磋商会开始，并宣读会场纪律和注意事项。

4. 初步审查：磋商小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入磋商环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，磋商工作结束。

(1) 资格性检查：磋商小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(2) 符合性检查：磋商小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3) 无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4) 在采购活动中如出现供应商不足 3 家时，下列三类项目可以继续进行：①市场竞争不充分的科研项目；②需要扶持的科技成果转化项目；③政府购买服务项目（含 PPP 项目）。其他应当终止采购并重新开展采购活动。

5. 磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6. 最后报价：磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内（原则上不超过 15 分钟）进行最终报价（最终报价的单位根据项目要求，可以是元、%等）及相关承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并在系统中确认。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7. 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对竞争性磋商响应文件进行评分。

评分依据为竞争性磋商响应文件提供的有效资料。竞争性磋商响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

8. 评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

9. 评审报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

10. 评审复核：磋商小组对评审环节和评审结果进行复核。磋商小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定磋商结果及推荐排序。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11. 磋商结束：磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。

注 1：当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或竞争性磋商文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

注 2：磋商之后，至成交公告发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，磋商小组成员、采购人和招标代理机构等人员均不得向供应商或其他人员透露。

注 3：磋商过程由贵州省公共资源交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由贵州省公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

四、磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性磋商小组由 3 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定磋商文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
- (7) 审查投标供应商工程量清单是否缺项。

2. 磋商小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

第六节 发布成交公告

一、公告发布媒体

贵州省公共资源交易云（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、贵州省招标投标公共服务平台、贵州拓迈电子招投标服务有限公司（<http://www.gztmzb.com/>）及法律法规规定的其他媒体。

贵州省公共资源交易中心根据评标报告将中标候选人推荐排序及相关评标结果进行公告。供应商可在贵州省公共资源交易监管网及其他相关网站查询评标结果信息。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或

者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处，投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

详细地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼 5 楼

联 系 人：罗媛会、石玉洁、陈娟（招标一部）

联系电话：0851-84119179（转 8001）

3. 竞争性磋商采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起 7 个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 7 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

根据发改办价格〔2015〕299 号和发改办价格〔2003〕857 号文件的规定，参照计价格〔2002〕1980 号文件的计算方式按成交金额进行计算下浮 20%，向成交供应商收取招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

二、支付方式

银行转账

三、账户信息

户 名：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

账 号：0111 0013 0000 1175

开户行：贵州银行股份有限公司贵阳金阳科技支行

第八节 政府采购合同签订、备案及公告

一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《成交通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。成交供应商与采购人须按照本项目的采购文件和竞争性磋商响应文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第九节 退还投标保证金

一、退回时间

投标保证金退还的时间按竞争性磋商管理办法等相关法律法规的规定时间退还。

二、退还方式

1. 投标保证金的退还方式以贵州省公共资源交易中心最新规定为准。

2. 投标保证金退还的时间按竞争性磋商采购方式管理暂行办法等相关法律法规的规定时间退还。未成交供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，成交供应商的投标保证金应当在合同签订之日起 5 个工作日内退还。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
3. 除因不可抗力，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 拟签订的施工合同

施 工 合 同

合同号:

发包方： 贵州工程应用技术学院（以下简称：甲方）

承包方： （以下简称：乙方）

甲、乙双方根据“贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目”（项目编号：GZTM-2025-216）竞争性磋商（采购方式）结果，甲、乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容及国家法律法规，就“贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目”协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目

1.2 工程地点：贵州工程应用技术学院

1.3 工程承包范围：建设内容本项目给水、雨污排水、消防管网、强弱电管网、照明、人行道及道路等项目（该段道路长度约 600 米、宽度为 12.5 米）详见招标清单及招标图纸。

1.4 资金来源：学校专项资金

1.5 质量标准：符合国家现行有关质量验收规范标准及甲方的要求标准。

第二条：合同工期

2.1 计划开工日期：2025 年 月 日（以监理下发开工时间为准），计划竣工日期：2025 年 月 日，60 个日历天内施工完毕并竣工验收。

2.2 除工期顺延外，乙方未按合同约定的实施计划执行，造成交付给甲方使用时间推迟的，甲方则将按 2,000.00 元/日从合同扣除。

2.3 因甲方原因、重大设计变更及不可抗力所延误的时间应在经甲方书面确认后不计工期，并作相应顺延。

第三条：质量标准

3.1 符合现行的国家标准及规范要求。

3.2 工程材料进场严格履行报验程序，要求进场材料手续齐全、严禁不合格的工程材料用于工程，相关材料及设备在工程验收合格前的一切风险由乙方承担。

3.3 施工过程中，工程变更、设计修改未经书面同意，乙方擅自更改施工内容所引起的一切后果，乙方自负。一切变更必须合理、合法、真实，履行相关手续后实施。

3.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及法律责任由乙方承担，工期不变。

3.5 乙方使用不合格材料，必须无条件返工，工期不予顺延。

3.6 工程竣工验收应提交完整项目工程技术证件资料、竣工图纸等一式四套。

3.7 质保期内，因乙方产品或施工质量等原因导致的安全事故责任由乙方承担。

第四条：工程价款及支付方式

4.1 合同签订后，供应商进场按月完成进度工程量提供支付申请，采购人支付按月完成进度工程量的 80%；竣工验收合格交付后，根据竣工结算审核报告，供应商提供支付申请，采购人 10 个工作日内支付至审定金额的 100%。

4.2 成交供应商未按签订合同约定的实施计划执行，造成交付给采购人使用时间推迟的，采购人则将按 2,000.00 元/日从合同款里面扣除。

4.3 本项目按单价合同进行结算（包括：工程量清单及设计图纸.工程量清单没有或描述不清但设计图纸有的均包含在该报价范围内），最终结算金额按磋商下浮率：（最高限价-最终磋商报价）/最高限价*100%，根据实际工程量据实结算，且不能超过合同价。

4.4 变更组价依据参照下列执行

4.4.1 已标价工程量清单中有相同或类似工程项目单价的可参照类似的项目单价计算确定（根据工程量清单 2013 计价规范第 3.1.5 条和 3.1.6 条规定，安全文明施工费、规费、税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算）。

4.4.2 已标价工程量清单中缺项、漏项、没有相同或类似单价的，由承包单位进行组价，报发包单位、监理单位、审计单位确认，组价根据签证资

料或设计变更资料、计量规则和计价办法，按贵州省《工程计价定额》（2016版）及《工程量清单计价规范》（GB50500-2013）组价乘以（1-报价浮动率），（根据工程量清单 2013 计价规范第 3.1.5 条和 3.1.6 条规定，安全文明施工费、规费、税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算），以此作为工程结算的依据，最终结算价以审计单位审定为准。

4.4.3 变更重新组价项目的主材价格执行签证资料同期《贵州省建设工程造价信息表》毕节地区主材价格执行。建筑主材在《贵州省建设工程造价信息》毕节地区主材价格中没有的，参照贵阳地区执行，造价信息没有的材料，由发包人依法组织市场询价的方式确认。

4.5 该项目按供应商进场按月完成进度工程量提供支付申请，采购人支付按月完成进度工程量的 80%；竣工验收合格交付后，根据竣工结算审核报告，供应商提供支付申请，采购人 10 个工作日内支付至审定金额的 100%。

4.6 签合同前，乙方按合同价的 3%缴纳履约保证金，竣工验收合格后该履约保证金转为质量保证金，待质保期满后，若无任何违约情况及质量问题，一次性无息退还。

第五条：安全要求

5.1 乙方建立健全安全管理体系，现场以项目负责人（姓名： ）为第一安全责任人并配置一名专业安全管理人员负责现场的安管理工作。

5.2 乙方须服从甲方、监理人员对安全文明施工提出的合理建议，对要求整改的安全隐患无条件的服从并整改，且以书面报告形式汇报整改结果，建立健全安全管理台账。

5.3 乙方须严格执行甲方的安全管理制度，非施工闲杂人员严禁进入甲方施工现场。

5.4 在施工区域必须设立警示标志、拉上警戒线，严防学生进入施工区域；同时要求施工人员的活动控制在施工区域内，禁止闲杂人员入校。

5.5 对于容易产生噪音的工序尽量控制在非上课时间、傍晚或双休日进行施工，避免对学生的正常学习和休息造成影响。

5.6 进入施工现场的工程材料应堆放有序，必须做到施工完后材料堆放整齐、场地清洁，确保文明施工。在施工过程中，垃圾的堆放及清运自行协调解决，不得随意堆放。

5.7 成交供应商需自行完善及负责安全工人保险等方面问题（签订合同后 15 日内提供购买工伤保险的凭证），如出现事故，发生自身的人身伤害、第三方损害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和法律责任，采购人不承担任何责任。供应商须承担在项目实施期间内做好学生的安全隔离防护措施，若发生安全事故，产生的事故责任、法律责任和赔偿责任，均由成交供应商自行承担。投标供应商需提供原状恢复承诺，在施工过程中，若对周边建筑物、道路、绿化等造成损坏，须对损坏位置进行原状复原并承担产生的费用。

5.8 乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员安全，防止相邻管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

5.9 结构补强加固部分因安全风险大，乙方应报甲方审查备案，经甲方同意后交由具备特种工程专业承包资质的专业分包单位完成。

第六条：双方职责及义务

6.1 甲方职责及义务

6.1.1 在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作，并负责办理相关的工程施工手续。

6.1.2 对乙方报送的材料样品，甲方需于 2 个工作日内进行认证。

6.1.3 协调其他施工单位配合乙方施工及施工作业面的提供，对隐蔽工程 24 小时之内进行验收。

6.1.4 甲方负责提供与施工相关的资料，指定临设位置及负责现场水、电、道路能够正常使用，提供施工用的水源和电源，确保乙方进场具备施工条件。

6.1.5 接到乙方交工验收通知后，甲方应于 5 个工作日内组织有关部门进行交工验收工作。

6.1.6 甲方对图纸、清单内容有调减时，乙方应无条件服从。

6.2 乙方职责及义务。

6.2.1 乙方应保质、保量、按时完成工程。

6.2.2 乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在 24 小时内报甲方。

6.2.3 对已完成工程在甲方验收前，应做好保护工作。

6.2.4 在施工过程中乙方应文明施工，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改。

6.2.5 交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

6.2.6 乙方负责水电费用。

第七条：违约责任

7.1 如果乙方没有按照合同规定的时间完成工程交验，甲方将从合同总价中扣除误期赔偿费。每延误一日扣款 2000 元，直至交验为止。

7.2 如乙方已进场施工或已开展相关工作后，因甲方原因造成合同不能履行的，可顺延工期。

7.3 乙方怠于履行义务或履行不符合约定，经甲方两次书面催告后仍不改正的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总价 20%的违约金并有权要求乙方承担甲方的一切损失（包括但不限于鉴定费、咨询费、诉讼费、律师费等）。

7.4 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

7.5 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

第八条：合同生效及其他

8.1 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力，自经甲乙双方代表签字、盖章（加盖骑缝章）后生效。有效期自合同签订之日起，至工程项目质保期结束。

8.2 本合同未尽事宜，以招标文件要求为准，甲、乙双方可协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

8.3 本项目采购文件、乙方投标文件、成交通知书作为本合同附件。本合同应实质性响应招标要求，优于或满足招投标文件，如有降低要求或不满足等不一致情况，以招投标文件为准。

8.4 项目实施过程中因乙方原因导致合同无法履行，停工 60 日历天后合同自动解除，已完成的项目不予计取。因甲方原因导致合同无法履行，乙方已完成的项目据实结算。

第九条：争议解决

履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条：其他事项

1、甲方工作：

甲方应在开工前向乙方提供施工方案设计图，并向乙方进行现场交底，甲方须提供现场施工所需的水和电等辅助设施。甲方指派 为现场代表，为项目负责人。

2、乙方工作：

（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

（2）管理人员__，项目经理：__补充完善响应文件中管理人员信息

（3）指派：__，联系电话：__ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予以认可。

第十一条：不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，甲方应对灾害处理提供必要条件。灾害继续发生，乙方应每隔 1 天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。工程验收合格前的风险由乙方承担。

甲方：贵州工程应用技术学院

乙方：

地址：毕节市七星关区学院路

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订时间：2025 年 月 日

签订地点： 毕节市七星关区学院路 1 号贵州工程应用技术学院

附件一：乙方报价文件

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发 包 人（全 称）： 贵州工程应用技术学院

承 包 人（全 称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就贵州工程应用技术学院东区二期消防通道改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话 :

承包人(公章):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话 :

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 响应文件格式范本

响应文件格式范本

封面格式

竞争性磋商工程类响应文件格式范本

XXXXX（项目名称）
响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商：_____

详细地址：_____

联系人：_____ 电 话：_____

2025 年 月

一、投 标 报 价 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本投标报价为完成工程量清单内容的包干价，质量要求满足国家相关施工质量验收规范标准。本报价（或综合单价）在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 工期：____日历天。

3. 建设地点：_____。

4. 验收标准、规范：_____。

5. 售后服务：_____。

6. 质保期：_____。

7. 付款方式：_____。

8. 履约保证金：_____。

9. 投标保证金：_____。

10. 其他：_____。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及竞争性磋商文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性磋商文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	单项工程名称	投标价格	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1					
2					
.....					
工期					
质保期					
优惠及其他					
.....					
投标报价合计				大写：	元
				小写：	元
投标申明：					

- 注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
2. 有关投标价优惠折扣、竞争性磋商文件允许的备选方案均应载明。
3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

三、报价明细表（工程量清单招标）
（参考表格）

项目名称：

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	安全文明施工费（含环境保护、 文明施工、安全施工、临时设施）		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	工程排污费		
4.2	社会保障费（养老保险费、失业 保险费、医疗保险费）		
4.3	住房公积金		
4.4	危险作业意外伤害保险		
4.5	工伤保险费		
4.6	生育保险费		
5	政策性调整		
5.2	机械费调增		
6	税金		
	工程造价		
	其中：人工价差		
	合计		

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第 页 共 页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

五、综合单价分析表

工程名称:

第 页-共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定 额 项 目 名 称	定额 单位	数 量	人工费		材料费		机械费		管理费		利 润			
				单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	——	合价		
小计															
主要（未计价）材料费															
清单项目综合单价（元）															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、 型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估价（元）					
										单价		合价			
主要（未计价） 材料费小计															

注：1. 如不使用《贵州省现行工程计价定额》，可不填定额项目、编号等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3. 主要（未计价）材料栏指定额需要调价的材料。

六、已标价的工程量清单

（工程量清单招标时提供，格式自拟，加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：投标供应商按竞争性磋商文件提供工程量清单，根据相关计价规范进行标价，此价格为综合报价。已标价的工程量清单封面加盖造价员或造价师执业印章，造价人员是投标供应商的正式在职员工。

七、投标供应商授权委托书：

7.1 法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

正面或反面

法定代表人身份证复印件

正面或反面

（须注明此复印件与原件一致）

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____年 月 日

7.2 法定代表人授权委托书

贵州拓迈电子招投标服务有限公司：

我_____系_____的法定代表人，现委派我单位_____先生（女士），全权代表我单位处理_____项目的采购活动（项目编号：_____），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委托）。

法定代表人身份证复印件 正面	授权代表身份证复印件 正面
法定代表人身份证复印件 反面	授权代表身份证复印件 反面

（须注明此复印件与原件一致）

附授权代表情况：

姓 名（签字）：_____ 性 别：_____ 职 务：_____

身份证号：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

手 机：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人电话：_____

投标供应商：（盖章）_____

年 月 日

八、履约设备保障一览表

序号	主要设备名称	型号	购入时间	自有/租赁
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

备注：投标供应商提供履行合同设备的所属证明文件，并按表格顺序依次排列，复印件或扫描件须加盖投标供应商印章

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

九、项目人员配置表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	岗位 职责	从业 时间	项目 经验	资格证明			
								证书名 称	级别	证号	专业
管 理 人 员											
技 术 人 员											
其 他 人 员											

备注：拟投入人员证件、项目经理证明文件及社保缴纳凭证的复印件或扫描件
（按拟投入情况表所列顺序依次排列，复印件或扫描件须加盖投标供应商印章）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

十、政府采购投标供应商实质性响应符合审查表

项目编号： 项目名称：

投标供应商名称				
投标供应商务部分实质性审查				
序号	实质性条款内容	竞争性磋商文件具体要求	投标文件响应内容	备注
	付款方式			
	工期			
	质保期			
				
	按竞争性磋商文件规定的商务实质性条款逐列明			

投标供应商：（公章）
2025 年 月 日

十一、同类或类似业绩一览表

序号	采购人	项目名称	合同金额	建设规模	项目经理	采购方式	合同签订时间	验收或评价意见

备注：1、业绩中标（成交）通知书、合同复印或扫描件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

十二、招标代理服务费确认书

致：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

我公司（单位）在参加贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）的采购活动中，如能荣幸中标。我公司（单位）郑重承诺本项目的招标代理服务费严格按照招标文件规定的计价标准，以采购预算为基数进行计算，并在领取中标（成交）通知书之前，向贵单位缴纳招标代理服务费。

1. 如在接到贵公司通知后3个工作日内没有缴纳招标代理服务费和领取中标（成交）通知书的，视为我公司（单位）自愿放弃本项目的中标（成交）资格。

2. 如我公司在中标（成交）后不缴纳或迟延履行招标代理服务费的，贵公司有权向其所在地法院进行诉讼，因诉讼从而致使贵公司产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、差旅费等全部费用由我公司承担。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日 期：

十三、同意采购文件条款声明

致：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

我公司____（有限公司）____参加贵单位组织的____（项目名称），项目编号：（_____）的招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（若有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为招标文件没有倾向性及不合理性。也没有存在排斥投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款并承诺参与投标后不再对采购文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人名称（盖章）：_____

法 定 地 址：_____

邮 编：_____

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：_____

电 话：_____

传 真：_____

日期： 年 月 日

十四、投标保证金承诺函

(采购人名称):

我公司参加 (采购工程项目名称) 投标活动, 特承诺将按照采购文件要求依法履行投标人义务。如有违反, 我公司将依约于 年 月 日前全额付清违约投标保证金 元。如我公司未依约全额付清违约投标保证金, 采购人可提交行政监督部门处理, 我公司自愿接受行政监督部门作出的一切行政处罚, 并依法依规将我公司纳入失信黑名单。

投标供应商名称(盖章)

年 月 日

十五、其他资料

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小企业发展管理办法

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先

法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例,由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等,在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包,通过发布公告方式邀请供应商后,符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的,应当中止采购活动,视同未预留份额的采购项目或者采购包,按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动,应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附 1), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的,采购文件应当明确以下内容:

(一) 预留份额的采购项目或者采购包,明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购,以及相关标的及预算金额;

(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的,明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例,并作为供应商资格条件;

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包,明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例;

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业;

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高级法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

(财库〔2014〕68 号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高级法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围

内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

东区二期消防通道改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园一号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	1009.76			
2	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	112.2			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:场内转运1km内，利用开挖石方回填	m3	174.6			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:场内转运1km内，利用开挖石方回填	m3	226.79			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	835.16			
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计施工图	m2	1526.84			
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:车行道 2. 范围:详见设计施工图	m2	572.93			
		车行道						
8	041001004001	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 结构形式:路面凿毛+铣刨	m2	2558.04			
9	040203007001	水泥混凝土(原混凝土路面加铺)	1. 原混凝土路面破损处切缝+拆除混凝土路面 2. 20cmC20商品混凝土路面 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	572.93			
10	040203003001	粘层	1. 材料品种:粘层石油沥	m2	5647.48			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园一号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			青 2. 喷油量:0.36kg/m2					
11	040203003002	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2823.74			
12	040203004001	稀浆封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	2823.74			
13	040203003003	玻璃纤维格栅	1. 材料品种:BJG80*80玻 璃纤维格栅	m2	572.93			
14	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒 式沥青砼(AC-20) 2. 厚度:6cm	m2	2823.74			
15	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式改性沥青混凝土(AC-1 3) 2. 厚度:4cm	m2	2823.74			
		人行道						
16	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	989.29			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土养生 塑料 膜养护	m2	989.29			
18	040203007003	水泥混凝土（原混 凝土路面加铺）	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土养生 塑料 膜养护 4. 含Φ10@200钢筋网片	m2	171.25			
19	040203003004	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1698.09			
20	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:红色 沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	1661.82			
21	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土	m	333.02			
22	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600* 120*300倒圆角青石（不 风化不起层） 2. 基础、垫层:材料品 种、厚度:30厚1:3水泥 砂浆	m	666.03			
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600* 80*200青石（不风	m	664.25			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园一号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			化不起层) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆					
24	040303024001	混凝土其他构件	1.名称、部位:道牙基础 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	13.48			
	2	单价措施项目费						
25	2.1001001001			项	1			
26	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
27	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式推土机	台·次	1			
28	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台·次	1			
29	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园一号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园一号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	142000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		142000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园二号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基工程						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	1412.34			
2	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	109.17			
3	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:场内转运1km内，利用开挖石方回填	m3	427.31			
4	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:场内转运1km内，利用开挖石方回填	m3	109.17			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	985.03			
6	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计施工图	m2	679.18			
7	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:车行道 2. 范围:详见设计施工图	m2	1433.51			
		车行道						
8	041001004002	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 结构形式:路面凿毛+铣刨	m2	637.63			
9	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	886.18			
10	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	886.18			
11	040203003005	粘层	1. 材料品种:粘层石油沥	m2	2867.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园二号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			青 2. 喷油量:0.6L/m2					
12	040203003006	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1433.51			
13	040203004002	稀浆封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	1433.51			
14	040203003007	玻璃纤维格栅	1. 材料品种:BJG80*80玻 璃纤维格栅	m2	290.34			
15	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒 式沥青砼(AC-20) 2. 厚度:6cm	m2	1433.51			
16	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式改性沥青混凝土(AC-1 3) 2. 厚度:4cm	m2	1433.51			
		人行道						
17	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	176.34			
18	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土养生 塑料 膜养护	m2	176.34			
19	040203007006	水泥混凝土（原混 凝土路面加铺）	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土养生 塑料 膜养护 4. 含Φ10@200钢筋网片	m2	262			
20	040203003008	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	438.35			
21	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:红色 沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	438.35			
22	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土	m	331.01			
23	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600* 120*300倒圆角青石（不 风化不起层） 2. 基础、垫层:材料品 种、厚度:30厚1:3水泥 砂浆	m	331.01			
24	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600* 80*200青石（不风	m	334.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 校园二号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园二号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：校园二号路道路工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土路面 2. 强度等级:液压岩石破碎机破碎	m3	18.75			
2	040101002001	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	1577.1			
3	040102002001	挖管沟、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:机械开挖	m3	175.23			
4	040101002002	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:人工开挖	m3	135			
5	040102002002	挖管沟、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:人工开挖	m3	15			
6	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	287.86			
7	040103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	190.23			
8	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	1424.24			
9	040305001001	砂垫层	1. 部位:管道回填 2. 材料品种、规格:中砂、粗砂 3. 厚度:详设计	m3	262.33			
10	040305001002	砂基础	1. 部位:管道回填 2. 材料品种、规格:中砂、粗砂	m3	243.8			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 厚度:详设计					
11	040103001007	级配碎石	1. 部位:管道回填 2. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 3. 填方材料品种:中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配碎石	m3	845.97			
12	040503002001	混凝土满包	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	72.13			
13	041102002001	混凝土基础模板	1. 构件类型:满包模板	m2	148.59			
14	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m2 (推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地,或同等档次及以上品牌) 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	135.69			
15	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN400 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m2 (推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地,或同等档次及以上品牌) 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	44.68			
16	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN500 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m2 (推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地,或同等档次及以上品牌) 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	55.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DN600 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m ² （推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	17.84			
18	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:DN800 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m ² （推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	90.9			
19	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:DN300 聚氯乙烯（改性无水磷石膏）双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m ² （推荐品牌贵州国塑、贵州熙辉、贵州贵诚，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:管道液压试验	m	135.69			
20	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:DN400 聚氯乙烯（改性无水磷石膏）双壁波纹排水管SN $\geq$ KN/m ² （推荐品牌贵州国塑、贵州熙辉、贵州贵诚，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图	m	44.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 管道检验及试验要求： 管道液压试验					
21	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:DN500 聚氯乙烯（改性无水磷石膏）双壁波纹排水管 SN8≥KN/m2（推荐品牌贵州国塑、贵州熙辉、贵州贵诚，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求： 管道液压试验	m	55.67			
22	040501004009	塑料管	1. 材质及规格:DN600 聚氯乙烯（改性无水磷石膏）双壁波纹排水管 SN8≥KN/m2（推荐品牌贵州国塑、贵州熙辉、贵州贵诚，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求： 管道液压试验	m	17.84			
23	040501004010	塑料管	1. 材质及规格:DN800 聚氯乙烯（改性无水磷石膏）双壁波纹排水管 SN8≥KN/m2（推荐品牌贵州国塑、贵州熙辉、贵州贵诚，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求： 管道液压试验	m	90.9			
24	040504002001	混凝土雨水检查井（井内径1000mm）	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 2. 盖板材质、规格:树脂复合材料井圈井盖HG602Φ700轻型井盖（承载力210KPa）（推荐品牌贵	座	14			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			诚、山东鲁宏、江苏华光，或同等档次及以上品牌） 3.做法：详见06MS201-3，页12、含模板钢筋井字架 4.其他：带井筒安全网做法详见施工图JPS-14					
25	040504002002	混凝土雨水检查井（井内径1000mm）	1.垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 2.盖板材质、规格：树脂复合材料井圈井盖HG601Φ700重型井盖（承载力400KPa）（推荐品牌贵诚、山东鲁宏、江苏华光，或同等档次及以上品牌） 3.做法：详见06MS201-3，页12、含模板钢筋井字架 4.其他：带井筒安全网做法详见施工图JPS-14	座	3			
26	040504002003	混凝土雨水检查井（井内径1250mm）	1.垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 2.盖板材质、规格：树脂复合材料井圈井盖HG602Φ700轻型井盖（承载力210KPa）（推荐品牌贵诚、山东鲁宏、江苏华光，或同等档次及以上品牌） 3.做法：详见06MS201-3，页15、含模板钢筋井字架 4.其他：带井筒安全网做法详见施工图JPS-14	座	7			
27	040504002004	混凝土雨水检查井（井内径1250mm）	1.垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 2.盖板材质、规格：树脂复合材料井圈井盖HG601Φ700重型井盖（承载力400KPa）（推荐品牌贵诚、山东鲁宏、江苏华光，或同等档次及以上品牌）	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 做法: 详见06MS201-3, 页15、含模板钢筋井字架 4. 其他: 带井筒安全网做法详见施工图JPS-14					
28	040504009001	雨水口	1. : 偏沟式双篦雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 树脂复合材料井圈及复合式箅子450mm*750mm (2套/雨水口) (推荐品牌贵诚、山东鲁宏、江苏华光, 或同等档次及以上品牌) 3. 垫层、基础材质及厚度: 100厚商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C15 5. 砌筑材料品种、规格: MU10水泥标砖 6. 砂浆强度等级及配合比: M10水泥砂浆 7. 含C30混凝土过量及钢筋, C15细石混凝土井底面层 8. 做法: 详见06MS201-8-24~27	座	18			
	2	单价措施项目费						
29	2.1003001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土路面 2. 强度等级:液压岩石破碎机破碎	m3	6.47			
2	040101002003	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	806.36			
3	040102002003	挖管沟、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:机械开挖	m3	89.6			
4	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	3.05			
5	040103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	89.6			
6	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	803.31			
7	040305001003	砂垫层	1. 部位:管道回填 2. 材料品种、规格:中砂、粗砂 3. 厚度:详设计	m3	107.83			
8	040305001004	砂基础	1. 部位:管道回填 2. 材料品种、规格:中砂、粗砂 3. 厚度:详设计	m3	118.25			
9	040103001010	级配碎石	1. 部位:管道回填 2. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 3. 填方材料品种:中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配碎石	m3	577.21			
10	040503002002	混凝土满包	1. 混凝土强度等级:C20	m3	24.87			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			商品混凝土					
11	041102002002	混凝土基础模板	1. 构件类型:满包模板	m2	62.86			
12	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:DN400 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m2（推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	31.83			
13	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:DN500 HDPE双壁波纹排水管SN $\geq$ 8KN/m2（推荐品牌联塑、贵州国塑、顾地，或同等档次及以上品牌） 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:详见设计施工图 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	362.87			
14	040504002005	混凝土污水检查井(井内径1000mm)	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 2. 盖板材质、规格:树脂复合材料井圈井盖HG602 Φ700轻型井盖（承载力210KPa）（推荐品牌贵诚、山东鲁宏、江苏华光，或同等档次及以上品牌） 3. 做法:详见06MS201-3，页21、含模板钢筋井字架 4. 其他:带井筒安全网做法详见施工图JPS-14	座	16			
15	040504002006	混凝土污水检查井(井内径1000mm)	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 2. 盖板材质、规格:树脂复合材料井圈井盖HG601 Φ700重型井盖（承载力400KPa）（推荐品牌贵	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 3 页 共 3 页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002004	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	544.62			
2	040102002004	挖管沟、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:机械开挖	m3	60.51			
3	040103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	417.88			
4	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	60.51			
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	126.74			
6	040303002001	混凝土包封	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土	m3	101.37			
7	041102002003	混凝土包封模板	1. 构件类型:电力管包封混凝土	m2	472.61			
8	040205001001	电力手孔井	1. 材料品种:MU20烧结砖和M10水泥砂浆砌筑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土 3. 手孔井及电缆支架做法:详见设计施工图DQ-13-01/03	座	8			
9	040803002001	电缆保护管	1. 名称、型号、规格:DN150双轴取向抗老化共挤B0管 2. 敷设方式:混凝土包封敷设	m	2334.99			
10	040803002002	电缆保护管	1. 名称、型号、规格:(9×33)PVC磷石膏格栅管(推荐品牌联塑、川路	m	400.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			塑胶、贵州鑫铜，或同等档次及以上品牌） 2. 敷设方式:混凝土包封敷设					
11	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN150热镀锌钢管	m	112.5			
12	040806001001	接地极	1. 名称:5*50*50*2500mm热镀锌接地角钢	根	20			
13	040806002001	接地母线	1. 名称:-50*5热镀锌扁钢接地	m	400.52			
14	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
	2	单价措施项目费						
15	2.1005001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002005	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	410.18			
2	040102002005	挖管沟、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:机械开挖	m3	45.58			
3	040103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	243.93			
4	040103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	45.58			
5	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	166.25			
6	040303002002	混凝土包封	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土	m3	132.38			
7	041102002004	混凝土包封模板	1. 构件类型:电力管包封混凝土	m2	638.54			
8	040205001002	通信手孔井	1. 材料品种:MU20烧结砖和M10水泥砂浆砌筑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土 3. 做法:详见设计施工图DQ-13-01	座	15			
9	040803002003	电缆保护管	1. 名称、型号、规格:DN110双轴取向抗老化共挤B0管 2. 敷设方式:混凝土包封敷设	m	1567.81			
10	040803002004	电缆保护管	1. 名称、型号、规格:(9×33)PVC磷石膏格栅管(推荐品牌联塑、川路	m	1567.81			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			塑胶、贵州鑫铜，或同等档次及以上品牌) 2.敷设方式：混凝土包封敷设					
11	040501002002	钢管	1.材质及规格：DN150热镀锌钢管	m	257.6			
	2	单价措施项目费						
12	2.1006001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：通信工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	61.45			
2	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	401.71			
3	040103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	451.33			
4	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	11.83			
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 商品混凝土	m3	1.22			
6	040303002003	现浇混凝土基础	1. 名称:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土	m3	9.58			
7	041102002005	基础模板	1. 构件类型:路灯基础模板	m2	63.84			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层	m2	6.08			
9	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:路灯控制箱AL1 2. 规格:Pe=12.4kW Kx=1.0 cos φ=0.9 Ij=20.94	台	1			
10	040805001001	路灯	1. 名称:双臂路灯（成品、成套安装） 2. 灯杆材质、高度:Q235无缝钢管，整体热镀锌后喷塑，高h=8m/h=6m 3. 灯架形式及臂长:双臂路灯，臂长1.5m+1m 4. 光源数量:2个，1*100W+1*40W LED灯（推荐品牌欧普、三雄、	套	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			雷士，或同等档次及以上品牌） 5. 附件配置：单灯配熔断器、电容补偿器、电子镇流器等 6. 其他：详见设计施工图					
11	040805001002	路灯	1. 名称：单臂路灯（成品、成套安装） 2. 灯杆材质、高度：Q235无缝钢管，整体热镀锌后喷塑，高h=6m 3. 灯架形式及臂长：单臂路灯，臂长1m 4. 光源数量：1个，80W LED灯（推荐品牌欧普、三雄、雷士，或同等档次及以上品牌） 5. 附件配置：单灯配熔断器、电容补偿器、电子镇流器等 6. 其他：详见设计施工图	套	7			
12	040803002005	电缆保护管	1. 名称、型号、规格：Φ63mm PE塑料管 2. 敷设方式：埋地敷设	m	1491.17			
13	040803002006	电缆保护管	1. 名称、型号、规格：Φ100mm PE塑料管 2. 敷设方式：埋地敷设	m	20			
14	040803002007	电缆保护管	1. 名称、型号、规格：DN80 热镀锌钢管 2. 敷设方式：埋地敷设	m	47			
15	040803001001	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-4*25mm2（推荐品牌玉蝶、固达、昆电工，或同等档次及以上品牌） 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	20			
16	040803001002	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-5*16mm2（推荐品牌玉蝶、固达、昆电工，或同等档次及以上	m	1491.17			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	9.41			
2	040103001016	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	6.34			
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 含弃土费	m3	3.07			
4	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土	m3	3.07			
5	041102002006	基础模板	1. 名称:交通标志基础 2. 构件类型:基础模板	m2	2.56			
6	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:交通标志基础预埋铁件、螺栓 2. 材料规格:详设计	t	0.197			
7	040205004001	标志板	1. 类型:人行横道标志-示19 2. 材质、规格尺寸:单立柱式正方形L=60cm 3. 板面反光膜等级:二级反光膜, 铝合金板	块	6			
8	040205004002	标志板	1. 类型:减速让行标志-禁2 2. 材质、规格尺寸:单立柱式三角形L=70cm 3. 板面反光膜等级:二级反光膜, 铝合金板	块	6			
9	040205004003	标志板	1. 类型:限制速度标志-禁38 2. 材质、规格尺寸:单立柱圆形D=60cm 3. 板面反光膜等级:二级反光膜, 铝合金板	块	6			
10	040205003001	标杆	1. 类型:交通标志支撑杆件(单立柱) 2. 材质:钢管Φ	根	6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			76*4.5*4500mm，热镀锌					
11	040205006001	标线	1.材料品种:热熔型涂料 2.其他:详见设计施工图	m ²	379.04			
	2	单价措施项目费						
12	2.1008001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	060302002001	植被清除	1. 植被类别:地表绿植	m2	848			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足设计和规范要求	m2	494.52			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:起挖栽植乔木（包成活） 2. 胸径或干径:≤14cm 3. 起挖方式:人工带土球 4. 养护期:12个月 5. 养护措施:加施基肥、树木支撑（四脚桩）	株	90			
4	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:场内挖掘机开挖装车转运1km内	m3	128.88			
5	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾马尼拉草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 栽植基础处理:加施基肥	m2	1143.08			
6	050201004001	排水检查井装饰井盖与盖板	1. 盖板材料种类、规格:5厚热镀锌钢板、910*910mm 2. 做法:详见施工图S-JG-05	套	37			
7	050201004002	电力、通信检查井装饰井盖与盖板	1. 盖板材料种类、规格:5厚热镀锌钢板、1380*680mm 2. 做法:详见施工图S-JG-05	套	23			
	2	单价措施项目费						
8	2.1009001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 挡土墙

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路肩挡墙						
1	040101002007	挖管沟、基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	29.12			
2	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 其他:机械开挖	m3	12.48			
3	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	5.38			
4	040305003001	浆砌块料(路肩挡墙)	1. 部位:路肩挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	106.15			
5	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凹缝 2. 勾缝材料种类:M10水泥砂浆	m2	255			
6	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 工艺要求:间距10-15m,缝宽30mm,缝间填塞沥青麻筋	m	30.1			
7	040309009001	排(泄)水管	1. 管径、材料品种:Φ100PVC塑料管	m	26.4			
8	041101001001	脚手架	1. 墙高:1-1.9m	m2	255			
9	040103001017	回填方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:机械开挖装车,运输1km回填	m3	53.08			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 挡土墙

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡土墙

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙

标段：东区二期消防通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。