

贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州民族文化宫(贵州省
民族博物馆)设施设备维
修改造工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

外墙及琉璃瓦开裂脱落部分维修 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及琉璃瓦开裂脱落部分维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙面真石漆改造						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:混凝土梁、柱、外墙面 2. 铲除内容:乳胶漆 3. 垃圾外运:外运距离按20km考虑	m2	8454.74			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:建筑外墙裂缝部位 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	200			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙裂缝部位处理 2. 底层:界面剂,铺玻纤网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆	m2	200			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆,外墙 2. 喷刷涂料部位:建筑外立面、阳台外墙面及顶面 3. 腻子种类:外墙专用腻子 4. 刮腻子要求:2遍,每道厚2mm 5. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆,2遍(含分隔缝)	m2	8654.74			
		琉璃瓦维修						
5	011607001001	原琉璃瓦拆除	1. 拆除部位:琉璃瓦屋面 2. 拆除构件:屋面琉璃瓦、防水层、木构件 3. 垃圾外运:外运距离按20km考虑	m2	1797.55			
6	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品仿古一体树脂瓦 2. 配件:含屋脊、翘脚等	m2	1797.55			
7	010606012002	钢支架	1. 位置:仿古一体树脂瓦骨架 2. 钢材品种、规格:40*40不锈钢304方管	t	17.147			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙饰面、门窗拆除						
1	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:附属用房室外挑檐顶面 2. 抹灰层种类:乳胶漆	m2	35.29			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:围墙挡土墙饰面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m2	417.86			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:3700mm 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm 5. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m3	4.99			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砖墙 2. 饰面材料种类:仿石砖 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m2	98.3			
5	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砖墙 2. 饰面材料种类:外墙、柱长条瓷砖 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m2	464.96			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位:门窗 2. 门窗尺寸:面、积≤2.5m² 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	樘	20			
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位:门窗 2. 门窗尺寸:面积>2.5m²且≤4m² 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	樘	3			
8	011601001003	新开门、窗洞口	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:240 4. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m3	2.69			
		外墙饰面、门窗处理						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:附属用房外立面、侧面、柱立面 3. 腻子种类:外墙真石漆专用腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆, 2遍(含分格缝)	m ²	554.96			
10	011407001001	墙面喷刷涂料(白色乳胶漆)	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:挡土墙 3. 找平:20mm厚水泥砂浆找平 4. 腻子种类:外墙乳胶漆腻子 5. 刮腻子要求:2遍, 每道厚2mm 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆, 一底两面	m ²	91.36			
11	011407001003	墙面喷刷涂料(棕色真石漆)	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:围墙、挡土墙 3. 墙面找平处理 4. 腻子种类:外墙真石漆专用腻子 5. 刮腻子要求:2遍, 每道厚2mm 6. 涂料品种、喷刷遍数:棕色真石漆(含分隔缝)	m ²	396.68			
12	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门、窗洞口封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:普通标砖	m ³	1.48			
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 MU100 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	4.35			
14	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:120*360mm 2. 混凝土种类:现浇钢筋混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 配筋:详设计	m ³	0.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:普通标砖, MU100 2. 柱类型:砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	0.69			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:压顶处 2. 钢筋种类、规格:Φ18	t	0.119			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 部位:压顶处 2. 钢筋种类、规格:Φ8	t	0.035			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:拉结筋Φ6	t	0.001			
19	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门种类:成品防盗门 3. 五金:含五金、门锁	樘	2			
20	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1600*2100 2. 门种类:成品防盗门 3. 五金:含五金、门锁	樘	6			
21	010807001001	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+6中空钢化玻璃	樘	7			
22	010807001004	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:500*1500 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+6中空钢化玻璃	樘	1			
23	010807001002	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:500*500 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+6夹胶钢化玻璃	樘	2			
24	010807001003	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:800*1200 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+6夹胶钢化玻璃	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010807001005	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1200 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+6夹胶钢化玻璃	樘	1			
26	050201006001	大理石扶手拆除	1. 大理石扶手拆除 2. 拆除时保证原大理石扶手不被破坏	m	20.4			
27	050201006002	大理石扶手安装	1. 大理石扶手安装 2. 原大理石扶手拆下后按要求安装满足设计要求	m	20.4			
		室内装修拆除						
28	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砌块 3. 拆除高度:3.8米 4. 拆除砌体的截面尺寸:240、120 5. 垃圾外运按20km考虑	m3	28.38			
29	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:附属用房顶面 2. 抹灰层种类:乳胶漆 3. 垃圾外运按20km考虑	m2	324.78			
30	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:附属用房墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆 3. 垃圾外运按20km考虑	m2	331.98			
31	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位:附属用房卫生间墙面 2. 饰面材料种类:玻化砖 3. 垃圾外运按20km考虑	m2	192.43			
32	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:附属用房地面 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 垃圾外运按20km考虑	m2	329.28			
33	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器 2. 垃圾外运按20km考虑	套	4			
34	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手池 2. 垃圾外运按20km考虑	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:卫生间隔断板 2. 保护性拆除	m2	53.05			
36	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:卫生间小便器隔断板 2. 垃圾外运按20km考虑	m2	1.44			
37	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土雨棚 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:3800*1000*200mm 3. 垃圾外运按20km考虑	m3	0.76			
		室内装修						
38	011210006001	卫生间隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔板材料品种、规格、颜色:原卫生间隔断板	m2	53.05			
39	011210006002	淋浴间隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板,深灰色	m2	4.03			
40	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	404.6			
41	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:专用防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	177.37			
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	219.02			
43	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*600玻化砖	m2	123.72			
44	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	285.14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合比:1: 3水泥砂浆30mm 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:1: 3水泥砂浆10mm 3. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800白色玻 化砖					
45	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:1: 3水泥砂浆20mm 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:1: 3水泥砂浆10mm 3. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600白色防 滑地砖	m2	50.22			
46	011101006001	防水砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:防水砂浆保护层10 mm	m2	335.36			
47	010904002001	楼(地)面涂膜防 水	1. 防水膜品种:JS聚合物 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 , 每遍厚1mm	m2	335.36			
48	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 高晶板600*600	m2	282.49			
49	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板600*600	m2	49.5			
50	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色:灰色玻化砖	m2	18.92			
51	010808004001	金属门窗套	1. 名称:门套 2. 窗代号及洞口尺寸:90 0*1800, 1200*1800 3. 门窗套展开宽度:200 4. 基层材料种类:细木工 板 5. 面层材料品种、规格: 1. 2mm厚不锈钢	m2	3.82			
52	011505001001	洗漱台	1. 名称:成品洗手台(双	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			盆) 2. 台面面积:0.974					
		附属设施用房加固						
		基础加固						
53	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼地面地面垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:暂按100mm考虑 3. 弃渣运距:垃圾外运按20km考虑	m3	2.03			
54	010101004001	挖基坑土方(含部分弃土)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:按20km考虑	m3	30.42			
55	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按原密实度回填 2. 填方来源、运距:基础挖土方	m3	22.07			
56	010501003001	基础(含模板)	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	8.35			
57	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C30混凝土垫层100mm厚	m3	2.03			
58	010502001001	矩形柱(含模板)	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	7.78			
59	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ, 钢筋直径=8mm	t	0.481			
60	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ, 钢筋直径=8mm	t	0.481			
61	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ, 钢筋直径=10mm	t	0.025			
62	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ, 钢筋直径=10mm	t	0.687			
		梁加固						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:原建筑梁 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	67.64			
64	040901008001	植筋	1. 材料种类:混凝土 2. 植入深度:120mm 3. 植筋胶品种:按设计	根	798			
65	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径=8mm	t	0.217			
66	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径=14mm	t	0.269			
67	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径=22mm	t	0.562			
68	010507007001	其他构件	1. 部位:原梁加固 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	8.12			
69	041102013001	梁模板	1. 构件类型:梁 2. 支模高度:详设计	m2	76.47			
		墙体加固						
70	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆(含饰面乳胶漆)	m2	349.53			
71	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:墙体裂缝灌浆 2. 嵌缝材料种类:聚醋酸乙烯乳液水泥聚合浆	m	55			
72	010515003002	钢筋网片	1. 部位:墙体钢筋网片 2. 钢筋种类、规格:HPB300, 直径=6mm	t	1.111			
73	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂)	m2	223.7			
74	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂)	m2	125.83			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛主席塑像两侧平台围栏及附属设施维修

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		板加固						
75	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:花岗岩 3. 铲除材料:石材面、找平层、防水层、找坡层	m ²	392.52			
76	010902008001	屋面裂缝	1. 部位:屋面裂缝 2. 嵌缝材料种类:环氧树脂灌浆液	m	36			
77	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层20mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:白麻灰花岗岩30mm厚	m ²	392.52			
78	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:改性沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数:二布三涂	m ²	392.52			
79	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	392.52			
80	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚TPO防水卷材 2. 防水层数:2道	m ²	392.52			
81	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	392.52			
82	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:轻集料混凝土找坡	m ²	392.52			
83	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位及内容:板底松散、碳化混凝土清理、打磨	m ²	349.95			
84	01B001	楼板碳纤维加固	1. 名称:碳纤维加固 2. 材料:碳纤维面密度300g, 0.167厚, 一级布 3. 其他:详设计	m ²	349.95			
85	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:聚合物粘接砂浆	m ²	349.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 型号:300*300 3. 规格:按设计	套	20			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 型号:600*600 3. 规格:按设计	套	44			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.2米安装	个	6			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.2米安装	个	6			
5	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装, 距地0.3米	个	44			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:符合规范设计 3. 安装形式:安装	个	129			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:Pe=6kw 3. 安装方式:距地1.8米暗装	台	2			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计	m	478.87			
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	714.6			
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	758.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿槽 2.填充(恢复)方式:满足规范要求 3.混凝土标准:满足规范要求	m	57.1			
		消防工程						
12	030904003001	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:按设计 3.安装:距地大于2.2米安装	个	2			
13	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吊顶内安装	个	2			
14	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:按设计 3.安装:吸顶安装	个	8			
15	030904005001	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:距地2.4m墙上安装	个	2			
16	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线箱 2.规格:按设计 3.安装形式:明装	个	2			
17	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计	m	93.52			
18	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS2*1.5 4.材质:铜芯	m	83.15			
19	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP2*1.0 4.材质:铜芯	m	17.57			
20	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:符合规范设计 3.安装形式:安装	个	15			
21	030413002003	凿(压)槽	1.名称:凿槽 2.填充(恢复)方式:满足规范要求	m	13.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 混凝土标准:满足规范要求					
22	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		给排水工程						
23	031004010001	淋浴器	1. 名称:成套淋浴器 2. 材质、规格:按设计 3. 附件名称、数量:软管、支架、水管接头等	套	1			
24	031004014001	地漏DN100	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:详设计	个	2			
25	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:洗脸盆、洗脸盆排水附件、混合冷热水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	2			
26	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内热水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	9.57			
27	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内冷水管 2. 材质、规格:PPR DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.25 MPa	m	7.39			
28	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	5.39			
29	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:排水管道开槽 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:混凝土封堵 4. 混凝土标准:1:3水泥砂浆	m	3.8			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)设施设备维修改造

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

