

黔南民族师范学院学生公寓改造项目

采购需求公示

资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- ①中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
- A. 具有独立承担民事责任的能力；
- B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- C. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- D. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- E. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- F. 法律、行政法规规定的其他条件。
4. 本项目的特定资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定：本项目是否专门面向中小企业采购： 是 ；本项目中小企业划分标准所属行业具体内容为：工业。

采购需求

序号	产品名称	规格、型号、技术参数	数量	备注
1	学生用床	规格：2000mm（长）*900mm（宽）*2150mm（高） 结构：产品采用卡式结构连接，无螺丝固定中梯设计。 所有钢材均采用现行国家标准钢，高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，颜色为白色焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 一、床架部分 1、边立柱：外形规格为$\geq 70\text{mm}\times 35\text{mm}$，实际	448位	 安装效果参考图

	裸厚为$\geq 1.2\text{mm}$的优质带钢。边立柱与床厅挂件接触面不少于3个面，。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床厅：外形规格为$\geq 70\text{mm} \times 30\text{mm}$，实际裸厚为$\geq 1.2\text{mm}$的优质带钢，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为$\geq 35\text{mm} \times 135\text{mm} \times 2.0\text{mm}$，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 4、边立柱拉换：采用规格为$\geq 55\text{mm} \times 35\text{mm}$厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材采用优质带钢，管材截面由不少于6条加强筋及6个面组成，，台阶深度为15mm，高度为20mm。 5、边立柱档头：整体高度要求500mm，规格为$800\text{mm} \times 400/500\text{mm} \times 15/75\text{mm}$。立柱档头基材采用E0级15mm厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无缝。 6、边立柱拉手：拉手外部管采用$\geq 16\text{mm} \times 1.0\text{mm}$的圆管，，竖管采用$\geq 16\text{mm} \times 1.0\text{mm}$圆管。 7、床厅护栏：外形规格为$1860\text{mm} \times 300\text{mm} \times 28\text{mm}$。采用钢木结合式，护栏顶横管采用$\geq 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}$的圆管，两侧竖支撑采用$\geq 1.5\text{mm}$厚优质冷轧钢板，后方开口处安装优质PP塑料件无缝连接。护栏下方设计用于遮挡绵絮及隐私的木板，木板厚度为15mm，木板两端采用冲压件固定。 8、床换：外形规格为$\geq 25\text{mm}/15\text{mm} \times 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$优质带钢，上方安装限位消音件。 9、蚊杆架：为$\geq \phi 16 \times 0.8\text{mm}$圆管，可收缩。蚊帐杆收缩装置采用PP聚丙烯硬性工程塑料注塑成型三合一套件。三合一套件包括内外套底座、内圆锥型螺纹旋钮及系绳杆头。 10、床铺板由双面刨光环保实（杉）木板组成，厚度$\geq 15\text{mm}$，含水率$\leq 12\%$，下方采用4条加强筋，加强筋规格$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}$，铺板与床架内空尺寸匹配，参照现行国家标准。 11、按用户要求喷资产数字编号 二、柜体部分 1、衣柜规格为：$L600 \times D620 \times H1700\text{mm}$。 ①柜体采用E0级18mm厚11层多层实木板，背板厚$\geq 5\text{mm}$。衣柜分上下两层，上门可放置	
--	--	--

		被褥等物品，下门空间内部设计有一个不做满的层板和一根挂衣杆，便于储物。 ②上门尺寸为 400mm×460mm×18mm，下门板的尺寸为 1200mm×460mm×18mm，门板采用注塑封边门板，注塑门板自带成型拉手及自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，自带拉手在门板的侧方中部，免额外安装拉手。采用 E0 级 18mm 厚 11 层多层实木板制作。 2、书桌架 学习桌规格$\geq 1137\times 600\times 760\text{mm}$，侧书架规格为$\geq 240\times 830\times 1700\text{mm}$。 ①主材采用 E0 级 18mm 厚 11 层多层实木板。同色 PVC 封边条。桌上有一单层书架，桌面下设计有一个抽屉和一个搁物柜。 ②桌面板规格：$\geq 1137\times 600\times 25\text{mm}$。桌面采用 E0 级 25mm 厚 11 层多层实木板，四周一次成型注塑封边且自带一次性注塑线孔，四周无接缝，且挡沿加高。桌面前端倒圆边，防止学生磕碰。 ③五金件：采用优质五金配件。铰链：二段力，质量要求：转动大于十万次，门扇任意位置定位，不反弹。滑轨：采用优质品牌滑轨，质量要求：滚动大于十万次。 ④每个床位下安装一个五孔插座，使用 1.5 平方多芯铜线。安装位置现场确认。		
2	椅子	公寓椅 1、规格：$\geq 420\text{mm}\times 420\text{mm}$ 2、椅面:采用 15mm 厚多层曲木椅面板，面贴防火板。 3、椅管：规格尺寸 $\phi 19\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 圆管 4、桌脚垫：支撑脚脚底前后（即封头）均须设置防滑及防噪音的专用聚氨酯塑料脚垫，脚垫采用整体一次性注塑成型。 5、焊接：采用二氧化碳保护焊 CHW5006 镀铜焊。 6、涂装：静电喷塑。 7、椅面与钢架采用不少于 4 颗穿心螺丝连接，连接牢固。	448 把	 参考图

		8、椅子两根椅脚连接管之间再连接一根管子加固(效果图没体现,待中标后与采购方沟通)		
3	中上走梯	1、中上走梯: $\geq 610L \times 875W \times 1380H$ mm。 走梯钢架管采用 $\geq 40mm \times 20mm \times 1.5mm$ 矩管整体焊接而成;走梯踏板主材采用 18mm 厚 E0 级环保多层实木板及 pvc 封边条,四周无接缝,门板规格为 $\geq 595 \times 300 \times 18mm$,采用 18mm 厚 11 层实木板制作及 pvc 封边条。	224 个	 参考图
4	学生储物柜	一、四位行李衣柜 四位行李衣柜,采用上下开门方式,分为 4 格、8 个柜门,四人使用,每格为两门对开。 1.规格: $\geq$ 深 620mm $\times$ 宽 1600 $\times$ 高 2000mm 2.基材: 采用 18mm 厚 11 层实木板,达到 E0 环保等级。 3.封边: 采用同色 ABS 封边条封边,粘胶剂采用 PUR 胶,全自动设备封边。	112 个	
5	电风扇	吸顶电风扇。360 度旋转摇头,16 寸电风扇;扇叶: 5 叶;扇叶有保护罩,全铜电机;额定功率: $\geq 60w$;电机类型: 交流电机;风力档位: $\geq$ 三档机械(调整器安装在墙壁上)调速;要求提供 3C 强制认证,含安装。	224 个	
6	搬运费	3—6 层 112 个标间房间的 224 套旧家具、床搬运,搬运至校园指定位置存放。	1 批	
说明	为保障我单位的合法权益和产品质量,本次采购项目供应商必须接受以下条款: 一、采购公寓床及家具为学生使用,要求材质质量满足国家现行标准,工期满足 8 月下旬学生开学入住,请按照学校要求时间内保质保量完成供货安装交付使用。 二、为了保证设备质量及售后服务: 为保证产品质量,成交单位必须完全按照需求和技术参数中要求的材质要求、规格尺寸、款式颜色、配置参数供货,成交供应商如提供更改参数的产品或其他同类产品替代,采购人有权取消成交供应商资格,终止合同,所造成损失由成交供应商自行负责,采购人保留追究成交供应商其他相关责任的权力。(须承诺) 三、强调注意事项: 2. 金属管材厚度误差 $\leq \pm 5\%$。			

	3. 家具板材厚度误差$\leq \pm 5\%$。 4. 领取成交通知书后 20 个自然日内完成交货，交货 7 个自然日内完成安装。 5. 供应商可以到现场实地测量，以保证成交后的产品能顺利安装。 6. 报价：本项目为交钥匙项目，报价包括采购项目的材料、设备、生产、运输、安装、人工、服务费、劳务费、验收、通讯、售后服务、保险、税金、利润、招标代理服务等，以及后续技术指导等有关本项目的预测或未预测到的一切费用，采购人不再为本项目另付给成交供应商其他任何费用。 7. 质保期：床及木质家具质保期六年、吸顶电风扇按两年进行质保。质保期按验收合格移交采购人之日起计。
--	--

商务要求

序号	内 容	说明与要求
1.	项目名称	黔南民族师范学院学生公寓改造项目
2.	项目编号	THZB2025-467CGHW
3.	资金情况	已落实
4.	项目类型	货物类
5.	供应商资格要求	详见已发布的“竞争性磋商公告”
6.	是否面向中小企业采购	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定：本项目是否专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利性单位）：<u>是</u>，具体内容为：<u>本项目</u>。 注：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
7.	所属行业	依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号文）， 本项目所属行业为：工业。
8.	核心产品	学生用床、中上走梯、学生储物柜
9.	进口产品	本项目不接受进口产品投标。
10.	联合体投标	本项目不接受联合体投标。

11.	采购范围	磋商文件所示范围
12.	合同履行期限及 履约地点	1. 合同履行期限：领取成交通知书后 20 个自然日内完成交货，交货 7 个自然日内完成安装。 2. 合同履行地点：采购人指定地点；
13.	质量标准	符合现行的国家标准和有关要求
14.	验收标准、规范 及方式	1. 验收标准： 符合国家现行相关标准、规范及满足磋商文件要求。 2. 验收规范： 符合国家现行相关标准、规范及满足磋商文件要求。 3. 验收方式： 由采购人组织相关人员进行验收。
15.	报价方式	☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 下浮率 ☐ 费率 ☐ 固定价 ☐ 多种报价（添加说明）
16.	调价原则	响应文件中出现任何含价格调整要求的内容，将被认为是不响应本次采购而予以拒绝。
17.	质保期	学生用床、椅子、中上走梯、学生储物柜质保期六年；吸顶电风扇质保期两年。质保期按验收合格移交用户之日起计。
18.	投标有效期	响应文件提交截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。
19.	磋商报价轮次	采用 <u>1</u> 轮磋商、 <u>2</u> 次报价。供应商提交的电子响应文件中的报价为第一次报价。 注：供应商的第二次报价原则上不得高于第一次报价，若供应商第二次报价高于第一次报价，第二次报价无效，磋商小组将以供应商的第一次报价作为有效报价，进行评审。多次报价的，遵循不高于前次最低报价的原则。
20.	响应文件份数	本项目供应商无须到现场递交响应文件和参加磋商会议。采用不见面方式进行磋商。
21.	磋商保证金	1. 交纳金额：20000.00 元；

		2. 保证金有效期：从投标截止日起至投标有效期截止日后 90 天。 3. 磋商保证金交纳。 3.1. 磋商保证金形式：供应商可以使用下列形式之一提交磋商保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。 1) 银行转账： 应在响应文件提交截止时间从供应商企业基本账户以银行转账的形式，汇到磋商文件指定的磋商保证金账户，供应商企业基本账户开户许可证上缴账号应与磋商保证金转账回单上账号一致。 2) 银行保函： 银行保函由银行出具，内容应载明采购人名称、供应商名称、项目名称、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。 银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交磋商保证金，资格审查不合格。 3) 担保保函： 在有条件的地区推行工程担保公司保函。担保保函由工程担保公司出具，内容应载明采购人名称、供应商名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。 担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交磋商保证金，资格审查不合格。 4) 保证保险：	
--	--	---	--

		在有条件的地区推行工程保证保险。保证保险由保险公司出具，内容应载明采购人名称、供应商名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官网网址。 保证保险通过互联网无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交磋商保证金，资格审查不合格。 为纵深推进贵州省大数据战略行动，大力推广使用电子保函，通过公共资源交易综合金融服务平台开具的电子银行保函、担保保函、保证保险，可直接在交易系统中确认。 3.2. 磋商保证金证明材料提交： 1) 银行转账： 递交截止时间：同响应文件提交截止时间 开户名称：贵州省公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 账号：0109001400000182-0002 2) 银行保函/担保保函/保证保险： 供应商在提交响应文件时将银行保函/担保保函/保证保险原件单独提交（或以特快专递）给采购人，否则视为未提交磋商保证金。 采购人应当做好接收工作，并由供应商授权委托人签字确认。 银行转账、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件（加盖供应商单位印章）应作为响应文件中资格审查的组成部分，装订在响应文件中。	
--	--	---	--

		4. 磋商保证金退还 4.1. 以银行转账形式提交的保证金：公示期结束后，采购人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未成交供应商的磋商保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）。 采购人应当在法定时间内和成交供应商签订采购合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向成交供应商退还磋商保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后采购人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为采购人同意，公共资源交易中心将主动退还未成交供应商的磋商保证金及银行同期存款利息。 4.2. 以银行保函/担保保函/保证保险形式提交的保证金：第一成交候选人需退回银行保函/担保保函/保证保险原件的，在书面合同签订后投标有效期前，到采购人处领回；未成交候选人需退回的，在成交候选人公示结束后并在投标有效期前，到采购人处领回（以上项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领回）。	
22.	代理服务费	由招标代理机构参照按计价格【2002】1980 号文件标准下浮 30% 计取招标代理服务费用；项目中标金额计算代理服务费不足 5000 元的按照 5000 元收取，成交人在领取成交通知书前一次性缴纳。成交人须在接到通知后的三个工作日内到招标代理机构领取成交通知书原件，逾期将视为自动放弃成交资格。因成交人不领取成交通知书对采购人项目造成影响的，将不退其磋商保证金。 单位名称：泰禾云工程咨询有限公司 单位地址：贵阳市观山湖区商业金融圈内建勘大厦 16 楼 开户银行：中国银行股份有限公司贵阳市紫林支行； 帐号：132015036081	

		注：招标代理服务费应在领取成交通知书前缴纳。
23.	成交通知书的领取	成交供应商须在接到采购代理机构通知之日起 3 个工作日内到采购代理机构领取成交通知书原件，逾期将视为自动放弃成交资格。
24.	发布公告的媒介	本次采购公告在《全国公共资源交易平台（贵州省）》、《贵州省政府采购网》上发布。
25.	履约保证金	成交供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进账单等形式向采购人交纳成交金额 5%的履约保证金；签订合同后，若成交供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；合同履约保证金在所供标的物按合同要求安装、调试、培训、验收合格正常使用 1 年后，无息退还。
26.	付款条件	供货安装调试完成后，经采购人验收合格移交清楚后，一次性付款。
27.	采购合同公告	成交供应商须在与采购人签订《政府采购合同》之日起 2 个工作日内将已签订的政府采购合同逐页扫描转换成一个 PDF 文件提交采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF 文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX 项目（品目 X）合同资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行采购合同公告。
28.	履约验收公告	成交供应商须在采购人验收合格，且签署终验报告之日起 2 个工作日内将验收报告逐页扫描转换成一个 PDF 文件提交给采购代理机构（邮箱：2313946972@qq.com），PDF 文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX 项目（品目 X）验收资料，采购代理机构在贵州省政府采购网上进行履约验收公告。
29.	最高限价	人民币 1352000.00 元

	30.	报价要求	本项目为交钥匙项目，报价包括采购项目的材料、设备、生产、运输、安装、人工、服务费、劳务费、验收、通讯、售后服务、保险、税金、利润、招标代理服务等，以及后续技术指导等有关本项目的预测或未预测到的一切费用，采购人不再为本项目另付给成交供应商其他任何费用。
	31.	验收要求	采购人委托第三方专家或机构开展项目验收，成交供应商必须为验收提供必要的条件，准备相关验收所需资料，并支付第三方专家或机构的费用。
	注释：磋商文件中内容与本表对同一事项表述不一致时，以本表内容为准。		

评分办法

综合评分法

