

4 栋学生公寓家具采购（二次）

交易编号：ASZX-2025-AG002 号

项目名称：4 栋学生公寓家具采购（二次）

采购方式：公开招标 采购类别：货物

项目编号：ASZX-2025-AG002 号

采 购 人：安顺学院

详细地址：安顺市开发区学院路 25 号

联 系 人：张秋 电 话：0851-33459931

代理机构：安顺中兴招标采购有限公司

联系地址：贵州省安顺市西秀区东郊路 92 号

联系人：洪江 联系电话：13124631998

2025 年 月 日

目 录

第一章 招标公告.....	1-5
第二章 投标人须知.....	6-24
第三章 投标文件格式.....	25-55
第四章 项目内容及评标办法评分标准.....	56-80

第一章 招标公告

本项目面对所有企业，如大型企业中标的，需将中标金额的 **30%** 分包交由中小型企业其中 **60%**交由小微企业实施。

1、项目名称: 4 栋学生公寓家具采购（二次）

2、项目编号: ASZX-2025-AG002 号

3、项目联系人:洪江

4、项目联系电话:13124631998

5、采购方式:公开招标

6、项目基本情况：（具体要求详见附表）

（1）采购主要内容：学生公寓床。

（2）采购预算：2394894.6 元

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定本项目是否专门面向中小微企业采购：否。

（4）本项目（是/否）接受联合体投标：否

（5）是否需要提交样品：否

7、投标供应商资格要求：

（1）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①有效的工商营业执照副本；

②距开标时间近半年内其中一个月的财务状况报表或提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告；

③距开标时间近半年内其中一个月的依法缴纳税收的相关材料（距开标时间近半年内其中一个月的依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）；

④依法缴纳社会保障资金的相关材料（距开标时间近半年内其中一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料）；

⑤法定代表人身份证复印件（非法定代表人须提交法定代表人授权书、被授权人身份证复印件）；

⑥提供投标单位“信用中国”网站无不良记录截图。

⑦提供投标单位无行贿犯罪记录承诺函。

注：以上①-⑦材料投标人须通过投标工具在资格核验模块上传，开标现场由招标人及监督通过系统在线核验。（参与现场开标的投标人，须递交法定代表人或委托代理人本人身份证原件、法定

代表人身份证明或授权委托书），
本项目不接受联合体投标。

8、获取招标文件信息：

（1）获取招标文件时间：2025 年月日 00 时 00 分 00 秒到 2025 年月日 23 时 59 分

（2）地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：
：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

（3）方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅
->文件下载板块(交易中心网址：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

9、投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间为 2025 年月日 11 时 00 分，地点
为贵州省公共资源交易中心（交易中心网址：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

10、开标时间（北京时间）：2025 年月 日 11 时 00 分

11、开标地点：贵州省公共资源交易中心

13、PPP 项目：否

14、采购人名称：安顺学院

联系地址：安顺市开发区学院路 25 号

项目联系人：张秋

联系电话：0851-33459931

15、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16、采购代理机构全称：安顺中兴招标采购有限公司

联系地址：贵州省安顺市西秀区东郊路 92 号印刷厂内

项目联系人：洪江

联系电话：13124631998

邮箱：624331719@qq.com

传真：无

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。
3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。
5. 公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。
6. 供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy.guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过 500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标

截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；
3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP 绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 投标文件加解密只能始终选择实体 CA 证书（实体 CA 锁）或移动 CA 证书（贵州交易通 APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。

注：贵州交易通 APP 的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：

<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>)

5. 请早于项目开标时间 1 天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测(实体 CA 锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>, 移动 CA 证书（贵州交易通 APP）检测地址：

<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>)。

6. 开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7. 因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8. 供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ 群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ 群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：安顺学院 地址：安顺市开发区学院路 25 号 联系人：张秋 联系方式：0851-33459931
2	采购代理机构	名称：安顺中兴招标采购有限公司 地址：贵州省安顺市西秀区东郊路 92 号老印刷厂内 联系人：洪江 电话：13124631998
3	采购人内部监督投诉电话	1：单位监督部门：安顺学院国有资产管理处 2：联系电话：0851-33410932 3：项目联系人：姜君 4：电子邮箱：asxygzc@163.com 5：联系地址：安顺市开发区学院路 25 号
4	采购项目名称	4 栋学生公寓家具采购（二次）
5	项目编号	ASZX-2025-AG002 号
6	资金来源	财政资金
7	采购预算 最高限价	采购预算：2394894.6 元 最高限价：2394894.6 元
8	采购方式	公开招标
9	评标方法	综合评分法
10	供货时间、付款方式、 供货地点	供货时间：签订合同后，2026年2月10号前。 付款方式：按合同约定。 供货地点：采购人指定。
11	质保期	整体质保5年。
12	质量要求、验收标准	质量要求：符合国家现行有关质量验收规范标准。 验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
13	联合体投标	本项目不接受联合体投标
14	考察现场、标前答疑会	否
15	招标文件澄清	采购人澄清的时间：采购人将在投标截止时间 15 天前将澄清文件在贵州省公共资源交易中心交易服务系统上公布，投标人自行登录系统查阅或下载。
16	投标人提出问题的截止时间	投标截止日10日前。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间10日前通过贵州省公共资源交易平台（贵州省）会员系统向采购代理机构提出。
17	分包履约	不允许分包

序号	条款名称	说明和要求
18	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19	投标截止时间	2025年月日11时00分（以媒体公告为准）。
20	投标有效期	90日历天。
21	投标保证金	一、是否交纳保证金： 是 二、交纳金额：（¥20000.00 元）。 三、交纳方式（如需） 1. 保证金交纳方式：银行转账、银行保函、商业保函、保证保险、合法担保机构出具的担保。 2. 银行转账形式提交投标保证金的：须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。 3. 保证金绑定流程请登录交易平台，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功并生成流水。 保证金鉴收成功并生成流水后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，选择对应交纳流水进行绑定，绑定成功后保证金方可生效。 项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，此时保证金绑定成功。 投标保证金户名：贵州省公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 开户账号：0109001400000182-0002 4. 投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的电子保函按采购文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给采购人，不再验证真伪；②对在贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），投标人应在响应文件中提交投标保函复印件，并在递交响应文件时一并提交原件给采购人（单独提交的保函原件无须密封），采购人或招标代理机构在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。 5. 投标保证金须在投标截止时间前交纳到账，最终以交易系统内的到账时间为准。投标截止时间后到账的，视为未交纳投标保证金。 6. 投标保证金是为了确保招标代理机构和招标单位免遭因投标人的不当行为而蒙受损失。招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据规定不退还投标人的投标保证金。若因此对招标代理机构和采购人造成严重后果，投标人应承担相应的法律责任。 特别提醒： 1. 贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证，须由投标供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。 2. 投标保证金缴纳过程中请以贵州省公共资源交易中心规定为准，并严格按照贵州省公共资源交易系统提示操作，如遇问题请及时与贵州省公共资源交易中心联系。 3. 各投标供应商应充分考虑保证金从对公账户缴费入账至省交易中心保证金专户的时间风险，应提前办理相关事宜，以确保保证金在采购文件指定的时

序号	条款名称	说明和要求
		间前汇入省交易中心保证金专户。
22	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
23	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章）。
24	装订要求	此项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标，请查看本附表的远程不见面开标条款，选择远程不见面开标的投标单位，开标现场无需提供纸质文件如后期中标后则需在领取中标通知书时提供对应的纸质投标文件。
25	投标文件送达地点及网址	地点：贵州省公共资源交易中心 网 址：（交易中心网址： https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/ ）

序号	条款名称	说明和要求
26	开标程序	本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。 1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/）。 2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。 3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。（环境配置及加解密注意事项详见：https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/） 4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。 5. 公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。 6. 供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。
27	评标委员会人数	评标委员会构成：由采购人代表1人和从相应专家库中随机抽取专家 4人，共 5人组成。
28	代理服务费	本项目代理服务费由中标单位进行支付，代理机构按采购预算参照黔价房（2011）69 号文件下浮 20%向中标供应商收取代理服务费。中标供应商在签收中标通知书时，向代理机构支付中标服务费，中标服务费可采取现金、

序号	条款名称	说明和要求
		银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。
29	低于成本价不正当竞争 预防措施 (实质性要求)	1. 供应商在参加招标采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的服务的成本价格报价。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。 2. 书面说明及相关证明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商的相关证明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。关于签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3. 供应商提供书面说明及证明材料后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(含未在约定的时间内提供书面说明及相关证明材料)或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。
30	未尽事宜	招标文件其他未尽事宜以《中华人民共和国政府采购法》《民法典》及相关法律法规为准。
31	本项目是否专门面向中小企业采购	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定本项目是否专门面向中小微企业采购：否
32	履约保证金	中标单位收到采购代理机构中标通知书之日须向采购单位缴纳中标金额（合同总金额的 2%）作为履约保证金（中标或成交企业如为中小微企业的或信用良好的履约保证金可免缴），在合同履行完毕后五个工作日内退还中标单位。（履约保证金支持保函、银行支票、电汇、现金网上银行转账，支票、电汇、网上银行转账须从申请人基本账户开出。）
33	本项目中小企业所属行业和划分标准	本项目中小企业所属行业和划分标准： 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，本项目企业划分标准按以下条款确定。 1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 2、划分标准：从业人员 300 人及以上为大型企业，从业人员大于 100 人小于 300 人为中型企业，从业人员大于 10 人小于 100 人为小型企业，从业人员小于 10 人为微型企业。 注：本项目不专门面向中小微企业采购。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是安顺学院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是安顺中兴招标采购有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 投标单位具有完成本项目服务能力及招标文件规定的资格要求即为合格的投标人。

3.2 特殊资格要求：无

4. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担相关费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知及前附表；
- （3）投标文件格式要求；
- （4）技术参数及要求；

(5) 评标办法;

(6) 合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购文件的澄清和修改: 采购人或者招标代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前, 通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统通知所有获取采购文件的潜在投标人(获取采购文件的潜在投标人须随时关注项目情况, 因疏忽未能知晓的一切责任后果自负); 不足 15 日的, 采购人或者招标代理机构应当顺延 提交投标文件的截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分, 对所有投标人均具有法律约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

6.2 项目延期: 采购人可以视招标具体情况, 延长投标截止时间和开标时间, 但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前, 将变更时间通知所有采购文件 收受人, 并在财政部门指定的政府招标信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 采购文件的质疑: 投标人或潜在投标人对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处, 或对技术规格及其他条件不清楚, 或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在投标人权益的, 或投标人有疑问的其他事项, 投标人须

通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑, 对采购人或招标代理机构质疑回复不满意的可向有关主管部门进行投诉。规定时间内未提出质疑的视为 充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

三、投标文件

7. 投标文件的语言

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在外文资料后面。未翻译的外文资料可能造成在评标时不被充分认识并理解，对此造成的任何结果投标人自负。

7.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，取消中标权并按照相关法律法规追究法律责任。

8. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

9. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

10. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

11. 知识产权

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

12.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

13.1 商务部分。

13.2 资格部分。包括以下内容：

- （1）法人代表身份证明或授权委托书
- （2）投标人资格审查文件
- （3）招标文件规定的其他材料

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15. 投标保证金

15.1 投标保证金形式：见投标人须知附表。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内（以交易中心系统收到时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3 投标人所交纳的投标保证金按照银行相关规定收取利息。

15.4 下列任何情况发生时，将不予退还其交纳的投标保证金：

- （1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- （2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- （3）投标有效期内，投标人在购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”的要求制作投标文件。

17.2 投标文件的必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.3 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖（签）章和内容应完整。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标文件电子光盘的密封与标注见投标人须知附表要求。

19. 投标文件的递交

19.1 本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou. gov. cn ），加密上传的电子投标文件最大不超过 500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理机构必

须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

四、开标和评标

21. 开标

详见“投标人须知前附表”

22. 开标程序

详见“投标人须知前附表”

23. 评标

23.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

23.2 评标委员会构成：由采购人代表 1 人和从相应专家库中随机抽取专家 4 人，共 5 人组成。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

23.3 评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.4 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

23.5 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.6 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.7 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.8 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.9 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）未按照招标文件规定交纳投标保证金或金额不足的；
- （2）投标文件存在虚假内容的
- （3）未按照招标文件规定和要求签署、盖章的；
- （4）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；
- （5）未按照招标文件规定进行编制的；
- （6）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

五、定标

24. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定 3 名中标候选人。

25. 定标程序

25.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，招标人同时在贵州省政府采购网和贵州省公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章

制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同原件一份送招标代理机构备案。

28. 合同分包：不允许。

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 履约保证金

中标单位收到采购代理机构中标通知书之日须向采购单位缴纳中标金额（合同总金额的2%）作为履约保证金（中标或成交企业如为中小微企业的或信用良好的履约保证金可免缴），在合同履行完毕后五个工作日内退还中标单位。（履约保证金支持保函、银行支票、电汇、现金网上银行转账，支票、电汇、网上银行转账须从申请人基本账户开出。）

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收合格证明书》。

七、 废 标

33. 废标的情形（针对整个项目）

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

无效标条款（针对单个投标人）

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

- （1）递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；

-
- (2) 投标人不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
 - (3) 同一投标人提交两个或两个以上不同的投标文件；
 - (4) 投标联合体未提交联合投标协议的（若有）；
 - (5) 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
 - (6) 投标报价高于最高限价的；
 - (7) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应的；
 - (8) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
 - (9) 未按规定交纳投标保证金的；
 - (10) 投标有效期不满足招标文件要求的；
 - (11) 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标的；
 - (12) 法律法规规定的其他情形。

八、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消，并承担采购人的经济损失及法律责任。

九、支付货款

35. 付款方式：详见“投标人须知前附表”

十、质疑和投诉

（一）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）受理条件

1、投标人所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的投标人或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应《政府采购 质疑和投诉办法》第十二条之规定提交质疑函和必要的证明材料，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。投标人在认为招标文件、招标过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序的质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律法规规定的有效时间内，通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统在 线编辑质疑函，质疑函加盖电子章后和须提交的必要的证明文件，一并上传至贵州省公共资源 交易中心电子交易系统。

2. 质疑联系人：

代理机构：安顺中兴招标采购有限公司

详细地址：贵州省安顺市西秀区东郊路92号老印刷厂内

联系人：洪江

联系电话：13124631998

3. 投标人对采购文件质疑的截止时间为：投标人下载招标文件之日起 7 个工作日内。投标人提供书面质疑文件的同时，向采购人或代理机构出示文件购买招标文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出质疑答复。

（五）采购人或者采购代理机构应当在 7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

（六）提出质疑的投标人对招标人或代理机构的答复不满意或招标人、招标代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向招标人同级监督部门投诉。

第三章 投标文件格式

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、扫描件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

二、生成

投标文件需通过‘新点投标文件制作软件（贵州省版）’同时生成后缀为.ASTF的加密文件 1 份和后缀为.nASTF 的非加密文件 1 份。

三、上传

在开标时间之前，在贵州省公共资源交易中心招投标系统-采购业务板块，供应商选择已参与项目，点击进入“上传投标文件”模块中上传。

第二节 投标文件组成

一、政府采购投标文件类别

分为货物类投标文件、工程类投标文件、服务类投标文件。

二、组成

各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

第三节 投标文件格式范本

封面格式

公开招标服务类投标文件格式范本

XXXXX（项目名称） 投标文件 （电子投标文件）

项目名称：_____

采购方式：_____

项目编号：_____

供应商：_____

详细地址：_____

联系人：_____电 话：_____

2025 年 月 日

专家评分导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	价格部分	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值(X%) × 100		投标文件册 页码范围：
2	技术部分	1、招标文件规定的技术评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
				投标文件册 页码范围：
3	商务部分	1、招标文件规定的商务评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
				投标文件册 页码范围：

投标供应商：（公章）
2025 年 月 日

第一 报价文件

投 标 书（格式）

致：安顺中兴招标采购有限公司

根据贵公司为_____项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号）_____，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交电子投标档 1 份：

- （1）投标书
- （2）投标货物、服务相关的技术、商务说明资料
- （3）资格证明文件及资料
- （4）按投标须知中要求及投标资料清单要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、愿按照招标文件中的投标人须知、合同条款、技术条件、图纸资料、交货期等要求提供所需招标货物及服务。
- 2、如果我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、我方投标自开标日起有效期为 90 个日历日。
- 5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标人投标保证金将被贵公司没收。
- 6、我方同意提供按照贵公司可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵公司不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 7、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_____

投标人名称（加盖公章）：

日 期：_____年____月____日

开 标 一 览 表

项 目 编 号：_____

项 目 名 称：_____

所 投 标 段：_____

序号	品名	产地	单位	数量	型号	单价（元）	投标小计 金额（元）
合计金额：_____ 万元							
最终投标总价（人民币大写）：							
优惠条件及备注：							
投标申明：							

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

第二 资格文件

(一) 投标供应商授权委托书:

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（供应商名称）法定代表人姓名，参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面（人面） （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（供应商名称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名，
为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：
_____）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人面） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人面） （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）： 被授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日 期：

（二）一般资格

投标供应商资格要求：

- ①有效的工商营业执照副本；
- ②距开标时间近半年内其中一个月的财务状况报表或提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告；
- ③距开标时间近半年内其中一个月的依法缴纳税收的相关材料（距开标时间近半年内其中一个月的依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）；
- ④依法缴纳社会保障资金的相关材料（距开标时间近半年内其中一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料）；
- ⑤法定代表人身份证复印件（非法定代表人须提交法定代表人授权书、被授权人身份证复印件）；
- ⑥提供投标单位“信用中国”网站无不良记录截图。
- ⑦提供投标单位无行贿犯罪记录承诺函。

注：以上①-⑦材料投标人须通过投标工具在资格核验模块上传，开标现场由招标人及监督通过系统在线核验。（参与现场开标的投标人，须递交法定代表人或委托代理人本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书），本项目不接受联合体投标。

①有效的工商营业执照副本；

②距开标时间近半年内其中一个月的财务状况报表或提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告；

- ③依法缴纳税收的相关材料(距开标时间近半年内其中一个月的依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明)

- ④依法缴纳社会保障资金的相关材料(距开标时间近半年内其中一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料)

⑤法定代表人身份证复印件(非法定代表人须提交法定代表人授权书、被授权人身份证复印件)

⑥提供投标单位“信用中国”网站无不良记录截图

⑦提供投标单位无行贿犯罪记录承诺函

（三）投标保证金承诺函

_____ (采购单位名称)：

我司参加_____ (政府采购项目名称) 投标活动，现承诺我司在信用中国网站和全国公共资源交易平台网站上均无信用联合惩戒和行政处罚记录，在政府采购活动中将按照招标文件要求依法履行投标人义务，如有违反，自愿接受财政监督部门和相关部門实施的失信联合惩戒。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

第三 响应性文件

1、技术要求偏离表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标规格	投标规格	偏离	说明

注：1. 投标人递交的技术规格应逐条对应招标要求列在技术偏离表中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

2、商务条款偏离表（格式）

致：安顺中兴招标采购有限公司

根据贵公司为_____项目招标采购货物及服务（项目编号）_____，我公司承诺响应本次招标要求中的所有商务要求（或优于，如有须详细说明）。我公司所承诺内容真实、有效，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。

商务响应一览表：

序号	商务条款	响应内容	备注
1	服务地点	满足招标文件要求。	
2	服务时间	满足招标文件要求。	
3	付款方式	满足招标文件要求。	
4	其他条款	满足招标文件要求。	
5	招标代理服务费	满足招标文件要求。	

注：1、服务时间及付款方式须按招标文件要求执行，不可改动。

2、投标人如须表述其余条款如优于招标条款，可自行扩展进行修改，如无偏离商务条款，偏离表须按上表进行制作招标要求，如商务条款出现负偏离，按无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

3、同意招标文件条款声明（格式）

致：安顺中兴招标采购有限公司：

为响应你方组织的_____采购项目的设备和招标及相关设备的招标，项目编号为：_____，我方在参与投标前以详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

4、虚假应标承担责任声明（格式）

致：安顺中兴招标采购有限公司：

本公司郑重声明，我（_____ 供应商名称 _____）参与安顺中兴招标采购有限公司组织的_____ 招标活动中，项目编号：_____，本公司承诺所有投标资料及相关信息完全真实的，材料中所涉及的文件及有关附件全部合法有效，复印件与原件一致，如有虚假、隐瞒、伪造等不实行为，本公司所有投标保证金及履约保证金将自动全部转为违约金不予退回，愿意承担一切法律后果，接受《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定处罚、并赔偿采购人所有一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

5、招标代理服务费用约定书（格式）

安顺中兴招标采购有限公司：

根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的有关规定，采购人、招标代理人关于本项目招标代理服务费由中标人支付的意见。经我单位研究决定，同意采购人和招标代理人意见，如我单位参与本项目投标并中标，将在领取中标通知书前，由我单位按中标服务费由中标供应商支付，依据贵州省物价局贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（黔价房〔2011〕69号）的有关规定标准计算，交纳代理服务费。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

致：_____（采购人或采购代理机构）_____

_____（供应商名称）_____，参加贵单位组织的项目编号为：_____，

项目名称：_____的采购活动，在此郑重声明：我单位承诺**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力**。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

7. 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商名称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，

项目名称：_____的采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目采购活动前

3 年内（成立不足三年，以成立之日起至今为准）在经营活动中未因违法经营受到

刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

8. 供应商信用记录承诺书（格式）

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商名称）参加贵单位组织的项目编号

为：_____，项目名称：_____的采购

活动，在此郑重承诺采购公告期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前至投标截止时间未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

9. 中小企业声明函（免缴投标保证金声明函）（格式）

致：安顺中兴招标采购有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，我公司符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下

1. （供应商名称），属于（工业）行业；从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

10. 中小企业声明函（适用于产品报价折扣）选用

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（ 批发和零售 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1. 投标人对填写的信息真实性、准确性负责，并如实填写。
2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
3. 小微企业投标，使用的为小微制造商产品，制造商提供此声明函即可。
4. 采购文件中明确的所属行业：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等。
5. 上述文件格式不允许修改，否则作为无效声明。

11. 少数民族企业产品声明函（选用）

致： 安顺中兴招标采购有限公司：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）主产品原产地为少数民族自治区（享受少数民族自治待遇的省份），产品信息见下表：

招标 序号	产品名称	数量/单 位	制造 商名 称	品牌	产品型 号	单价	小计
属少数民族自治区产品合计							

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1. 须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件，才能按《黔财采〔2017〕6号文件》给予计分。2. 如该表内填报产品有未出具主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件的

产品，则投标人不能享受政策功能优惠。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

12. 节能环保产品声明函（选用）

致： 安顺中兴招标采购有限公司：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）产品为财政部、国家发展改革委关第 XXX（必须是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，产品信息见下表：

招标序号	产 品 名 称	制造商	品牌	产 品 型 号	节能标志认证证书 号	节能产品认证证 书有效期截止日 期

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

13. 残疾人福利性单位声明函（选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

14. 监狱企业声明函（选用）

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第四 其他

1.投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第五 备选方案

1.招标文件允许的备选方案相关佐证文件（格式自拟）：复印或扫描件须加盖投标供应商公章，非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第四章 项目内容及评标办法评分标准

一、项目概况：

- 1. 项目属性：货物类
- 2. 品目分类：其他家具
- 3. 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
- 4. 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

二、采购需求


1. 项目采购内容：

序号	名称	需求	数量	单位
1	两联四人位 外挂爬梯公 寓床	4000*900*2160	174	
2	两联两人位 中上走梯公 寓床	4500*900*2160	174	
3	两联三人位 中上走梯公 寓床	4500*900*2160	32	
4	床铺板	/	1140	
5	宿舍椅	/	1140	
6	三人位学习 桌	1920*750*1700	380	
7	二人位衣柜	800*600*1700	117	
8	六人位衣柜	1200*600*1700	157	
9	行李架	800*600*2000	190	

三、安顺学院 4 栋学生公寓参考图（以实物为准）

六人间方案一（户型①）

平面布置图



1. 两联四人位外挂爬梯公寓床×1
2. 两联两人位中上走梯公寓床×1
3. 三人位学习桌带书架×2
4. 二人位衣柜×3
5. 公寓椅×6
6. 行李架×1

立体效果图



空间效果图



两联两人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

二人位衣柜:

800L×600W×1700Hmm

公寓椅:

440MM×460MM×890mm



两联四人位外挂爬梯公寓床：

4000L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架：


1920L×750W×1700Hmm

行李架：

800L×600W×2000Hmm

六人间方案二（户型②）

平面布置图



- 1.两联四人位外挂爬梯公寓床×1
- 2.两联两人位中上走梯公寓床×1
- 3.三人位学习桌带书架×2
- 4.六人位衣柜×1
- 5.公寓椅×6
- 6.行李架×1

立体效果图



空间效果图



两联两人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

六人位衣柜:

1200L×600W×1700Hmm

公寓椅:

440mm×460mm×890mm



两联四人位外挂爬梯公寓床:

4000L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

行李架:

800L×600W×2000Hmm

六人间方案三（户型③）

平面布置图



- 1.两联三人位中上走梯公寓床×2
- 2.三人位学习桌带书架×2
- 3.六人位衣柜×1
- 4.公寓椅×6
- 5.大行李架×1

立体效果图



空间效果图



两联三人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

六人位衣柜:

1200L×600W×1700Hmm

公寓椅:

440mm×460mm×890mm

行李架:

800L×600W×2000Hmm



两联三人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

公寓椅:

440mm×460mm×890mm

六人间方案四（户型④）

平面布置图



- 1.两联三人位中上走梯公寓床×2
- 2.三人位学习桌带书架×2
- 3.二人位衣柜×3
- 4.公寓椅×6
- 5.大行李架×1

立体效果图



空间效果图



两联三人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

二人位衣柜:

800L×600W×1700Hmm

公寓椅:

440mm×460mm×890mm



两联三人位中上走梯公寓床:

4500L×900W×2160Hmm

三人位学习桌带书架:

1920L×750W×1700Hmm

公寓椅:

440mm×460mm×890mm

行李架:

800L×600W×2000Hmm

2. 技术规格(采购清单)及要求:

序号	产品名称	参考规格	材质要求说明	数量
1	两联四人位外挂爬梯公寓床	4000*900*2160	▲（1）边立柱：外形规格为$\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，激光焊接成多边形闭口管。 ▲（2）中立柱（外挂爬梯）：厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型。 ▲（3）侧横梁：外形规格为$\geq 80\text{mm} \times 35\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （4）床头横梁：采用规格为$\geq 58\text{mm} \times 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材采用冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （5）中横梁：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材采用冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 ▲（6）床板支撑横：外形规格为$\geq 30 \times 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，不低于 5 根。 （7）下拉杆：外形规格为$\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm}$，裸厚不低于 1.2mm 的带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （8）中立柱护栏：外部管采用不低于 19mm$\times 1.2\text{mm}$ 的管型，经数控弯管机弯曲成型，竖管采用不低于 16mm$\times 1.2\text{mm}$ 管型。 （9）床头尾护栏：整体高度要求$\geq 380\text{mm}$，立柱档头基材采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺饰面多层实木板。 ▲（10）卡式连接件：厚度$\geq 1.8\text{mm}$，采用优质钢板经冲压拉伸成型。 （11）前护栏：采用$\geq 20 \times 1.2\text{mm}$ 厚优质管材，用钢木整体结合式，高度要求$\geq 380\text{mm}$，护栏挡板基材采用整块 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面多层实木板。 （12）爬梯：竖管采用$\geq 40 \times 20$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 管型，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好，梯踏板：厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板一次冲压而成。 （13）床铺板：床铺板由不超过 8 条整张双面刨光环保实（杉）木条组成，厚度不低于 15mm，经干燥、防虫处理，含水率达标，下方采用不低于 4 条加强筋，加强筋规格不低	174

			于 30mm×20mm, 铺板与床架内空尺寸匹配, 参照国家标准。 (14) 蚊帐杆: 采用规格为$\geq \Phi 19 \times 1.0$mm 钢管, 床立柱顶部配套耐磨 PP 塑料的蚊帐杆胶塞, 防止床立柱管材内部受潮锈蚀, 防潮塞形状与床立柱完全吻合, 符合环保要求。	
2	两联两人位中上走梯公寓床	4500*900*2160	▲(1) 边立柱: 外形规格为$\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm}$, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢, 经轧压线辊压成型, 激光焊接成多边型闭口管。 ▲(2) 中立柱(外挂爬梯): 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢, 经轧压线辊压成型, ▲(3) 侧横梁: 外形规格为$\geq 80\text{mm} \times 35\text{mm}$, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管。 (4) 床头横梁: 采用规格为$\geq 58\text{mm} \times 38\text{mm}$, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 管材采用冷轧钢, 经轧压线辊压成型。 (5) 中横梁: 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 管材采用冷轧钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管。 ▲(6) 床板支撑横: 外形规格为$\geq 30 \times 25\text{mm}$: 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管, 不低于 5 根。 (7) 下拉杆: 外形规格为$\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm}$, 裸厚不低于 1.2mm 的带钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管。 (8) 中立柱护栏: 外部管采用不低于 19mm×1.2mm 的管型, 经数控弯管机弯成型, 竖管采用不低于 16mm×1.2mm 管型。 (9) 床头尾护栏: 整体高度要求$\geq 380\text{mm}$, 立柱档头基材采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺饰。 ▲(10) 卡式连接件: 厚度$\geq 1.8\text{mm}$, 采用优质钢板经冲压拉伸成型。 (11) 前护栏: 采用$\geq 20 \times 1.2\text{mm}$ 厚优质管材, 用钢木整体结合式, 高度要求$\geq 380\text{mm}$, 护栏挡板基材采用整块 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面多层实木板。 (12) 走梯(中上走梯): 走梯主材采用 15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作, 走梯钢架管采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管。 走梯门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (13) 床铺板: 床铺板由不超过 8 条整张双	174

			面刨光环保实（杉）木条组成，厚度不低于15mm，经干燥、防虫处理，含水率达标，下方采用不低于4条加强筋，加强筋规格不低于30mm×20mm，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准。 （14）蚊帐杆：采用规格为$\geq \Phi 19 \times 1.0\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 钢管，床立柱顶部配套耐磨 PP 塑料的蚊帐杆胶塞，防止床立柱管材内部受潮锈蚀，防潮塞形状与床立柱完全吻合，符合环保要求。	
3	两联三人位中上走梯公寓床	4500*900*2160	▲（1）边立柱：外形规格为$\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，激光焊接成多边型闭口管 ▲（2）中立柱（外挂爬梯）：厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型， ▲（3）侧横梁：外形规格为$\geq 80\text{mm} \times 35\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （4）床头横梁：采用规格为$\geq 58\text{mm} \times 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材采用冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （5）中横梁：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材采用冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 ▲（6）床板支撑横：外形规格为$\geq 30 \times 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，不低于5根。 （7）下拉杆：外形规格为$\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm}$，裸厚不低于1.2mm的带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。 （8）中立柱护栏：外部管采用不低于19mm×1.2mm的管型，经数控弯管机弯曲成型，竖管采用不低于16mm×1.2mm管型。 （9）床头尾护栏：整体高度要求$\geq 380\text{mm}$，立柱档头基材采用E1级15mm厚三聚氰胺饰面多层实木板。 ▲（10）卡式连接件：厚度$\geq 1.8\text{mm}$，采用优质钢板经冲压拉伸成型。 （11）前护栏：采用$\geq 20 \times 1.2\text{mm}$厚优质管材，用钢木整体结合式，高度要求$\geq 380\text{mm}$，护栏挡板基材采用整块E1级18mm厚三聚氰胺饰面多层实木板。 （12）走梯（中上走梯）：走梯主材采用15mm厚度的E1级环保三聚氰胺饰面多层实木板	32

			制作,走梯钢架管采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管。 走梯门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (13) 床铺板: 床铺板由不超过 8 条整张双面刨光环保实(杉)木条组成,厚度不低于 15mm,经干燥、防虫处理,含水率达标,下方采用不低于 4 条加强筋,加强筋规格不低于 $30\text{mm} \times 20\text{mm}$,铺板与床架内空尺寸匹配,参照国家标准。 (14) 蚊帐杆: 采用规格为$\geq \Phi 19 \times 1.0\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 钢管,床立柱顶部配套耐磨 PP 塑料的蚊帐杆胶塞,防止床立柱管材内部受潮锈蚀,防潮塞形状与床立柱完全吻合,符合环保要求,	
4	床铺板	/	床铺板由不超过 8 条整张双面刨光环保实(杉)木条组成,厚度不低于 15mm,经干燥、防虫处理,含水率达标,下方采用不低于 4 条加强筋,加强筋规格不低于 $30\text{mm} \times 20\text{mm}$,铺板与床架内空尺寸匹配。	1140
5	宿舍椅	/	1. 座板尺寸$\geq 440\text{mm} \times 460\text{mm}$。 2. 背板尺寸$\geq 410\text{mm} \times 460\text{mm}$, 3. 脚架弯管$\geq 30\text{mm} \times 15\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管。 4. 脚架下方带塑料一体成型内塞。 5. 焊接: 采用二氧化碳保护焊 CHW5006 镀铜焊。 6. 涂装: 经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。	1140
6	三人位学习桌	1920*750*1700	(1) 学习桌主材: 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作,抽屉底板采用$\geq 5\text{mm}$ 多层实木板为基材的三聚氰胺饰面板。 (2) 多功能桌面板: 规格不低于 $1920 \times 750 \times 25\text{mm}$, 采用$\geq 25\text{mm}$ 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (3) 学习桌屉面板: 规格不低于 $147 \times 597 \times 15\text{mm}$, 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (4) 学习桌书架: 学习桌书架规格为: $\geq 1900\text{L} \times 240\text{W} \times 950\text{Hmm}$ 学习桌书架主材采用$\geq 25+16\text{mm}$ 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作,隔板采用 25mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作。增强承重力。	380

			(5) 学习桌钢架: 学习桌立柱管采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 方管, 侧边拉换采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 矩管, 桌下托管采用 $\geq 40\text{mm} \times 18\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 矩管。桌下托管与桌侧边架采用互扣式冲压件连接。	
7	二人位衣柜	800*600*1700	(1) 衣柜主材: 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作, 每个衣柜分为上下两层设计, 下层配有挂衣杆及隔板, 衣柜背板采用$\geq 5\text{mm}$ 多层实木板为基材的三聚氰胺饰面板制作。 (2) 衣柜门板: 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (3) 防潮脚架: 采用不低于 1.2mm 优质钢板冲压成型, 下方采用优质脚垫, 防潮脚架整体高度$\geq 80\text{mm}$。	117
8	六人位衣柜	1200*600*1700	(1) 衣柜主材: 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板制作, 每个衣柜分为上下两层设计, 衣柜背板采用$\geq 5\text{mm}$ 多层实木板为基材的三聚氰胺饰面板制作。 (2) 衣柜门板: 采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面多层实木板制作。 (3) 防潮脚架: 采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质钢板冲压成型, 下方采用优质脚垫, 防潮脚架整体高度$\geq 80\text{mm}$。	157
9	行李架	800*600*200	(1) 行李架立柱管: 采用$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$, 厚度不低于 1.5mm 方管。 (2) 拉换: 采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$, 厚度不低于 1.2mm 矩管。 (3) 托管: 采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$, 厚度不低于 1.2mm 矩管。	190

3. 采购货物技术标准及技术参数要求:

3.1 公寓床: 投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有 CMA、CNAS 标识的的检测合格报告中须有力学性能描述。

3.2 立柱: 投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有 CMA、CNAS 标识的的检测合格报告。

3.3 横梁: 投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有 CMA、CNAS 标识的的检测合格报告。

3.4 床板支撑横: 投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有 CMA、CNAS 标识的的检测合格报告。

- 3.5 塑料内塞：投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有CMA、CNAS标识的的检测合格报告。
- 3.6 杉木床板：投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有CMA、CNAS标识的的检测合格报告。
- 3.7 冷轧钢：投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有CMA、CNAS标识的的检测报告，
- 3.8 宿舍椅：投标人提供检测日期自 2023 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有CMA、CNAS标识的的检测合格报告。
- 3.9 学习桌：投标人提供检测日期自 2024 年 1 月 1 日起至开标截止日期带有CMA、CNAS标识的的检测合格报告。

注：3.5、3.6、3.7提供成品或原材料检测合格报告，其余提供相应成品的检测合格报告。

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	备注
1	公寓床拆除	床架拆卸 床板拆除 床架床板打包 捆扎 搬运至楼层指 定堆放处	张	570	原两人位公寓床拆 除
2	公寓床搬运	楼层搬运至楼 下装车 运输至校内指 定堆放处卸车 堆放	张	570	校内搬运
3	其他零星物 品搬运	楼层搬运至楼 下装车 运输至校内指 定堆放处	项	1	校内搬运

		卸车堆放			
4	电路改造	原墙面开槽 布放 PVC 阻燃线 管 套管穿线 固定开关插座 底盒 线槽抹灰 安装开关插座 面板	间	190	每间宿舍用线约 80M 16PVC 阻燃线管 25M 插座 6 个 开关插座：86 型 5 孔插座、86 型单开 线材：BV2.5 平方国 标铜线
5	墙面抹灰	清理墙面贴纸 墙面起鼓处铲 除修补处批刮 内墙腻子两遍 打磨修补处腻 子全室滚涂环 保乳胶漆两遍	间	190	原墙面修补后面涂 环保乳胶漆
备注		预算费用含旧家具拆除，搬运至校园指定地点；家具拆除后损坏的墙体修复（参照原墙面修复）；拆除后电路和线根据调整后的床位重新布局的费用据实结算			

第二节 评分标准

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人供应商的评标方法。

评分标准

评标项目	分值	评分标准说明
投标报价	30 分	报价得分=30×〔有效投标人最低投标价÷本投标人投标价〕 注：1、根据财库〔2022〕19 号文件精神对小、微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）货物、服务的价格给予 10%扣除优惠和减免后进行报价评分。 2、参加政府采购活动的小型 and 微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），须提供投标人的《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位也须按附件要求提供相应声明函材料）。
技术部分	重要技术参数响应情况 38 分	对采购需求“第四章 项目内容”标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审：全部满足得 38 分，每有 1 项标注“▲”的不满足的扣 5 分，未标记“▲”的任意一条不满足的扣 2 分，扣完为止。 注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标人提供的《技术要求响应表》的响应情况进行评审。
	同类项目业绩 5 分	投标人 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）完成的同类项目销售业绩，每提供一个得 2.5 分，满分 5 分。 注：提供合同关键页（至少含签订合同双方的单位名称、采购货物清单、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）、≥合同金额 60%发票复印件，加盖投标人公章，资料不全、不提供不计分。
	管理体系认证 3 分	（1）投标人具备质量管理体系认证；（2）投标人具备职业健康安全管理体系认证；（3）投标人具备环境管理体系认证证书。每提供一项认证得 1 分，本项最高得 3 分。注：需提供有效期内的认证证书复印件或提供“全国认证认可信息公共服务平台”（网址 http://www.cnca.gov.cn/ ）互联网查询截图（证书状态须为有效）并加盖投标人公章。因成立时间不足 3 个月导致无法获得证书的，投标人提供书面说明可对应得分。无相关证明文件不得分。

商务部分	本项目履约产品的相关证书 3分	1、投标人或投标生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书认证，认证范围包含公寓床。 2、投标人或投标生产商具有有效期内的有害物质限量认证证书，认证范围包含公寓床。 3、投标人或投标生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围包含公寓床。 注：每提供一项符合要求的认证证书得1分，本项最高可得3分。投标人须提供证书复印件及在全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图并加盖公章，已失效或撤销或暂停的不得分。
	质保期 2分	整体质保五年，在此基础上每增加一年得1分，最高2分。 注：承诺函格式自拟，不提供不得分。
	承诺 4分	1、投标人自行承诺在整体质保期内配件如有损坏，免费进行更换。本项满分2分。 2、投标人自行承诺接受破坏性验收，交检测机构检测，检测费用由中标单位支付。本项满分2分。 注：承诺函格式自拟，不提供不得分。
	组织施工方案 5分	据投标人对施工组织计划的科学合理、可行性；施工方案、供货安装、进度安排；施工进度计划安排、安装调试实施计划是否完善、合理等综合评价， 1、有详细、可行施工组织计划，可行性强，契合本项目实施特点的得5分。 2、有较详细、基本可行施工组织计划，可行性较强，基本契合本项目实施特点的得4分。 3、内容粗略、简单，施工组织可行性一般，符合本项目实施特点的得2分。 4、内容简单，施工组织可行性较差，基本符合本项目实施特点的得1分。
	售后服务方案 5分	根据投标人的售后服务方案（包括售后服务计划、维护方式、应急保障措施等）进行评审： 1、有详细、可行售后服务计划，维护方式可行性强，应急保障措施契合本项目实施特点，得5分； 2、有较详细、基本合理可行的售后服务计划，维护方式可行性较强，应急保障措施较契合本项目实施特点，得4分； 3、售后服务计划粗略、简单，维护方式可行性一般，应急保障措施符合本项目实施特点，得2分； 4、售后服务计划简单，维护方式可行性较差，应急保障措施基本符合本项目实施特点，得1分；

政策功能	5 分	1、投标人所提供的货物属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中有效期内的货物的，每一项加 0.3 分，如投标产品同时属于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分，须提供相关证明文件，不提供不得分； 2、投标货物原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品）的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 3 分，须提供相关证明文件，不提供不得分。
------	-----	--

第四节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第五节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计入投标供应商家数：

- （一）递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖电子签章及签字的；（备注：文字修改，以此为准）
- （二）供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- （五）投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- （六）投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- （七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5. 不同投标人的投标文件相互混装；
 6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）投标文件未在投标截止时间之前加密上传的；（备注：文字修改，以此为准）
- （十）未交纳投标保证金的；
- （十一）投标有效期不满足采购文件要求的；
- （十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- （十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。
- （十四）违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形