

贵州交通技师学院生活区环境维 工程
修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州交通技师学院生活
区环境维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

4栋宿舍周围环境改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌台阶、花池	m3	4			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质: C30混凝土路面 2. 厚度: 30cm 3. 宽度: 50cm	m2	52.67			
3	04B001	拆除广告牌	1. 名称: 拆除广告牌 2. 材质: 不锈钢广告牌 3. 规格: 2.6*2.9m	套	2			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除垃圾 2. 运距: 由投标人自行考虑（含弃渣费）	m3	30.34			
		砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 树池 2. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	1.36			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm, M10水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm, M10水泥砂浆	m2	14.13			
7	011204001001	石材墙面	1. 板材种类、规格: 中国红花岗岩200*400*20 2. 其它: 抛光、倒角、水泥砂浆勾缝 3. 部位: 景观树池	m2	7.07			
		墙面工程						
8	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 四栋门头位置 2. 铲除部位的截面尺寸: 大面积铲除	m2	150			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 砖墙 2. 腻子种类: 石膏 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍 5. 部位: 4栋门头	m2	150			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维护改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	m2	150			
		市政工程						
11	040204004001	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格: 花岗岩600*300*120 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 满足设计及施工要求（另列） 3. 其它: 抛光倒角	m	64.4			
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 100mm厚c15混凝土垫层	m3	12.04			
13	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 石渣回填 2. 填方来源、运距: 拆除石渣回填	m3	29.92			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 防撞护栏 2. 高度: 1.1m 3. 栏杆材料种类、规格: DN100*3.0复合钢管 4. 栏板材料种类、规格、颜色: DN76*3.0复合钢管	m	15			
15	010501002001	挡土墙砼压顶	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 挡土墙顶部	m3	4.05			
16	011702001001	金属扶手、栏杆、栏板基础模板	1. 基础类型: 金属扶手、栏杆、栏板基础模板	m2	18			
		路面工程						
17	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	941.54			
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 商品混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 塑料膜养护, 防滑条	m2	941.54			
19	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 石油沥青 2. 喷油量: 0.72/m2	m2	821.54			
20	041001004001	铣刨路面	1. 材质: 混凝土 2. 结构形式: C30砼 3. 厚度: 20cm	m2	941.54			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:改性沥青混凝土AC-10 2. 石料粒径:<13mm 3. 厚度:5cm	m2	821.54			
22	040205006001	标线	1. 材料品种:聚氨酯材料 2. 工艺:加热型漆 3. 线型:道路边线	m2	70.6			
23	040204002001	花岗石路肩	1. 块料品种、规格:花岗石600*300*50芝麻黑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	19.35			
24	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mmM10水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm芝麻黑花岗石 3. 台阶面开2槽，磨圆边	m2	3.36			
		给排水工程						
25	040402018001	施工缝	1. 类别:混凝土切缝 2. 材料品种、规格:切割机切割 3. 工艺要求:15cm深	m	185.64			
26	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.4	m3	41.85			
27	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:混凝土路面 2. 开凿深度:0.2m	m3	8.56			
28	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距:拆除石方回填	m3	4.63			
29	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:挖余土方 2. 运距:由投标人自行考虑（含弃渣费）	m3	43.71			
30	040501002001	钢管	1. 垫层、基础材质及厚度:夯实土 2. 材质及规格:DN160 3. 接口方式:焊接 4. 铺设深度:20cm 5. 原材安装	m	89.6			
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:4栋宿舍化粪池出口 2. 介质:污水	m	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PVC DN200 4. 连接形式:粘接					
32	031001006002	塑料管	1. 安装部位:男厕排污管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN160 4. 连接形式:粘接	m	62.4			
33	040501019001	混凝土渠道	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C30	m	18.2			
34	040504001001	砌筑井（水沟沉渣井）	1. 水沟沉渣井 2. 铸铁检查井400*600*600	座	9			
35	040504001002	砌筑井（水沟沉渣井）	1. 水沟沉渣井 2. 铸铁检查井800*800*1000	座	2			
36	040504001003	砌筑井（水沟沉渣井）	1. 水沟沉渣井 2. 检查井直径900mm深600mm	座	5			
37	04B002	落水口更改	1. 落水口开挖，接管、沟邦及地面恢复等	个	4			
38	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 更换800*800铸铁井盖（重型） 2. 含拆除原有井盖	套	4			
39	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 更换直径700树脂井盖（重型） 2. 含拆除原有井盖	套	5			
40	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 更换700*800铸铁井盖（重型） 2. 含拆除原有井盖	套	4			
41	040504001004	砌筑井（水沟沉渣井）	1. 水沟沉渣井 2. 铸铁检查井400*400*600	座	1			
42	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cmC30混凝土 3. 砌体材料:水泥标砖 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600重型铸铁雨篦子	m	14.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 其他：人工开挖沟槽石方					
		绿化工程						
43	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土	m3	2.29			
44	050102002001	栽植灌木	1. 种类：大叶黄杨 2. 根盘直径：64株/m2 3. 冠丛高：300-500mm 4. 起挖方式：带土球起挖 5. 养护期：6个月	m2	5.02			
45	050102012001	铺种草皮	1. 种类：麦冬草 2. 根盘直径：80株/m2 3. 冠丛高：200mm 4. 养护期：6个月 5. 加施基肥	m2	0.8			
		零星工程						
46	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm 2. 部位：化粪池顶板C18@150双层双向布置	t	3.001			
47	04B003	化粪池清理	1. 名称：化粪池清理 2. 规格：25方 3. 内容：抽取化粪池里的污水	m3	25			
48	04B004	原有路灯安装	1. 名称：原有路灯安装 2. 内容：原有路灯倒塌，重新起吊安装	项	1			
	2	单价措施项目费						
49	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：双滚压路机	台次	1			
50	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青摊铺机	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：4栋宿舍周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

勤政楼、骄苑宾馆周围
环境改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌台阶、花池	m3	1.13			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.1m 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	29.74			
3	041001001002	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 宽度:50cm	m2	5.4			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑(含弃渣费)	m3	9.5			
		砌筑工程						
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池、强弱电管线 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.32			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:满挂玻纤网格布	m2	6.62			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:100mm厚c15混凝土垫层	m3	0.67			
8	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*12文化石 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	10.1			
9	011102001001	石材楼地面	1. 部位:花池压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内参5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑花岗岩600*300*30火烧面 4. 其他:抛光倒角	m2	5.05			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:四栋墙裙位置 2. 铲除部位的截面尺寸:大面积铲除	m2	228			
11	011406001002	外墙真石漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 3. 位置: 4栋墙裙	m2	251.4			
		市政工程						
12	040204004002	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:花岗岩600*300*120 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:满足设计及施工要求（另列） 3. 其它:抛光倒角	m	55.57			
13	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:100mm厚c15混凝土垫层	m3	1.67			
14	040204002002	PC仿石地面	1. 块料品种、规格:PC仿花岗岩600*300*30mm芝麻黑 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	316.38			
15	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mmM10水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm芝麻黑花岗石 3. 台阶面开2槽，磨圆边	m2	36.87			
16	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:青石、石栏板厚100mm 2. 石表面加工要求:抛光，刻画 3. 做法详见设计图	m	38.99			
17	01B001	栏杆刷漆	1. 项目名称:栏杆刷漆 2. 内容:铁艺栏杆打磨除锈厚重新涂刷红丹漆2遍，栏杆直径12mm，间距100mm	m2	27.36			
		给排水工程						
18	040402018002	施工缝	1. 类别:混凝土切缝	m	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料品种、规格：切割机切割 3. 工艺要求：15cm深					
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.4m	m3	3.84			
20	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别：混凝土路面 2. 开凿深度：0.2m	m3	1.92			
21	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：挖余土方 2. 运距：由投标人自行考虑（含弃渣费）	m3	5.76			
22	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE Φ300mm双壁波纹管环刚度SN8 2. 连接形式：胶圈 3. 管道检验及试验要求：满足施工要求	m	24			
23	040501019002	混凝土渠道	1. 名称：管道包封 2. 混凝土强度等级：C30	m	24			
24	040504001005	砌筑井（水沟沉渣井）	1. 水沟沉渣井 2. 铸铁检查井400*600*600	座	4			
		绿化工程						
25	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：30cm	m3	27.73			
26	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类：杂草和垃圾	m2	92.44			
27	050102002002	栽植灌木	1. 种类：红花继木球 2. 冠丛高：100-120cm 3. 蓬径：130-150cm 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：6个月 6. 养护措施：加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	5			
28	050102002003	栽植灌木	1. 种类：西洋鹃 2. 根盘直径：64株/m2 3. 冠丛高：250mm 4. 起挖方式：带土球起挖 5. 养护期：6个月 6. 其他养护措施：加施基肥、生根催芽	m2	46.22			
29	050102002004	栽植灌木	1. 种类：瓜子黄杨 2. 根盘直径：64株/m2	m2	46.22			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.冠丛高:300-500 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:6个月					
	2	单价措施项目费						
30	2.1001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造
标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：勤政楼、骄苑宾馆周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

食堂周围环境改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.3m 2. 栏杆、栏板种类:铁艺栏杆	m	27.27			
2	010102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:50cm	m3	6.14			
3	041001001003	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	300			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑(含弃渣费)	m3	68.87			
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	4.37			
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:满挂玻纤网格布	m2	46.14			
7	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*12文化石 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	32.02			
8	011102001002	石材楼地面	1. 部位:花池压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内参5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑花岗岩600*300*30火烧面 4. 其他:抛光倒角	m2	11.41			
		市政工程						
9	040204004003	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:花岗岩600*300*120 2. 基础、垫层:材料品	m	23.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、厚度:满足设计及施工要求（另列） 3.其它:抛光倒角					
10	010501001004	垫层	1.混凝土种类:100mm厚c15混凝土垫层	m3	0.72			
11	040204002003	PC仿石地面	1.块料品种、规格:PC仿花岗岩600*600*30mm芝麻黑 2.基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	100.33			
12	011107001003	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mmM10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm芝麻黑花岗岩 3.台阶面开2槽，磨圆边	m2	7.2			
13	010403006002	石栏杆	1.石料种类、规格:青石、石栏板厚100mm 2.石表面加工要求:抛光，刻画 3.做法详见设计图	m	21.68			
14	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1.项目名称:井盖更换 2.规格尺寸:直径800mm 3.内容:提高原有井盖，原材料安装	套	15			
15	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1.项目名称:井盖更换 2.规格尺寸:直径800mm铸铁 3.内容:更换损坏的井盖	套	5			
		路面工程						
16	041001004002	铣刨路面	1.材质:混凝土 2.结构形式:C30砼 3.厚度:20cm	m2	889.11			
17	040402018003	施工缝	1.类别:混凝土切缝 2.材料品种、规格:切割机切割 3.工艺要求:15cm深	m	80			
18	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm	m2	250			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 塑料膜养护，防滑条					
19	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种：石油沥青 2. 喷油量：0.72/m ²	m ²	939.11			
20	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：改性沥青混凝土AC-10 2. 石料粒径：<13mm 3. 厚度：5cm	m ²	939.11			
21	040205006002	标线	1. 材料品种：聚氨酯材料 2. 工艺：加热型漆 3. 线型：道路边线	m ²	60.26			
22	040204002004	花岗石路肩	1. 块料品种、规格：花岗 岩600*300*50芝麻黑 2. 基础、垫层：材料品 种、厚度：满足施工及设 计要求（另列）	m ²	19.35			
		给排水工程						
23	01B002	拆除沟盖板和恢复 损坏部位	1. 名称：拆除沟盖板和恢 复损坏部位 2. 内容：拆除原300*500 的不锈钢沟盖板，沟里 清理干净，恢复被压坏 的部位 3. 安装重型400*600的雨 水篦子	m	53.64			
		绿化工程						
24	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：20-40cm	m ³	47.23			
25	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类：杂草和垃圾	m ²	89.29			
26	050102012002	铺种草皮	1. 种类：麦冬草 2. 根盘直径：80株/m ² 3. 冠丛高：200mm 4. 养护期：6个月 5. 加施基肥	m ²	32			
27	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类：刚竹 2. 竹胸径或根盘丛径：3 cm 3. 养护期：6个月 4. 加施基肥	株	850			
28	050102002005	栽植灌木	1. 种类：西洋鹃 2. 根盘直径：64株/m ²	m ²	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.冠丛高:250mm 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:6个月 6.其他养护措施:加施基肥、生根催芽					
29	050102002006	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨 2.根盘直径:64株/m ² 3.冠丛高:300-500 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:6个月 6.生根催芽、加施基肥	m ²	25			
	2	单价措施项目费						
30	2.1002001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

AB栋和1栋周围环境改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.3m 2. 栏杆、栏板种类:铁艺栏杆	m	80.85			
2	010102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:50cm	m3	15.08			
3	041001001004	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	350			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑(含弃渣费)	m3	93.17			
		砌筑工程						
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	18.09			
6	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:满挂玻纤网格布	m2	197.82			
7	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*12文化石 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	62.85			
8	011102001003	石材楼地面	1. 部位:花池压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内参5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑花岗岩600*300*30火烧面 4. 其他:抛光倒角	m2	48.3			
		市政工程						
9	040204004004	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:花岗岩600*300*120 2. 基础、垫层:材料品	m	63.32			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、厚度:满足设计及施工要求（另列） 3. 其它:抛光倒角					
10	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:100mm厚c15混凝土垫层	m3	1.9			
11	060212011001	台阶砌筑	1. 砌筑材料:水泥标砖240×115×53 2. 材料强度级:M7.5	m2	70.71			
12	040204002005	花岗石地面	1. 块料品种、规格:花岗岩600*600*30芝麻黑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	37.47			
13	040204002006	PC仿石地面	1. 块料品种、规格:PC仿花岗岩600*600*30mm芝麻黑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	111.2			
14	011107001004	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mmM10水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm芝麻黑花岗石 3. 台阶面开2槽，磨圆边	m2	135.43			
15	01B003	水泥仿木栏杆	1. 项目名称:水泥仿木栏杆 2. 规格:立柱:12cm，间距2米，立柱钢筋直径8mm	m	50.51			
16	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:DN75mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:DN32MM不锈钢管 3. 高度:1.2m	m	20			
17	01B004	栏杆刷漆	1. 项目名称:栏杆刷漆 2. 内容:铁艺栏杆打磨除锈重新涂刷红丹漆2遍，栏杆直径12mm，间距100mm	m2	143.36			
18	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:防撞护栏 2. 高度:1.1m	m	59			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 栏杆材料种类、规格：DN100*3.0复合钢管 4. 栏板材料种类、规格、颜色：DN76*3.0复合钢管					
19	010501002002	挡土墙砼压顶	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：挡土墙顶部	m3	15.93			
20	011702001002	金属扶手、栏杆、栏板基础模板	1. 基础类型：金属扶手、栏杆、栏板基础模板	m2	70.8			
21	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积：树脂井盖500*500 2. 安装高度：0.4m 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	套	6			
		路面工程						
22	041001004003	铣刨路面	1. 材质：混凝土 2. 结构形式：C30砼 3. 厚度：20cm	m2	1803.13			
23	040402018004	施工缝	1. 类别：混凝土切缝 2. 材料品种、规格：切割机切割 3. 工艺要求：15cm深	m	190.25			
24	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护，防滑条	m2	350			
25	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种：石油沥青 2. 喷油量：0.72/m2	m2	1803.13			
26	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：改性沥青混凝土AC-10 2. 石料粒径：<13mm 3. 厚度：5cm	m2	1803.13			
27	040205006003	标线	1. 材料品种：聚氨酯材料 2. 工艺：加热型漆 3. 线型：道路边线	m2	115.41			
28	040204002007	花岗石路肩	1. 块料品种、规格：花岗岩600*300*50芝麻黑 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：满足施工及设	m2	180.81			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计要求（另列）					
		给排水工程						
29	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:10cmC30混凝土 3. 砌体材料:水泥标砖 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600重型铸铁雨篦子 6. 其他:人工开挖沟槽石方	m	51.48			
30	01B005	雨水篦子安装	1. 项目名称:雨水篦子安装 2. 规格尺寸:重型400*600	m	80.29			
		绿化工程						
31	050101009004	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:20-40cm	m3	185.16			
32	050101007003	清除地被植物	1. 植物种类:杂草和垃圾	m2	434.47			
33	050102002007	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:130-150cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:6个月 6. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	13			
34	050102002008	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:130-150cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:6个月 6. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	13			
35	050102002009	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:130-150cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:6个月	株	13			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽					
36	050102002010	栽植灌木	1. 种类:西洋鹃 2. 根盘直径:64株/m2 3. 冠丛高:250mm 4. 养护期:6个月 5. 其他养护措施: 加施基肥、生根催芽	m2	136			
37	050102002011	栽植灌木	1. 种类:瓜子黄杨 2. 根盘直径:64株/m2 3. 冠丛高:300-500 4. 养护期:6个月 5. 生根催芽、加施基肥	m2	136			
38	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:常春藤 2. 地径:5cm 3. 养护期:6个月	株	480			
39	050102006002	栽植攀缘植物	1. 植物种类:花叶蔓长春 2. 地径:5cm 3. 养护期:6个月	株	480			
	2	单价措施项目费						
40	2.1003001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：AB栋和1栋周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: AB栋和1栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

CD栋周围环境改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:1.3 2. 栏杆、栏板种类:铁艺 栏杆	m	341.43			
2	010102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:50cm 3. 弃碴运距:由甲方确定	m3	76.82			
3	041001001005	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	500			
4	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:由投标人自行考 虑(含弃渣费)	m3	174.12			
		混凝土工程						
5	010501006001	梯步平台基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.48			
6	011702001003	梯步平台基础模板	1. 基础类型:梯步平台基 础模板	m2	35.28			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.16			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
9	011702002001	矩形柱	1. 内容:矩形柱模版	m2	28.8			
10	011702005001	基础梁	1. 内容:基础梁模版	m2	24			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400 直径≤25mm 2	t	0.399			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400 直径≤18mm 2	t	0.276			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400 直径≤10mm 2	t	0.381			
		市政工程						
14	040204002008	花岗石地面	1. 块料品种、规格:花岗	m2	57.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			岩600*300*30芝麻黑 2.基础、垫层：材料品种、厚度：满足施工及设计要求（另列）					
15	011107001005	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mmM10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：600*300*30mm芝麻黑花岗石 3.台阶面开2槽，磨圆边	m2	48.6			
16	01B006	水泥仿木栏杆	1.项目名称：水泥仿木栏杆 2.规格：立柱：12cm，间距2米，立柱钢筋直径8mm	m	82.58			
17	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：防撞护栏 2.高度：1.1m 3.栏杆材料种类、规格：DN100*3.0复合钢管 4.栏板材料种类、规格、颜色：DN76*3.0复合钢管	m	360.64			
18	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：DN75mm不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格：DN32MM不锈钢管 3.高度：1.2m	m	90			
19	010501002003	挡土墙砼压顶	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：挡土墙顶部	m3	97.37			
20	011702001004	金属扶手、栏杆、栏板基础模板	1.基础类型：金属扶手、栏杆、栏板基础模板	m2	432.77			
21	01B007	边坡整理和加固	1.项目名称：边坡整理和加固 2.2内容：对边坡进行修整，处理落实，用栓钉加固	m2	290			
22	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格：浆砌石挡墙 2.石表面加工要求：满足设计要求	m3	65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5					
23	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:现拌水泥砂浆	m2	65			
24	010902006001	泄水孔	1. 泄水管品种、规格:PVC管DN100, 外包透水筛网 2. 泄水管长度:进入坡体内1m 3. 部位:边坡泄水孔	m	10.5			
25	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护, 防滑条	m2	180			
		路面工程						
26	041001004004	铣刨路面	1. 材质:混凝土 2. 结构形式:C30砼 3. 厚度:20cm	m2	1929.11			
27	040402018005	施工缝	1. 类别:混凝土切缝 2. 材料品种、规格:切割机切割 3. 工艺要求:15cm深	m	30			
28	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护, 防滑条	m2	500			
29	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:石油沥青 2. 喷油量:0.72/m2	m2	1929.11			
30	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:改性沥青混凝土AC-10 2. 石料粒径:<13mm 3. 厚度:5cm	m2	1929.11			
31	040205006004	标线	1. 材料品种:聚氨酯材料 2. 工艺:加热型漆 3. 线型:道路边线	m2	144.3			
32	040204002009	花岗石路肩	1. 块料品种、规格:花岗岩600*300*50芝麻黑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求(另列)	m2	73.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
33	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:10cmC30混凝土 3. 砌体材料:水泥标砖 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600重型铸铁雨篦子 6. 其他:人工开挖沟槽石方	m	35			
34	01B008	雨水篦子安装	1. 项目名称:雨水篦子安装 2. 规格尺寸:重型400*600	m	45			
		绿化工程						
35	050101009005	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:20-40cm	m3	70.2			
36	050101007004	清除地被植物	1. 植物种类:杂草和垃圾	m2	467			
37	050102002012	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:130-150cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:6个月 6. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	14			
38	050102002013	栽植灌木	1. 种类:西洋鹃 2. 根盘直径:64株/m2 3. 冠丛高:250mm 4. 养护期:6个月 5. 其他养护措施:加施基肥、生根催芽	m2	58.5			
39	050102002014	栽植灌木	1. 种类:瓜子黄杨 2. 根盘直径:64株/m2 3. 冠丛高:300-500 4. 养护期:6个月 5. 加施基肥、生根催芽	m2	58.5			
40	050102006003	栽植攀缘植物	1. 植物种类:常春藤 2. 地径:5cm 3. 养护期:6个	株	240			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			月					
41	050102006004	栽植攀缘植物	1. 植物种类:蔷薇 2. 地径:5cm 3. 养护期:6个月	株	240			
42	050102006005	栽植攀缘植物	1. 植物种类:油麻藤 2. 地径:5cm 3. 养护期:6个月	株	240			
	2	单价措施项目费						
43	2.1004001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：CD栋周围环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：CD栋周围环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

足球场周边改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B009	栏杆刷漆	1. 项目名称:栏杆刷漆 2. 内容:铁艺栏杆打磨除锈厚重新涂刷红丹漆2遍，栏杆直径12mm，间距100mm	m2	572			
	2	单价措施项目费						
2	2.1005001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：足球场周边改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：足球场周边改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

7号宿舍边坡改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：DN75mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：DN32MM不锈钢管 3. 高度：1.2m	m	141.75			
	2	单价措施项目费						
2	2.1006001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7号宿舍边坡改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：7号宿舍边坡改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

土木系周边环境改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:花岗石碎拼 2. 挖土深度:10cm	m3	38.02			
2	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:由投标人自行考虑（含弃渣费）	m3	58.02			
		市政工程						
3	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 垫层厚度:100mm	m3	38.02			
4	040204002010	PC仿石地面	1. 块料品种、规格:PC仿花岗岩600*600*30mm芝麻黑 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足施工及设计要求（另列）	m2	380.23			
		园林绿化工程						
5	050101007005	清除地被植物	1. 植物种类:清理杂草	m2	994.94			
6	050101009006	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:10cm 3. 填平	m3	99.49			
7	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1. 基层材料种类规格:泥土 2. 草（灌木）籽种类狗牙根草草籽	m2	750			
	2	单价措施项目费						
8	2.1007001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土木系周边环境改造 标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区
环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土木系周边环境改造

标段：贵州交通技师学院生活区环境维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。